

Die Zukunft von Multifunktionsgeräten

Benutzerorientiertes Großformat Multifunktionssystem



Ihre personalisierte Multifunktionslösung

SD One MF ist ein neues Lösungskonzept für den schnellen Großformatscan vor Ort.

Jeder Benutzer verfügt über ein eigenes persönliches Profil, in dem seine Einstellungen gespeichert werden. Sie können in einem einzigen Schritt E-Mails versenden (über die WLAN Funktion Ihres Smartphones).

Keine Beschränkungen

SD One MF kann vollständig mit den Geräten aller großen Druckerhersteller integriert und so mit dem Drucker Ihrer Wahl kombiniert werden.

Benutzerfreundliche Bedienung

Ein integriertes Tablet mit intuitivem Touchscreen garantiert eine komfortable Bedienung.

Accounting-Funktion

SD One MF verfügt über eine integrierte Software zur Druckerverwaltung, über die Sie die Kosten jedes Scans, jeder Kopie oder jedes Ausdrucks nachverfolgen können – perfekt für die Abrechnung nach Arbeitsgruppe oder Kunden.



SD One MF ist leicht genug, um auf jeder ebenen Fläche oder einem optionalen, höhenverstellbaren Untergestell platziert zu werden.



Optionales höhenverstellbares Untergestell zur Platzierung auf dem Drucker.



Platzierung auf eigenem, optionalem Standfuß



Durchsuchen Sie auf SD One MF Benutzerprofile und scannen Sie direkt an Speicherorte, die für jeden einzelnen Benutzer voreingestellt sind.



Tragbarer Großformatscanner komplett mit integrierter Steuerung



	SD One MF 24	SD One MF 36	SD One MF 44
Maximale Scanbreite	24 Zoll (610 mm)	36 Zoll (914 mm)	44 Zoll (1.118 mm)
Maximale Vorlagenbreite	26,6 Zoll (675 mm)	39,9 Zoll (1.014 mm)	47,2 Zoll (1.200 mm)
Scangeschwindigkeit (mm/Sek.): Scangeschwindigkeit beim Scannen von 610 mm (24 Zoll) breiten Dokumenten.			
150 dpi	96,5 (3,8 Zoll/Sek.)	96,5 (3,8 Zoll/Sek.)	96,5 (3,8 Zoll/Sek.)
300 dpi	48,3 (1,9 Zoll/Sek.)	48,3 (1,9 Zoll/Sek.)	48,3 (1,9 Zoll/Sek.)
600 dpi	25,4 (1,0 Zoll/Sek.)	25,4 (1,0 Zoll/Sek.)	25,4 (1,0 Zoll/Sek.)

Erfassungstechnologie

Optische Auflösung	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Maximale Auflösung	600 dpi	600 dpi	600 dpi
CIS-Technologie	Contex CleanScan CIS	Contex CleanScan CIS	Contex CleanScan CIS
Maximale Vorlagendicke	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm
Genauigkeit	0,1 % +/- 1 Pixel	0,1 % +/- 1 Pixel	0,1 % +/- 1 Pixel
Datenerfassung (Farbe/Monochrom)	48 Bit	48 Bit	48 Bit
Farbraum	sRGB	sRGB	sRGB
Scan auf USB-Stick	Ja. USB 3.0	Ja. USB 3.0	Ja. USB 3.0
Energy Star-konform	Ja	Ja	Ja

Konnektivität

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10, 8, 7 und Vista, 64 Bit
Dateiformate	PDF, PDF/A, TIF und JPG
Cloud-Ziele	Kompatibel mit Dropbox, Google Drive, Microsoft Sky Drive, Box.com. rainforest 365
Netzwerk	Drahtlos (IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n) bis zu 150 MB/s / Gigabit-Ethernet

Integrierte Steuerung

intogricito otoaciang	
Touchscreen	7"-Multi-Touchscreen. 800 x 480 Pixel
Prozessor	Atom Quad-Core
Speicher (RAM/Flash)	8 GB/16 GB
Ziele	Netzwerk-PCs, Cloud, E-Mail, Kopieren und USB
Dateiformate	PDF, PDF/A, TIF und JPG
Unterstützte Drucker	Ausgewählte Großformatdrucker von HP, Canon und EPSON. Vollständige Liste auf contex.com
Druckerhöhe auf höhenverstellbarem Untergestell	850 bis 1200 mm in Abständen von 50 mm (33,5 bis 47,3 Zoll in Abständen von ca. 2 Zoll)
Druckerhöhe ohne höhenverstellbares Untergestell	810 bis 860 mm in Abständen von 25 mm (31,9 bis 33,9 Zoll in Abständen von ca. 1 Zoll)

Leistung, Gewicht und Abmessungen

Leistungsaufnahme	Bereitschaft/Energiesparmodus/Scannen: 26/3,6/31 W		
Stromversorgung	Externes Netzgerät 100-240 VAC, 60/50 Hz, 33 W		
Gewicht und Abmessungen	9.5 kg	12.3 kg	14.1 kg
(L v R v H)	32 2v8 Qv/LQ inch / 818v227v125 mm	45 6v8 0v4 0 inch / 1150v227v125 mm	52 Qv8 Qv/ Q inch / 13//v227v125 mm

Zertifizierungen und Garantie

Sicherheit	IEC 60950. Zertifikate: cUL (USA und Kanada), CE (Europa), CCC (China), PSE (Japan), EAC (Russland, Kasachstan, Weißrussland), KC (Korea), BSMI (Taiwan), UKR (Ukraine) und BIS (Indien)
Elektromagnetische	Entspricht der Klasse A, einschließlich FCC-Bestimmungen (USA), ICES (Kanada), EMV-Richtlinie (EU), CCC (China), VCCI (Japan), EAC
Verträglichkeit (EMV)	(Russland, Kasachstan, Weißrussland), KC (Korea), BSMI (Taiwan), UKR (Ukraine) und BIS (Indien)
Umweltschutz	ENERGY STAR®-Zertifizierung, EuP (EU), WEEE (EU), RoHS (EU) und REACH (EU)
Ursprungsland	Entwickelt in Dänemark, Hergestellt in China
Garantie	2 Jahre Bring-In-Garantie
Lieferumfang	Scanner (Modell mit 24", 36" oder 44"), Ethernet-Kabel mit 2 m Länge, externes Netzgerät, Installationshandbuch, Kalibrierungsposter, Kalibrierungsblatt und Reinigungstuch.

Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und werden nur zur Beschreibung der bereitgestellten Produkte verwendet. Die Verwendung dieser Marken lässt keine Aussage über eine Beziehung zwischen Contex und den Inhabern der genannten Marken zu.

Benutzerfreundliche und intuitive Touchscreen-Lösung



Einziger WLAN-kompatibler Großformatscanner. Geschwindigkeit von bis zu 150 MB/Sek.



Markieren und Verfassen von Anmerkungen direkt über den Touchscreen.



Ausgabe von Scans in Kopien, E-Mails, im Netzwerk, auf FTP-Servern und USB-Speichergeräten.



Konzipiert für eine Verbesserung der Prozesse in allen Produktzyklen.



Mit rainforest365 (erhältlich bei iTunes) werden Personalisierung, Zusammenarbeit und Verwendung jetzt noch einfacher, indem das Scannen mit Ihrem Großformat scanner optimiert wird. Mit Hilfe von rainforest365 können Sie Ihre Scans auf Ihrem iPhone/iPad ansehen und sie per E-Mail versenden oder in Ihrer bevorzugten Cloud speichern.

Contex-Zentrale Telefon: +45 4814 1122

info@contex.com



HP / Canon / EPSON
Kompatibel

