



signcode®

MADE IN EU design by KD

IT signcode è il nuovo sistema modulare con chiusura a pressione realizzato con profili in alluminio anodizzato color argento. grazie al design e alla struttura il cambio delle informazioni è sempre pratico e veloce. signcode è disponibile in molti formati, è mono- e bifacciale ed ideale per applicazioni a parete e a soffitto. vi offriamo signcode in due versioni: con un pannello di alluminio verniciato color bianco o con un protettivo trasparente in PS. la cornice smussata con spessore di 4mm e gli angoli in metallo pressofuso color argento rendono signcode discreto e tuttavia elegante. per un colpo d'occhio che non passa inosservato.

DE signcode das vielfältige stecksystem mit federverschluss aus silber eloxiertem aluminimprofilen. dank des cleveren designs ist der info-austausch jederzeit schnell und einfach. signcode ist erhältlich in vielen grössen, ein- oder doppelseitig als wand-, decken- oder fahnnenschild. wir bieten signcode in zwei versionen: mit weiss beschichtetem aluminiumpaneel oder einer transparenten ps-abdeckung. ein gephaseter, diskreter rahmen von 4mm und die versilberten metalldruckguss ecken machen ihr signcode zu einem variablen und eleganten hingucker.

EN signcode is the variant connector system with clip locking made of silver anodized aluminium profiles. thanks to the clever design the exchange of information is quick and easy at anytime. signcode is available in many sizes, single and double sided, as wall, flag or ceiling sign. we offer signcode in two different versions: with a white coated aluminium panel or a transparent PS-cover. a beveled and discrete 4mm frame and the silver plated die-cast metal edge connectors make your signcode a variable yet an elegant eye-catcher.



inserire nella cornice il pannello in alluminio o in PS trasparente e chiudere il sistema lateralmente. per aprire la cornice basta premere sul gancio di sicurezza con una tessera plastificata tipo carta di credito.

paneel aus alu oder transparentem PS einschieben und seitlichen verschluss einklicken. zum öffnen einfach die sicherung mit einer scheckkarte lösen.


insert panel made of aluminium or transparent PS and click in the lateral side part. for opening simply loosen the latch with a slim card.

signCODE




information


suspension




ceiling



flag



wall



*) esempio di utilizzo, su richiesta | anwendungsbeispiel auf anfrage | example of use, on request



pannello in alluminio, spessore 1,2 mm, di colore bianco RAL9016, per decorazione con pellicole adesive o per stampa diretta, per esempio con il sistema printolux

aluminium panel 1,2mm beschichtet in RAL9016 weiss, für aufkaschieren oder direktdruck, z.b. mit printolux system

aluminium panel 1,2mm coated in RAL9016 white, for laminating or direct printing, e.g. with the printolux system

protettivo trasparente in PS antiriflesso, spessore 1,2 mm, per stampa su carta; sul retro può anche essere decorato con pellicole adesive o stampato direttamente

abdeckung aus 1,2mm starkem nicht reflektierendem PS, für papierdruck, kann aber auch rückseitig aufkaschiert oder direkt bedruckt werden

cover made of 1,2mm thick non reflective PS, for paper prints, it can also be laminated or printed on the rear side.

grazie alla modularità del sistema sono disponibili molti formati per la parete o il soffitto; mono- e bifacciale; chiusura di sicurezza a pressione, per un cambio informazioni veloce ma a prova di manomissioni

dank stecksystem viele grössen für wand, decke und fahne, ein- und zweiseitig mit cleverem federverschluss, für schnellwechsel und manipulationschutz

thanks to the connector system many different sizes for wall and ceiling, single and double sided, with clever clip lock, quick exchange, tamper proof.





ulteriori informazioni pag.
mehr details s.
more information p.


338



sign

signcode® paper

MADE IN EU design by KD



information

A4



1

IT pratico: inserto cartaceo prefustellato per la personalizzazione del nostro sistema signcode. carta bianco opaco 160g/m in formato A4, prefustellato, inserti centrali 148x148mm.

DE praktisch: vorgestanzte einleger für unsere signcode systeme zum selber drucken: 160g/m papier weissmatt in A4 format mit mittig vorgestanztem einleger 148x148mm.


EN convenient: preprinted paper inlay for our signcode systems for customizing with print: 160g/m paper white matt in A4 format with a center preprinted inlay of 148x148mm.



signcode paper

1 FSP148148

signcode paper, 148x148mm, 20pcs




signcode wall

targa a parete monofacciale, materiale per il montaggio incluso

einseitiges wandschild, montagematerial inkl.

single side wall sign, mounting material incl.



signcode flag

targa a bandiera bifacciale, materiale per il montaggio incluso;
chiavi a brugola ACHI20 da ordinare separatamente!

*doppelseitiges auslegerschild, inbus-schlüssel ACHI20 extra
bestellen, montagematerial inklusiv*

double sided flag sign, order extra hex key ACHI20, moun-
ting material incl.



ordinare extra per flag e ceiling
inbus-schlüssel für flag und ceiling extra bestellen
order key for flag and ceiling separately




signcode wall

		mm		
1	FSOW65105AL	65x105	FSOW65105PS	
2	FSOW65148AL	65x148	FSOW65148PS	
3	FSOW65210AL	65x210	FSOW65210PS	
4	FSOW65297AL	65x297	FSOW65297PS	
5	FSOW65420AL	65x420	FSOW65420PS	
6	FSOW65600AL	65x600	FSOW65600PS	
7	FSOW105105AL	105x105	FSOW105105PS	
8	FSOW105148AL	105x148	FSOW105148PS	
9	FSOW105210AL	105x210	FSOW105210PS	
10	FSOW105297AL	105x297	FSOW105297PS	
11	FSOW105420AL	105x420	FSOW105420PS	
12	FSOW105600AL	105x600	FSOW105600PS	
13	FSOW105800AL	105x800	FSOW105800PS	
14	FSOW148148AL	148x148	FSOW148148PS	
15	FSOW148210AL	148x210	FSOW148210PS	
16	FSOW148297AL	148x297	FSOW148297PS	
17	FSOW148420AL	148x420	FSOW148420PS	
18	FSOW148600AL	148x600	FSOW148600PS	
19	FSOW148800AL	148x800	FSOW148800PS	
20	FSOW1481000AL	148x1000	FSOW1481000PS	
21	FSOW210210AL	210x210	FSOW210210PS	
22	FSOW210297AL	210x297	FSOW210297PS	
23	FSOW210420AL	210x420	FSOW210420PS	
24	FSOW210600AL	210x600	FSOW210600PS	
25	FSOW210800AL	210x800	FSOW210800PS	
26	FSOW2101000AL	210x1000	FSOW2101000PS	
27	FSOW2101200AL	210x1200	FSOW2101200PS	
28	FSOW297297AL	297x297	FSOW297297PS	
29	FSOW297420AL	297x420	FSOW297420PS	
30	FSOW297600AL	297x600	FSOW297600PS	
31	FSOW297800AL	297x800	FSOW297800PS	
32	FSOW2971000AL	297x1000	FSOW2971000PS	
33	FSOW2971200AL	297x1200	FSOW2971200PS	

signcode flag

		mm		
34	FSOF105105AL	105x105	FSOF105105PS	
35	FSOF148105AL	148x105	FSOF148105PS	
36	FSOF148148AL	148x148	FSOF148148PS	
37	FSOF210105AL	210x105	FSOF210105PS	
38	FSOF210148AL	210x148	FSOF210148PS	
39	FSOF210210AL	210x210	FSOF210210PS	
40	FSOF297105AL	297x105	FSOF297105PS	
41	FSOF297148AL	297x148	FSOF297148PS	
42	FSOF297210AL	297x210	FSOF297210PS	
43	FSOF297297AL	297x297	FSOF297297PS	




signcode ceiling

signcode ceiling: targa a soffitto bifacciale, materiale per il montaggio incluso; chiavi a brugola ACHI20 da ordinare separatamente! *) esempio di utilizzo, su richiesta

signcode ceiling: doppelseitiges auslegerschild, inbus-schlüssel ACHI20 extra bestellen, montagematerial inkl. *) anwendungsbeispiel auf anfrage

signcode ceiling: double sided flag sign, order extra hex key ACHI20, mounting material incl. *) example of use, on request



signcode suspension

signcode suspension: sistema bifacciale sospeso su cavi di acciaio, sospensione dal soffitto variabile fino ad un massimo di 1m di distanza, materiale per il montaggio incluso
*) esempio di utilizzo, su richiesta

signcode suspension: doppelseitig für abhängung am seil, stufenlos verstellbar bis max. 1m deckenabstand, montagematerial inkl. *) anwendungsbeispiel auf anfrage

signcode suspension: double-side sign for ceiling suspension, steplessly adjustable up to max. 1m ceiling distance, order extra hex key ACHI20, mounting material incl. *) example of use, on request

signcode ceiling

		mm		
45	FSOC65210AL	65x210	FSOC65210PS	
46	FSOC65297AL	65x297	FSOC65297PS	
47	FSOC65420AL	65x420	FSOC65420PS	
48	FSOC65600AL	65x600	FSOC65600PS	
49	FSOC65800AL	65x800	FSOC65800PS	
50	FSOC105210AL	105x210	FSOC105210PS	
51	FSOC105297AL	105x297	FSOC105297PS	
52	FSOC105420AL	105x420	FSOC105420PS	
53	FSOC105600AL	105x600	FSOC105600PS	
54	FSOC105800AL	105x800	FSOC105800PS	
55	FSOC1051000AL	105x1000	FSOC1051000PS	
56	FSOC148297AL	148x297	FSOC148297PS	
57	FSOC148420AL	148x420	FSOC148420PS	
58	FSOC148600AL	148x600	FSOC148600PS	
59	FSOC148800AL	148x800	FSOC148800PS	
60	FSOC1481000AL	148x1000	FSOC1481000PS	
61	FSOC1481200AL	148x1200	FSOC1481200PS	
62	FSOC210420AL	210x420	FSOC210420PS	
63	FSOC210600AL	210x600	FSOC210600PS	
64	FSOC210800AL	210x800	FSOC210800PS	
65	FSOC2101000AL	210x1000	FSOC2101000PS	
66	FSOC2101200AL	210x1200	FSOC2101200PS	
67	FSOC297600AL	297x600	FSOC297600PS	
68	FSOC297800AL	297x800	FSOC297800PS	
69	FSOC2971000AL	297x1000	FSOC2971000PS	
70	FSOC2971200AL	297x1200	FSOC2971200PS	

signcode suspension

		mm		
71	FSOS65210AL	65x210	FSOS65210PS	
72	FSOS65297AL	65x297	FSOS65297PS	
73	FSOS65420AL	65x420	FSOS65420PS	
74	FSOS65600AL	65x600	FSOS65600PS	
75	FSOS65800AL	65x800	FSOS65800PS	
76	FSOS105210AL	105x210	FSOS105210PS	
77	FSOS105297AL	105x297	FSOS105297PS	
78	FSOS105420AL	105x420	FSOS105420PS	
79	FSOS105600AL	105x600	FSOS105600PS	
80	FSOS105800AL	105x800	FSOS105800PS	
81	FSOS1051000AL	105x1000	FSOS1051000PS	
82	FSOS148297AL	148x297	FSOS148297PS	
83	FSOS148420AL	148x420	FSOS148420PS	
84	FSOS148600AL	148x600	FSOS148600PS	
85	FSOS148800AL	148x800	FSOS148800PS	
86	FSOS1481000AL	148x1000	FSOS1481000PS	
87	FSOS1481200AL	148x1200	FSOS1481200PS	
88	FSOS210420AL	210x420	FSOS210420PS	
89	FSOS210600AL	210x600	FSOS210600PS	
90	FSOS210800AL	210x800	FSOS210800PS	
91	FSOS2101000AL	210x1000	FSOS2101000PS	
92	FSOS2101200AL	210x1200	FSOS2101200PS	
93	FSOS297600AL	297x600	FSOS297600PS	
94	FSOS297800AL	297x800	FSOS297800PS	
95	FSOS2971000AL	297x1000	FSOS2971000PS	
96	FSOS2971200AL	297x1200	FSOS2971200PS	