

---

## LINEAR LED 1200 14 W 4000 K

LEDVANCE LINEAR LED | Indoor LED lijnarmaturen



---

### Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting
- Gangen
- Ingangsverlichting
- Accentverlichting
- Publieke zones
- Holle kroonlijst verlichting
- Planken, integratie in meubilair of onderkastmontage

---

### Productkenmerken

- Hoog lichtrendement: maximaal 100 lm/W
- Verkrijgbaar met kleurtemperatuur: 3.000K, 4.000K
- IP-klasse: IP20
- Certificaten: CE, CB, TUEV SUED



## Technische data

### Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	14,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	61,0 A

### Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	1500 lm
Licht kleur volgens EN 12464-1	Cool White
Kleurweergave-index Ra	>80

### Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	140 °
---------------	-------

### Afmetingen



Lengte	1173 mm
Breedte	28,0 mm
Hoogte	36,0 mm
Product gewicht	410,00 g

### Kleuren & materialen

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kleur van het product	White

### Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

## Productdatasheet

### Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Plug, EU

### Certificaten & normen

Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK ( Schok bestendig)	IK02

### Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

### Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075000346	LINEAR LED 1200 14 W 4000 K	Verzenddoos 25	1418 mm x 233 mm x 180 mm	59.47 dm <sup>3</sup>	13942.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

### Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.