

Kleurenkettenprinters van Epson

BETAALBARE KLEURENETIKETTEN OP AANVRAAG



ENGINEERED FOR
BUSINESS



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

DE WAARDE VAN KLEUREN OP AANVRAAG

Recente ontwikkelingen in de on-demand-kleurenafdruktechnologie, een domein waar Epson een leidende rol heeft, hebben het afdrucken van kleurennetiketten in twee fasen verouderd. Onze on-demand-kleurenprinters geven u volledige controle over de etikettenproductie, waardoor u de aangepaste kleurennetiketten exact wanneer u ze nodig hebt en in de hoeveelheden die u wenst kunt afdrucken.

Voorheen werden thermische printers gebruikt om zwart op voorgedrukte etiketten te drukken. Maar deze benadering kan langzaam, onderbrekend, verspillend en ongemakkelijk zijn. De on-demand-kleureninkjetprinters van Epson elimineren deze problemen met gemak. Met de mogelijkheid om zelf, waar en wanneer u dat wilt, gepersonaliseerde kleurennetiketten, kaartjes en labels af te drukken, hoeft u zich niet langer zorgen te maken over voorraadbeheer, uitvaltijd van productie, etiketverspilling, verloren opdrachten of late verzendingen.

Zichtbare voordelen voor een brede reeks van toepassingen

Van productie en detailhandel tot apotheken, gezondheidszorg en kaartverkoop, altijd is er een product in onze reeks van kleurennetikettenprinters dat een werkelijk verschil kan maken door u de flexibiliteit te geven om de etiketten af te drukken die u nodig hebt, en wanneer u ze nodig hebt. De laatste toevoegingen aan deze reeks, de Epson TM-C3500 en GP-C831, zijn zeer geschikt voor bedrijven die etiketten willen afdrucken die voldoen aan de laatste GHS-standaarden (Globally Harmonised System) voor chemische etikettering.



Productie

De printerreeks voor kleurennetiketten van Epson is zeer geschikt voor fabrikanten met een brede productreeks, doordat deze voorraadbeheer, productidentificatie en klantondersteuning verbetert.

- Verbeterd voorraadbeheer
- Heldere bedieningsprocedures
- Belangrijke gegevens markeren
- Verbeterde etiketten en merken
- Gemakkelijke GHS-conformiteit



Etiket afgedrukt middels een printer met thermische overdracht



Etiket afgedrukt met de TM-C3500

Totale controle

Druk gemakkelijk etiketten, kaartjes en labels af volledig in kleur, waar en wanneer u ze nodig hebt en in de hoeveelheden die u werkelijk gebruikt.

Verbeterde zichtbaarheid

Laat uw producten opvallen door hoogwaardige en aantrekkelijke kleurennetiketten.

Verbeterd voorraadbeheer

Elimineer de voorraad van voorgedrukte etiketten, minimaliseer etiketverspilling en productie-uitvaltijd, en verhandel verlies van opdrachten of late verzendingen.



Apotheken en gezondheidszorg

Kleuren op etiketten voor de gezondheidszorg verbeteren de visuele herkenning van belangrijke gegevens, waardoor risico's voor ziekenhuizen worden verminderd, maar belangrijker nog: patiënten kunnen beter worden verzorgd en beschermd.

- Belangrijke patiëntgegevens markeren
- Gemakkelijk grote hoeveelheden afdrukken
- Consistente en heldere etikettering
- Foutrisico verminderen



Detailhandel

Onze snelle, betrouwbare en flexibele oplossingen voor kleuren-etiketten kunnen in verschillende afdructoepassingen voor de detailhandel worden geïmplementeerd, van schapetiketten, prijskaartjes en reclamelabels, tot etiketten voor producten die in de winkel worden gemaakt.

- Productbewustzijn vergroten
- Productspecificaties markeren
- Verbeterde merkstelling
- Bijzondere en eenmalige etiketten produceren




Ticketing

U kunt nu op aanvraag evenementkaartjes produceren met een gepersonaliseerd marketingbericht, of foto's van bezoekers op ID badges opnemen, met onze gemakkelijke kleuren-etikettenprinters.

- Volledige controle
- Aangepaste communicatie
- Verbeterde visuele identificatie

De reeks kleuren-etikettenprinters van Epson vereenvoudigt het traditionele proces voor het produceren van kleurverbeterde etiketten enorm.

Traditioneel afdrukken van kleurverbeterde etiketten (zes fasen):



On-demand-kleurenafdrucken (slechts twee fasen):



KLEURENETIKETTENPRINTERS VAN TM-C-SERIE

Epson TM-C3500

De Epson TM-C3500 voegt hoogwaardige kleuren en veelzijdigheid op aanvraag toe aan uw etiketten, labels en kaartjes. Dankzij hoge afdruksnelheden van maximaal 103 mm/sec en afzonderlijke patronen met gepigmenteerde inkt, zal uw bedrijf tijd en geld besparen op het uitbesteden van de etiketproductie door etiketten op aanvraag af te drukken.

De automatische spuitkopcontrole technologie (AID) van Epson spoort mogelijke verstoppingen in de spuitkoppen op en corrigeert deze, waardoor streepjescodes nauwkeurig worden afgedrukt

Afdrukken maken van hoge kwaliteit op een brede reeks van materialen, waaronder mat en glanzend papier met coating, en synthetische media in tal van indelingen en grootten



Met een media-invoersleuf aan de achterzijde kunnen kettingpapier en rollen met een grote doorsnede worden gebruikt

Het LCD-scherm maakt het controleren van inktniveaus en de printerstatusgegevens gemakkelijk

Alle functionaliteiten, inclusief te vervangen verbruiksmaterialen, aan de voorzijde ten behoeve van gebruiksgemak

Epson DURABrite Ultra-inkt voor duurzame afdrucken die bestand zijn tegen vlekken, vervagen en de meeste vloeistoffen

Belangrijkste kenmerken

- Hoogwaardig inkjetafdrucken in vier kleuren (CMYK)
- Hoge afdruksnelheid van maximaal 103 mm/sec
- Dankzij de afzonderlijke inktpatronen bespaart u geld, omdat u alleen de verbruikte kleur hoeft te vervangen
- Geïntegreerde automatische papiersnijder
- Meegeleverde softwareprogramma's voor eenvoudige installatie
- Voldoet aan de BS5609-certificering

Snel

Afdrukken met snelheden tot maximaal 103 mm/sec

Duurzaam

Duurzame pigmentinkten die vlek-, water- en vervagingsbestendig zijn

Besparend

Afzonderlijke inktpatronen en bijkomende zwarte inkt voor kostenbesparend afdrucken

“De Epson TM-C3400-serie vereenvoudigt ons etiketteringsproces en vermindert onze kosten enorm.”

Laurin Castellanos, Operations Manager, FX Luminaire

Epson TM-C3400



Druk etiketten, labels en kaartjes volledig in kleur en op aanvraag af met een printer die compact is en snel genoeg om te worden gebruikt als een desktopprinter, maar robuust en betrouwbaar om gemakkelijk in industriële omgevingen te passen.

Belangrijkste kenmerken

- On-demand-afdrukken om verspilling, opslag en wachttijden te verminderen die zijn gekoppeld aan voorgedrukte etiketten
- Verbeterde gegevensprivacy door inkt in plaats van linten te gebruiken, waardoor er geen spiegelbeeld van de afdruk achterblijft

- Rechtstreekse besturing vanuit toepassingen, waaronder opstartetikettensoftware
- Eenvoudige besturing vanaf de voorzijde en compact formaat voor plaatsing onder de toonbank
- Geïntegreerde automatische papiersnijder zorgt voor snelle en nauwkeurige afwerking
- De automatische spuitkopcontroletechnologie spoort mogelijke verstoppingen in de spuitkoppen en dode pixels in streepjescodes op en corrigeert deze
- Minder impact op het milieu dankzij de inkt op waterbasis en laag energieverbruik

Epson TM-C3400-LT



Neem de controle met de zelfstandige en eenvoudig te installeren afdrukterminal met gebruiksvriendelijk aanraakscherm.

Belangrijkste kenmerken

- Compacte alles-in-één oplossing voor het afdrukken van kleurenetiketten zonder pc
- Kleuren-TFT-aanraakscherm verschaft intuïtieve besturing en kantelt maximaal 90°
- Robuust, tegen spatten en stof bestendig
- Gemakkelijk afdrukken vanuit Windows®-toepassingen

Epson TM-C3400BK




Zeer geschikt voor zwart-witte etiketteringstoepassingen die hoge eisen stellen aan de gegevensbescherming.

Belangrijkste kenmerken

- De DURABrite Ultra-pigmentinkt van Epson is bestand tegen vlekken, vervagen, water en de meeste andere vloeistoffen
- Maximale efficiëntie met een enkel inktpatroon met hoge capaciteit
- Hoge kwaliteit en nauwkeurigheid met afdrukken in grijs tinten

Etiketvoorbeelden





HOOGWAARDIG AFDRUKKEN MET INKJET GECOMBINEERD MET DE ROBUUSTHEID VAN MATRIX

Epson GP-C831



De GP-C831 van Epson is een Micro Piezo-inkjetetikettenprinter met industriële kracht die zeer geschikt is voor etikettering van grote GHS-vaten en chemische toepassingen.

Het apparaat combineert alle voordelen van een degelijke kleureninkjetprinter met de nauwkeurigheid van een 8-pin tractorvoeder en is de eerste inkjetoplossing die BS5609-gecertificeerd² is (voldoet aan de meest recente GHS-standaarden voor chemische etiketten). Het biedt afdruksnelheden tot maximaal 91,7 mm/sec*, afdrukgebieden tot maximaal 203,2 mm breed, nauwkeurige etiketvoeder om storingen te verhinderen en afdrucken van streepjescodes met grote dichtheid; dit alles veel goedkoper dan de etikettenprinters met thermische overdracht. Ons nieuw ontwikkelde printkopbeveiligingssysteem beschermt de inktkop tegen stof om te zorgen voor betrouwbaar en continu afdrucken. Bovendien bieden de geavanceerde DURABrite-pigmentinkten van Epson grote stabiliteit en weerstand tegen water, chemicaliën, vervaging en vlekken.

Belangrijkste kenmerken

- Zeer geschikt voor grote etiketten, waaronder etikettering van grote vaten en chemische middelen
- Inkjetprinter met tractorvoeder en industriële kracht
- Hoge afdruksnelheden tot 91,7 mm/sec*
- Fotografisch afdrucken met hoge resolutie 5760x1440
- Voldoet aan de BS5609-certificering*¹
- Afzonderlijke inktpatronen met hoge capaciteit

Betrouwbaar

Ontworpen om vijf jaar (600.000 afdrucken) hoogwaardig en probleemloos afdrucken te leveren

Duurzaam

Voldoet aan de meest recente GHS-standaarden voor chemische etikettering

“De specifieke processen bij Eastman staan geen fouten toe, en daarom zijn wij afhankelijk van een etiketteringssysteem dat betrouwbare en traceerbare ondersteuning verschaft voor de materiaalstromen binnen de fabriek tezamen met alle kwaliteitscontroleprocedures. Hierom zijn de Epson-systemen zeer geschikt voor ons.”

Ando den Engelsman

Quality Specialist bij Eastman Chemicals in Middelburg, Duitsland

Welk product is het beste voor u?

Ieder lid van de reeks van kleuren-etikettenprinters heeft verschillende mogelijkheden.

In de tabel hieronder worden samengevat welke producten en media het meest geschikt zijn voor welke toepassingen.


Markt		Printer			Media			
Sector	Toepassing	TM-C3400	TM-C3500	GP-C831	Premium Matte Ticket	Premium Matte Label	High Gloss Label	PE Matte Label
Productie	Productetiket		••				••	
	Productverpakkingsetiket	•	••			•	••	
	Kleurverbeterd streepjescode-etiket	•	••			•	••	
	Onderdeleetiket van assemblage	•	••			••		•
	GHS-etiket (<4 inches breed)	••	••	•				••
	GHS-etiket (>4 inches breed)			••				••
Apotheken en gezondheidszorg	Receptetiket	••	••			••		
	Laboratoriumetiket	••	••					••
	Naaldetiket	••	••					••
	Apotheeketiket	••	••			••		
Detailhandel	Schapeliket	•	••		••	•		
	Prijskaartje	•	••		••	•		
	Recept	••	••		••	•		
Ticketing	Evenementkaartjes	•	••		••			
	Identificatieonderscheidingsteken	•	••		••			•

- Aanbevolen
- Ook geschikt

KWALITEIT DOOR TECHNOLOGIE

De combinatie van onze strenge productienormen, zeer geavanceerde MicroPiezo-inkjettechnologie, Epson DURABrite Ultra-inkten en decennialang leiderschap in afdruktechnologie, garanderen de hoge kwaliteit van onze inkjetafdrুকoplossingen.

Copper Sulphate



Liquick
International


Please use caution

Product code
XYZ0000
Quantity
100g
Batch
ABC123DE


Warning
The substance can be absorbed into the body by inhalation of its aerosol and by ingestion. Repeated or prolonged inhalation of the aerosol may cause effects on the lungs. Ingestion may cause effects on the liver. The substance is severely irritating to the eyes and skin. The aerosol is irritating to the respiratory tract. Corrosive on ingestion. Ingestion could cause effects on the blood, kidneys and liver. This may result in haemolytic anaemia, kidney impairment and liver impairment.

Attention
Evaporation at 20C is negligible: a harmful concentration of airborne particles can, however, be reached quickly when dispersed, especially if powdered. The substance is very toxic to aquatic organisms. Bioaccumulation of this chemical may occur along the food chain, for example in fish. It is strongly advised not to let the chemical enter into the environment.

Directions
Particulate filter respirator adapted to the airborne concentration of the substance. Do NOT let this chemical enter the environment. Sweep spilled substance into covered containers. If appropriate, moisten first to prevent dusting.




001122334455 6677 8899




Made in the United Kingdom

Epson Auto Ink Detection (AID)



De AID-technologie van Epson gebruikt een sensor nabij de printkop die de elektrische lading vanuit iedere inktdruppel meet om te bepalen of een afdrukspuitkop verstopt is. Als een probleem is geïdentificeerd, dan zal de printer automatisch een reinigingscyclus beginnen en in enkele seconden zal de printer weer gereed zijn om af te drukken. Zo wordt er gezorgd voor maximale nauwkeurigheid op essentiële elementen op de afgedrukte etiketten zoals streepjescodes en kleurcodes.

Epson DURABrite Ultra-inkt



Afdrukken zijn duurzamer met onze gepigmenteerde inkt, die op het oppervlak van media hecht en zeer resistent is tegen licht, water, vochtigheid en ozon, dankzij de harslaagomhulling.

Epson Micro Piezo-technologie




Epson MicroPiezo-inkjetprinters leveren de inkt middels elektrische ladingen in plaats van verhitting, waardoor nauwkeurige controle over druppelgrootte en -plaatsing mogelijk is. Met druppels die 3 picoliters klein zijn, worden de kwaliteit en helderheid significant verbeterd. Doordat de gebruiksduur van zowel printkop als printer hetzelfde zijn, blijven de kosten laag.

Wat betekent dit voor u?

	Inkt	Printkop	Consistentie van afdruk
Kleurennetkettenprinter van Epson	Pigmentinkt = water- en vlekbestendig, betere lichtbestendigheid (UV)	Micro Piezo-methode = permanente printkop, geen vervangingen, geen bijkomende kosten	Geen onjuiste afdrucken Met AID-technologie hoeft u niet aanwezig te zijn bij het afdrucken (van batches): zeer geschikt voor nachtelijk gebruik
Andere kleurennetkettenprinter	Dye-based inkt = inkten die oplosbaar zijn in water en met zeer zwakke lichtbestendigheid (UV)	Thermische methode = vereist periodieke vervanging van de inkjetprintkop, hetgeen duur kan zijn	U moet tijdens gebruik bij de printer aanwezig zijn

Eenvoudige, intuïtieve software



Eenvoudige installatiesoftware




De eerste instelling van de printer is zelfs voor onervaren gebruikers een gemakkelijke taak, dankzij de gebundelde Install Navitoepassing. Deze leidt u door iedere stap, van fysieke instelling tot de configuratie van printer- en media-instellingen, zodat er geen fouten kunnen worden gemaakt.

NiceLabel SE voor Epson



Maak hoogwaardige etiketten en druk ze gemakkelijk af met deze gebundelde etiketteringssoftware. Met geïntegreerde API's voor Epson-stuurprogramma's hoeft u de instellingen van het Windows®-printerstuurprogramma niet meer handmatig te configureren.

Netwerktoeepassingen



Installeer en configureer verscheidene printers in een netwerk met het netwerktoeepassingenpakket van Epson. U kunt deze software ook gebruiken om aangepaste toepassingen te maken en implementeren in een netwerk, en uitvaltijd te minimaliseren door ze vanuit een centrale locatie te controleren en beheren.



MEDIASOORTEN

Druk hoogwaardige beelden en foto's op een brede reeks van matte of glanzende media zonder of met coating af. Epson DURABrite Ultra-pigmentinkten zorgen voor nauwkeurige, niet-vlekkende afdrucken die bestand zijn tegen water en andere vloeistoffen.

Premium Matte Ticket



Dit zachte, helderwitte en matte inkjetpapier met coating is geoptimaliseerd voor hoogwaardige beelden en foto's, en 127µm dik (107 g/m²), waardoor het zeer geschikt is voor ticketing en beeldmateriaal. Het werkt probleemloos met Epson DURABrite Ultra-pigmentinkten om kwaliteit, duurzaamheid en eenvoud te combineren.

- Zeer geschikt voor afdrucken van kaartjes, ID badges, schapetiketten en tekens
- Voortreffelijk matte coating voor fotorealistische afdrucken
- Snel drogende, kras- en waterbestendige resultaten

Premium Matte Label



Deze zachte, helderwitte en matte etiketten zijn zeer geschikt voor afdrucken met fotokwaliteit en combineren met Epson DURABrite Ultra-pigmentinkten om te zorgen voor sneldrogende afdrucken die krasen, water en hitte weerstaan. De universele, blijvende acrylhechting levert goede hechting op verscheidene oppervlakken, zelfs bij lage temperaturen.

- Zeer geschikt voor streepjescode-etiketten, doosetiketten voor consumentenproducten, farmaceutische etiketten en meer
- Blijvende acrylhechting heeft zeer goede hittebestendigheid
- Afdrucken zijn bestand tegen vlekken, water en andere vloeistoffen


High Gloss Label



Deze hoogglanzende etiketten met coating hebben een microporeus, absorberend oppervlak voor afdrucken met fotokwaliteit, gecombineerd met een blijvende acrylhechting die plakt op verscheidene oppervlakken. Ze zijn ook sneldrogend en zeer duurzaam, met voortreffelijke water- en hittebestendigheid.

- Zeer geschikt voor productetiketten en doosetiketten voor consumentenproducten
- Blijvende acrylhechting met zeer goede hittebestendigheid
- Afdrucken zijn bestand tegen vlekken, water en andere vloeistoffen

PE Matte Label



Druk duurzame, blijvende, synthetische en hechtende etiketten af die extreme omstandigheden kunnen doorstaan. Scanbare etiketten met hoge kwaliteit vlekken niet, zijn waterbestendig en resistent tegen de meeste chemicaliën, met watergedragen acrylhechting voor blijvende hechting, voortreffelijke UV-stabiliteit en hittebestendigheid.

- BS5609-gecertificeerd, voor chemische etiketteringstoepassingen van GHS
- Extreem duurzaam en betrouwbaar: bestand tegen de meeste chemicaliën
- Blijvende acrylhechting met zeer voortreffelijke water- en hittebestendigheid

Lijst van printers en verbruiksmaterialen

Printers

Naam	Type	Code
TM-C3500	USB en Ethernet	C31CD54012CD
TM-C3400	USB Ethernet	C31CA26012 C31CA26032
TM-C3400-LT	/	C31CC35021
TM-C3400BK	USB Ethernet	C31CA26122 C31CA26132
GP-C831	USB en Ethernet	C11CC68132

Verbruiksmaterialen

Naam	Type	Capaciteit	Code	Afbeelding
SJIC22P(C)	Cyaan	32,5 ml	C33S020602	
SJIC22P(M)	Magenta	32,5 ml	C33S020603	
SJIC22P(Y)	Geel	32,5 ml	C33S020604	
SJIC22P(K)	Zwart	32,6 ml	C33S020601	
SJMB3500	Onderhoudspatroon	/	C33S020580	
SJIC15P	3-kleuren CMY	78,9 ml	C33S020602	
SJIC20(K)	Zwart	78,7 ml	C33S020602	
GJIC5(C)	Cyaan	32,5 ml	C13S020564	
GJIC5(M)	Magenta	32,5 ml	C13S020563	
GJIC5(Y)	Geel	32,5 ml	C13S020565	
GJIC5(K)	Zwart	97,8 ml	C13S020566	

Media

Type	Indeling	Formaat	Code	TM-C3400	TM-C3500	GP-C831
Premium Matte Ticket	Rol, kettingpapier	80 mm x 50 m	C33S045389	•	•	
	Rol, kettingpapier	102 mm x 50 m	C33S045390	•	•	
Premium Matte Label	Rol, kettingetiket	51 mm x 35 m	C33S045417	•	•	
	Rol, kettingetiket	76 mm x 35 m	C33S045418	•	•	
	Rol, kettingetiket	102 mm x 35 m	C33S045419	•	•	
	Rol, voorgesneden etiket	102 mm x 51 mm (500 etiketten)	C33S045531	•	•	
	Rol, voorgesneden etiket	102 mm x 76 mm (440 etiketten)	C33S045532	•	•	
	Rol, voorgesneden etiket	102 mm x 152 mm (225 etiketten)	C33S045533	•	•	
	Rol, voorgesneden etiket	76 mm x 51 mm (650 etiketten)	C33S045534	•	•	
	Rol, voorgesneden etiket	76 mm x 127 mm (265 etiketten)	C33S045535	•	•	
High Gloss Label	Rol, kettingetiket	51 mm x 33 m	C33S045536		•	
	Rol, kettingetiket	76 mm x 33 m	C33S045537		•	
	Rol, kettingetiket	102 mm x 33 m	C33S045538		•	
	Rol, voorgesneden etiket	102 mm x 51 mm (610 etiketten)	C33S045539		•	
	Rol, voorgesneden etiket	102 mm x 76 mm (415 etiketten)	C33S045540		•	
	Rol, voorgesneden etiket	102 mm x 152 mm (210 etiketten)	C33S045541		•	
	Rol, voorgesneden etiket	76 mm x 51 mm (610 etiketten)	C33S045542		•	
	Rol, voorgesneden etiket	76 mm x 127 mm (250 etiketten)	C33S045543		•	
PE Matte Label	Rol, kettingetiket	51 mm x 29 m	C33S045544		•	
	Rol, kettingetiket	76 mm x 29 m	C33S045545		•	
	Rol, kettingetiket	102 mm x 29 m	C33S045546		•	
	Rol, voorgesneden etiket	102 mm x 51 mm (535 etiketten)	C33S045547		•	
	Rol, voorgesneden etiket	102 mm x 76 mm (365 etiketten)	C33S045548		•	
	Rol, voorgesneden etiket	102 mm x 152 mm (185 etiketten)	C33S045549		•	
	Rol, voorgesneden etiket	76 mm x 51 mm (535 etiketten)	C33S045550		•	
	Rol, voorgesneden etiket	76 mm x 127 mm (220 etiketten)	C33S045551		•	
	Kettingvellen, voorgesneden etiket	203 mm x 305 mm (500 etiketten)	C33S045552			•
	Kettingvellen, voorgesneden etiket	203 mm x 152 mm (1000 etiketten)	C33S045553			•

• Ondersteunde printer
Bezoek voor de volledige lijst van beschikbare media: www.epson.nl/colour-label-printer.

¹Wanneer afgedrukt op Epson PE Matte Label-media.

²Voldoet aan de meest recente GHS-standaarden voor chemische etikettering.



Better Products for a Better Future™



Epson streeft ernaar vernieuwende, superieure producten te maken die betrouwbaar, herbruikbaar en energiezuinig zijn. Wij gebruiken minder natuurlijke bronnen, waardoor wij een betere toekomst voor ons allemaal helpen verzekeren.

Niet alle producten zijn in alle landen beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of bezoek www.epson-europe.com

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson-europe.com

Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®