

Murfill

DE REFERENTIE IN GEVELBESCHERMING



KWALITEIT BETROUWBAARHEID GARANTIE



Kleine oorzaken, grote gevolgen

De gevel is het visitekaartje van elke woning of gebouw. Maar een gevel is onderhevig aan tal van invloeden van buitenaf en van binnenuit: zon, wind, vocht, bouwgebreken...

De mogelijke gevolgen zijn vaak onoverzienbaar:

- scheurvorming
- opstijgend vocht
- betonbewapening die roest
- bepleistering die loskomt
- mos
- schimmels
- algen
- ...

Jarenlange ervaring vertaalt zich in knowhow

Al ruim drie decennia lang ontwikkelt Mathys effectieve en eigentijdse oplossingen voor de bescherming, renovatie en decoratie van gevels. Door zijn knowhow en ongeëvenaarde kwaliteit heeft Murfill zich onderscheiden van alle andere verfproducten, en is wereldwijd uitgegroeid tot dé referentie in gevelbekleding.



Duurzame bescherming en regelmatig onderhoud van uw gevel is van primordiaal belang om problemen te vermijden.



Murfill, al meer dan 30 jaar dé referentie in waterdichte muurverven.

Het Murfill waterdichtingssysteem is sinds jaar en dag dé referentie voor het bekleden en waterdicht maken van gevels. Mathys introduceerde Murfill Waterproofing Coating begin jaren '70. Een elastische, duurzame en waterdichte coating.

Wat maakt Murfill Waterproofing Coating uniek?

- 30 jaar onovertroffen kwaliteit
- Miljoenen m² succesvolle applicaties
- Ontelbare projecten wereldwijd
- In alle klimaten
- Laagste onderhoudskost
- Professionele kwaliteit met 10 jaar garantie

Geteste kwaliteit!

In testlaboratoria...

Diverse testrapporten door erkende laboratoria bevestigen de uitzonderlijke producteigenschappen van Murfill.

... en in de praktijk

De praktijk blijft de beste test. Sinds 1975 wordt Murfill Waterproofing Coating over de hele wereld toegepast. En Murfill bewijst in alle klimaten en weersomstandigheden dezelfde doeltreffendheid. Hitte of kou, droogte of vochtigheid, agrarische, industriële of stedelijke omgeving: het maakt allemaal geen verschil.



Onze uitgekende formule

De unieke Murfill-formule haalt het beste uit verschillende systemen. Zo zorgt de combinatie van verschillende bindmiddelen voor een homogeen product dat waterafstotend, waterdicht en waterdampdoorlaatbaar is. De aanwezige plastificeermiddelen geven blaasjes, haarscheurtjes en vervorming geen kans. Tot slot biedt een uitgekende formule van pigmenten en vulstoffen een optimale bescherming tegen vervuiling en verkleuring. De combinatie van deze eigenschappen maken van Murfill wereldwijd dé referentie in waterdichte muurverven.





Murfill systemen: Doordachte oplossingen voor alle buitenmuren

Duurzaam beschermen én verfraaien

Een duurzame bescherming en een regelmatig onderhoud is van vitaal belang voor uw gevel. Mathys biedt **drie producten** aan van wereldklasse **voor nieuwbouw, renovatie** of **onderhoud** van woningen.




Murfill Waterproofing Coating

Beproefde kwaliteit voor het waterdicht maken van elke gevel.

Een elastische, scheuroverbruggende en waterdichte gevelbekleding. De microporeuze structuur zorgt dat de ondergrond constant blijft ademen. Gebruiksklaar en eenvoudig aan te brengen op elke gevel. Met andere woorden: Gevelbescherming met waterdichte garanties.

- **100 % waterdicht:** ① een met Murfill Waterproofing Coating behandelde gevel blijft gegarandeerd kurkdroog
- **400% elastisch:** ⑤+② de blijvende elasticiteit beschermt uw gevel optimaal in alle omstandigheden en voorkomt scheuren, afbladdering en blazen
- **waterdampdoorlaatbaar:** ③ met Murfill Waterproofing blijft de ondergrond constant ademen
- **scheuroverbruggend** ②
- bestand tegen vervuiling ④ en veroudering in alle weersomstandigheden en klimaten
- **watergedragen**
- **kleurvast:** de unieke Murfill-formule maakt dat zelfs diepe en donkere kleuren niet onderhevig zijn aan zonlicht
- **beschermt** bewapend beton tegen carbonatie, indringen van chloriden en corrosie



- **satijnmat** aspect
- De hoge dekkraft en elasticiteit van Murfill Waterproofing Coating vrijwaren uw gevel tegen veroudering, beschadiging en vochtinsijpeling.

Mét 10 jaar garantie*!



Voor het overbruggen van dynamische barsten en voor extra mechanische versteviging raden wij aan Murfill Waterproofing Coating met Murfill Vlies (geweven of ongeweven) te combineren.

* Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie, moet u wel beroep doen op een technisch adviseur van Mathys. Voor meer informatie over onze garantievoorwaarden kan u steeds contact opnemen met uw vergroothandel of met de technische en commerciële diensten van Mathys.



ColourShop²



Murfill Quartz

Doeltreffend en polyvalent

Een elastische, scheuroverbruggende en waterdichte gevelbekleding met fijne kwartsstructuur. Uitstekend geschikt om beschadigingen, verbouwingen en kleine oppervlakteverschillen te camoufleren. Murfill Quartz is gebruiksklaar en eenvoudig aan te brengen en biedt een zeer mooi resultaat.

- 100 % waterdicht
- elastisch
- waterdampdoorlaatbaar
- uitstekend bestand tegen veroudering
- fijne kwartsstructuur camoufleert oneffenheden
- verkrijgbaar in wit



Murfill Renovation Paint

Renoveren én verfraaien van gevels.

Een matte en blijvend elastische renovatieverf. Murfill Renovation Paint geeft een decoratieve matte toets aan de gevels van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Herstelt en voorkomt blijvend alle haarscheurtjes. En door het matte aspect worden oneffenheden gemaskeerd. Nieuwe gevels komen extra fraai voor de dag en verweerde buitenmuren ogen weer uit als nieuw.

- 500 % elastisch
- Repareert en voorkomt blijvend alle haarscheurtjes, zelfs bij minimale laagdikte
- blijvend elastisch tot -30°C
- waterdampdoorlaatbaar
- uitstekend bestand tegen veroudering
- excellente weerstand tegen vervuiling
- mat aspect
- onbegrensd kleurenpalet dankzij de ColourShop kleurenmengmachine



Voor elke gevel de juiste behandeling

Beschermen en verfraaien

Een waterdichte of gerenoveerde gevel is één ding, maar het oog wil ook wat! Daarom lanceerde Mathys het Colorist kleurenconcept.

Met de **Colorist kleurenwaaier** kan de verhandelaar, architect, decoratiebedrijf of schilder gemakkelijk en snel kleurencombinaties creëren die een gevel perfect integreren in zijn omgeving. Bedoeling is om de eigenaar of opdrachtgever op een praktische manier bij te staan bij het **kiezen van de juiste kleuren**.

Colorist werd ontworpen door de Franse **kleurenprofessor Denis Steinmetz**. Hij groepeerde de kleuren van de Colorist kleurenwaaier rond **33 basiskleuren**. Deze kleuren grijpen terug naar de natuurlijke kleur van traditionele bouwmaterialen zoals natuursteen, aarde, zand en klei.

Omheen elk van de 33 basiskleuren creëert Steinmetz een kleurenpalet van **3 secundaire kleuren** die bij de basiskleuren en bij elkaar passen. De secundaire kleuren behoren ofwel tot dezelfde tonale familie van de basiskleur maar variërend qua helderheid en diepte, ofwel behoren ze tot een complementaire kleurenfamilie. Aan de basiskleur en de 3 secundaire kleuren voegt professor Steinmetz nog **5 detailkleuren** toe, doorgaans dieper van tint, die voor een levendig contrast zorgen.

De Colorist kleurenwaaier resulteert in maar liefst 501 mogelijke combinaties per basiskleur, die allemaal beschikbaar zijn op de ColourShop kleurenmengmachine.

ColourShop



	Murfill Waterproofing Coating (WP)	Murfill Quartz	Murfill Renovation Paint
Reiniging en voorbereiding	Goed afborstelen en rechtstreeks aanbrengen		
Oude, reeds geverfde gevels in goede staat			
Krijtachtige minerale gevels	Behandelen met Primer-44HS	Na waterhogedrukreiniging behandelen met Pegafix	Behandelen met Pegafix
Poederende geverfde gevels	Behandelen met Pegafix		
Kale, poreuze gevels	Behandelen met Primer-44HS	Behandelen met Primer-44HS	Behandelen met Pegafix
Gladde, niet-poreuze gevels	Een laag Noxyde uitstrijken, verdund met 20 % water	Een laag Noxyde uitstrijken, verdund met 20 % water	Een laag Noxyde uitstrijken, verdund met 20 % water
Overbrugging van scheurtjes	Opstoppen met het Murfill-product dat u toepast		
< 0,5mm			
> 0,5mm	Dichten met Murfiller of Elastofill Voor overbrugging van dynamische barsten en voor extra mechanische versteviging kunt u Murfill WP best combineren met Murfill-vlies		
Afwerking	Afwerken met twee lagen van het toegepaste Murfill-product		



Een uniek product met unieke eigenschappen

	Murfill Water-proofing Coating	Murfill Quartz	Murfill Renovation Paint
Watergedragen	Ja		
Aspect	Satijnmat	Fijne quartzstructuur	Mat
Eigenschappen	Waterdichting en scheuroverbrugging	Waterdichting en scheuroverbrugging	Scheuroverbruggende renovatieverf
Verbruik	Waterdichting: 900 gr/m ² : zonder vlies 900 gr/m ² : in combinatie met ongeweven Murfill-vlies 1,3 kg/m ² : in combinatie met geweven Murfill-vlies	1-2,5 kg/m ²	400-500 gr/m ²
Droogtijd	Overschilderbaar na 1 dag		
Verpakking	1 – 6 – 15 kg wit 6 – 15 kg Base P plus standaardkleuren	6 – 15 kg Wit	1 – 6 – 15 kg wit 6 – 15 kg Base P, M, D, ED en TR

Voor meer technische gegevens, testrapporten, documentatie en advies, contacteer uw Murfill-verdeler of uw commercieel contactpersoon bij Rust-Oleum Mathys.

“Waterdichte” garantie

Met Murfill producten heeft u gegarandeerd een blijvend mooi resultaat. Mathys biedt u diverse garantiesystemen aan:

Murfill Waterproofing Coating

- 10 jaar productgarantie of
- 10 jaar verzekerde garantie met Euracor-attest

Murfill Renovation Paint

- 5 + 5* jaar goed standhouden garantie

De garantieprocedures zijn op aanvraag verkrijgbaar.

* verlenging na controle



* Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie, moet u wel beroep doen op een technisch adviseur van Mathys. Voor meer informatie over onze garantievoorwaarden kan u steeds contact opnemen met uw vergroothandel of met de technische en commerciële diensten van Mathys.

Murfill Systemen. Uw partner voor het beschermen en verfraaien van nieuwbouw- en renovatiegevels. Voor een optimale en duurzame oplossing. 100% waterdicht. Gegarandeerd.

Uw distributeur:

Deze richtlijnen zijn slechts ter informatie. Omdat de fabrikant geen invloed uit kan oefenen over de juiste toepassing en verwerking, kan hiervoor geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

An RPM Company

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
België/Belgique
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201

Rust-Oleum France S.A.S.

11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Postbus 138
4700 AC Roosendaal
Nederland
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside - Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329

info@mathyspaints.eu

www.mathyspaints.eu