

Zwembadonderhoud

Antwoord op veelgestelde vragen



zwembadstore.com

Voordat u gaat zwemmen

Voordat u gaat zwemmen, dient u goed ingelicht te zijn over het onderhoud van uw zwembad en zwembadwater.

Gewoon kraanwater is weliswaar zwembadwater, maar na het eerste maal gebruik niet meer. Door huidvet, talg, zweet en ander organisch materiaal stijgt of zakt de zuurgraad (lees pH). Ook het chloorgehalte fluctueert en zal door middel van een testset in de gaten moeten worden gehouden en eventueel worden gecorrigeerd.

Bij het chloreren van zwembadwater dient u het volgende in acht te nemen:

Het bad mag enkel worden gevuld met leidingwater. Gebruik beslist geen bron- of grondwater, dit bevat te veel ijzer.

Dit zou een verkeerde werking van chemicaliën kunnen veroorzaken.

Nadat het zwembad gevuld is:

1. Testen d.m.v. Testset
2. Eerst de pH-waarde zo dicht mogelijk bij de 7,4 brengen (zie pagina 4)
3. Shockbehandeling als basischlorering (zie pagina 5)

Afhankelijk van de weersgesteldheid en het gebruik van het zwembad, dient u regelmatig chloor toe te voegen.

Bij langdurige zonneschijn, veel zwemmen en hogere temperaturen dient dit dagelijks te worden herhaald.

U kunt er gemakshalve van uitgaan dat bij slecht weer, of bij geen of zelden gebruik van het zwembad, er slechts eens in de drie dagen chloor toegevoegd dient te worden.



pH-waarde

Wat is pH-waarde en hoe moet ik doseren?

pH-waarde is de balans van het alkalische en het zuurgehalte van het zwembadwater. Dit wordt gemeten in maten van 1 tot 14, waarbij 7 theoretisch neutraal is. Voor een goede chloorwerking moet de pH-waarde tussen de 7,2 en 7,6 liggen. Dat kan eenvoudig met de testset gecontroleerd worden.

Wanneer uit de test blijkt dat de pH-waarde

- **beneden** de 7,2 is, dient er **pH-plus** toegevoegd te worden.
- **boven** de 7,6 is, dient er **pH-minus** toegevoegd te worden.

Dosering pH-middelen:

1. Testen d.m.v. Testset
2. De pH-waarde zo dicht mogelijk bij de 7,4 brengen
3. 4 gram pH-minus of pH-plus per 1000 liter water oplossen in emmer met lauw water (verhoogt of verlaagt de pH met 0,1)
4. Verspreiden over het wateroppervlak
5. De pomp *minimaal* 3 uur inschakelen

⚠ Waarschuwing: Een pH-correctie mag met maximaal 0,2 verhoogt of verlaagd worden. Bij een hogere correctie verspreiden in meerdere correcties (bijvoorbeeld 's ochtends en 's avonds)

Waarom is de pH-waarde zo belangrijk?

- **pH-waarde te laag** (onder de 7,2) is het water *te zuur*. Dat kan bij het zwemmen geïrriteerde ogen en huid veroorzaken. Een te lage pH-waarde is ook de oorzaak van het onstabiel worden van het aanwezige chloor in het zwembadwater. Hierdoor worden drie belangrijke functies van het chloor (het doden van bacteriën, het doden van algen en het controleren van de organische stoffen) niet meer goed vervuld.
- **pH-waarde te hoog** (boven 7,6) is het zwembadwater *te alkalisch*. Dat veroorzaakt dat het chloor zich verbindt met andere stoffen in het zwembadwater zoals ammoniak. Ook een te hoge pH-waarde kan tot oog- en huidirritatie leiden.

Teststrips zijn na opening ongeveer 3 maanden houdbaar!

Wanneer u controleert met oude teststrips kan dit een vertekend beeld geven.

Chlorering

Shockchlorering en basischlorering

Een shockchlorering voert u uit als basis of als correctiemiddel bij een eerder onjuist uitgevoerde behandeling. Tevens kunt u door middel van een shockbehandeling groen geworden water (algen) helder krijgen.

1. Testen d.m.v. Testset
2. Eerst de pH-waarde zo dicht mogelijk bij de 7,4 brengen (zie pagina 3)
3. Chloor in granulaatvorm afwegen: 15 tot 20 gram per 1000 liter water
4. Chloorgranulaat oplossen in emmer met lauw water

⚠ Waarschuwing: Pas op voor eventuele chloordampen, niet inademen.
Vermijd contact met ogen en huid.
Buiten het zicht van kinderen toepassen!

5. De pomp *minimaal* 3 uur inschakelen



Chloor toevoegen (bijdoseren)

1. Testen d.m.v. Testset
2. Eerst de pH-waarde zo dicht mogelijk bij de 7,4 brengen (zie pagina 3)
3. Chloor in granulaatvorm afwegen: 5 tot 8 gram per 1000 liter water
4. Chloorgranulaat oplossen in emmer met lauw water

⚠ Waarschuwing: Pas op voor eventuele chloordampen, niet inademen.
Vermijd contact met ogen en huid.
Buiten het zicht van kinderen toepassen!

5. De pomp *minimaal* 3 uur inschakelen

U kunt langzaamoplossende chloortabletten gebruiken om het chloorgehalte op peil te houden (voor producten zie pagina 8).

Gebruik hiervoor 1 tablet (20 gram) per 1000 liter zwembadwater en stop dit in een chloordrijver (zie producten pagina 9).

Tips

Zwembadtips voor extra veiligheid en jarenlang zwemplezier:

- Betreed het zwembad altijd met schone voeten (gebruik een voetenbadje)
- Gebruik geen scherpe voorwerpen in of rond het zwembad.
- Verwijder regelmatig het vuil van de bodem van uw zwembad. Dit voorkomt algengroei.
- Gebruik een goede filterinstallatie. Controleer, reinig en vervang het filter op tijd.
- Duiken of springen is gevaarlijk, dus niet (laten) doen!
- Laat uw huisdieren niet in het water.



Voetenbadje (art. 57600521)



Skooba Vac (art. 57600523)



Filter cartridge (art. 29000)

Heeft u genoeg van het chloordoseren?

Door gebruik te maken van een zoutwatersysteem wordt er op een andere manier chloor toegediend.

Een zoutwatersysteem houdt het chloorgehalte automatisch op peil zonder nog gebruik te hoeven maken van chloortabletten en het chloorgranulaat.

Voordelen: U hoeft geen dure potten chloor te kopen, uw zwembad ruikt niet naar chloor, uw ogen raken niet geïrriteerd bij onder water zwemmen. Voor mensen met psoriasis of een gevoelige huid biedt dit vaak een uitkomst.



(art. 28664 en 28662)

Producten



Zoutwatersysteem

Vervangt alle soorten chloor.
Een zoutwatersysteem maakt chloor van speciaal zwembadzout (zeer zuiver) en zorgt voor gezond zwembadwater. Het water zal zachter aanvoelen en kraakhelder worden.

Dit product vinden op onze site:

Artikelnummer 28662 (klein) en 28664 (groot)

LED Pool lights

Maak van je zwembad een pareltje in het donker!
Eenvoudig te installeren met één druk op de knop.
Je kunt ook nog eens kiezen uit drie verschillende lightshows. Geeft wit licht of gekleurd licht.



Dit product vinden op onze site:

Artikelnummer 28690



Solarbol zwembadverwarming

Gebruik de zon om het zwembad te verwarmen.
Eenvoudig te koppelen aan elk zwembad met een 32 of 38 mm aansluiting.
Max. capaciteit per bol ca. 7500 liter water.

Dit product vinden op onze site:

Artikelnummer 0180804

Producten

Voor correctie van de zuurgraad (zie pagina 3)



Zuurgraad verhogen: pH Plus poeder

- 1 kg (art. 52881104)
- 3 kg (art. 52881105)
- 6 kg (art. 52881105X2)



Zuurgraad verlagen: pH Minus poeder

- 1 kg (art. 52881101)
- 3 kg (art. 52881100)
- 6 kg (art. 52881100X2)



pH Plus tabletten

- 65 st. (art. 52781322)



pH Minus tabletten

- 80 st. (art. 52781312)

Producten

Voor correctie van het chloorgehalte (zie pagina 4)



Kleine langzaamoplossende chloortabletten

- 1 kg (art. 52781206)
- 2.5 kg (art. 52781209)
- 5 kg (art. 52781209X2)
- 10 kg (art. 52781209X4)



Grote langzaamoplossende chloortabletten

- 1 kg (art. 52781207)
- 5 kg (art. 52781211)
- 10 kg (art. 52781213)



Chloorgranulaat (tevens voor shockbehandeling)

- 1 kg (art. 52781201)
- 2.5 kg (art. 52781190)
- 5 kg (art. 52781257X2)
- 10 kg (art. 52781257X4)



Mini quick sneloplossende chloortabletten

- 180 st. (art. 52781204)

Producten

Diversen



Voor het testen van je zwembadwater

- Teststrips Premium 50 st. (art. 90752)



Chloordrijver

- (art. 57600027 groot en 57600033 klein)



Intex Drijvende Loungestoel

Heerlijk dobberen in het water, met een glas wijn of frisdrank.

- (art. 58868)



Diverse opblaasbare spa's

Opblaasbare spa's met Fiber-Tech® constructie (honderd-duizenden zeer sterke fiberdraden), ontworpen voor superieure stabiliteit tijdens het gebruik.

- Op onze site vindt u diverse modellen.

Problemen en oplossingen

Uw zwemwater in conditie houden vraagt de nodige zorg en aandacht.

Mocht u op één van onderstaande problemen stuiten, dan lost u ze als volgt op:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Groen water, gladde bodem en wanden	Algen/lichtinval, slechte desinfectie	pH-waarde meten/corrigeren, shockchlorering toepassen (pomp continu laten draaien) Filter regelmatig reinigen
Troebel water, kalkafzetting	Kalk laat los uit water	Water is uit balans: meet pH, temperatuur, hardheid en alkaliteit. Eventueel corrigeren.
Bruin water	Ijzeroxide, bruine alg	Bad leegpompen (indien mogelijk), schoonmaken vullen met leidingwater (drinkwaterkwaliteit)
Troebel water (melkzichtig), gladde wanden, chloortucht, pijn aan ogen	Te veel belasting en daardoor te veel gebonden chloor	pH-waarde meten/corrigeren, streefwaarde 7,2 Shockchloordosering toepassen, zorg voor een vrij chloorgehalte van 5 mg/l Waterpeil aanvullen met vers leidingwater
Groen, helder water	Ijzer/koperoxide	pH-waarde meten/corrigeren, shockchlorering toepassen, continu filteren
Zwartbruin, bruin, troebel water	Ijzer in water (bron- of grondwater gebruikt?)	pH-waarde meten/corrigeren, shockchlorering toepassen, continu filteren
Water schuimt	Te veel anti-alg gebruikt of reinigingsproducten gebruikt	Bad gedeeltelijk leegpompen, bijvullen met vers leidingwater. Hierdoor zakt de schuimconcentratie
Corrosie aan metalen	pH-waarde te laag, te veel koper in het water	pH-waarde meten/corrigeren, shockchlorering toepassen, continu filteren



Actie

Intex Easy Set 183x51 cm (28101)

Deze Intex Easy set is een zeer compleet zwembad met een doorsnede van 183 cm voor gegarandeerd zwemplezier in jouw eigen achtertuin! Echt easy, want in een handomdraai (ca. 10 minuten) staat het zwembad klaar om gevuld te worden.

Materiaal: 2-laags PVC met gerasterde binnenlaag

Inhoud: 886 liter (80% vulling)

Afmetingen: 183x51 cm

Optioneel (aan te raden):

Filterpomp 2271 liter per uur (art. 28604)

Onderhoudstip:

Wij adviseren het zwembadvoordeelpakket S (art. 23504) voor een juiste waterbehandeling. Dit pakket bevat alle essentiële chemicaliën die u daarvoor nodig heeft.



24.95

14.95
(art. 28101)

INTEX®

Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt.

zwembadstore.com

(nummers tussen haakjes komen overeen met artikelnummer op de site)

the online retail company

Het merk achter diverse webwinkels

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend, toepassing geschiedt op eigen risico. Raadpleeg altijd eerst de verpakking voordat u gaat doseren. Meng nooit chemicaliën met elkaar! De tips die worden gegeven in deze brochure, zijn enkel van toepassing op de producten/merken die bij Zwembadstore.com verkrijgbaar zijn.