

EVoline FlipTop Large, Medium & Small



Schulte Elektrotechnik GmbH & Co KG

Postfach 27 08 / 27 32
58477 Lüdenscheid




Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid
Germany

Tel.: +49 23 51 / 94 81 - 97 80
Fax: +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail support@schulte.com
Internet www.evoline.com




Lieferumfang / Scope of Delivery




Montage / Installation


1




2




3




4



5



6



Justierung / Adjustment


Die Schließkraft des Deckels (leichtgängig / schwergängig) kann an den Rastschrauben (siehe Abb. 2) eingestellt werden!
The opening/closing function is controlled by adjustment of the screws on the underside! (see image 2)!

1



FlipTop schließen
Close FlipTop

2



Bedienung / Usage

1



⚠ Bitte beim Öffnen des FlipTops den Deckel mittig hochziehen. / Please handle cover in the middle to open the FlipTop.


2



⚠ Bitte beim Einsetzen von Steckern immer den Deckel festhalten. / Please hold cover firmly during the insertion of plugs.

Bitte beachten / Please note

1






✓ Richtig / Right
Schraube kann unter der Lasche wegtauchen. / Please ensure the metal strap is bent back, allowing the screw to move properly.

2



✗ Falsch / Wrong
Lasche behindert die Schraube. Schraube kann nicht wegtauchen. / Metal strap not bent back inhibits the screw movement.



Produkt / Profillänge Product / Length of the profile	X Gesamte Profillbreite total length of profile	Y Einbaumaß installation dimension	Z Tischplattenstärke thickness of table top
EVoline FlipTop Large: 315 mm	365,6 -0.5 mm	335,0 mm	19-50 mm
EVoline FlipTop Medium: 215 mm	265,6 -0.5 mm	235,0 mm	19-50 mm
EVoline FlipTop Small: 165 mm	215,6 -0.5 mm	185,0 mm	19-35 mm