

De bestrijding van bloedmijten met Dutchy's® moet zorgvuldig gebeuren. Hierna staat aangegeven hoe dat moet, volg de aanwijzingen nauwkeurig. Wanneer de aanwijzingen niet goed worden uitgevoerd mislukt de bestrijding. In de eerste weken gebruiken de Dutchy's® (roofmijten) 'hoopjes' met stroomateriaal als ontmoetingsplaats. Hier wordt gepaard en worden nieuwe eieren afgezet. Laat daarom de hoopjes minstens twee weken intact en laat ze niet uitdrogen.

#### Het uitzetten van Dutchy's®

1. Houd de fles horizontaal en draai hem een aantal keren rustig om zijn as. Hierdoor verdelen de Dutchy's® zich gelijkmatig over het materiaal.
2. Zie onderstaande tabel voor het aantal hoopjes dat er in het dierenverblijf nodig zijn.
3. Strooi wat materiaal uit de fles in de dop. Een volle dop is voldoende voor één uitzetplaats. Maak van deze hoeveelheid voorzichtig een hoopje op de gekozen plek.
4. Laat het hoopje minstens 2 weken met rust. Er zullen elke dag verschillende roofmijten vanuit het hoopje het dierenverblijf intrekken.
5. Zet al het materiaal uit. Het kan niet bewaard worden; de roofmijten eten elkaar in de fles op.
6. Leg de lege fles na het uitzetten minimaal 1 dag in het dierenverblijf. De eventueel achtergebleven roofmijten kunnen er dan nog uitlopen.

#### Uitzetten op matjes

Het materiaal moet wat vochtig blijven. Wanneer het uitdroogt zullen veel larven en eieren het niet overleven en zal het effect veel minder zijn. Maak de matjes nat en knijp ze uit. Zoek een rustig plekje op, zodat het hoopje stroomateriaal niet door de dieren kan worden verstoord. Leg een schoteltje over het hoopje zodat de dieren er niet bij kunnen. Zorg wel voor een vrije doorgang onder de rand van de schotel, door er een stukje hout o.i.d. onder te leggen. De roofmijten kunnen er dan onder vandaan lopen.



#### Uitzetten in bakjes

Het uitzetten in bakjes is zinvol in volières, broedkooien en in terraria. Doe eerst wat licht vochtige potgrond in een bakje. Daarbovenop komt het stroomateriaal met de Dutchy's®. Klik het doosje dicht en hang het op aan de zitstok, tegen de zijwand, tegen het broedblok of aan de buitenzijde van de kooi. Zorg dat het gaatje zich aan



de zijde bevindt waar de roofmijten snel het doosje uit kunnen lopen. In terraria kunnen ze op de bodem worden neergelegd of aan de wand bevestigd worden. Door het vocht in de potgrond blijft het materiaal zo zeker twee weken goed in conditie. Wanneer u de bakjes langer laat hangen kunnen de roofmijten zich hierin mogelijk vermeerderen.

#### Uitzetten in nestjes



Wanneer de schadelijke mijten zich in de nesten bevinden is het belangrijk om de Dutchy's® ook in het nest te brengen. Haal het nestmateriaal wat opzij en laat hier een dopje stroomateriaal voorzichtig tussen vallen. Dek het weer toe met het nestmateriaal en laat het vervolgens met rust. Het nest is wat vochtig van zichzelf; het materiaal hoeft niet vochtig gemaakt te worden.

#### Wat kan er gebeuren?

Een aantal dagen na het uitzetten van de Dutchy's® kunt u een plotselinge toename van de schadelijke mijten waarnemen. Ze kunnen ook verschijnen op plaatsen waar u ze gewoonlijk niet ziet. Dit betekent dat de roofmijten ze uit hun schuilplaatsen hebben verjaagd. Na enkele weken zullen de roofmijten het van de schadelijke mijten hebben gewonnen. Als er na 3 weken geen verbetering optreedt, is het zinvol om nogmaals Dutchy's® te bestellen en uit te zetten. Het kan best zijn dat de plaag groter was dan geschat. Nu de roofmijten ze uit hun schuilplaatsen hebben verjaagd, wordt duidelijk hoeveel er aanwezig zijn. In principe kunnen Dutchy's® het probleem altijd oplossen, mits ze daarvoor de tijd krijgen en met voldoende aanwezig zijn.

#### Houdbaarheid

De roofmijten zijn in de fles enige dagen houdbaar, hiervoor is de dop voorzien van een zeer fijn gaasje. Daardoor kunnen de roofmijten niet ontsnappen maar kan er wel zuurstof in de fles komen. Bewaar de roofmijten op een koele plaats. De beste bewaartemperatuur is 10 °C (een koelkast is meestal te koud!). Op het stickertje op de fles wordt de uiterste houdbaarheidsdatum aangegeven. Het meeste effect wordt echter verkregen wanneer u ze direct na levering uitzet.

#### Chemische middelen

Wanneer er in de periode vóór het uitzetten van Dutchy's® chemische middelen zijn toegepast, is het mogelijk dat de roofmijten hier last van ondervinden. Voordat u de roofmijten uitzet dient u minimaal 6 weken geen gebruik te hebben gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Schoonmaakmiddelen mogen in deze periode wel gebruikt worden. Tijdens het gebruik van Dutchy's kunt u geen gebruik maken van chemische middelen of natuurlijke sprays in het verblijf van uw dieren. Deze middelen hebben namelijk ook een effect op de roofmijten, waardoor zij hun werk niet kunnen doen.

VERBLIJF	DOSERING*	HERHALEN	METHODE
<b>Volièrevogels</b>			
Broedkooi 40*40 cm	1-3 doppen per 4 kooien	om de 5-6 weken	1 uitzetbakje of bevochtigingsmatje per 4 kooien
Broedkooi 80*80 cm	1-3 doppen per kooi	om de 5-6 weken	1 uitzetbakje of bevochtigingsmatje per kooi
Bij zwarte luis	1-2 doppen per nest	om de 3 weken	onder of tussen het nestmateriaal
Nestblokken	1-2 doppen per nestblok	om de 3 weken	onder of tussen het nestmateriaal
<b>Kippen en andere hoenders</b>			
Nachtverblijf	1-3 doppen per M <sup>2</sup>	na 5 weken bij toename	op bevochtigingsmatjes op rustig plekje
Legnesten	1-3 doppen per M <sup>2</sup>	na 5 weken bij toename	onder of tussen het nestmateriaal
<b>Reptielen</b>			
Terrarium 100*60 cm	1-5 doppen	na 5 weken bij toename	uitzetbakjes of bevochtigingsmatjes op rustig plekje
Terrarium 200*60 cm	2-10 doppen	na 5 weken bij toename	uitzetbakjes of bevochtigingsmatjes op rustig plekje
Terraria > 2 M <sup>2</sup>	1-5 doppen per M <sup>2</sup>	na 5 weken bij toename	uitzetbakjes of bevochtigingsmatjes op rustig plekje



\* met een dosering wordt bedoeld één afgestreeken dop.

De laagste dosering wordt toegepast bij een beginnende aantasting of voorbehoedend.

De hoogste dosering wordt toegepast wanneer de aantallen bloedmijten zeer hoog zijn.