

GRUPPENVERRIEGELUNG

GROEPSVERGREDELING



STELLEN SIE IHRE STATION SELBST ZUSAMMEN! / CREER UW EIGEN POST!

Wandstationen bieten die ultimative Aufbewahrungsmöglichkeit für große Anlagen

- Robuste Konstruktion für den Einsatz in extremen Umgebungsbedingungen.
- für Wandbefestigung


Wandposten zijn de beste opbergruimte voor grote bedrijven

- Sterke constructie voor gebruik in barse omgevingen
- Wand-gemonteerd

Stationen zur Aufbewahrung von Vorhängeschlössern

Exklusive transparente Abdeckung schützt den Inhalt Station zur Aufbewahrung von Vorhängeschlössern kann mit einem Kombinationsschloss verschlossen werden

Innovative Scharniere halten die Abdeckung geöffnet



Hangslotposten

Exklusieve transparante cover beschermt inhoud Hangslotpost kan vergrendeld worden met een combinatie hangslot

Innoverende scharnieren houden de cover open

	Beschreibung / Beschrijving	Höhe Hoogte	Breite Breedte	Tiefe Diepte	Anzahl der Vorhängeschlösser Hangslotcapaciteit		
1482B	Leere Station zur Aufbewahrung von Vorhängeschlössern / Lege hangslotpost	311mm	406mm	44mm	4	✓	✓
1483B	Leere Station zur Aufbewahrung von Vorhängeschlössern / Lege hangslotpost	393mm	558mm	44mm	10	-	✓
1484B	Leere Station zur Aufbewahrung von Vorhängeschlössern / Lege hangslotpost	558mm	558mm	44mm	20	-	✓

Stationen für Verriegelungsvorrichtungen

Abgedeckte Fächer zum Schutz der Geräte und zur Abdichtung gegen Staub

Abschließbare Bereiche oben und unten

Verschiebbare Teiler in oberen und unteren Ablagen erleichtern die Organisation der Geräte



Vergrendelingsposten

Bedekte compartimenten om de apparatuur te beschermen en stof buiten te houden

Vergrendelbare top en bodemafdelingen

Verplaatsbare verdelers in de top en bodemschuiten helpen om de apparatuur te organiseren

	Beschreibung / Beschrijving	Höhe Hoogte	Breite Breedte	Tiefe Diepte	Anzahl der Vorhängeschlösser Hangslotcapaciteit	
S1850	Leere Verriegelungsstation / Lege vergrendelingspost	393mm	596mm	114mm	8	✓
S1800	Leere Verriegelungsstation / Lege vergrendelingspost	279mm	558mm	101mm	8	✓
S1900	Leere Verriegelungsstation / Lege vergrendelingspost	685mm	596mm	114mm	16	-

Stationen für Anhänger

Zur Aufbewahrung von Verriegelungsanhängern und maschinenspezifischen Verriegelungsgeräten



Tag posten

OPberging van vergrendelingstags en machine-specifieke vergrendelingsapparatuur


	Beschreibung / Beschrijving	Höhe Hoogte	Breite Breedte	Tiefe Diepte	Anzahl der Vorhängeschlösser Hangslotcapaciteit
S1601	Leere Verriegelungsstation / Lege tagpost	247mm	146mm	114mm	3
S1700	Leere Kompakt-Verriegelungsstation / Lege compacte vergrendelingspost	247mm	196mm	101mm	4

KOMPLETTE STATIONEN / GEVULDE POSTEN


Stationen zur Aufbewahrung von Vorhängeschlossern Hangslotposten



1482BP410



1483BP410



1484BP410

Beschreibung / Beschrijving



1482BP410	Umfasst Station 1482B; 4 - 410RED; 2- 420; 12- Anhänger für 497A / Bevat station 1482B; 4-410RED; 2-420; 12 etiketten 497A	✓	✓
1483BP410	Umfasst Station 1483B; 10 - 410RED; 2- 420; 24- Anhänger für 497A / Bevat station 1483B; 10-410RED; 2-420; 24 etiketten 497A	-	-
1484BP410	Umfasst Station 1484B; 20 - 410RED; 4- 420; 48- Anhänger für 497A / Bevat station 1484B; 20-410RED; 4-420; 48 etiketten 497A	-	-


Stationen für Verriegelungsvorrichtungen Vergrendelingspost



S1850E3



S1900VE410



S1850V410

Beschreibung / Beschrijving



S1850E3	Umfasst Station S1850, 6-3RED, 1-420, 1-427, 1-S2005, 1-488, 2-491B, 4-493B, 2-496B, 2 Beutel mit 497A Incluis post S1850, 6-3RED, 1-420, 1-427, 1-S2005, 1-488, 2-491B, 4-493B, 2-496B, 2 zakken 497A	✓
S1850E1106	Umfasst Station S1850, 6-A1106RED, 1-420, 1-427, 1-S2005, 1-488, 2-491B, 4-493B, 2-496B, 2 Beutel mit 497A Incluis post S1850, 6-A1106RED, 1-420, 1-427, 1-S2005, 1-488, 2-491B, 4-493B, 2-496B, 2 zakken 497A	✓
S1850V410	Umfasst Station S1850; 6-410RED; 1-420; 1-427; 1-480; 1-481; 1-482; 1-468L; 1-S3068MLP; 2 Beutel mit 497A Incluis post S1850; 6- 410RED; 1- 420; 1- 427; 1- 480; 1- 481; 1- 482; 1-468L; 1-S3068MLP; 2 zakken 497A	✓
S1850E410	Umfasst Station S1850; 6-410RED; 1-420; 1-427; 1-S2005; 1-488; 2-491B; 4-493B; 2-496B; 2 Beutel mit 497A Incluis post S1850; 6- 410RED; 1- 420; 1- 427; 1- S2005; 1- 488; 2- 491B; 4- 493B; 2- 496B; 2 zakken 497A	✓
S1900VE410	Umfasst Station S1900; 6-410RED; 2-420; -1-427; 1-S806; 1-480; 1-481; 1-482; 1-483; 1-468L; 1-S3068MLP; 1-S2005; 1-488; 2-491B; 6-493B; 2-496B, 2 Beutel mit 497A / Incluis post S1900; 6- 410RED; 2- 420; 1- 427; 1- S806; 1- 480; 1- 481; 1- 482; 1- 483; 1-468L; 1-S3068MLP; 1- S2005; 1- 488; 2- 491B; 6- 493B; 2- 496B; 2 zakken 497A	-

Stationen für Anhänger Tagposten



S1745E410



S1601A



S1518



S1506

Beschreibung / Beschrijving

S1601A	Station für Anhänger - umfasst 1 Beutel mit 497A (Englisch) / Tagpost - bevat 1 zak 497A (Engels)
S1601AX	Station für Anhänger - umfasst 1 Beutel mit 497AX (Englisch - Spanisch) / Tagpost - bevat 1 zak 497AX (Engels - Spaans)
S1601FRC	Station für Anhänger - umfasst 1 Beutel mit 497ABLC (Englisch - Französisch) / Tagpost - bevat 1 zak 497ABLC (Engels - Frans)
S1705P410	Verriegelungsstation; 1- 410RED; 1- 421; 2 Anhänger 497A (Englisch) / Vergrendelingspost; 1- 410RED; 1- 421; 2 tags 497A (Engels)
S1720E410	Elektrische Verriegelungsstation; 2-410RED; 2-493B; 2-491B; 4 Anhänger 497A (Englisch) Elektrische C; 2-410RED; 2-493B; 2-491B; 4 tags 497A (Engels)
S1745E410	Verriegelungsstation; 1- 410RED; 1- 488; 1 Anhänger 497A (Englisch) / Vergrendelingspost; 1- 410RED; 1- 421; 1 tag 497A (Engels)
S1506	Hochbelastbares Vorhängeschlossbrett 6-8 / Robuust Hangslotrek 6-8
S1518	Hochbelastbares Vorhängeschlossbrett 18-22 / Robuust Hangslotrek 18-22



Für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet
Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen



Video unter www.masterlocksafety.de
Video beschikbaar op www.masterlocksafety.nl

GRUPPENVERRIEGELUNGSBOXEN / GROEPVERGREDELING DOZEN

Gruppenverriegelungsboxen sind die perfekte Lösung für Schichtarbeit mit Gleitarbeitszeiten oder für Leiharbeit

- Zeichnen sich aus durch einen exklusiven, patentierten Latch Tight™-Schließmechanismus, der verhindert, dass auf die Schlüssel zugegriffen werden kann, bis das letzte Vorhängeschloss von der Kiste entfernt wurde
- Verringert die Anzahl an für Wartungsarbeiten benötigten Schlössern erheblich
- Haltbare pulverbeschichtete Oberfläche mit Edelstahlgriff



Groepvergreidelingsdozen zijn de perfecte oplossing voor shiftwerkers met wisseluren or onderaannemeroperaties

- Heeft een exclusieve, gepatenteerde Latch Tight™ grendelmechanisme dat voorkomt dat sleutels genomen worden tot het laatste hangslot uit de doos genomen werd
- Verkleint het aantal sloten vereist in een onderhoudsjob aanzienlijk
- Duurzame poederafwerking met roestvrij stalen handvat



503

Doppelanwendung: für Wandbefestigung oder tragbar
12 Schlitz für Sicherheitsschlüssel
Verschließbar mit 14 Vorhängeschlössern
Dubbele toepassing: wand gemonteerd of draagbaar
12 sloten voor borging van sleutels
Vergrendelbaar met 14 hangsloten



498A

Tragbare Leichtgewicht-Lösung
Ergonomischer Griff
Verschließbar mit 12 Vorhängeschlössern
Lichte draagbare oplossing
Ergonomisch handvat
Vergrendelbaar met 12 hangsloten

VERWENDUNG UNSERER GRUPPENVERRIEGELUNGSBOXEN

1. Befestigung eines jeden Verriegelungspunktes an einer Anlage
 2. Ablage der Schlüssel in der Gruppenverriegelungsbox
 3. Jeder Mitarbeiter sperrt sein persönliches Vorhängeschloss an die Gruppenverriegelungsbox
 4. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, nehmen die Arbeitnehmer ihr persönliches Vorhängeschloss von der Innenseite der Verriegelungsbox ab
- Auf die sich innen befindlichen Schlüssel kann erst zugegriffen werden, wenn der letzte Arbeitnehmer sein Vorhängeschloss abgenommen hat

HOE ONZE GROEPVERGREDELINGSDOZEN TE GEBRUIKEN?

1. Bevestig elk vergrendelingspunt op een element van de apparatuur
2. Plaats de sleutels in de groepvergreidelingsdoos Elke werknemer vergrendelt zijn persoonlijk hangslot aan de groepvergreidelingsdoos
4. Als het werk gedaan is nemen de werknemers hun persoonlijke hangsloten uit de binnenkant van de doos

Sleutels binenin kunnen niet gegrepen worden tot de laatste werknemer zijn hangslot verwijderd

Reihe 7100

Bieten eine sichere Aufbewahrung und regeln den Zugriff auf die Schlüssel
Robuste Stahlkonstruktion mit haltbarer pulverbeschichteter Oberfläche
Schlüsselsicherheitssystem sorgt dafür, dass der Schlüssel erst dann entfernt werden kann, wenn der Schrank abgesperrt ist
2 Schlüssel, Schlüsselhalter, einschließlich Schlüsselerfassungssystem und Befestigungszubehör
Das Karabinerhaken-Design der Nr. 7117 eignet sich für Schlüsselschränke, Schlüsselbretter usw. mit Schlitzten und mit Haken.



7100 reeks

Biedt veilig borging en beheert toegang tot de sleutels
Sterke stalen constructie met duurzame poederafwerking
Sleutelbeveiliging zorgt ervoor dat de sleutel niet kan verwijderd worden tot de kast is vergrendeld
2 sleutels, sleutelhouders, kruisverwijzingtabel en hardware installatie bijgelevers
No. 7117 snap haak ontwerp past in spleet- en sleutelstijl sleutelkasten, enz.

	Beschreibung / Beschrijving	Höhe Hoogte	Breite Breedte	Tiefe Diepte	Schlüsselaufbewahrungskapazität Sleutelopbergingsvermogen
503RED	Verriegelungsbox - für Wandbefestigung - rot / Vergrendelingsdoos - Wand gemonteerd - Rood	324mm	169mm	89mm	100
503YLW	Verriegelungsbox - für Wandbefestigung - gelb / Vergrendelingsdoos - Wand gemonteerd - Geel	324mm	169mm	89mm	100
498A	Verriegelungsbox - tragbar - rot / Vergrendelingsdoos - draagbaar - Rood	152mm	235mm	95mm	100
7122D	Schlüsselschrank / Sleutelkast	300mm	200mm	640mm	30
7123D	Schlüsselschrank / Sleutelkast	190mm	730mm	440mm	48
7125D	Schlüsselschrank / Sleutelkast	310mm	270mm	760mm	60
7126D	Schlüsselschrank / Sleutelkast	430mm	330mm	830mm	120
7127D	Schlüsselschrank / Sleutelkast	510mm	420mm	130mm	240
7128D	Schlüsselschrank / Sleutelkast	510mm	420mm	130mm	330
7129	Schlüsselschrank / Sleutelkast	640mm	460mm	140mm	500
7130	Schlüsselschrank / Sleutelkast	640mm	460mm	180mm	730
7117D	Karabinerhaken / Snap haak	38mm	420mm	20mm	-