



ANHÄNGER  
& SCHILDER

LABELS  
& BORDEN

## EINWEGANHÄNGER / WEGWERPTAGS

### ■ S297


Packung mit 100 Einweganhängern für Anlagen mit einer starken Mitarbeiterfluktuation

16 cm x 3 cm Kennzeichnung zur Verwendung in engen Räumen (Schaltschränke ...)

Sonderanfertigung in Tyvek-Material, das eine größere Reißfestigkeit, Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Feuchtigkeit als Papier aufweist

Anhänger mit dem Hinweis „Danger, Do not Operate“, kann vor Ort mit dem Datum, den Namen der Mitarbeiter und Anmerkungen individuell angepasst werden

Verfügbar in FR, ENG, SP, PORT



### ■ S297

Pak van 100 persoonlijke wegwerptags voor fabrieken met hoge personeelomzet

16cm x 3cm vlag voor nauwe ruimten (elektrische kasten ...)

Speciale constructie in Tyvek materiaal voor grotere weerstand dan papier tegen scheuren, chemische stoffen en vocht

Tags met “Danger, Do not Operate” bericht, te personaliseren op de site met datum, werknemersnaam en opmerkingen

Verkrijgbaar in FR, ENG, SP, PORT

### ■ S4810

Kompakter und leichter Spender aus Karton mit 100 Anhängern zum Herausziehen

Praktische Option zur Lagerung oder zum Transport von Anhängern zwischen den verschiedenen Einsatzorten

Reißfeste Anhänger aus Polyethylen mit hoher Dichte, die eine größere Reißfestigkeit, Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Feuchtigkeit als Papier aufweisen

Anhänger mit dem Hinweis „Danger, Do not Operate“, kann vor Ort mit dem Datum, den Namen der Mitarbeiter und Anmerkungen individuell angepasst werden

Verfügbar in FR, ENG, SP, PORT



### ■ S4810

Compacte lichte kartonnen dispenserdoos met 100 tags

Praktische opslagoptie of voor vervoer van de tags van de ene werksite naar de andere

Scheur bestendige sterke polyethyleen tags voor grotere weerstand dan papier tegen scheuren, chemische stoffen en vocht

Tags met “Danger, Do not Operate” bericht, te personaliseren op de site met datum, werknemersnaam en opmerkingen

Verkrijgbaar in FR, ENG, SP, PORT

	Gefahrensymbol Gevaarsymbool	Sprache Taal	Höhe Hoogte	Breite Breedte	Menge Hoeveelheid
<b>S297</b>	US	Englisch / Engels	30mm	160mm	100
<b>S297LFR</b>	Europäisch / Europees	Französisch / Frans	30mm	160mm	100
<b>S297LENUK</b>	UK	Englisch / Engels	30mm	160mm	100
<b>S297LES</b>	US	Spanisch / Spaans	30mm	160mm	100
<b>S297LPT</b>	US	Portugiesisch / Portugees	30mm	160mm	100
<b>S4810</b>	US	Englisch / Engels	152mm	76mm	100
<b>S4810LFR</b>	Europäisch / Europees	Französisch / Frans	152mm	76mm	100
<b>S4810LENUK</b>	UK	Englisch / Engels	152mm	76mm	100
<b>S4810LES</b>	US	Spanisch / Spaans	152mm	76mm	100
<b>S4810LPT</b>	US	Portugiesisch / Portugees	152mm	76mm	100

## LAMINIERTE ANHÄNGER / GELAMINEERDE TAGS

### 497A

Öl- und schmutzabweisende polyesterbeschichtete Anhänger

Anhänger mit dem Hinweis „NICHT BETÄTIGEN“, kann mit dem Namen des Mitarbeiters, der Abteilung und der geplanten Aufgabe individuell angepasst werden

Messingdichtungsstülle mit einem Durchmesser von 11 mm ist für alle Arten von Verriegelungsvorhängeschlössern geeignet und hält der Zugkraft stand

Verfügbar auf Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Polnisch, Japanisch, Russisch und in bilingualen Versionen



### 497A

Vet en vuil-bestendige polyester gelamineerde tags

Tags met « DO NOT OPERATE » bericht, aanpasbaar met de wernemersnaam, afdeling en geplande taak

11 mm diameter messing ring geschikt voor alle types van vergrendeling hangslot en weerstaat aan trekkracht  
Verkrijgbaar in Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Pools, Japans, Russisch en tweetalige versies

## LAMINIERTE ANHÄNGER MIT LICHTBILDAUSWEIS ZELF GELAMINEERDE FOTO ID TAGS

### Reihe S4800

Gegen gängige Industriechemikalien beständige Polypropylenanhänger

Dank durchsichtigem Klebeüberzug können die Anhänger vor Ort mit dem Namen des Arbeiters, der Abteilung und einem Foto zur Identifizierung des Arbeitnehmers personalisiert werden

Messingdichtungsstülle mit einem Durchmesser von 9,5 mm ist für alle Arten von Verriegelungsvorhängeschlössern geeignet und hält der Zugkraft stand Hinweis

„NICHT BETÄTIGEN“ Verfügbar auf Englisch, Französisch, Spanisch und in bilingualen Versionen



### S4800 reeks

Polypropyleen tags bestand tegen gewone industriële chemische stoffen

Transparante zelfklevende bekleding laat toe dat de tags gepersonaliseerd worden op de site met de werknemersnaam, afdeling, en foto voor werknemersidentificatie

9.5mm diameter messing ring geschikt voor alle types vergrendelingshangslot en weerstaat aan trekkracht

« DO NOT OPERATE » bericht Verkrijgbaar in Frans, Engels, Spaans en tweetalige versies

	Symbole Danger Danger Symbol	Langue Language	Höhe Hoogte	Breite Breedte	Zugkraft Trekkracht	Menge Hoeveelheid
497A	US	Englisch / Engels	146mm	80mm	22,7kg	6
497ABLC	US	Englisch - Französisch / Engels - Frans	146mm	80mm	22,7kg	6
497AX	US	Englisch - Spanisch / Engels - Spaans	146mm	80mm	22,7kg	5
S497LFR	US	Französisch / Frans	146mm	80mm	22,7kg	5
S497LDE	US	Deutsch / Duits	146mm	80mm	22,7kg	5
S497LNL	US	Niederländisch / Nederlands	146mm	80mm	22,7kg	6
S497LES	US	Spanisch / Spaans	146mm	80mm	22,7kg	5
S497LIT	US	Italienisch / Italiaans	146mm	80mm	22,7kg	5
S497LPT	US	Polnisch / Pools	146mm	80mm	22,7kg	5
S497LRU	US	Russisch / Russisch	146mm	80mm	22,7kg	6
S4801	US	Englisch / Engels	146mm	80mm	22,7kg	5
S4801LESLEN	US	Englisch - Spanisch / Engels - Spaans	146mm	80mm	22,7kg	5
S4801LFRLEN	US	Englisch - Französisch / Engels - Frans	146mm	80mm	22,7kg	5
S4800LEN	Europäisch / Europees	Englisch / Engels	146mm	80mm	22,7kg	5
S4800LES	Europäisch / Europees	Spanisch / Spaans	146mm	80mm	22,7kg	5
S4800LFR	Europäisch / Europees	Französisch / Frans	146mm	80mm	22,7kg	5
S4802LEN	UK	Englisch / Engels	146mm	80mm	22,7kg	5



Für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet  
Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen

## GUARDIAN-EXTREME-ANHÄNGER / GUARDIAN EXTREME TAGS

Mit den Guardian Extreme-Schildern und -Anhängern können Sie sicher sein, dass Ihr Sicherheitshinweis viele Jahre lang sichtbar bleibt

Zorg ervoor dat uw veiligheidsbericht goed zichtbaar is voor jaren met Guardian Extreme Signs en Tags

### Dauerhafte Leistung bei allen Bedingungen

Geeignet für extreme Umgebungsbedingungen

- Aus robustem Polypropylen in Industriequalität
- Dauerhafte Leistung – drinnen und draußen
- Beständig gegen Staub und Schmutz, hohe Feuchtigkeit, UV-Strahlung, aggressive Chemikalien, häufige Reinigungen, Extremtemperaturen

### Duurzame prestaties in alle omstandigheden

Geschikt voor extreme omgevingen

- Vervaardigd uit extra sterk polypropyleen voor de industrie
- Duurzame prestaties – voor binnen- en buitentoepassingen
- Bestand tegen stof en vuil, hoge vochtigheidsgraad, UV-straling, bijtende chemicaliën, frequente wasbeurten, extreme temperaturen



### Bewährte Langlebigkeit

Die Guardian Extreme™-Anhänger haben sich in den härtesten Anwendungen bewährt:

- Halten mehr als 41 kg stand
- Wetterprüfung (mehr als 4.000 Stunden mit beschleunigten QUV-Testern)
- Beständig gegen 30 gängige Chemikalien\*
- Extremtemperaturprüfungen von -45 °C bis 104 °C

### Veilig voor gebruik in gevaarlijke omgevingen

Beproefde duurzaamheid Guardian Extreme™-tags zijn getest in de meest veeleisende toepassingen:

- Weerstand tot 41 kg
- Testen onder weersomstandigheden (meer dan 4.000 uur versnelde UV-inwerking)
- Bestand tegen 30 veel gebruikte chemische stoffen\*
- Testen onder extreme temperaturen van -45 °C tot 104 °C

### Leicht zu erkennen

In den Anhänger eingeschmolzene Grafik:

- Aus der Ferne oder bei schlechten Lichtbedingungen leicht zu erkennen
- Anhänger beständig gegenüber Fett, Öl, Feuchtigkeit
- Anhänger können beschrieben werden; Beschriftung lässt sich anschließend wieder entfernen

Abmessungen : 146 x 76 mm

### Makkelijk te lezen

Duidelijk leesbaar Grafische elementen ingesmolten in de tag:

- Duidelijk leesbaar van op afstand of in slechte lichtomstandigheden
- De tags zijn bestand tegen vet, olie, vocht
- De tags zijn beschrijfbaar en uitwisbaar

Afmetingen: 146 x 76mm



### Kann in Gefahrenzonen eingesetzt werden

Für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet (Verwendung in Bereichen der Zone 2)

### Veilig voor gebruik in gevaarlijke omgevingen

Geschikt voor gebruik in explosieve atmosfeer (gebruik in omgevingen zone 2)

Getestete chemische Wirkstoffe\*: Aceton, aliphatische Verdüner, Ammoniak, anionische Tenside, Ethylenglycolmonobutylether, Benzol, Benzylammoniumchlorid, Butanol, chlorhaltige alkalische Reiniger, Chlorbleiche, kryogene Flüssigkeiten, Dimethylbenzylammoniumchlorid, Ethylenoxid, Formaldehyd, Glykol, Glykoletherlösemittel, Salzsäure, Isopropanol, Keton, Methanol, Methylpolysilizium, Mineralöl, Naphtha, Phosphorsäure, Kaliumhydroxid, Kaliumhypochlorit, Propyleneoxid, quaternäres Ammoniumchlorid, Natriumhydroxid, Tetraacetat, Toluol, Trinitriumphosphat, Essig, Waschlösungsmittel, Xylen.

Weitere Details zu dem Testverfahren finden Sie unter [www.masterlocksafety.de](http://www.masterlocksafety.de)

Geteste chemische stoffen\*: Aceton, alifatische oplosmiddelen, ammoniak, anionische surfactanten, 2-butoxyethanol, benzeen, benzyl-ammoniumchloride, butanol, chloorhoudende alkalische reinigingsmiddelen, chloorbleekmiddel, cryogene vloeistoffen, dimethyl-benzyl-ammoniumchloride, ethyleenoxide, formaldehyde, glycol, glycol-etheroplosmiddelen, hydrochloorzuur, isopropanol, keton, methanol, methylpolysilicium, minerale olie, nafta, fosforzuur, kaliumhydroxide, kaliumhypochloriet, propyleenoxide, quaternaire ammoniumchloride, natriumhydroxide, tetra-azijnzuur, toluen, trinitriumfosfaat, azijn, wasoplosmiddel, xyleen.

Meer details over test op [www.masterlocksafety.nl](http://www.masterlocksafety.nl)

## BESCHREIBBARE GUARDIAN-EXTREME-ANHÄNGER BLANK GUARDIAN EXTREME TAGS

### WIEDER BESCHREIBBAR - WIEDER VERWENDBAR

Guardian Extreme™- Schilder und -Anhänger bieten ultimative Flexibilität. Den genauen Sicherheitshinweis für den Auftrag mit dem Permanentmarker schreiben, nach Abschluss des Auftrags wieder entfernen und für den nächsten Auftrag vorbereiten.

### HERSCHRIJFBAAR - HERBRUIKBAAR

Guardian Extreme™ tekens en tags voor ultieme soepelheid. Schrijf het exacte veiligheidsbericht voor de taak met een permanente stift, veeg het af wanneer het werk is voltooid en schrijf een nieuw bericht voor de volgende taak.

#### ■ S4358LFRLN



#### ■ S4058



#### ■ S4060



#### ■ S4360LFRLN



Die Meldung mit Isopropylalkohol abwischen.  
Wis het huidige bericht uit met isopropylalcohol.



Der Anhänger ist bereit für die nächste Aufschrift. Neuen Hinweis mit Permanentmarker schreiben.  
De schoongemaakte tag is klaar voor het volgende bericht. Schrijf het nieuwe bericht met permanente stift



Der neue Hinweis ist einsatzbereit für das nächste Projekt.  
Een gloednieuw bericht is klaar voor het volgende project.

	Beschreibung / Beschrijving	Farbe Kleur	Sprache Taal	Höhe Hoogte	Breite Breedte	Zugkraft Trekkracht	Menge Hoeveelheid
S4058	Beschreibbare Anhänger mit dem US-Gefahrensymbol Blanco tags met US gevaarsymbool	Weiß Wit	Englisch Engels	146mm	76mm	41kg	6
S4060	Beschreibbare Anhänger mit dem Hinweis „VORSICHT“ Blanco tags met «CAUTION» bericht	Gelb Geel	Französisch Frans	146mm	76mm	41kg	6
S4358LFRLN	Beschreibbare Anhänger mit dem europäischen Gefahrensymbol / Blanco tags met Europees gevaarsymbool	Weiß Wit	Englisch Engels	146mm	76mm	41kg	6
S4360LFRLN		Gelb Geel	Englisch Engels	146mm	76mm	41kg	6



Für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet  
Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen

## VORGEDRUCKTE GUARDIAN-EXTREME-ANHÄNGER VOORGEDRUKTE GUARDIAN EXTREME TAGS

### Englische Anhänger / Engelse tags

ENTSPRECHEN DEN EUROPÄISCHEN BESTIMMUNGEN / MEET EUROPEAN REGULATIONS



S4302LEN



S4303LEN



S4308LEN




S4314LEN



S4325LEN



S4331LEN



S4366LEN



S4367LEN


ENTSPRECHEN DEN BESTIMMUNGEN IN GROSSBRITANNIEN / MEET UK REGULATIONS



S4202LEN



S4203LEN



S4208LEN



S4214LEN



S4225LEN



S4231LEN



S4266LEN



S4267LEN



S4239LEN



S4263LEN



S4264LEN



S4265LEN



S4268LEN



S4269LEN

### Deutsche Anhänger / Duitse tags



S4308LDE



S4314LDE



S4327LDE



S4331LDE



S4335LDE



S4342LDE



S4348LDE



S4352LDE



S4370LDE



S4371LDE



S4372LDE



S4374LDE



S4375LDE



# SICHERHEITSANHÄNGER VEILIGHEIDSTAGS

## Französische Anhänger / Franse tags



S4308LFR



S4314LFR



S4327LFR



S4331LFR



S4335LFR



S4342LFR



S4348LFR



S4352LFR



S4370LFR



S4371LFR



S4372LFR



S4373LFR



S4374LFR



S4375LFR



S4380LFR

## Niederländische Anhänger / Nederlandse tags



S4308LNL



S4314LNL



S4327LNL



S4331LNL



S4335LNL



S4342LNL



S4348LNL



S4352LNL



S4370LNL



S4371LNL



S4372LNL



S4374LNL



S4375LNL



Für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet  
Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen

## Spanische Anhänger / Spaanse tags



S4308LES



S4314LES



S4327LES



S4331LES



S4335LES



S4342LES



S4348LES



S4352LES



S4370LES



S4371LES



S4372LES



S4373LES



S4374LES



S4375LES

## Italianische Anhänger / Italiaanse tags



S4308LIT



S4314LIT



S4327LIT



S4331LIT



S4335LIT



S4342LIT



S4348LIT



S4352LIT



S4370LIT



S4371LIT



S4372LIT



S4373LIT



S4374LIT



S4375LIT



## INDIVIDUELL ANPASSBARE GUARDIAN-EXTREME-ANHÄNGER AANPASBARE GUARDIAN EXTREME TAGS

Mit Master Lock können Sie Ihre Anhänger in einer beliebigen Sprache individuell gestalten (Logo, Text, Grafik, Foto).

Master Lock übernimmt die grafische Gestaltung. Schicken Sie uns Ihr Logo/ Bild in hoher Auflösung (EPS-Dateiformat) und eine Zeichnung des von Ihnen gewünschten endgültigen Anhängermodells an [safetyeu@mlock.com](mailto:safetyeu@mlock.com)

Master Lock® biedt u de mogelijkheid labels op maat te maken voor al uw behoeften en in om het even welke taal (logo, tekst, grafische elementen, foto).


Master Lock® is verantwoordelijk voor het ontwerp van de grafische elementen. Zend uw logo of afbeelding in hoge resolutie (in de bestandsindeling EPS) en een tekening van het definitieve model van de tag die u wenst naar [safetyeu@mlock.com](mailto:safetyeu@mlock.com).

### ■ S90001

Individuell anpassbare Anhänger mit:

- Logo
- Text
- Grafiken

Verfügbar in weiß, blau, gelb, rot und orange



### ■ S90001

Volledig aanpasbare tags met:

- Logo
- Tekst
- Grafieken

Verkrijgbaar in wit, blauw, geel, rood en oranje

### ■ S90001PH

Individuell anpassbare Anhänger mit:

- Lichtbildausweis
- Logo
- Text
- Grafiken

Zur sofortigen Identifizierung und Erkennung der Personen, die an den Verriegelungsanlagen arbeiten

Verfügbar in weiß, blau, gelb, rot und orange



### ■ S90001PH

Volledig aanpasbare tags met:

- Foto ID
- Logo
- Tekst
- Grafieken

Biedt onmiddellijke identificatie en herkenning van wie er werkt op afgegrensde apparatuur

Verkrijgbaar in wit, blauw, geel, rood en oranje

### ■ S90001SQ

Individuell anpassbare Anhänger mit:

- Einmalige Kennung oder Nummer
- Logo
- Text
- Grafiken

Ermöglicht die individuelle Gestaltung von Verriegelungsverfahren mittels fortlaufender Identifizierung

Verfügbar in weiß, blau, gelb, rot und orange



### ■ S90001SQ

Volledig aanpasbare tags met:

- Uniek ID of nummer
- Logo
- Tekst
- Grafieken

Voor aanpassing van vergrendelingsprocedures door opeenvolgende identificatie

Verkrijgbaar in wit, blauw, geel, rood en oranje

## GUARDIAN-EXTREME-ANHÄNGER MIT METALLERKENNUNG METAAL DETECTOR GUARDIAN EXTREME TAGS

Guardian Extreme™ Mit Metalldetektor aufspürbar  
Stichworte Sicherung Grafiken in robustem Polypropylen  
vermischt mit einem FDA-kompatiblen Metallzusatzstoff,  
der von einem Metalldetektor erkannt werden kann.

Die Anhänger eignen sich besonders für die Anwendung in nahrungsmittelverarbeitenden und pharmazeutischen Einrichtungen zur Verringerung des Risikos einer Produktkontamination.

Nur verfügbar für individuell anpassbare Guardian Extreme-Anhänger

Zusatz „MT“ zu Standard-Bestandseinheit :

z.B. S90001MT oder S90001PHMT



Guardian Extreme™ Metaaldetector Tags zekeringgrafieken  
in ruw polypropyleen vermengd met een FDA-compatibel  
metaal toevoegsel dat kan opgespoord worden door een  
metaaldetector.

Tags zijn uitstekend voor gebruik in de voedingsindustrie en  
farmaceutische bedrijven om het risico op productcontaminatie te verkleinen.

Alleen verkrijgbaar op aanpasbare Guardian Extreme tags

Voeg de suffix "MT" tot standaard SKU toe:

bv. S90001MT of S90001PHMT



Für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet  
Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen

# SICHERHEITSANHÄNGER UND -SCHILDER VEILIGHEIDSTAGS EN BORDEN

## S4529

Flugzeug-Verriegelungsanhänger

Kleines Format speziell für die Verwendung bei beengten Platzverhältnissen

Anhänger mit dem Hinweis „DANGER, DO NOT OPERATE“, individuell anpassbar mit dem Datum und dem Namen des Arbeitnehmers



## S4529

Vliegtuig vergrendelingstags

Klein formaat speciaal ontworpen voor gebruik in nauwe ruimten

Tags met „DANGER, DO NOT OPERATE“ bericht aanpasbaar met datum en werknemersnaam

## S4700

Gerüst-Anhänger

Großes Format speziell für die Kennzeichnung von Gerüsten

Anhänger mit dem Hinweis „DANGER, CAUTION“, „OK“, individuell anpassbar mit dem Datum und dem Namen des Arbeitnehmers und Anmerkungen



## S4700

Steigerwerk tags

Groot formaat speciaal ontworpen om de steigerwerken te merken

Tags met „DANGER, CAUTION“, «OK» aanpasbaar bericht met datum, werknemersnaam en opmerkingen

## S4500

Identifizierungsanhänger für Verriegelungspunkt

Ermöglicht die Identifizierung vor Ort mittels Energieart



## S4500

Vergrendelingspunt identificatietags

Vergemakkelijkt identificatie op de site per type energie

## 463B

Magnetverriegelungsschild aus Fiberglas-Material höchster Qualität.

Feste und robuste Konstruktion für den Außeneinsatz geeignet Hinweis „EQUIPMENT BEING SERVICED DO NOT OPERATE“

Zur Identifizierung von Anlagen, die verriegelt werden müssen



## 463B

Hoge kwaliteit vezelglas magnetisch vergrendelingsteken Rigiede en sterke constructie geschikt voor buitengebruik Bericht « EQUIPMENT BEING SERVICED DO NOT OPERATE » Identificeer apparatuur voor vergrendeling

	Beschreibung / Beschrijving	Farbe Kleur	Sprache Taal	Höhe Hoogte	Breite Breedte	Zugkraft Trekkracht	Menge Hoeveelheid
S4529	Aktivierungsanhänger / Vliegtuig tag	Weiß Wit	Englisch Engels	78mm	39mm	41kg	6
S4700	Gerüst-Anhänger / Steigerwerk tags	Rot Red	Englisch Engels	229mm	76mm	-	1
S4701	Gerüst-Anhänger / Steigerwerk tags	Gelb Geel	Englisch Engels	229mm	76mm	-	1
S4702	Gerüst-Anhänger / Steigerwerk tags	Grün Groen	Französisch Frans	229mm	76mm	-	1
S4500CP1	Identifizierungsanhänger für Verriegelungspunkt Bedienpult Vergrendelingspunt identificatietag Bedienpaneel	Weiß Wit	Englisch Engels	38mm	76mm	36kg	1
S4500E1	Identifizierungsanhänger für Verriegelungspunkt Elektrisch Vergrendelingspunt identificatietag Elektrisch	Weiß Wit	Englisch Engels	38mm	76mm	36kg	1
S4500G1	Identifizierungsanhänger für Verriegelungspunkt Gas Vergrendelingspunt identificatietag Gas	Weiß Wit	Englisch Engels	38mm	76mm	36kg	1
S4500P1	Identifizierungsanhänger für Verriegelungspunkt Pneumatisch Vergrendelingspunt identificatietag Pneumatisch	Blau Blauw	Englisch Engels	38mm	76mm	36kg	1
S4500S1	Identifizierungsanhänger für Verriegelungspunkt Dampf Vergrendelingspunt identificatietag Stoom	Rot Red	Englisch Engels	38mm	76mm	36kg	1
S4500V1	Identifizierungsanhänger für Verriegelungspunkt Ventil Vergrendelingspunt identificatietag Klep	Weiß Wit	Englisch Engels	38mm	76mm	36kg	1
S4500W1	Identifizierungsanhänger für Verriegelungspunkt Wasser Vergrendelingspunt identificatietag Water	Grün Groen	Englisch Engels	38mm	76mm	36kg	1
463B	Magnetschild / Magnetisch bord	Weiß Wit	Englisch Engels	127mm	90mm		



Für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet  
Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen