


CADENAS DE CONSIGNATION

LOCKOUT PADLOCKS



COMMENT CHOISIR SON CADENAS ? HOW TO CHOOSE YOUR PADLOCK ?



S31



S32



410



406



S6835



S1100

Type d'application / Type of application	S31	S32	410	406	S6835	S1100
Consignation électrique / Electrical lockout	-	✓	-	✓	-	-
Consignation mécanique / Mechanical lockout	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Usage Extérieur / Outside use	✓	-	✓	-	✓	✓

Matériau d'anse / Shackle Material	S31	S32	410	406	S6835	S1100
Composite / Composite	-	✓	-	✓	-	-
Inox / Stainless steel	✓	-	-	-	-	-
Acier / Plated steel	-	-	✓	-	-	-
Acier cémenté / Hardened steel	-	-	-	-	✓	✓

Spécificités techniques / Technical Features	S31	S32	410	406	S6835	S1100
En ligne avec le standard OSHA / Meet OSHA requirements	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nombre de clés fournies / Number of keys included	1	1	1	1	1	1
Retenue de clé / Key retaining	✓	-	✓	✓	✓	✓
Profil de clé dédié / Reserved keyway	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Système de clés sur mesure / Custom made master key system	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Traçabilité des clés / Key charting	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadenas non magnétique / Non-magnetic padlock	-	✓	-	✓	-	-
Cadenas anti étincelle / Anti sparking padlock	-	✓	-	✓	-	-
Étiquettes d'identification / ID labels	✓	✓	✓	✓	*	*
Couleurs disponibles / Colours available	9	9	8	8	6	9
Poids / Weight	80g	40g	100g	60g	120g	120g

* À commander séparément / Ordered separately

CHOISIR SON SYSTÈME DE CLÉS CHOOSE YOUR KEY SYSTEM

■ KD - Clé différente / Keyed Different

Une clé n'ouvre qu'un cadenas
One key opens only one padlock

■ KA - S'ouvrant / Keyed Alike


Une clé ouvre tous les cadenas d'un même groupe
One key opens all locks within the same group

■ MK - Passe-partout / Master Keyed

Une clé ouvre tous les cadenas de plusieurs groupes à clés différentes ou à clés identiques
One key opens all padlocks across several groups KD or KA

■ GMK - Grand passe-partout / Grand Master Keyed

Une clé ouvre tous les cadenas de plusieurs groupes à clés différentes, à clés identiques ou à clé passe-partout
One key opens all padlocks across several groups KD, KA or MK



Références / Reference	Nombre de goupilles Number of pins	Cylindre Cylinder	Combinaison de clés Key Changes
S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / 411 / S6835 / S1100 (sur un système KD ou KA) / (for KD or KA system)	6	W401	44 000
S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / 411 / S6835 / S1100 (sur un système MK) / (for MK system)	6	W417	44 000
6835 (sur un système KD ou KA) / (for KD or KA system)	5	W6000	10 000
A1100 (sur un système KD ou KA) / (for KD or KA system)	5	APTC12	10 000

LifeGuard

■ Système de traçabilité des clés

Mettez facilement en place un système de clés adapté aux besoins de votre site !

ÉTAPE 1 : CHOISISSEZ VOTRE SYSTÈME DE CLÉS

- 1 - Déterminer le nombre d'employés qui utilisera ce système de clés
- 2 - Déterminer le nombre d'employés qui aura besoin de plus d'un cadenas de consignation par équipement. Un cadenas s'ouvrant est parfaitement approprié pour ce cas
- 3 - Choisir un des systèmes de clés adapté aux besoins (KD, KA, MK, GMK)

ÉTAPE 2 : MAINTENEZ L'INTÉGRITÉ DE VOTRE SYSTÈME DE CLÉS

Pour éliminer les risques de duplication de clés qui pourraient mettre en péril votre programme de consignation, Master Lock met à votre disposition son service exclusif et gratuit LifeGuard™ qui enregistre la liste des codes de clés affectées à votre site.

LifeGuard, c'est l'assurance de respecter la règle d'or de la consignation : **1 opérateur = 1 cadenas = 1 clé**

Le système s'assure qu'aucune clé ne soit dupliquée à moins d'une autorisation contraire.

■ Key Charting System

Easily implement a keying system to fit your facility's needs!

STEP 1: CHOOSING A KEY SYSTEM

- 1 - Determine the number of employees that you require on this system
- 2 - Determine how many employees will need to receive more than one safety padlock for lockout. Those employees could get KA (Keyed Alike) padlocks
- 3 - Choose one of the following Safety Keying Systems (KD, KA, MK, GMK)

STEP 2: MAINTAIN THE INTEGRITY OF YOUR KEY SYSTEM

To help prevent duplicate keys from jeopardizing your lockout program, Master Lock offers LifeGuard™ : a FREE key charting service that maintains a list of all key codes built for and assigned to a specific site or facility.

LifeGuard reinforces Safety Golden Rules : **1 operator = 1 padlock = 1 key**

This program helps ensure that future padlocks are produced with the next sequence of key codes so that NO DUPLICATION will occur in your facility unless otherwise authorized.

CADENAS DE CONSIGNATION THERMOPLASTIQUE THERMOPLASTIC LOCKOUT PADLOCK

SÉRIES 400 / 400 SERIES

406

POUR APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

Cylindre 6 goupilles avec profil de clé dédié offrant plus de 40 000 KD

Avec retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentellement déverrouillé

Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits chimiques

Anse Ø 6mm en composite Zenex™ non conductrice, diélectrique et anti-étincelle

Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra « un employé, un cadenas, une clé »

Livré avec étiquettes « DANGER » / « PROPRIETE DE » en FR, ANG, ESP



410 - 411

POUR TOUTES APPLICATIONS DE CONSIGNATION

Cylindre 6 goupilles avec profil de clé dédié offrant plus de 40 000 KD

Avec retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentellement déverrouillé

Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits chimiques

Anse Ø 6mm en acier résistant à la corrosion

Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra « un employé, un cadenas, une clé »

Livré avec étiquettes « DANGER » / « PROPRIETE DE » en FR, ANG, ESP



406

FOR ELECTRICAL APPLICATIONS

6-pin cylinder with reserved key profile and over 40,000 unique safety key codes

Key retaining feature ensures padlock is not accidentally left unlocked

Thermoplastic Zenex™ body resists corrosion, UV exposure, extreme temperatures (-40°C to +90°C) and chemicals

Ø 6mm non-conductive, dielectric and non-sparking Zenex™ composite shackle

Includes 1 key, in compliance with the guideline « one employee, one padlock, one key »

Includes write-on « DANGER » / « PROPERTY OF » labels in FR, ENG, SP

410 - 411

FOR ALL TYPE OF LOCKOUT USES

6-pin cylinder with reserved key profile and over 40,000 unique safety key codes

Key retaining feature ensures padlock is not accidentally left unlocked

Thermoplastic Zenex™ body resists corrosion, UV exposure, extreme temperatures (-40°C to +90°C) and chemicals

Ø 6mm plated steel shackle resists corrosion

Includes 1 key, in compliance with the guideline « one employee, one padlock, one key »

Includes write-on « DANGER » / « PROPERTY OF » labels in FR, ENG, SP

Optimiser l'identification de vos cadenas !

- Options clés différentes (KD), s'entrouvrant (KA), passe-partout (MK)
- Gravage laser sur les 4 faces du cadenas (logos, noms ...)
- Étiquettes d'identification disponibles en 12 langues avec ou sans photo (voir page 16)
- Disponible en 8 couleurs

Optimize the identification of your padlocks on site!

- Keyed different (KD), keyed alike (KA) and master keyed (MK) option
- Laser engraving on the 4 sides of the padlock (logo, names ...)
- Identification labels available in 12 languages with or without picture (see page 16)
- 8 different colours available



	Corps / Body		Anse / Shackle						
	Largeur Width	Hauteur Height	Hauteur Length	Écartement Clearance	Diamètre Diameter	Retenue de clé Key Retaining	Poids Weight	Qté Cadenas Padlocks Qty	Nbr Clés Nbr Keys
406	38mm	44mm	38mm	20mm	6mm	✓	60g	1	1
410	38mm	44mm	38mm	20mm	6mm	✓	100g	1	1
410AST	38mm	44mm	38mm	20mm	6mm	✓	800g	8	1
410LT	38mm	44mm	76mm	20mm	6mm	✓	120g	1	1
411	38mm	76mm	38mm	20mm	6mm	✓	140g	1	1
411AST	38mm	76mm	38mm	20mm	6mm	✓	1120g	8	1
411LT	38mm	76mm	76mm	20mm	6mm	✓	140g	1	1



Convient pour une utilisation dans les atmosphères explosives
Suitable for use in explosive atmospheres



Approuvé par UL Environnement (voir page 52)
UL Environment validated (see page 52)

CADENAS DE CONSIGNATION THERMOPLASTIQUE THERMOPLASTIC LOCKOUT PADLOCK

SÉRIES S30 / S30 SERIES

S32

POUR APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

Cylindre 6 goupilles avec profil de clé dédié offrant plus de 40 000 KD

Sans retenue de clé

Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits chimiques

Anse Ø 4,76mm en composite Zenex™ non conductrice, diélectrique et anti-étincelle

Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra « un employé, un cadenas, une clé »

Livré avec étiquettes « DANGER » / « PROPRIETE DE » en FR, ANG, ESP



S32

FOR ELECTRICAL APPLICATIONS

6-pin cylinder with reserved key profile and over 40,000 unique safety key codes

Non-key retaining

Thermoplastic Zenex™ body resists corrosion, UV exposure, extreme temperatures (-40°C to +90°C) and chemicals

Ø 4.76mm non-conductive, dielectric and non-sparking Zenex™ composite shackle

Includes 1 key, in compliance with the guideline « one employee, one padlock, one key »

Includes write-on « DANGER » / « PROPERTY OF » labels in FR, ENG, SP

S31 - S33

POUR TOUTES APPLICATIONS DE CONSIGNATION

Cylindre 6 goupilles avec profil de clé dédié offrant plus de 40 000 KD

Avec retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentellement déverrouillé

Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits chimiques

Anse Ø 4,76mm en inox résistant à la corrosion

Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra « un employé, un cadenas, une clé »

Livré avec étiquettes « DANGER » / « PROPRIETE DE » en FR, ANG, ESP



S31 - S33

FOR ALL TYPE OF LOCKOUT USES

6-pin cylinder with reserved key profile and over 40,000 unique safety key codes

Key retaining feature ensures padlock is not accidentally left unlocked

Thermoplastic Zenex™ body resists corrosion, UV exposure, extreme temperatures (-40°C to +90°C) and chemicals

Ø 4.76mm stainless steel shackle resists corrosion

Includes 1 key, in compliance with the guideline « one employee, one padlock, one key »

Includes write-on « DANGER » / « PROPERTY OF » labels in FR, ENG, SP

Optimiser l'identification de vos cadenas !

- Options clés différentes (KD), s'ouvrant (KA), passe-partout (MK)
- Gravure laser sur les 4 faces du cadenas (logos, noms ...)
- Étiquettes d'identification disponibles en 12 langues avec ou sans photo (voir page 16)
- Disponible en 9 couleurs



Optimize the identification of your padlocks on site!

- Keyed different (KD), keyed alike (KA) and master keyed (MK) option
- Laser engraving on the 4 sides of the padlock (logo, names ...)
- Identification labels available in 12 languages with or without picture (see page 16)
- 9 different colours available



Corps / Body

Anse / Shackle

	Largeur Width	Hauteur Height	Hauteur Length	Écartement Clearance	Diamètre Diameter	Retenue de clé Key Retaining	Poids Weight	Nbr Clés Nbr Keys
S32	35mm	48mm	38mm	16mm	4,76mm	-	40g	1
S31	35mm	48mm	38mm	16mm	4,76mm	✓	80g	1
S31LT	35mm	48mm	76mm	16mm	4,76mm	✓	100g	1
S33	35mm	48mm	38mm	16mm	4,76mm	-	80g	1
S33LT	35mm	48mm	76mm	16mm	4,76mm	-	100g	1



Convient pour une utilisation dans les atmosphères explosives
Suitable for use in explosive atmospheres



Breveté
Patented



Approuvé par UL Environnement (voir page 52)
UL Environment validated (see page 52)

CADENAS DE CONSIGNATION EN ALUMINIUM

ALUMINIUM LOCKOUT PADLOCK

S6835 ET S1100 / S6835 AND S1100

S6835

Cylindre 6 goupilles avec profil de clé dédié offrant plus de 40 000 KD

Avec retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentellement déverrouillé

Corps en aluminium durable résistant à la corrosion, aux produits chimiques et aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)

Anse Ø 6mm en acier cémenté résistant à la corrosion et à l'effraction

Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra « un employé, un cadenas, une clé »



S6835

6-pin cylinder with reserved key profile and over 40,000 unique safety key codes

Key retaining feature ensures padlock is not accidentally left unlocked

Durable aluminium body resists corrosion, chemicals and extreme temperatures (-40°C to +90°C)

Ø 6mm hardened steel shackle resists corrosion and cutting

Includes 1 key, in compliance with the guideline « one employee, one padlock, one key »

S1100

CONVIENT POUR UTILISATION EN MILIEU AGRO - ALIMENTAIRE

Cylindre 6 goupilles avec profil de clé dédié offrant plus de 40 000 KD

Avec retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentellement déverrouillé

Corps en aluminium anodisé (la peinture ne s'écaille pas) résistant à la corrosion, aux produits chimiques et aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)

Anse Ø 6mm en acier cémenté résistant à la corrosion et à l'effraction

Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra « un employé, un cadenas, une clé »



S1100

SUITABLE FOR USE IN FOOD INDUSTRY

6-pin cylinder with reserved key profile and over 40,000 unique safety key codes

Key retaining feature ensures padlock is not accidentally left unlocked

Anodized aluminium body resists corrosion, chemicals and extreme temperatures (-40°C to +90°C)

Ø 6mm hardened steel shackle resists corrosion and cutting


Includes 1 key, in compliance with the guideline « one employee, one padlock, one key »

Optimiser l'identification de vos cadenas !

- Options clés différentes (KD), s'entrouvrant (KA), passe-partout (MK)
- Gravage laser sur les 6 faces du cadenas (logos, noms ...)
- Étiquettes d'identification disponibles avec ou sans photo (voir page 16)
- S6835 : 6 couleurs au choix / S1100 : 9 couleurs au choix

Optimize the identification of your padlocks on site!

- Keyed different (KD), keyed alike (KA) and master keyed (MK) option
- Laser engraving on the 6 sides of the padlock (logo, names...)
- Identification labels available with or without picture (see page 16)
- S6835 : 6 colours available / S1100 : 9 colours available



	Corps / Body			Anse / Shackle				
	Largeur Width	Hauteur Height	Hauteur Length	Écartement Clearance	Diamètre Diameter	Retenue de clé Key Retaining	Poids Weight	Nbr Clés Nbr Keys
S6835	38mm	46mm	25mm	20mm	6mm	✓	120g	1
S6835LF	38mm	46mm	38mm	20mm	6mm	✓	140g	1
S6835LT	38mm	46mm	75mm	20mm	6mm	✓	160g	1
S1105	38mm	46mm	25mm	20mm	6mm	✓	120g	1
S1106	38mm	46mm	38mm	20mm	6mm	✓	140g	1
S1107	38mm	46mm	75mm	20mm	6mm	✓	160g	1

CADENAS ALUMINIUM ET ACIER LAMINÉ ALUMINIUM AND LAMINATED STEEL PADLOCK

6835, A1100 ET 3 / 6835, A1100 AND 3

6835

Cylindre 5 goupilles avec profil de clé dédié offrant plus de 10 000 KD

Sans retenue de clé

Corps en aluminium durable résistant à la corrosion, aux produits chimiques et aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)

Anse Ø 6mm en acier cémenté résistant à la corrosion et à l'effraction

Livré avec 2 clés



6835

5-pin cylinder with reserved key profile and over 10,000 unique safety key codes

Non-key retaining

Durable aluminium body resists corrosion, chemicals and extreme temperatures (-40°C to +90°C)

Ø 6mm hardened steel shackle resists corrosion and cutting

Includes 2 keys

A1100

CONVIENT POUR UTILISATION EN MILIEU AGRO - ALIMENTAIRE

Cylindre 5 goupilles avec profil de clé dédié offrant plus de 10 000 KD

Sans retenue de clé

Corps en aluminium anodisé (la peinture ne s'écaille pas) résistant à la corrosion, aux produits chimiques et aux températures extrêmes (-40°C à +90°C)

Anse Ø 6mm en acier cémenté résistant à la corrosion et à l'effraction

Livré avec 2 clés



A1100

SUITABLE FOR USE IN FOOD INDUSTRY

5-pin cylinder with reserved key profile and over 10,000 unique safety key codes

Non-key retaining

Anodized aluminium body resists corrosion, chemicals and extreme temperatures (-40°C to +90°C)

Ø 6mm hardened steel shackle resists corrosion and cutting

Includes 2 keys

3

Cylindre 4 goupilles avec profil de clé dédié offrant 1 400 KD

Sans retenue de clé

Corps en acier laminé résiste aux chocs

Anse Ø 7,1mm chromé en acier résistante à la coupe

Livré avec 2 clés



3


4-pin cylinder with reserved key profile and 1,400 unique safety key codes

Non-key retaining

Laminated steel body resists extreme physical abuse

Ø 7.1mm plated hardened steel shackle resists cutting

Includes 2 keys



Corps / Body

Anse / Shackle

	Largeur Width	Hauteur Height	Hauteur Length	Écartement Clearance	Diamètre Diameter	Retenue de clé Key Retaining	Poids Weight	Nbr Clés Nbr Keys	Nbr Goupilles Nbr Pins
6835	38mm	46mm	25mm	20mm	6mm	-	120g	2	5
6835LF	38mm	46mm	38mm	20mm	6mm	-	140g	2	5
6835LT	38mm	46mm	75mm	20mm	6mm	-	180g	2	5
A1105	38mm	46mm	25mm	20mm	6mm	-	140g	2	5
A1106	38mm	46mm	38mm	20mm	6mm	-	160g	2	5
A1107	38mm	46mm	75mm	20mm	6mm	-	160g	2	5
3	40mm	42mm	19mm	16mm	7mm	-	180g	2	4
3LF	40mm	42mm	38mm	16mm	7mm	-	200g	2	4
3LH	40mm	42mm	51mm	16mm	7mm	-	200g	2	4



Approuvé par UL Environnement (voir page 52)
UL Environment validated (see page 52)

IDENTIFICATION CADENAS PADLOCKS IDENTIFICATION

Découvrez notre gamme de produits et services pour vous aider à améliorer l'identification des cadenas sur site

Discover our range of products and services to help you to improve padlock identification on site

GRAVAGE LASER / LASER ENGRAVING

■ Gravage pour cadenas

Une solution permanente et durable pour personnaliser vos cadenas de consignation

Option disponible sur tous les cadenas thermoplastic Zenex™ et Aluminium

Un nom, un logo, un numéro de clé : vous choisissez le type d'information à graver sur le cadenas

Gravage possible sur les 4 faces du cadenas

Contactez votre distributeur Master Lock pour plus d'information



■ Lazer engraving for padlocks

A permanent and durable method to customize your lockout padlocks

Available on all Zenex™ Thermoplastic and Aluminium padlocks

A name, logo, a key number : you select the important information to engrave on the padlock

Laser engraving available on the 4 faces of the padlock

Contact your Master Lock distributor for more information

■ Gravage pour étiquettes 71TAG

Étiquette gravable à fixer au cadenas de consignation. Gravez le nom de l'employé ou le numéro de clé

Étiquette en laiton pour une meilleure résistance contre la corrosion et une identification long terme

Bagues d'anse 71SC8 et 71SC9 à commander séparément



■ Lazer engraving for Tags 71TAG

Engrable tag attaches to the padlock shackle. Engrave with employee name or key number

Brass tag provides a greater resistance against corrosion and long lasting message

Shackle collars 71SC8 and 71SC9 ordered separately

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION POUR CADENAS PADLOCK IDENTIFICATION LABELS

AVEC PHOTO D'IDENTIFICATION / WITH PHOTO ID

Pour une meilleure identification sur site : personnalisez vos cadenas de consignation avec nom et photo de l'employé.

Facile à utiliser : la photo se place sous le film transparent adhésif.

For improved identification on site : customize your padlocks labels with employee name and photo ID.

Easy to use : the picture is captured under the clear adhesive overlay.



■ S142

Étiquettes avec photo d'identification pour cadenas thermoplastiques S31 / S32 / S33 / 406 / 410

Photo ID labels for thermoplastic padlocks S31 / S32 / S33 / 406 / 410

■ 0411-5705

Étiquettes avec photo d'identification pour cadenas thermoplastiques 411

Photo ID labels for thermoplastic padlocks 411

■ 6835-5700

Étiquettes avec photo d'identification pour cadenas aluminium S6835 / S1100 / 6835 / A1100

Photo ID labels for aluminium padlocks S6835 / S1100 / 6835 / A1100

	Description	Pour cadenas / For padlocks	Qté par sachet / Qty per bag
71TAG	Étiquette en laiton / Brass tag	Tout / All	12
S142	Étiquettes d'identification avec photo / Photo ID labels	S31 / S32 / S33 / 406 / 410	6
0411-5705	Étiquettes d'identification avec photo / Photo ID labels	411	6
6835-5700	Étiquettes d'identification avec photo / Photo ID labels	S6835 / 6835 / S1100 / A1100	6
6835-5701	Rouleau d'étiquettes d'identification avec photo / Roll of Photo I.D. Labels	S6835 / 6835 / S1100 / A1100	500

IDENTIFICATION CADENAS PADLOCKS IDENTIFICATION

MULTILINGUES «DANGER - VERROUILLÉ NE PAS ENLEVER» / MULTILINGUALS «DANGER - LOCKED OUT DO NOT REMOVE»

S140

Étiquettes pour cadenas thermoplastiques S31 / S32 / S33 / 406 / 410

Disponibles en 12 langues : français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien, portugais, chinois mandarin, tchèque, polonais, russe et japonais



S140

Labels for thermoplastic padlocks S31 / S32 / S33 / 406 / 410

Available in 12 languages : French, English, German, Dutch, Spanish, Italian, Portuguese, Mandarin, Czech, Polish, Russian and Japanese

S141

Étiquettes bilingues anglaises pour cadenas thermoplastiques 411

Disponibles en 11 langues : français, allemand, néerlandais, espagnol, italien, portugais, chinois mandarin, japonais, tchèque, russe et polonais



S141

Bilingual labels for thermoplastic padlocks 411

Available in 11 languages : French, English, German, Dutch, Spanish, Italian, Portuguese, Mandarin, Czech, Polish, Hungarian, Russian and Japanese

461

Étiquettes en anglais pour cadenas S6835 / 6835 / 3



461

English labels for padlocks S6835 / 6835 / 3

AVEC CODE-BARRES OU CODE RFID / WITH BARCODE OR RFID CODE

Avec les étiquettes à identification électronique, l'équipement peut être identifié plus rapidement et sans erreur.

With scannable identification labels, equipment can be identified instantly and error free.



S153

Étiquettes avec code-barres 1D pour surfaces métalliques et plastiques

1D barcode labels for metal and plastic applications



S150

Étiquettes avec code-barres 2D pour surfaces métalliques et plastiques

2D barcode labels for metal and plastic applications



S151

Étiquettes avec code RFID HF pour surfaces non métalliques

RFID HF labels for non-metal applications



S152

Étiquettes avec code RFID HF pour surfaces métalliques et plastiques

RFID HF labels for metal and plastic applications

	Type de personnalisation / Type of personalisation	Pour cadenas / For padlocks	Qté par sachet / Qty per bag
S140	Nom de l'employé, département - 11 langues disponibles	S31 / S32 / S33 / 406 / 410	50
S141	Employee name, department - 11 languages available	411	50
461	Nom de l'employé, département - Anglais	3 / S6835 / 6835 / S1100 / A1100	50
	Employee name, department - English		
S153	Code-barre 1D / 1D barcode	-	100
S150	Code-barre 2D / 2D barcode	S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / S6835 / S1100 / 6835 / A1100	100
S151	Code-barre RFID HF / RFID HF barcode	S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / S6835 / S1100 / 6835 / A1100	25
S152	Code-barre RFID HF / RFID HF barcode	S31 / S32 / S33 / 406 / 410 / S6835 / S1100 / 6835 / A1100	25

PROTECTIONS POUR CADENAS DE CONSIGNATION / LOCKOUT PADLOCK COVERS

COVERS

Optimisez la durée de vie de votre cadenas!

Les cadenas de consignation sont souvent utilisés dans des « environnements extrêmes » où les impuretés et la poussière peuvent impacter la performance du cadenas.

Les protections scellent efficacement les cylindres et les anses des cadenas les protégeant ainsi d'éventuelles contaminations.



Les protections sont également disponibles en option pour tous les cadenas de consignation Master Lock ou American Lock.

Pour passer commande, rien de plus simple : Il suffit d'ajouter le suffixe « COV » à la référence du cadenas (ex : 410REDCOV)

COVERS

Optimize the protection of your lockout padlock!

Safety padlocks are used in extreme environments where dirt, dust and debris may negatively affect the padlock performance.

The covers effectively protect keyway and shackle holes from contamination.

The covers are available as an option on all American Lock® and Master Lock Safety Padlocks.

To place your order : Simply add "COV" suffix to the product number and the cover is delivered on the desired padlock ordered (ex: 410REDCOV)

CHAÎNES DE FIXATION / CHAINS

71CS, 71CH

Légère, permet de maintenir le cadenas près de l'équipement à consigner - 23 cm



71CS, 71CH

Lightweight, used to keep padlocks near the equipment to lockout - 23cm

71SC7, 71SC8, 71SC9

Fournis avec les rivets pour fixer à l'anse



71SC7, 71SC8, 71SC9

Furnished with rivets to attach to the shackle

S100

Chaîne en plastique ajustable de 90 à 5 cm

Permet de maintenir le cadenas près de l'équipement à consigner

Bague d'anse incluse



S100

Plastic chain adjusts from 90 to 5cm long

Used to keep padlocks near the equipment to lockout
Shackle collar included

POIGNEE DE CONSIGNATION / PADLOCK CADDY

S125

Facilite le transport des cadenas requis pour la consignation

Accepte jusqu'à 12 cadenas

Étiquettes inscriptibles pour l'identification du point de consignation

Disponible en 11 langues (S125MLP)



S125

Easily carry of padlocks required for lockout

Holds up to 12 padlocks

Write-on tags for lock-out point identification

Available in 11 languages (S125MLP)

	Description	Pour cadenas / For padlocks	Qté par sachet / Qty per bag
S30COVERS	Protections pour cadenas / Padlock covers	S31 / S32	72
400COVERS	Protections pour cadenas / Padlock covers	406 / 410	12
411COVERS	Protections pour cadenas / Padlock covers	411	12
71CS	Chaîne de fixation légère / Light weight chain	Tout / All	12
71CH	Chaîne de fixation haute résistance / Heavy duty chain	Tout / All	12
71SC7	Bague d'anse / Shackle collar	S31 / S32 / S33	12
71SC8	Bague d'anse / Shackle collar	406 / 410 / 411 / S6835 / 6835 / A1100 / S1100	12
71SC9	Bague d'anse / Shackle collar	3	12
S100	Chaîne de fixation ajustable / Adjustable lanyard	Tout / All	1
S125	Poignée de consignation / Padlock caddy	Tout / All	1



Vidéo disponible sur www.masterlocksafety.fr

Video available on www.masterlocksafety.co.uk