


POPAL[®]


Handleiding

Gefeliciteerd met je nieuwe fiets! Via deze handleiding zet je de fiets in enkele stappen in elkaar. Heb je vragen, kijk dan bij de veelgestelde vragen (pimpmypbike.nl/faq) op onze website of neem contact op met onze klantenservice (pimpmypbike.nl/contact).

Wat zit er in de doos?



Fiets met los erbij het wiel, stuur, spatbord en zadel.




Doos met zadel, trappers, snelbinders, zadelstang, lampen, stuurtopje en bel.

Doos met voordrager (indien besteld)


Welk gereedschap heb ik nodig?

- Steeksleutels 8 t/m 15
- Inbussleutels



Stap 1 Plaats het frame

Haal het frame voorzichtig uit de doos en plaats deze met de standaard uitgeklapt op een zachte ondergrond, zoals een tapijtvloer of een kleed. De kans op beschadigingen is dan kleiner, mocht het frame omvallen tijdens de montage.



Stap 2 Voorwiel en spatbord

A. Haal de verpakking van de voorvork en draai de voorvork een halve slag zodat de armen naar voren wijzen. Pak het voorwiel en verwijder het verpakkingsmateriaal en het spatbord. B. Schroef de buitenste moeren aan weerszijde van het voorwiel los. C. Schuif het wiel tussen de voorvork en plaats het spatbord tussen de vork met de lip aan de achterzijde van de voorvork.

Plaats de spatbordstangen naast de voorvork en ring met lipje en draai de moeren weer vast. Schroef het spatbord vast aan het frame, met het bevestigingspunt van het spatbord aan de achterzijde van de voorvork.



Let op! Heb je een voordrager besteld?, plaats de stangen tussen de ringetjes met het lipje en de spatbordstang.

Stap 3 Voorlamp

Heb je een voordrager besteld? Monteer de lamp dan vast aan de voordrager, hoe je dit doet vind je in de handleiding van de voordrager.


Heb je geen voor een voordrager besteld?

- A. Monteer de lamp op de lamphouder.
- B. Trek de plastic strip uit de lamp om deze te activeren.




Stap 4 Stuur

Pak het stuur en verwijder het verpakkingsmateriaal. A. Laat het stuur in het frame zakken. Let op, de markering op de pen mag niet meer zichtbaar zijn. B. Draai het stuur aan de bovenzijde vast met een inbussleutel. Dicht het gat af met het grijze dopje.



Stap 5 Zadel



- A. Pak de zadelpen en schuif deze met de smalle kant in de zadelstropen draai deze aan weerszijde vast.
- B. Plaats het zadel in het frame en zorg ervoor dat de markering op de pen in het frame verdwijnt.
- C. Draai de zadelpen vast.



Stap 6 Trappers


Let op! Monteer de trappers aan de juiste zijde!

A. Op het uiteinde van beide trappers vind je een L of R markering. Monteer de trapper met de L aan de linkerszijde (rijrichting) van het frame en de trapper met de R aan de rechterszijde. B. Draai de trappers, om kapot draaien van het schroefdraad te voorkomen, eerst met de hand in de crank. Draai ze vervolgens voorzichtig helemaal vast met een passende steeksleutel.




Stap 7 Snelbinders

A. Draai het bevestigingspunt van de snelbinder een kwartslag en duw deze in het gat van de bevestiging in het midden van het achterwiel. B. Draai het bevestigingspunt van de snelbinder weer een kwartslag terug zodat deze vast zit. Herhaal dit aan de andere zijde van het achterwiel.



Stap 8 Achterlicht

- A. Monteer de achterlamp op de beugel van de bagagedrager.
- B. Trek het plastic lipje uit het achterlicht om deze te activeren.



Stap 9 Bel en banden

Pomp de banden op en monteer de bel.

Tip van de fietsenmaker; *“pomp je banden goed op zodat de fiets lichter trapt en minder kans heeft om lek te raken.”*

Veel fietsplezier!