



- ✓ Ideal for large areas
- ✓ Easy to install
- ✓ Fully compliant to latest regulations
- ✓ CE Approved

Nieuw
Quick Heat floor primer

Save energy
Go for Quality Heating

Quality Heating

VLOER-VERWARMING.NL

Isolatie installatie voorschriften | installation manual



Outstanding
Thermal Insulation



Compression
Strength



Impact Noise
Reduction



Water
Resistant



Light Weight
Easy to Handle

Isolatie boards onder tegels de ISO64

Polystyreen Isolatieplaten Hardfoam

De drukvaste Polystyreen isolatieplaten (hardfoam) bieden de mogelijkheid van extra vloerisolatie waar maar weinig opbouwhoogte beschikbaar is. Doordat de platen drukvast zijn, kan hier direct de vloerverwarmingsmatten en tegels op worden verlijmd. De isolerende eigenschappen van de ondervloer verhoogt het rendement en de opwarm snelheid van het verwarmingssysteem. Deze eigenschappen resulteren in een lager energieverbruik. De polystyreen hardfoam is aan beide zijde voorzien van een speciale mortel verwerkt op een glasvezelnet.

Extra Informatie ISO64 isolatie boards


• Vocht en Rotbestendig • Brandbestendig • zeer lage vocht opname • Geschikt voor alle vloerverwarming matten.

De ISO64 Polystyreen hardfoam isolatie platen zijn direct te verwerken, tegels en verwarmingsmat kunnen rechtstreeks op de platen worden verlijmd. Verkrijgbaar in 6 mm.

• Waterbestendigheid : water absorbtie > 0,5% na 28 dagen onder water, volgens DIN 53 421
• Brandbestendigheid: DIN 4102 materiaalklasse B1
• Temperatuurbestendig -30 tot + 70 °C • Geluidsisolatie Boven vloer -5,6 dB Ondervloer -21 dB • Druksterktebelasting > 0,20 N/mm² volgens DIN 52 615 • Isolatie waarde 0,035 W/mK volgens DIN 4108

Installatie methode Polystyreen Isolatieplaten

Indien de isolatie board op een houten ondervloer verwerkt wordt, is het advies om de platen zowel te lijmen als te schroeven. Wanneer de plaat op een betonnen vloer wordt bevestigd, is alleen lijmen voldoende. Hiervoor kan een tegelijm worden gebruikt. Zorg ervoor dat de naden tegen mekaar aanliggen van de isolatie boards.



Profoam isolatie platen ISO74 voor onder laminaat, hout, parket, pvc klik.

Polystyreen Isolatie platen zijn speciaal geschikt voor onder verwarmingsfolie voor hout, laminaat en parket . De isolatie zal niet alleen voor meer efficiency van het verwarmingssysteem zorgen maar zal ook een besparing van de energiekosten opleveren. Tevens zorgt het voor een geluiddempende effect wat tegenwoordig verplicht is in een woning. De 5mm dunne vloerisolatie is gemaakt van 100% gerecycled materiaal. De foam achtige platen zijn opgebouwd uit kleine gesloten cellen die ervoor zorgen dat de warmte naar het vloeroppervlakte worden geleid.

Extra Informatie profoam ISO74 isolatie platen

- Voortreffelijke warmteisolatie
- Zeer goede geluidsreductie
- Lichtgewicht, slechts 5 mm dun
- Gemakkelijk te installeren en te versnijden
- Geschikt voor vloerverwarmingsfolie • Waterbestendigheid 0,06%
- Temperatuurbestendig -30 tot + 70 °C
- Geluidsisolatie Boven vloer -5,6 dB Ondervloer -21 dB
- Druksterktebelasting 6 t / m²
- Isolatiewaarde 0,0279 W/mK

Installatie methode Polystyreen Isolatieplaten



Quick Heat floor primer voor elke ondervloer.

Quick heat floor primer is een acryl primer die bestaat uit een unieke isolerende samenstelling die NanoCNB structuren heeft.

De floor primer is al jaren een verkoop hit in het Verenigd Koninkrijk. Quality Heating is de eerste aanbieder die dit mooie product voorstelt aan de Nederlandse consument. De Quick Heat Floor Primer van Quality Heating zorgt voor een optimale warmteafgifte, wat resulteert in een lager energieverbruik. De primer helpt om vocht buiten het systeem te houden en is geschikt voor diverse ondergronden, zoals gips, hout en plavuizen.

- Isoleert de vloer
- Vermindert het warmteverlies met 20%
- Snellere opwarmtijd
- Energiebesparend
- Geschikt voor alle ondervloeren
- Meerdere lagen voor een betere efficiëntie



Het is uiterst eenvoudig te gebruiken op elk type ondervloer kunt u gemakkelijk de primer aanbrengen met de gratis bijgeleverde gratis roller. De primer wordt gratis bijgeleverd bij iedere vloerverwarming set.



Support:
Tel:075-6415272

Kijk voor meer informatie op:
www.elektrische-vloerverwarming.nl

 **Quality Heating**
ELEKTRISCHE-VLOERVERWARMING.NL