

**De juiste
verbinding!**



Origineel BINZEL. Het centraal aansluitsysteem.

Sinds meer dan 20 jaar de norm voor aansluitsystemen bij water- en luchtgekoelde MIG/MAG lasmachines: de centraalaansluiting en centraalstekker van BINZEL


Elke lasmachine en draadaanvoereenheid onderscheidt zich in constructie en maatgeving. Eén punt hebben ze allen gemeen: er bestaat een passende centraalaansluiting van BINZEL.

BINZEL heeft meer dan 500 verschillende types centraalaansluitingen. Geef ons het merk en type van draadaanvoereenheid resp. compactmachine en wij leveren de passende aansluiting. Indien er zich toch nog aanpassingsproblemen voordoen, vul dan de maattekening in, stuur ze ons terug en wij zoeken de gepaste aansluiting. Deze folder geeft een overzicht van de vele

verschillende isoleerflenzen, lichamen tussenaansluitstukken, capillairbuizen en snelkoppelingen die er bestaan in ons programma. Alleen Origineel BINZEL onderdelen garanderen een 100% pasnauwkeurigheid.

De universele verbinding

L a s s e n o p p u n t g e s t e l d



**ABICOR
BINZEL®** 

Precisie tot in het kleinste detail.


Isoleerflens

Omschrijving		Nr.
Isoleerflens	∅ 120 mm	501.0602
Isoleerflens	∅ 85 mm	501.0616
Isoleerflens	Δ 85 mm	501.D154
Isoleerflens	∅ 50 mm	501.0588



Messing lichaam

Omschrijving	Nr.		Nr.
Messing lichaam	1	Gas axiaal	501.0168
Messing lichaam	2	Gas radiaal	501.0169
Messing lichaam	3	Stroom/gas radiaal	501.0170
Messing lichaam	4	Stroom en gas radiaal	501.0172
Messing lichaam	5	Stroom radiaal/gas axiaal	501.0175



Tussenaansluitstukken

Omschrijving

De hier afgebeelde aansluitstukken zijn slechts enkele voorbeelden van de meer dan 500 verschillende tussenaansluitstukken in het BINZEL programma. Gelieve bij bestelling steeds het merk en type van draadaanvoerenheid resp. compactmachine op te geven.

Omschrijving	Nr.
Stroomklem	501.0280



Capillairbuis

Omschrijving		Nr.
Capillairbuis voor draad	tot ø 1,0 mm	129.0189
Capillairbuis voor draad	tot ø 1,6 mm	129.0361
Capillairbuis voor draad	ø 2,0 / 2,4 mm	129.0412

Standaardlengte 500 mm.



Capillairbuis

Omschrijving		Nr.
Capillairbuis voor Teflon	200 mm	129.0461
Capillairbuis voor Teflon	500 mm	129.0473

De lengte van de capillairbuis is afhankelijk van de montage.


Snelkoppelingen

Omschrijving		Nr.
Voor inbouw voor slang	8 mm ø	501.0190
Voor inbouw met wartelmoer G 1/2" met stroomaansluiting		501.0198
Voor inbouw voor slang	6 mm ø	501.0204
Voor inbouw met wartelmoer G 3/8" met stroomaansluiting		501.0163
Voor inbouw voor slang	10 mm ø	501.0195
Voor inbouw met wartelmoer	M 12x1,5	501.0194
Voor inbouw met wartelmoer	G 3/8"	501.0189
Voor inbouw met wartelmoer	M 12x1	501.0176
Voor inbouw met wartelmoer	G 1/4"	501.0158
Voor inbouw met wartelmoer	M 14x1	501.0197
Voor inbouw met wartelmoer	G 1/2"	501.0191
Voor inbouw met moer 5/8" buitendraad links		501.0188
Voor inbouw met wartelmoer 7/8" 14G-UNF		501.0196
Dichtingsring		501.0304
Snelkoppeling met G 1/8"	Buitendraad	177.0003
Snelkoppeling met G 1/8"	Binnendraad	177.0002




Montage

voor Teflon en kunststofgeleiders



Maattekening



L a s s e n o p p u n t g e s t e l d



Binzel Benelux bvba
 Industriepark Eke
 Rozenstraat 6a / B-9810 Nazareth
 Tel. : +32 9 382.90.80
 Fax: +32 9 382.90.81
 E-mail: info@binzel-benelux.com