

Codering:	<b>20140638GKBUW</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>ISSO 82.1 en ISSO 75.1</b>
Fabrikant:	<b>Conspec BV, Easycell</b>
Type:	<b>Climatizer</b>
Ingangsdatum verklaring	<b>28-04-2014 (12-07-2016 uitgebreid met dak inclusief 6,5% hout)</b>
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte [mm]	R <sub>c</sub> [m <sup>2</sup> K/W]		
	gevel	Dak <sup>1</sup>	Dak <sup>2</sup> (inclusief 6.5% hout)
50	1,61	1,47	1,31
60	1,86	1,72	1,52
70	2,11	1,97	1,74
80	2,36	2,22	1,96
90	2,61	2,47	2,18
100	2,86	2,72	2,39
110	3,11	2,97	2,61
120	3,36	3,22	2,83
130	3,61	3,47	3,05
140	3,86	3,72	3,26
150	4,11	3,97	3,48
160	4,36	4,22	3,70
170	4,61	4,47	3,92
180	4,86	4,72	4,13
190	5,11	4,97	4,35
200	5,36	5,22	4,57
210	5,61	5,47	4,79
220	5,86	5,72	5,00
230	6,11	5,97	5,22

<sup>1</sup> De waarden voor daken gelden alleen indien het isolatiemateriaal niet onderbroken is aangebracht.

<sup>2</sup> Als het materiaal bij het dak tussen de gordingen is aangebracht.