



Below our complete **Fortress Interlocks** product list, please contact us via info@safetyswitch-shop.com or call to +31 10 8224400 for purchase orders or quotations. Or visit our webshop: www.safetyswitch-shop.com

Code	Description (NL)
XMSR5-MLSS-02022E	Meervoudige (5) sleutelschakelaar met MLSS slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC in RVS behuizing (IP67)
XMSR5-CLSS-02022E	Meervoudige (5) sleutelschakelaar met CLSS slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC in RVS behuizing (IP67)
XMSR4-CLSS-02022P	Meervoudige (4) RVS sleutelschakelaar met CLSS slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMSR4-CLSS-02022E	Meervoudige (4) sleutelschakelaar met CLSS slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC in RVS behuizing (IP67)
XMSR3-CLSS-02022P	Meervoudige (3) RVS sleutelschakelaar met CLSS slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMSR2-MLSS-X001	Meervoudige (2) RVS sleutelschakelaar met MLSS slotmechanismen 20A - 2NO+2NC in RVS behuizing (IP67)
XMSR2-CLSS-02022P	Meervoudige (2) RVS sleutelschakelaar met CLSS slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMSR1-CLSS-02022P	Enkelvoudige RVS sleutelschakelaar met CLSS slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMSA-MLSS	Extensiemodule RVS met MLS slotmechanisme incl. RVS stofkap
XMS6-MLSS	Sleutelwisseldoos volledig RVS met 6 ML sloten incl RVS stofkap
XMS5-MLSS	Sleutelwisseldoos volledig RVS met 5 ML sloten incl RVS stofkap
XMS3-MLSS	Sleutelwisseldoos volledig RVS met 3 ML sloten incl RVS stofkap
XMS3-CLSS	Sleutelwisseldoos volledig RVS met 3 CL sloten incl RVS stofkap
XMS2-MLSS	Sleutelwisseldoos volledig RVS met 2 ML sloten incl RVS stofkap
XMR9-MLIN-202022P	Meervoudige (9) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMR8-MLIS-02022E	Meervoudige (8) sleutelschakelaar in behuizing (IP67) met ML sloten incl RVS stofpak s20A - 2NO+2NC
XMR8-MLIN-02022P	Meervoudige (8) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMR8-MLIN-02022E	Meervoudige (8) sleutelschakelaar in behuizing (IP67) met ML sloten 20A - 2NO+2NC
XMR8-CLIN-02022P	Meervoudige (8) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met CL slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMR8-CLIN-02022E	Meervoudige (8) sleutelschakelaar in behuizing (IP67) met CL sloten 20A - 2NO+2NC
XMR7-X003	Meervoudige (7) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met CL slotmechanisme, 7x schakelaar 20A - 2NO + 2NC
XMR7-MLIS-02022E	Meervoudige (7) sleutelschakelaar in behuizing (IP67) met ML slotmechanisme + stofkap, 20A - 2NO+2NC
XMR7-MLIN-02022P	Meervoudige (7) inbouw sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 20A 2NO + 2NC
XMR7-CLIN-02022P	Meervoudige (7) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met CL slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMR6-MLIS-02022E	Meervoudige (6) sleutelschakelaar in behuizing (IP67) met ML slotmechanisme + stofkap, 20A - 2NO+2NC
XMR6-MLIN 1	Meervoudige (6) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme, 20A - 2NO+2NC
XMR6-CLIS-02022P	Meervoudige (6) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met CL slot en RVS stofkappen 20A - 2NO + 2NC
XMR6-CLIN-02022P	Meervoudige (6) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met CL slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMR5-MLIS-02022P	Meervoudige (5) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme incl stofkap 20A - 2NO + 2NC
XMR5-MLIS-02022E	Meervoudige (5) sleutelschakelaar in behuizing (IP67) met ML slotmechanisme + stofkap, 20A - 2NO+2NC
XMR5-MLIN-02022P	Meervoudige (5) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMR5-MLIN-02022E	Meervoudige (5) sleutelschakelaar in behuizing (IP67) met ML slotmechanismen, 20A - 2NO+2NC
XMR5-CLIN-02022P	Meervoudige (5) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met CL slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMR4-MLIS-02022P	Meervoudige (4) sleutelschakelaar inbouw met ML basis slot incl RVS stofkap - 20A 2NO + 2NC
XMR4-MLIS-02022E	Meervoudige (4) sleutelschakelaar in behuizing (IP67) met ML slotmechanisme + stofkap, 20A - 2NO+2NC
XMR4-MLIN-X...	Meervoudige (4) sleutelschakelaar in behuizing met ML slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC + 2 AUX
XMR4-MLIN-06340P	Meervoudige (4) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 63A - 4NO
XMR4-MLIN-02040P	Meervoudige (4) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 20A - 4NO
XMR4-MLIN-02022P	Meervoudige (4) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMR4-MLIN-02022E	Meervoudige (4) sleutelschakelaar in behuizing (IP67) met ML slotmechanisme, 20A - 2NO+2NC
XMR4-MLIL-02022P	Meervoudige (4) sleutelschakelaar inbouw; ML basis slot incl hangslotvergr. RVS stofkap; 20A 2NO+2NC
XMR4-CLIS02022P	Meervoudige (4) sleutelschakelaar inbouw met CL basis slot incl RVS stofkap - 20A 2NO + 2NC
XMR4-CLIS-02022E	Meervoudige (4) sleutelschakelaar in behuizing met CL basis slot incl RVS stofkap - 20A 2NO + 2NC
XMR4-CLIN-02022P	Meervoudige (4) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met CL slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMR3-MLIS-02022P	Meervoudige (3) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme + stofkap, 20A - 2NO+2NC
XMR3-MLIS-02022E	Meervoudige (3) sleutelschakelaar in behuizing (IP67) met ML slotmechanisme + stofkap, 20A - 2NO+2NC
XMR3-MLIN02040P	Meervoudige (3) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 20A - 4NO
XMR3-MLIN-02022P	Meervoudige (3) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC

XMR3-MLIL-03240P	Meervoudige (3) sleutelschakelaar inbouw; ML basis slot incl hangslotvergr. RVS stofkap; 32A 4NO
XMR3-MLIL-02022P	Meervoudige (3) sleutelschakelaar inbouw; ML basis slot incl hangslotvergr. RVS stofkap; 20A 2NO+2NC
XMR3-CLIS-02022P	Meervoudige (3) sleutelschakelaar met CL sloten incl. RVS stofkap; 20A - 2NO+2NC
XMR3-CLIS-02022E	Meervoudige (3) sleutelschakelaar in behuizing (IP67) met CL sloten incl. RVS stofkap; 20A - 2NO+2NC
XMR3-CLIN-X..	Meervoudige (3) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met CL slotmechanisme, 2 schakelaars 20A - 2NO + 2NC
XMR3-CLIN-02022P	Meervoudige (3) inbouw sleutelschakelaar met CL sloten; 20A - 2NO+2NC
XMR3-CLIN-02022E	Meervoudige (3) sleutelschakelaar in behuizing (IP67) met CL sloten 20A - 2NO+2NC
XMR2-MLIS-X002	Meervoudige (2) sleutelschakelaar inbouw met ML basis slot incl PLDC en CLDC - 2x 20A 2NO + 2NC
XMR2-MLIS-02022P	Meervoudige (2) sleutelschakelaar inbouw met ML basis slot incl RVS stofkap - 20A 2NO + 2NC
XMR2-MLIS-02022E	Meervoudige (2) in behuizing (IP67) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme + Stofkap, 20A - 2NO+2NC
XMR2-MLIN-02040P	Meervoudige (2) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 20A - 4NO
XMR2-MLIN-02022P	Meervoudige (2) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMR2-MLIN-02022E	Meervoudige (2) in behuizing (IP67) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMR2-MLIL-X003	Meervoudige (2) inbouw (IP67) sleutelschakelaar; MLIL sloten (los opererend) 20A - 4NO+4NC & 2NO+2NC
XMR2-MLIL-02022P	Meervoudige (2) sleutelschakelaar inbouw; ML basis slot incl hangslotvergr. RVS stofkap; 20A 2NO+2NC
XMR2-CLIS-02022P	Meervoudige (2) sleutelschakelaar inbouw met CL basis sloten incl RVS stofkap; 20A 2NO + 2NC
XMR2-CLIS-02022E	Meervoudige (2) in behuizing (IP67) sleutelschakelaar met CL slotmechanisme + Stofkap, 20A - 2NO+2NC
XMR2-CLIN-X001	Meervoudige (2) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met CL slot., 20A - 2NO + 2NC, 2 schakelaars
XMR2-CLIN-02022P	Meervoudige (2) inbouw (IP67) sleutelschakelaar met CL slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMR2-CLIN-02022E	Meervoudige (2) in behuizing (IP67) sleutelschakelaar met CL slotmechanisme 20A - 2NO + 2NC
XMR1-MLIS-X001	Sleutelschakelaar in (IP67) behuizing met ML slot incl RVS stofkap; 20A 2NO+2NC; met blauw verl druk
XMR1-MLIS-02022P	Enkelvoudige inbouw sleutelschakelaar met ML slotmechanisme incl RVS stofkap 20A 2NO + 2NC
XMR1-MLIN-02022P	Enkelvoudige inbouw (IP67) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 20A 2NO + 2NC
XMR1-MLIN-02022E	Enkelvoudige sleutelschakelaar in (IP67) behuizing met ML slotmechanisme; 20A 2NO + 2NC
XMR1-MLIL-02044P	Enkelvoudige inbouw sleutelschakelaar met ML slot incl hangslotvergr. RVS stofkap 20A - 4NO + 4NC
XMR1-MLIL-02040P	Enkelvoudige inbouw sleutelschakelaar met ML slot incl hangslotvergr. RVS stofkap 20A 4NO
XMR1-MLIL-02022P	Enkelvoudige inbouw sleutelschakelaar met ML slot incl hangslotvergr. RVS stofkap 20A - 2NO + 2NC
XMR1-MLIL-02022E	Enkelvoudige sleutelschakelaar in (IP67) behuizing met ML slotmechanisme; 20A 2NO + 2NC
XMR1-CLIS-02022P	Enkelvoudige inbouw sleutelschakelaar met CL slotmechanisme incl RVS stofkap 20A 2NO + 2NC
XMR1-CLIN-02022P	Enkelvoudige inbouw (IP67) sleutelschakelaar met CL slotmechanisme 20A 2NO + 2NC
XMR1-CLIN-02022E	Enkelvoudige sleutelschakelaar in (IP67) behuizing met CL slotmechanisme 20A 2NO + 2NC
XMA-MLIS	Extensiemodule met ML slotmechanisme incl. RVS stofkap
XMA-MLIN	Extensiemodule met ML slotmechanisme zonder stofkap
XMA-MLIL	Extensiemodule met ML slotmechanisme incl. RVS hangslotvergrendelbare stofkap
XMA-CLIS	Extensiemodule met CL slotmechanisme met RVS stofkap
XMA-CLIN	Extensiemodule met CL slotmechanisme zonder stofkap
XM9-X...	Sleutelwisseldoos met 1 CL en 8 ML slotmechanismen incl RVS stofkap
XM9-MLIS	Sleutelwisseldoos met 9 ML slotmechanismen incl RVS stofkap
XM9-CLIS	Sleutelwisseldoos met 9 CL slotmechanismen incl RVS stofkap
XM9-CLIN	Sleutelwisseldoos met 9 CL slotmechanismen
XM8-MLIN	Sleutelwisseldoos met 8 ML slotmechanismen zonder stofkap
XM8-CLIN	Sleutelwisseldoos met 8 CL slotmechanismen zonder stofkap
XM7-X002	Sleutelwisseldoos met 7 ML slotmechanismen incl RVS stofkap op 1e slot
XM7-MLIS	Sleutelwisseldoos met 7 ML slotmechanismen incl RVS stofkap
XM7-MLIN	Sleutelwisseldoos met 7 ML slotmechanismen zonder stofkap
XM7-MLIL	Sleutelwisseldoos met 7 ML slotmechanismen incl hangslotvergrendelbaar RVS stofkap
XM6-MLIS	Sleutelwisseldoos met 6 ML slotmechanismen incl RVS stofkap
XM6-MLIN	Sleutelwisseldoos met 6 ML slotmechanismen zonder stofkap
XM6-CLIS	Sleutelwisseldoos met 6 CL slotmechanismen incl RVS stofkap
XM6-CLIN	Sleutelwisseldoos met 6 CL slotmechanismen zonder stofkap
XM5-MLIS	Sleutelwisseldoos met 5 ML slotmechanismen incl RVS stofkap
XM5-MLIN	Sleutelwisseldoos met 5 ML slotmechanismen zonder stofkap
XM5-CLIS	Sleutelwisseldoos met 5 CL slotmechanismen incl RVS stofkap
XM5-CLIN	Sleutelwisseldoos met 5 CL slotmechanismen zonder stofkap
XM4-MLIS	Sleutelwisseldoos met 4 ML slotmechanismen incl RVS stofkap
XM4-MLIN	Sleutelwisseldoos met 4 ML slotmechanismen zonder stofkap
XM4-CLIS	Sleutelwisseldoos met 4 CL slotmechanismen incl RVS stofkap
XM4-CLIN	Sleutelwisseldoos met 4 CL slotmechanismen zonder stofkap

XM3-MLIS	Sleutelwisseldoos met 3 ML slotmechanismen incl RVS stofkap
XM3-MLIN	Sleutelwisseldoos met 3 ML slotmechanismen
XM3-CLIS	Sleutelwisseldoos met 3 CL sloten incl RVS stofkap
XM3-CLIN	Sleutelwisseldoos met 3 CL slotmechanismen zonder stofkap
XM2-MLIN	Sleutelwisseldoos met 2 ML slotmechanismen zonder stofkap
XM2-CLIS	Sleutelwisseldoos met 2 CL slotmechanismen incl. RVS stofkap
XM2-CLIN	Sleutelwisseldoos met 2 CL slotmechanismen zonder stofkap
XM10-MLIS	Sleutelwisseldoos met 10 ML slotmechanismen incl RVS stofkap
XM10-CLIN	Sleutelwisseldoos met 10 CL slotmechanismen zonder stofkap
XE-IML_U	U-Sliding with bolt to suit a pneumatic driven operated valve. Material SS316.
VY	Afdekplaatje met graving (geel horizontaal)
VS-CLIS-024	Restspanningsschakelaar in IP65 behuizing met CLIS slot; 20A 2NO+2NC; 24VDC
VG	Afdekplaatje met graving (grijs horizontaal)
VEILIGHEIDSVERGRENDELINGEN	Diverse machineveiligheidsvergrendelingen voor
VDL - C6-SCL31-AKL11-LL416	C6-SCL31-AKL11-LL416-LOWOBYN-T03240-D1-00
UIO-SS1-MLIN-X030-RET-S	Magn-gest. sleutelschakelaar 24VDC 20A 2NO+2NC - 2 posities vergr. - los met plaat
UIO-SS1-MLIN-X030-RET30-F	Magn-gest. sleutelschakelaar 24VDC 20A 2NO+2NC - 2 posities vergr. - in buitenkast met plaat - 30 st
UIO-SS1-MLIN-X030-RET2-F	Magn-gest. sleutelschakelaar 24VDC 20A 2NO+2NC - 2 posities vergr. - in behuizing met plaat - dubbel
UIO-SS1-MLIN-X030-RET26-F	Magn-gest. sleutelschakelaar 24VDC 20A 2NO+2NC - 2 posities vergr. - in buitenkast met plaat - 26 st
UIO-SS1-MLIN-X030-RET2	Magn-gest. sleutelschakelaar 24VDC 20A 2NO+2NC - 2 posities vergr. - deksel met plaat - dubbel
UIO-SS1-MLIN-X030-RET1-F	Magn-gest. sleutelschakelaar 24VDC 20A 2NO+2NC - 2 posities vergr. - in behuizing met plaat - enkel
UIO-SS1-MLIN-X030-RET10-F	Magn-gest. sleutelschakelaar 24VDC 20A 2NO+2NC - 2 posities vergr. - in buitenkast met plaat - 10 st
UIO-SS1-MLIN-X030-RET1	Magn-gest. sleutelschakelaar 24VDC 20A 2NO+2NC - 2 posities vergr. - deksel met plaat - enkel
UIO-SFC-key	SFC sleutel
UIO-GL1-6	SFC single lock rvs geschikt voor handwiel bediende tbv 6 inch gate afsluiter
TS2T6SL411	Pro - slidebar SBS links, AT kop, LOK-schakelaar 24V "power-to-unlock"
TN4T6ST401	Pro - slidebar SBN rechts, AT kop, STOP-schakelaar 24V
TN4T6SL411	Pro - slidebar SBN rechts, AT kop, LOK-schakelaar 24V
TN4T6EKL8ST401	Pro - schuifgrendel SBN rechts, AT kop, EKA met MLIL slot, STOP-schakelaar 24V
TN4T6EKL3ST401	Pro - schuifgrendel SBN rechts, AT kop, EKA met CLIL slot, STOP-schakelaar 24V
TN4T6EKL2ST401	Pro - schuifgrendel SBN rechts, AT kop, EKA met CLIS slot, STOP-schakelaar 24V
TN2T6SL461	Pro - slidebar SBN links, AT kop, LOK-schakelaar 24V "power-to-lock"
TN2T6SL411BK22	Pro - Slide bar SBN links met ATH;magneetspoelschakelaar LOK 24V, key switch pod CLIS
TN2T6SL411B20W0BN	Pro - SBN schuifgrendel links; AT; LOK 24V; PODK leek-wit(druk)-leeg-blauw(druk)
TN2T6SL411	Pro - slidebar SBN links, AT kop, LOK-schakelaar 24V
TN2T6SKL81LL411LOWB00N	Pro - SBN slidebar links; Safety key MLIL slot; magneetspoelschakelaar LOK 24V, drukknop blauw + wit
TN2T6SKL71AKL71FT	Pro - Slide bar SBN links met ATH; Safety key en access key adapter met MLIS slot
TN2T6SKL21SL461	Pro - Slide bar SBN links met ATH; Safety key met CLIS slot; magneetspoelschakelaar LOK 24V PTL
TN2T6LL411L0B00GN	Pro - EN hendel rechts met ATH;magneetspoelschakelaar Longlok 24V, 2 drukknoppen (groen, blauw)
TN2T6EKL8ST401	Pro - schuifgrendel SBN links, AT kop, EKA met MLIL slot, STOP-schakelaar 24V
TN2T6EKL8SL411	Pro - slidebar SBN links, AT kop, EKA met MLIL slot, LOK-schakelaar 24V
TN2T6EKL7ST401	Pro - schuifgrendel SBN links, AT kop, EKA met MLIS slot, STOP-schakelaar 24V
TN2T6EKL7SL411	Pro - Slide bar SBN links met ATH; E1 keyadapter met MLIS slot; magneetspoelschakelaar LOK 24V
TN2T6EKL3ST401	Pro - schuifgrendel SBN links, AT kop, EKA met CLIL slot, STOP-schakelaar 24V
TN2T6EKL2ST401	Pro - schuifgrendel SBN links, AT kop, EKA met CLIS slot, STOP-schakelaar 24V
TN2T6AKL71FT	Pro - Slide bar SBN links met ATH; Access key adapter met MLIS
TN2T6AKL21ST401	Pro - Slide bar SBN links met ATH; Access key adapter met CLIS slot, STOP veiligheidsschakelaar 24V
TN2T6AKL21SL461	Pro - Slide bar SBN links met ATH; Access key met CLIS slot; magneetspoelschakelaar LOK 24V PTL
TN2T6AKL21SL411	Pro - Slide bar SBN links met ATH; Access key adapter met CLIS slot; magneetspoelschakelaar LOK 24V
TN1T6SL416	Pro - Slide Bar bediening voorkant; AT kop; LOK 24V - 2NC + 2NO
TN	Pro - Slide Bar bediening voorkant
TKS	standaard sleutel tGard
TKM	Master sleutel tGard
TK4T6SL411	Pro tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V / 24V - rechts (verkorte tong)
TK1T6GFLEKL1LL411L0BYEGN	Pro - Tong voor; AT: Long LOK 24V, EK sleuteladapter, blauw + geel + groen verlicht(druk), noodstop
TK1T6GFLEKL1LL411L0BWEON	Pro - Tong voor; AT: Long LOK 24V, EK sleuteladapter, blauw + wit verlicht(druk), noodstop
TI4T6ST401	Pro - Schuifgrendel SBI; AT kopmodule - rechts; veiligheidsschakelaar STOP 24V
TI4T6R4LR461L00W0BN	Pro - Slidebar SBI; AT rechts; IR var (80-1000mm); Long LOK PTL 24V; leeg-druk(wit)-leeg-(druk)blauw

TI4T6R4LR411L00W0BN	Pro - Slidebar SBI; AT rechts; IR var (80-1000mm); Long LOK 24V; leeg-druk(wit)-leeg-(druk)blauw
TI4T6R3LR461L00W0BN	Pro - Slidebar SBI; AT rechts; IR R3 (80mm); Long LOK PTL 24V; leeg-druk(wit)-leeg-(druk)blauw
TI4T6R3LR411L00W0BN	Pro - Slidebar SBI; AT rechts; IR R3 (80mm); Long LOK 24V; leeg-druk(wit)-leeg-(druk)blauw
TI2T6ST401	Pro - Schuifgrendel SBI; AT kopmodule - links; veiligheidsschakelaar STOP 24V
TI2T6SE461	Pro - Schuifgrendel SBI; AT head links; LOK IR power-to-lock 24V
TI2T6R4SR411	Pro - Magneetspoelgest. schakelaar 24V - links met slidebar IR (variabel)
TI2T6R4LR461L00W0BN	Pro - Slidebar SBI; AT links; IR var. (80-1000mm); Long LOK PTL 24V; leeg-druk(wit)-leeg-(druk)blauw
TI2T6R4LR411L0BW00N	Pro - Magneetspoelgest. schakelaar 24V - links met slidebar IR (variabel) verl. drukknop blauw + wit
TI2T6R3LR461L00W0BN	Pro - Slidebar SBI; AT links; IR R3 (80mm); Long LOK PTL 24V; leeg-druk(wit)-leeg-(druk)blauw
TI2T6R1LR411LOWB00N	Pro - Magneetspoelgest. schakelaar 24V - links met slidebar - IR (40mm) verl. drukknop blauw + wit
TI2T6R1EKR1LR411LOWB00N	Pro - Magneetspoelgest. schakel.24V - links met SBI - IR (40mm) verl. drukknop blauw + wit en EK ad.
TI2	Pro - SBI schuifgrendel met noodontgrendelingsknop
THSSSQ3	Kopmodule, schuifdeurhendel, safety switch, 8 pin M12 QD
THSSNSSQ3	Kopmodule, schuifdeurhendel, safety key, safety switch, 8 pin M12 QD
THSSNABBF	Kop met hendel - schuifdeur, safety key, access key, voet
THSRXSSEUK6Q5	Hendel (schuifdeur). IR 60mm, safety switch met magneetspoel, PTU K6 key swicht, Q5 24V
THSRXSNABSSEUQ5	Hendel (schuifdeur), safety + access key, IR 60mm, safety switch met magneetspoel PTU, Q5 24V QD
THNSSEUP7EBB4	Magneetspoel gest. veiligheidsschakelaar ASi (4-pin) met wit verlichte drukknop
THNSSEUP3W1	Kopmodule, hendel (geen IR), safety switch, magneetspoel, drukknop groen verlicht W1 zelfbed.
THNSSEUP3P6W3	Kopmodule, hendel (geen IR), safety switch, magneetspoel, drukknop groen + blauwverlicht W3 zelfbed.
THNSNSSEUP3W1	Kopmodule, safety key, hendel, safety switch, magneetspoel, drukknop groen verlicht W1 zelfbed.
THNSNSSELP6P7PSQ7	Hendelbed., safety key, PTL safety switch, 2x verl. drukknop latching zwart, 14 pin 7/8" QD
THNSNSNABBF	Kop met hendel (zonder IR), safety keys (2x), access keys (1x), voet
THNSNSMEUP7Q5	EN deurklink, ska, solenoid safety switch 2NC (safety) 1NC+1NO (mon), wit verl druk, 12 pin M23 QD
THNSNSMEULWEBB4	Magneetspoel gest. veiligheidsschakelaar ASi monitored met klinkhendel 4-pin en witte LED
THNSNSMDUP6P3W3	Kopmodule, hendel (geen IR), safety switch, magneetspoel, verl. druk. blauw & groen, W3 zelfbed.
THNSNSMDUP6P3Q8	Kopmodule, hendel (geen IR), safety switch, magneetspoel, verl. druk. blauw & groen, Q8 M23 19 pins
THNSMDUTW1	Hendelbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsschakelaar met zelfbedrading 24V
THMSSEUP3Q7	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar zonder tong, 1 verlichte drukknop (groen) tGard
THMRXSSEUKXQ5	Kop zonder actuator. IR 60mm, safety switch met magneetspoel PTU, special RAFI key switch, Q5 24V
THMRXSMEUQ5	Kop, IR 60mm, solenoid safety switch 2NC (safety) 1NC+1NO (monitoring), , PTU, Q5 24V
THMRXSMEUKXQ5	Kop, IR 60mm, solenoid safety switch 2NC (safety) 1NC+1NO (monitoring), KX key swtich, PTU, Q5 24V
THMRXSMEUK6Q5	Kop, IR 60mm, solenoid safety switch 2NC (safety) 1NC+1NO (monitoring), K6 key swtich, PTU, Q5 24V
THHSSEUEDP3P6P1Q8	Hendel voor draaideur, safety switch, magneetspoel, e-stop, drukknoppen 3x, Q8 19-pin QD
THHSNSMEUQ5	Hendel (draaideur), ska, solenoid safety switch 2NC (safety) 1NC+1NO (monitoring), 12 pin M23 QD
THHSNSMEUP7Q5	Hendel (draai), ska, solenoid safety switch 2NC (safety) 1NC+1NO (mon), wit verl druk, 12 pin M23 QD
THHSNABBF	Hendel (draai), safety key, access key, foot
THHSMP6W1	Hendel (draaideur). safety switch 2NC + 1NO, blauw(druk), self-wire conn.
THHSMEUQ5	Hendel (draaideur), solenoid safety switch 2NC (safety) 1NC+1NO (monitoring), 12 pin M23 QD
THHSMEUP7PBEMQ9	Hendel, solenoid safety switch 2NC(saf) 1NC+1NO(mon), wit verl pb, zwart pb, noodstop, 19pin M23 QD
THHSMEUP7P6Q8	Hendel (draai), solenoid safety switch 2NC (saf) 1NC+1NO (mon), wit&blauw verl pb, 19 pin M23 QD
THHRXSSEUQ5	Hendel (draaideur). IR 60mm, safety switch met magneetspoel, PTU, Q5 24V
THHRXSSEUP3W1	Hendel voor draaideur, 60mm IR, safety switch, magneetspoel, drukknop groen, W1 zelfb.
THHRXSSEUK6Q5	Hendel (draaideur). IR 60mm, safety switch met magneetspoel, PTU K6 key swicht, Q5 24V
THHRXSNSMELP7Q5	Hendel, veiligheidssleutel, IR, solenoid safety switch, PTL wit verl. drukknop, 12pin M23 QD
THHRXSNABSSEUQ5	Hendel (draaideur), safety + access key, IR 60mm, safety switch met magneetspoel PTU, Q5 24V QD
THHRXSMDUP6W1	Hendel (draaideur). IR 60mm, safety switch met magneetspoel 2NC + 2NO, blauw(druk), self-wire conn.
THHABBF	Hendel (draai), access key, foot
THFSSQ1	Kopmodule met vaste tong, veiligheidsschakelaar met 5 pin M12 QD
THFSNSSELP6P7PSQ7	Vaste tong, safety key, PTL safety switch, 2x verl. drukknop latching zwart, 14 pin 7/8" QD
THFSNSSELP6P7PBQ7	Magneetspoelgest. PL schakelaar, sleutel, tong, blauw- wit verlichte drukknop, zwart, 14-pin QD
THFSNSSELP6P72AQ7	Vaste tong, safety key, PTL safety switch, 2x verl. drukknop, 2 pos selector schak., 14 pin 7/8" QD
THFQBBF	Kop met vaste tong, access key (master), voet
THFABBF	Mechanische deurvergrendeling met toegangssleutel adapter (incl. tong)
THESMW1	Kop met hendel, safety switch 2NC + mon., 12 pins terminal block
THESMQ3	Kop met hendel, safety switch 2NC + mon., 8-pin M12 QD safety & control
THERXSSEUP3W1	Hendel met nood-uit, 60mm IR, safety switch, magneetspoel, drukknop groen, W1 zelfb.
THERXSMEUECP7P6W3	Kop met hendel, IR 60mm, magneetspoelgest. safety switch 2NC + 2 mon., nood-wit-blauw, 24p. terminal

THERXSMDUW1	Kop met hendel, IR 60mm, magneetspoelgest. safety switch 2NC + 2 mon., 12 pins terminal block
THERXSMDUQ5	Kop met hendel, IR 60mm, magneetspoelgest. safety switch 2NC + 2 mon., 12-pin M23 QD S&C
THCSNSSP7P6Q5	Cap, veiligheidsschakelaar, drukknop blauw verl. + wit verlicht, safety key en Q5 QD 24V
THCSNSSEBB4	Kap, safety key adapter, safety switch met ASi (4-pin)
THCSNSNSMEUQ5	Cap, 2 x safety key, solenoid safety switch 2NC (saf) 1NC+1NO (mon), 12 pin M23 QD
THCSNSNSMDUP6P7W3	Kap, safety keys (2x), magneetspoel gest. safety switch, 2x verl drukknop, 24 pins terminal block
THCSNSMW1	Kap, safety key, safety switch 2NC + 1 mon., 12 pins terminal block
THCSNSMEUQ5	Cap, safety key, solenoid safety switch 2NC (saf) 1NC+1NO (mon), 12 pin M23 QD
THCSNSMDUW1	Kap, safety key, magneetspoelgest. safety switch 2NC + 2 mon., 12 pins terminal block
THCSNSMDUP7LGPZQ8	Cap, sleuteladap, safety switch met magneetspoel met monit., drukknop wit verl, blauw groen LED, Q8
THCSNSMDLEMEBP7LGPZQ9	Cap, sleuteladap, safety switch magneet. met monit., E-stop, drukknop wit verl, blauw groen LED, Q9
THCSNSMC3	Kap, safety key, safety switch 2NC + mon., 8 aderige vaste kabel 2M
THCSNABSMDUP6P7W3	Kap, access + safety key, magneetspoel gest. safety switch, 2x verl drukknop, 24 pins terminal block
THCQBSMQ3	Kap, access key (master), safety switch mon., 8-pin M12 connector
THCP3P1W2	Cap, 2 verlichte drukknoppen (groen en rood), zelfbedrading W2
THCGNGNSMQ3	Kap, 2 x safety key (master), safety switch mon., 8-pin M12 connector
THCGNGNGNSMQ3	Kap, 3 x safety key (master), safety switch mon., 8-pin M12 connector
THCABSSQ3	Kap, access key adapter, safety switch met 8 pin M12 QD
THCABSSQ1	Cap, access key, safety switch 2NC, 5 pin M12 QD
THCABSSEBB4	Kap, access key adapter, safety switch met ASi (4-pin)
THCABSMQ3	Cap, access key, safety switch 2NC (saf) 1NO (mon), 8 pin M12 QD
Tekst	
TD-CLIN-230	Sleutelschakelaar met tijdsvertraging 230V met CL slotmechanisme en IP65 behuizing
TA4T6ST401	Pro - AT kopmodule incl. tong - rechts; veiligheidsschakelaar STOP 24V
TA4T6SL461	Pro - AT tong rechts; AT-head; LOK-schakelaar 24V PTL
TA4T6SL416	Pro - AT tong rechts; AT-head; LOK-schakelaar 24V (2NO+2NC)
TA4T6SL411BK22	Pro - AT tong rechts; AT-head; LOK-schakelaar 24V; PODK CLIS
TA4T6SL411BK21	Pro tongbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V rechts sleutelschakelaar met CL-slot
TA4T6SL411B20W0BN	Pro - AT vaste tong rechts; AT; LOK 24V; PODK leeg-wit(druk)-leeg-blauw(druk)
TA4T6SL411	Pro tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V / 24V - rechts
TA4T6SE411BK23	Pro - AT tong rechts; AT; LOK IR 24V; PODK CLIL
TA4T6SE411B20W0BN	Pro - AT tong rechts; AT; LOK IR 24V; PODK leek-wit(druk)-leeg-blauw(druk)
TA4T6EKL8ST401	Pro - AT tongbediening rechts; verpl. sleuteluitname met MLIL slot; STOP 24V
TA4T6EKL8AKL71FT	Pro - AT tongbediening rechts; verpl. sleuteluitname met MLIL slot; access key adapter MLIS; foot
TA4T6EKL2ST401	Pro - AT tong met kop rechts, EKA CLIS, STOP schakelaar 24V
TA4T6EKL2SL411	Pro tongbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V - rechts - verplichte sleuteluitname
TA3T6SKL81ST401	Pro - AT tongbediening achter; veiligheidssleutel met MLIL slot; STOP 24V
TA3T6EKL8ST401	Pro - AT tongbediening achter; verpl. sleuteluitname met MLIL slot; STOP 24V
TA3T6EKL8AKL71FT	Pro - AT tongbediening achter; verpl. sleuteluitname met MLIL slot; access key adapter MLIS; foot
TA3T6EKL2ST401	Pro - AT tong met kop achter, EKA CLIS, STOP schakelaar 24V
TA2T6ST401	Pro - AT kopmodule incl. tong - links; veiligheidsschakelaar STOP 24V
TA2T6SL711	Pro - Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 48V / 48V - links
TA2T6SL461	Pro tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar power to lock 24V / 24V - links
TA2T6SL411BK21	Pro tongbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V links sleutelschakelaar met CL-slot
TA2T6SL411	Pro - Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V / 24V - links
TA2T6SL216	Pro - Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 230V / 230V; Herr Vos methode
TA2T6SL211	Pro - Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 230V / 230V - links
TA2T6SL111	Pro - Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 110V/ 110V - links
TA2T6SKL71AKL71ST401	Pro - Tongbediende dubbele deurvergrendeling met MLIS sloten en STOP 24V
TA2T6SKL11ST401	Pro - AT kopmodule incl. tong - links; veiligheidsschakelaar STOP 24V met safety key adapter
TA2T6SKL11SL411	Pro tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar met safety key 24V / 24V - links
TA2T6SE461	Pro tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar IR power to lock 24V / 24V - links
TA2T6SE411B20W0BN	Pro - AT tong links; AT; LOK IR 24V; PODK leek-wit(druk)-leeg-blauw(druk)
TA2T6SE411	Pro - tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar IR 24V / 24V - links
TA2T6R3SR261	Pro tongbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 230V / 230V - nooduit 80mm
TA2T6LL411L00W0BN	Pro - AT vaste tong links; AT; Long LOK 24V; leeg-wit(druk)-leeg-blauw(druk)
TA2T6EKL8ST401	Pro - AT tong met kop links; verplichte sleuteluitname incl vergr. stofkap; STOP-schakelaar 24V
TA2T6EKL8SL411	Pro - AT tong met kop links; verplichte sleuteluitname incl sleutel en vergr. stofkap; LOK 24V

TA2T6EKL8AKL71SL411	Pro - AT tong met kop links, EKA MLIL, AKA MLIS, LOK schakelaar 24V
TA2T6EKL8	Pro - AT tong met kop links; verplichte sleuteluitname incl vergr. stofkap
TA2T6EKL2ST401	Pro - AT tong met kop links, EKA CLIS, STOP schakelaar 24V
TA2T6EKL2SL411	Pro tongbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V - links - verplichte sleuteluitname
TA2T6EKL1ST401	Pro veiligheidsschakelaar 24V links, AT kopmodule , EK sleuteladapter, CL slotmechanisme
TA2T6AKL31SL461	Pro - AT tong met kop links, AKA MLIL, LOK schakelaar 24V power-to-lock
TA2T6AKL31LL416LOW100N	Pro - AT tong met kop links, AKA CLIL, long LOK schakelaar 24V (2NO+2NC), witte drukknop, rode lamp
TA2T6AKL31LL416LOG100N	Pro - AT tong met kop links, AKA CLIL, long LOK schakelaar 24V (2NO+2NC), groene drukknop, rode lamp
TA2T6AKL12LL416LOW100N	Pro - AT tong met kop links, 2x AKA CLIN, long LOK schakelaar 24V (2NO+2NC), witte knop, rode lamp
TA2T6	Pro - AT tong met kop links
TA1T6SL461	Pro - AT tong voor; AT-head; LOK-schakelaar 24V PTL
TA1T6SL411	Pro tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V / 24V - voor
TA1T6SKL61ST401	Pro - AT kop en tong, Safety Key adapter MLIN, STOP-schakelaar 24V
TA1T6EKL8AKL71FT	Pro - AT tong met kop voor, EKA MLIL, AKA MLIS, FOOT
TA	Pro - AT Tong
T6SL461	Pro- LOK power-to-lock 24V incl. pro-AT Head
T6	Pro - Tongbediende kop exclusief tong
T2904	BM1-CLIL incl. fitting kit voor Siemens Heavy Duty Safety Switch Cat. HF361SW
SU	Veiligheidssleuteladapter (unidirectioneel) standaard incl. sleutel
STOP110	Body veiligheidsschakelaar 110V
STOP024	Body veiligheidsschakelaar 24V
ST401	Pro - STOP schakelaar 24V
SS8-MLIN-A02022D024B	8-voudige magneetspoelgest sleutelschakelaar inbouw MLIN sloten; 20A 2NO+2NC; spoel 24VDC
SS7-MLIN-A02022D024F	7-voudige magneetspoelgest sleutelschakelaar in IP66 behuizing MLIN sloten; 20A 2NO+2NC; spoel 24VDC
SS7-CLIN-A02022D024F	7-voudige magneetspoelgest sleutelschakelaar in IP66 behuizing CLIN sloten; 20A 2NO+2NC; spoel 24VDC
SS5-MLSS-X001	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar(5) inbouw IP66 MLS RVS slot incl beschermkap; 20A 3-pos; 24VDC
SS5-MLIS-X002	5-voudige magn.gest. sleutelschakelaar in IP67 RVS behuizing MLIS sloten; 20A 2NO+2NC; spoel 24VDC
SS5-MLIS-A02022D024B	Vijfvoudig magneetspoelgest sleutelschakelaar inbouw; ML sloten met RVS stofkap; 20A 2NO+2NC - 24VDC
SS5-MLIN-A02022D024F	5-voudige magneetspoelgest sleutelschakelaar in IP66 behuizing MLIN sloten; 20A 2NO+2NC; spoel 24VDC
SS5-CLSS-X005	5-voudige magneetspoelgest sleutelschakelaar in IP66 RVS behuizing 20A 2NO+2NC; spoel 24VDC
SS4-MLSS-X...	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar(4) inbouw IP66 MLS RVS slot incl beschermkap; 20A 3-pos; 24VDC
SS4-MLIS-A02022D024B	Viervoudig magneetspoelgest sleutelschakelaar inbouw; ML sloten met RVS stofkap; 20A 2NO+2NC - 24VDC
SS4-MLIN-A02022D024F	4-voudige magneetspoelgest sleutelschakelaar in IP66 behuizing MLIN sloten; 20A 2NO+2NC; spoel 24VDC
SS4-MLIN-A02022D024B	Viervoudige magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw met ML sloten; 20A 2NO+2NC; magneetsp = 24VDC
SS4-CLIS-A02022D024B	Viervoudige magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw met CL sloten; 20A 2NO+2NC; magneetsp: 24VDC
SS4-CLIS-A02022A230B	Viervoudige magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw met CL sloten; 20A 2NO+2NC; magneetsp: 230VAC
SS4-CLIN-A02022D024B	Viervoudige magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw met CL sloten; 20A 2NO+2NC; magneetsp: 24VDC
SS3-MLSS-X005	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar(3) inbouw IP66 MLS RVS slot incl beschermkap; 20A 3-pos; 24VDC
SS3-MLIS-X...	3-voudig magn.gest. sleutelschakelaar in behuizing; MLIS locks; 20A 2NO+2NC; 24VDC; wit&blauw v.druk
SS3-MLIS-A02022D024B	Drievoudig magneetspoelgest sleutelschakelaar inbouw; ML sloten met RVS stofkap; 20A 2NO+2NC - 24VDC
SS3-MLIN-X008	3-voudige magn.gest. sleutelschakelaar in behuizing; MLIN sloten; 20A 2NO+2NC; 24VDC; geelverl. druk
SS3-MLIN-A02022D024F	Drievoudig magneetspoelgest sleutelschakelaar in PBT behuizing; ML sloten; 20A 2NO+2NC - 24VDC
SS3-MLIN-A02022D024B	Drievoudige magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw met ML sloten; 20A 2NO+2NC; magneetsp: 24VDC
SS3-CLSS-X009	3-voudige magneetspoelgest sleutelschakelaar in IP66 RVS behuizing 20A 2NO+2NC; spoel 24VDC
SS3-CLSS-A02022D024B	Meervoudige (3) magneetspoelgest.sleutelschakelaar RVS CL sloten; 20A 2NO+2NC; magneetsp: 24VDC
SS3-CLIS-A02022D024B	Drievoudige magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw met CL sloten; 20A 2NO+2NC; magneetsp: 24VDC
SS3-CLIN-A02022D024F	3-voudige magneetspoelgest. sleutelschakelaar in behuizing; CL sloten; 20A 2NO+2NC; magneetsp: 24VDC
SS3-CLIN-A02022D024B	Drievoudige magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw met CL sloten; 20A 2NO+2NC; magneetsp: 24VDC
SS2-X023	Dubbele magn.sp.gest. (24VDC) sleutelschakelaar in IP66 behuizing; 20A 2NO+2NC; CLIL+CLIN slot; HTM
SS2-MLSS-X007	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar(2) inbouw IP66 MLS RVS slot incl beschermkap; 20A 3-pos; 24VDC
SS2-MLIS-X...	Dubbele magn.gest. sleutelschak. in behuizing; MLIS sloten; 20A 2NO+2NC; 24VDC; blauw verl drukknop
SS2-MLIS-A02022D024B	Dubbele magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw; ML sloten met RVS stofkap; 20A 2NO+2NC - 24VDC
SS2-MLIN-X030	Dubbele magneetspoelgest. sleutelschakelaar met ML sloten; 20A 2NO+2NC; magneetsp = 24VDC + drukknop
SS2-MLIN-A02022D024F	Dubbele magneetspoelgest. sleutelschakelaar in PBT behuizing MLIN sloten; 20A 2NO+2NC; spoel 24VDC
SS2-MLIN-A02022D024B	Dubbele magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw met ML sloten; 20A 2NO+2NC; magneetsp = 24VDC
SS2-CLIS-X052	Dubbele magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw met extra schakelaar; CLIS 20A, 2NO+2NC - 24VDC
SS2-CLIS-X038	Dubbele magneetspoelgest. sleutelschakelaar 20A 2NO+2NC, 24VDC met groen verlichte drukknop
SS2-CLIS-X036	Dubbele magneetspoelgest. sleutelschakelaar met drukknop 63A AC 4NO (= sleutel vrij) + 2NO 2NC

SS2-CLIS-X032	Dubbele magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw IP66; 20A 2NO+2NC; magneetspoel 24VDC
SS2-CLIS-U001	Dubbele magneetspoelgest. sleutelschakelaar in IP66 behuizing; 20A 2NO+2NC; 24VDC met tijdvertraging
SS2-CLIS-A02022D024F	Dubbele magneetspoelgest. sleutelschakelaar in IP66 behuizing; 20A 2NO+2NC; magneetspoel 24VDC
SS2-CLIS-A02022D024B	Dubbele magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw; CL sloten met RVS stofkap; 20A 2NO+2NC - 24VDC
SS2-CLIN-X027	Dubbele magneetspoelgest. sleutelschakelaar in behuizing 20A 2NO+2NC, 24VDC met groen verl. drukknop
SS2-CLIN-X015	Dubbele magneetspoelgest. inbouw sleutelschakelaar 20A 2NO+2NC, 24VDC met groen verlichte drukknop
SS2-CLIN-A02022D024F	Dubbele magneetspoelgest. sleutelschakelaar met CL slotmechanisme 20A 2NO + 2NC- 24VDC in behuizing
SS2-CLIN-A02022D024B	Dubbele magneetspoelgest. sleutelschakelaar met CL slotmechanisme 20A 2NO + 2NC- 24VDC
SS1-MLSS-X010	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw IP66 MLS RVS slot incl beschermkap; 20A 3-pos; 24VDC
SS1-MLSS-X...	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw IP66; MLSS slot; 20A 2NO+2NC; 24VDC
SS1-MLSS-V01	SS1-MLSS-X... - Magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw (IP67) 20A 2NO + 2NC; spoel = 24VDC
SS1-MLSS-A02022D024B	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar me ML slotmechanisme - RVS + stofkappen 20A 2NO + 2NC - 24VDC
SS1-MLIS-X008	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw; ML slot met RVS; 20A 2NO+2NC; magneetspoel 24VDC IP67
SS1-MLIS-X004	Magneetspoelgestuurde sleutelschakelaar in IP67 RVS behuizing MLIS slot; 20A 2NO+2NC; spoel 24VDC
SS1-MLIS-X...	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw (IP67); ML slot incl RVS stofkap; 20A-2NO+2NC; magn 24VDC
SS1-MLIS-A02022D024B	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw; ML slot met RVS stofkap; 20A 2NO+2NC; magneetspoel 24VDC
SS1-MLIN-X030	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw met ML slot; 20A 2NO+2NC 24VDC; 2 posities blokkeerbaar
SS1-MLIN-X029	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar in behuizing ML slot; 20A 2NO+2NC - 24VDC; rode & groene lamp
SS1-MLIN-X026	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar in behuizing ML slot; 20A 2NO+2NC - 24VDC; groen verl. drukknop
SS1-MLIN-X020	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 20A 2NO + 2NC - 12VDC en IP67 seal
SS1-MLIN-X012	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar in behuizing; ML slot 20A 2NO+2NC 24VDC; 3-standen schakelaar
SS1-MLIN-X...	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 20A 2NO + 2NC - 24VDC power to lock
SS1-MLIN-A02022D024F	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar in PBT behuizing MLIN slot; 20A 2NO+2NC; spoel 24VDC
SS1-MLIN-A02022D024B	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 20A 2NO + 2NC - 24VDC
SS1-MLIL-X...	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar in behuizing; MLIL slot; 20A 2NO+2NC; 24VDC; wit verl drukknop
SS1-MLIL-A02022D024F	Magn.sp.gest. sleutelschakelaar in behuizing; ML slot hangslot vergr. RVS stofkap 20A 2NO+2NC; 24VDC
SS1-MLIL-A02022D024B	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw; ML slot & hangslot vergr. RVS stofkap 20A 2NO+2NC; 24VDC
SS1-CLSS-X040	Magn.sp.gest. sleutelschakelaar in IP66 RVS beh. met CLSS slot; 20A 4NO+4NC; 24VDC; groen verl. druk
SS1-CLSS-X...	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw IP66; CLSS slot; 20A 2NO+2NC; 24VDC
SS1-CLSS-U001	Enkele magneetspoelgest. sleutelschakelaar in IP66 behuizing; 20A 2NO+2NC; 24VDC met tijdvertraging
SS1-CLSS-A02022D024B	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar met CL slotmechanisme - RVS + stofkappen 20A 2NO + 2NC - 24VDC
SS1-CLIS-X113	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar in IP66 behuizing met CLIS slot; 20A 2NO+2NC; 24VDC; wit & blauw
SS1-CLIS-X092	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar in RVS behuizing met CLIS slot; 20A 2NO+2NC; 24VAC
SS1-CLIS-X041	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw; CL slot + RVS stofkap; 20A 2NO+2NC; 24VDC, power to lock
SS1-CLIS-X...	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw IP66; CLIS slot; 20A 2NO+2NC; 24VDC, power to lock
SS1-CLIS-A02022D024F	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar in IP66 behuizing met CLIS slot; 20A 2NO+2NC; 24VDC
SS1-CLIS-A02022D024B	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw; CL slot met RVS stofkap; 20A 2NO+2NC; magneetspoel 24VDC
SS1-CLIN-X054	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar IP66 behuizing; CL slot; 20A 2NO+2NC 110VDC; groen verl drukknop
SS1-CLIN-X050	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar IP66 behuizing; CL slot; 20A 2NO+2NC 230VDC; groen verl drukknop
SS1-CLIN-X032	Magneetspoelgest. inbouw sleutelschakelaar 20A 2NO+2NC, 24VDC met groen verlichte drukknop
SS1-CLIN-X029	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar IP66 behuizing; CL slot; 20A 2NO+2NC 24VDC; groen verl drukknop
SS1-CLIN-X019	SS1PL-CLIN-A02022D024B Magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw; CLIN slot; 20A 2NO+2NC; 24VDC PTL
SS1-CLIN-X004	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw (IP66); CL slot; 20A 2NO+2NC; magneetspoel 24VDC
SS1-CLIN-A02022D024F	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar in IP66 behuizing met CL slotmechanisme; 20A - 2NO+2NC - 24VDC
SS1-CLIN-A02022D024B	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw met CL slotmechanisme 20A 2NO + 2NC - 24VDC
SS1-CLIN-A02022D012B	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar met CL slotmechanisme 20A 2NO + 2NC - 12VDC
SS1-CLIN-A02022A230F	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar in IP66 behuizing met CL slotmechanisme; 20A - 2NO+2NC - 230VAC
SS1-CLIL-X...	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar in behuizing; CLIL slot; 20A 2NO+2NC; 24VDC; wit verl drukknop
SS1-CLIL-A02022D024F	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar in beh; CL slot & hangslot vergr. RVS stofkap 20A 2NO+2NC; 24VDC
SS1-CLIL-A02022D024B	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar inbouw; CL slot & hangslot vergr. RVS stofkap 20A 2NO+2NC; 24VDC
SS	Veiligheidsschakelaar module - 2NC
SR-MLIN-A02022	SR Sleutelschakelaar opbouw IP67, ML slotmechanisme; schakelaar 20A - 2NO+2NC
SR-MLIL-A02022	SR Sleutelschakelaar opbouw IP67, ML slotmechanisme incl vergr. stofkap; schakelaar 20A - 2NO+2NC
SR-CLIS-A02022	SR Sleutelschakelaar opbouw IP67, CL slotmechanisme incl RVS stofkap; schakelaar 20A - 2NO + 2NC
SR-CLIN-A02022	SR Sleutelschakelaar opbouw IP67, CLIN slotmechanisme; schakelaar 20A - 2NO + 2NC
SN	Veiligheidssleutelmodule zonder sleutel
S-MLSS-A02022-WP	S Sleutelschakelaar inbouw IP67 met ML RVS slot met RVS stofkap - 20A 2NO + 2NC
S-MLSS-A02022	S Sleutelschakelaar inbouw met ML RVS slot met RVS stofkap - 20A 2NO + 2NC

S-MLSL-X001	S sleutelschakelaar inbouw (IP66) met RVS ML slot incl hangslot vergrendelbare stofkap; 20A 2NO+2NC
S-MLSL-A02022	S sleutelschakelaar inbouw met RVS ML slot incl hangslot vergrendelbare stofkap; 20A 2NO+2NC
S-MLIS-A02042	S Sleutelschakelaar inbouw met ML basis slot met RVS stofkap - 20A 4NO + 2NC
S-MLIS-A02022	S Sleutelschakelaar inbouw met ML basis slot met RVS stofkap - 20A 2NO + 2NC
S-MLIN-A02022	S Sleutelschakelaar inbouw met ML basis slot - 20A 2NO + 2NC
S-MLIL-X005	S sleutelschakelaar inbouw (IP66) met ML slot incl hangslot vergrendelbare stofkap; 20A 2NO+2NC
S-MLIL-A02060	S sleutelschakelaar inbouw met ML slot incl hangslot vergrendelbare stofkap; schakelaar 20A - 6NO
S-MLIL-A02044	S sleutelschakelaar inbouw met ML slot incl hangslot vergrendelbare stofkap; schakelaar 20A 4NO+4NC
S-MLIL-A02042	S sleutelschakelaar inbouw met ML slot incl hangslot vergrendelbare stofkap; schakelaar 20A 4NO+2NC
S-MLIL-A02040	S sleutelschakelaar inbouw met ML slot incl hangslot vergrendelbare stofkap; schakelaar 20A 4NO
S-MLIL-A02022	S sleutelschakelaar inbouw met ML slot incl hangslot vergrendelbare stofkap; schakelaar 20A 2NO+2NC
SL416	Pro - LOK schakelaar 24V - 2NC + 2NO
SL411	Pro - LOK schakelaar 24V - 4NC + 2NO
SL211	Pro - LOK schakelaar 230V - 4NC + 2NO
SKL7	Pro - Veiligheidsleutel adapter met CLIS slotmechanisme (incl. RVS stofkap)
SKL2	Pro - Veiligheidsleutel adapter met CLIS slotmechanisme (incl. RVS stofkap)
SKL1AKL1LL416LOWOBYNT03240D1	X001 VDL Nedcar - reserve veiligheidsschakelaar body zonder safety key mechanisme
SKL1	Pro - Veiligheidsleutel adapter met CLIN slotmechanisme
SE-MLIS-X004	S Sleutelschakelaar in IP66-behuizing met ML slot en RVS stofkap - 20A 2NO+2NC; groen verl. drukknop
SE-MLIS-A02022	S Sleutelschakelaar in behuizing (IP66) met ML slotmechanisme en RVS stofkap - 20A 2NO + 2NC
SE-MLIN-X008	Meervoudige (3) sleutelschakelaar in behuizing (IP66), achter elk ML slot een - 20A 2NO/2NC schakel.
SE-MLIN-X006	S Sleutelschakelaar in behuizing (IP66) met ML slot, groen verl. drukknop en noodstop 20A 2NO + 2NC
SE-MLIN-A02040	S Sleutelschakelaar in behuizing (IP66) met ML slotmechanisme - 20A 4NO
SE-MLIN-A02022	S Sleutelschakelaar in behuizing (IP66) met ML slotmechanisme - 20A 2NO + 2NC
SE-MLIL-X001	S Sleutelschakelaar in behuizing met ML slot en hangslotverg. RVS stofkap; 20A 2NO+2NC; drukkn blauw
SE-MLIL-A02022	S Sleutelschakelaar in behuizing (IP66) met ML slot en hangslotverg. RVS stofkap - 20A 2NO + 2NC
SE-CLSL-A02022	S Sleutelschakelaar in behuizing (IP66) met RVS CL slot en hangslotverg. RVS stofkap - 20A 2NO + 2NC
SE-CLIS-X025	S Sleutelschakelaar in behuizing (IP66) met CL slot, RVS stofkap, positieschakelaar 20A 2NO + 2NC
SE-CLIS-A02022	S Sleutelschakelaar in behuizing (IP66) met CL slotmechanisme en RVS stofkap - 20A 2NO + 2NC
SE-CLIN-X011	S Sleutelschakelaar in behuizing (IP66) met CL slot, groen verl. drukknop en noodstop 20A 2NO + 2NC
SE-CLIN-A06340	S Sleutelschakelaar in behuizing (IP66) met CL slotmechanisme - 63A 4NO
SE-CLIN-A03240	S Sleutelschakelaar in behuizing (IP66) met CL slotmechanisme - 32A 4NO
SE-CLIN-A02040	S Sleutelschakelaar in behuizing (IP66) met CL slotmechanisme - 20A 4NO
SE-CLIN-A02022	S Sleutelschakelaar in behuizing (IP66) met CL slotmechanisme - 20A 2NO + 2NC
SE811	Pro - LOK schakelaar met noodontgrendeling ASI
SC-MLSS-X...	S Sleutelschakelaar RVS in IP66 RVS behuizing; MLSS slot; 20A 2NO+2NC
S-CLSS-A02044WP	S Sleutelschakelaar RVS inbouw (IP67) CLS slotmechanisme incl RVS stofkap; schakelaar 20A - 4NO+4NC
S-CLSS-A02022WP	S Sleutelschakelaar RVS inbouw (IP67) CLS slotmechanisme incl RVS stofkap; schakelaar 20A - 2NO+2NC
S-CLSS-A02022	S Sleutelschakelaar RVS inbouw met CLS slotmechanisme incl RVS stofkap; schakelaar 20A - 2NO + 2NC
S-CLIS-A02060	S Sleutelschakelaar inbouw met CL slotmechanisme incl RVS stofkap; schakelaar 20A - 6NO
S-CLIS-A02040	S Sleutelschakelaar inbouw met CL slotmechanisme incl RVS stofkap; schakelaar 20A - 4NO
S-CLIS-A02022	S Sleutelschakelaar inbouw met CL slotmechanisme incl RVS stofkap; schakelaar 20A - 2NO + 2NC
S-CLIN-A02060	S Sleutelschakelaar inbouw met CL slotmechanisme; schakelaar: 20A - 6NO
S-CLIN-A02040	S Sleutelschakelaar inbouw met CL slotmechanisme; schakelaar: 20A - 4NO
S-CLIN-A02022	S Sleutelschakelaar inbouw met CL slotmechanisme; schakelaar: 20A - 2NO + 2NC
S-CLIL-A02022	S Sleutelschakelaar inbouw met CL slot incl hangslot vergr. RVS stofkap; schakelaar 20A - 2NO + 2NC
SC-CLSS-X...	S Sleutelschakelaar RVS in IP66 RVS behuizing; CLSS slotmechanisme; schakelaar 20A 4NO+4NC
SC-CLIS-X013	Meervoudige (6) sleutelschakelaar in RVS behuizing IP65; schakelaar 20A 2NO 2NC achter ieder slot
SBSS1A1LOK024024BCLIN	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V; met SBS schuifgrendel, veiligheids- en toegangs
SBSLOK024024	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V, met SBS veerbelaste schuifgrendel
SBS	Schuifgrendel veerbelast
SBNSTOP024	Tongbediende veiligheidsdeurschakelaar "AutoStop" 24V met "SBN" schuifgrendel
SBNS1STOP24CLIS	Tongbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V met SBN en CL veiligheidsleuteladapter incl. RVS stofkap
SBNS1STOP024MLIS	Veiligheidsdeurschakelaar "AutoStop" 24V met "SBN" schuifgrendel en Safety Key Adaptor met MLIS slot
SBNS1STOP024MLIL	Veiligheidsdeurschakelaar "AutoStop" 24V met "SBN" schuifgrendel en Safety Key Adaptor met MLIL slot
SBNS1LOK024024PLCLIS	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V PTL; met SBN schuifgrendel en CLIS veiligheidsleutel
SBNS1LOK024024CLIN	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V; met SBN schuifgrendel en CLIN veiligheidsleutel
SBNS1LOK024024 MLIS	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V; met SBN schuifgrendel en MLIS veiligheidsleutel

SBNS1LOK024024 MLIN	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V; met SBN schuifgrendel en MLIN veiligheidssleutel
SBNS1A1STOP024CLIN	Tongbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V met "SBN" schuifgrendel en A1 + S1 sleuteladapter CL
SBNS1A1FOOTMLIS	Dubbele deurvergrendeling met ML slot incl. RVS stofkappen; met "SBN" schuifgrendel
SBNS1A1FOOTCLIS	Dubbele deurvergrendeling met CL slot incl. RVS stofkappen; met "SBN" schuifgrendel
SBNLOK230230	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 230V/230V, met SBN schuifgrendel
SBNLOK024024KCLIS	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar "AutoLok" 24V/24V; met schuifgrendel & PODK incl stofkap
SBNLOK024024BX004	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar ATLOK 24V; met SBN & PODB zonder drukknoppen
SBNLOK024024BX003	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar ATLOK 24V; met SBN & PODB met 1 wit-verlichte drukknop
SBNLOK024024BX002	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar ATLOK 24V; met SBN & PODB wit- & blauw-verlichte drukknop
SBNLOK024024	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V, met SBN schuifgrendel
SBNE1A1FOOTMLIS	Dubbele deurvergrendeling met ML sloten incl. RVS stofkap; verplichte sleuteluitname; SBN schuif
SBNA1STOP024CLIL	Tongbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V met "SBN" schuifgrendel en A1 sleuteladapter en PLDC
SBNA1FOOTMLIS	Enkele deurvergrendeling met ML basis slot incl. RVS stofkap; met "SBN" schuifgrendel
SBNA1FOOTCLIS	Enkele deurvergrendeling met CL basis slot incl. RVS stofkap; met "SBN" schuifgrendel
SBN	Schuifgrendel zonder Internal release
S-BLBB-A02040	S Sleutelschakelaar inbouw met BL slotmechanisme incl stofkap; schakelaar 20A - 4NO
S-BLBB-A02022	S Sleutelschakelaar inbouw met BL slotmechanisme incl stofkap; schakelaar 20A - 2NO + 2NC
SBI-X003	Schuifgrendel met Internal release - ook te sluiten vanaf binnenzijde
SBILOK230230IR	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar incl noodontgrendeling 230V/230V, met SBI schuifgrendel
SBILOK024024PLIR	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar incl noodontgrendeling (power to lock) 24V/24V met SBI
SBILOK024024PL	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V, power to lock met SBI
SBILOK024024IRX015	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar incl noodontgrendeling 24V/24V (Herr Voss) met schuifgrendel
SBILOK024024IRKCLIS	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar incl noodontgrendeling 24V/24V met SBI en PODK CLIS 2NO+2NC
SBILOK024024IRKCLIN	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar incl noodontgrendeling 24V/24V met SBI en PODK CLIN 2NO+2NC
SBILOK024024IRBX003	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar incl noodontgr 24V; SBI & PODB wit verl & blauw verl drukknop
SBILOK024024IRB	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar incl noodontgrendeling 24V/24V met SBI en 2 drukknoppen
SBILOK024024IR	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar incl noodontgrendeling 24V/24V met SBI
SBIIRA1STOP024MLIS	Tongbediende deurvergrendeling met SBI; ML slot incl RVS stofkap, noodontgrendeling en STOP 24V
SBI	Schuifgrendel met Internal release
SBFLOK024024BX002	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar ATLOK 24V; met SBF & PODB wit- & blauw-verlichte drukknop
SBF	Schuifgrendel met Internal release - ook van binnenzijde te sluiten
SB	Veiligheidssleuteladapter (sequenced) incl sleutel
S964076	PCB incl. 3A - 2NO+2NC schakelaar voor amGard PODK
S960016	Kraus & Naimer schakelaar - 20A 2NO+2NC - incl. adapter voor montage XM
S959367	Pro - deksel voor STOP-schakelaar
S959014	Deksel voor LOK-schakelaar
S910084	DMSK kop module volledig RVS
S1MLIS	Veiligheidssleuteladapter met ML slotmechanisme incl RVS stofkap
S1MLINX002	Veiligheidssleuteladapter met ML slotmechanisme zonder stofkap - geschikt voor solid bolt
S1MLINX001	Deksel voor veiligheidssleuteladapter met ML slotmechanisme zonder stofkap
S1MLIN	Veiligheidssleuteladapter met ML slotmechanisme zonder stofkap
S1MLIL	Veiligheidssleuteladapter met ML slotmechanisme incl RVS hangslotvergrendelbare stofkap
S1CLIS	Veiligheidssleuteladapter met CL slotmechanisme incl. RVS stofkap
S1CLINX001	Deksel voor Safety Key Adaptor incl. CL basis slot zonder stofkap
S1CLIN	Veiligheidssleuteladapter met CL slotmechanisme zonder stofkap
RK	Override sleutel voor amGard Pro en tGard
RITTAL - U001	Elektrisch aansturing in Rittal behuizing 24V DC middels 2 hulprelais
RB	Runner Bar status module
R1	Pro Noodontgrendelingsadapter - 40 mm, Key Reset
PV-MLSS-12	Vergrendeling voor pneumatische leidingen; MLSS slot; 1/2" valve
PV1-A02022-CLIN	Vergrendeling voor pneumatische leidingen met CL slot
PODKMLIS	"Option Pod Keyswitch" - sleutelschakelaar met ML slot incl RVS stofkap; 3A 2NO + 2NC
PODKMLIN	"Option Pod Keyswitch" - sleutelschakelaar met ML slot; 3A 2NO + 2NC
PODKMLIL	"Option Pod Keyswitch" - sleutelschakelaar ML slot incl hangslot vergrendelbare stofkap; 3A 2NO+2NC
PODKCLIS	Sleutelschakelaar option POD met CL slotmechanisme incl RVS stofkap, 3A 2NO + 2NC
PODKCLIN	Sleutelschakelaar option POD met CL slotmechanisme
PODKCLIL	"Option Pod Keyswitch" - sleutelschakelaar CL slot incl hangslot vergrendelbare stofkap; 3A 2NO+2NC
PODKBLBB	Sleutelschakelaar option POD met BL slotmechanisme incl. stofkap

PODKASIMLISX001	Sleutelschakelaar Option Pod met ML slot incl RVS stofkap - met Option Pod AS-i
PODK	Option Pod Keyswitch - stand alone - zonder slotmechanisme - 3A - 2NO + 2NC
PODBX031	Option Pod Pushbutton - Stand alone - Met wit verlichte drukknop
PODBX025	Option Pod Pushbutton - Stand alone - Met wit verlichte en blauw verlichte drukknop
PODB	Drukknop option POD (stand alone)
PLDC-Y	Hangslotvergrendelbare RVS stofkap - geel
PLDC-B	Hangslotvergrendelbare RVS stofkap - blauw
PLDC	Hangslotvergrendelbare RVS stofkap
PIR-CLIN	DM Deurvergrendeling met noodontgrendeling voorzien van CL slot zonder RVS stofkap
PHPS-A02040-MLIS	Vergrendeling voor pneumatische leiding met MLIS slot en 20A 4NO schakelaar
P7	Wit verlichte drukknop
P6	Blauw verlichte drukknop
P4	Helder verlichte drukknop
P3	Groen verlichte drukknop
P1	Rood verlichte drukknop
OMBOUW	Ombouwen en/of aanpassen van geleverde producten
ODS3-MLIN-H1RFA06340	Knopbediende sleutelschakelaar in behuizing, 3 ML basissloten, 63A 4NO
ODS3-MLIN-H1RBA06340	Knopbediende sleutelschakelaar in behuizing, 3 ML basissloten, 63A 4NO
ODS2-MLIN-H1RFA06340	Knopbediende sleutelschakelaar in behuizing, 2 ML basissloten, 63A 4NO
ODS2-CLIS-H1CFA06340	Knopbediende sleutelschakelaar in behuizing, 2 CL basissloten met RVS stofkap, 63A 4NO
ODS1-X00	Knopbediende sleutelschakelaar in kunststofbehuizing (IP67), 1 CL slot met, 150A 4NO, 2NO
ODL1-BLBB-H1RBA02040	Sleutelbediende meervoudige schakelaar inbouw, 2 BL basissloten met stofkap, 20A 4NO
ODL1-BLBB-H1RBA02022	Sleutelbediende meervoudige schakelaar inbouw, 2 BL basissloten met stofkap, 20A 2NO+2NC
NO4T6SL411	Pro - AT kop rechts; LOK 24V
NO4T6LL411L00W0BN	Pro - tongbediening rechts zonder actuator; AT; Long LOK 24V; leeg-wit(druk)-leeg-blauw(druk)
NO4T6EKL8ST401	Pro - AT kop rechts; EKA met MLIL slot; STOP 24V
NO4M6SKL21FT	Pro - Enkele deurvergrendeling met CL basis slot met RVS stofkap; met "M6" kopmodule - rechts
NO4I6SR411	Pro - All-in-one head; LOK 24V
NO4I6LR411L00W0KN	Pro - All-in-one head; Long LOK 24V; met wit verlichte en zwarte drukknop
NO4I6EKR2SR411	Pro - All-in-one-head rechts; EK sleuteladapter CLIS; LOK-schakelaar 24V
NO4I6AKR71ST401	Pro - All-in-one head; AKA met MLIS slot; STOP 24V
NO2T6SL411	Pro - AT kop links; LOK 24V
NO2T6R3LR411L0WB00N	Pro - AT kop links; IR 80mm; Long LOK 24V; wit(druk)-blauw(druk)-leeg-leeg
NO2T6EKL8ST401	Pro - AT kop links; EKA met MLIL slot; STOP 24V
NO2T6AKL81FT	Pro - Duervergrendeling links met ATH zonder bedientong; Access key adapter met MLIL
NO2I6EKR2SR411	Pro - All-in-one-head links; EK sleuteladapter CLIS; LOK-schakelaar 24V
NAWI 407815	EN2-T6-EKL2-ST401 + CLK-SUCB - links
NAWI 403714	EI2-I6-EKR1-ST401 + CLK-SUCSB - pro release links
NAWI 403713	EI4-I6-EKR2-ST401 + CLK-SUCSB - pro release rechts
NAWI 403712	EN4-T6-EKL2-ST401 + CLK-SUCSB - rechts
MLK-SUGS-WB	Sleutel RVS type ML standard cut met gouden seal en wit handvat
MLK-SUGS-BB	Sleutel RVS type ML standard cut met gouden seal en blauw handvat
MLK-SUGS	Sleutel RVS type ML standard cut met gouden seal
MLK-SUCSY-YB	Sleutel RVS type ML standard cut met gele seal en geel handvat
MLK-SUCSY	Sleutel RVS type ML standard cut met gele seal
MLK-SUCSV	Sleutel RVS type ML standard cut met zwarte viton seal
MLK-SUCSR-YB	Sleutel RVS type ML standard cut met rode seal en geel handvat
MLK-SUCSR-RB	Sleutel RVS type ML standard cut met rode seal en rood handvat
MLK-SUCSR-OB	Master Sleutel RVS type ML met rode seal en oranje handvat
MLK-SUCSR-BB	Sleutel RVS type ML standard cut met rode seal en blauw handvat
MLK-SUCSR	Sleutel RVS type ML standard cut met rode seal
MLK-SUCSG-YB	Sleutel RVS type ML standard cut met groene seal en geel handvat
MLK-SUCSG-GB	Sleutel RVS type ML standard cut met groene seal en groen handvat
MLK-SUCSG-BB	Sleutel RVS type ML standard cut met groene seal en blauw handvat
MLK-SUCSG	Sleutel RVS type ML standard cut met groene seal
MLK-SUCSB-YB	Sleutel RVS type ML standard cut met blauwe seal en geel handvat
MLK-SUCSB-BB	Sleutel RVS type ML standard cut met blauwe seal en blauw handvat
MLK-SUCSB	Sleutel RVS type ML standard cut met blauwe seal

MLK-SUCM-YB	Master sleutel RVS type ML met gele seal en geel handvat
MLK-SUCM-RB	Master Sleutel RVS type ML met rode seal en rood handvat
MLK-SUCM-BB	Master Sleutel RVS type ML met blauwe seal en blauw handvat
MLK-SBG	ML bi-directionele sleutel met gouden seal - standard cut
MLK-SBCMR-RB	ML bi-directionele sleutel met rode seal en rood handvat - master cut
MLK-LP-SU	Sleutel RVS type ML standard cut low-profile
MLIS-RC090WP	ML slotmechanisme met RVS stofkap - bediening rechtsdraaiend 90° - waterproof spindle
MLIN-X001	ML basis slot voor Siemens 3WL circuit breaker
MLIN-RC090WP	ML slotmechanisme zonder stofkap - bediening rechtsdraaiend 90° - waterproof spindle
MLIN-RC09006	ML slotmechanisme zonder stofkap - bediening rechts - rechtsdraaiend 90° - spindel 6mm
MLIL-RC090WP	ML slotmechanisme met RVS hangslotvergr. stofkap - bediening rechtsdraaiend 90° - waterproof spindle
ML8	Lock-out clip voor AM hendel
MA4M6ST401	Pro hendelbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V - rechts
MA4M6SL411BK02	Pro - Hendelbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar AMLOK 24V rechts + optionPOD met CLIS
MA4M6SL411	Pro - Hendelbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsschakelaar AMLOK 24V rechts
MA4M6SKL21ST401	Pro - hendelbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V - rechts; veiligheidssleuteladpater CLIS
MA4M6SKL21AKL21FT	Pro - Dubbele deurvergrendeling met CL basis sloten met stofkap en "AM" hendelbediende actuator
MA4M6SKL11ST401	Pro - hendelbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V - rechts; veiligheidssleuteladpater CLIN + AM h.
MA4M6EKL8ST401	Pro - AM hendel rechts; AM kop; verpl. veiligheidssleuteladapter MLIL; STOP schakelaar 24V
MA4M6EKL7ST401	Pro - hendelbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V - rechts; E1 sleuteladapter MLIS
MA4M6EKL7SKL71LL411LOWB00N	Pro - AM hendel rechts; AM kop; EKA & SKA MLIS; long LOK 24V wit-blauw
MA4M6EKL2ST401	Pro - AM hendel rechts; AM kop; verpl. veiligheidssleuteladapter CL met stofkap; STOP schakelaar 24V
MA4M6EKL1SL461	Pro - AM hendel rechts; AM kop; verpl. veiligheidssleuteladapter CLIN; LOK schakelaar 24V PTL
MA4M6EKL1SL411	Pro - AM hendel rechts; AM kop; verpl. veiligheidssleuteladapter CLIN; LOK schakelaar 24V
MA4M6EKL1AKL11FT	Pro - AM hendel rechts; AM kop; verpl. veiligheids- & toegangssleuteladapter CLIN; FOOT
MA4M6AKL21FT	Pro - Enkelvoudige deurvergrendeling AM hendel rechts; AM kop; AKA CLIS slot; FOOT
MA2M8ST401	Pro - AM hendel links; AM kop incl lockout clip; STOP schakelaar 24V
MA2M7AKL21FT	Pro enkele deurvergrendeling met CL basis slot met RVS stofkap; met "AM" hendel en dropdown
MA2M6ST401	Pro - hendelbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V - links
MA2M6SL411BK23	Pro - Hendelbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsschakelaar AMLOK 24V + optionPOD met CLIL
MA2M6SL411BK22	Pro - Hendelbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar AMLOK 24V links + optionPOD met CLIS
MA2M6SL411BK21	Pro - Hendelbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar AMLOK 24V links + optionPOD met CLIN
MA2M6SL411B++0+ONX001	Pro Hendelbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V incl PODB met geel label
MA2M6SL411	Pro - Hendelbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsschakelaar AMLOK 24V links
MA2M6SKL21ST401	Pro - AM hendel links; AM kop; veiligheidssleuteladapter CL met stofkap; STOP schakelaar 24V
MA2M6SKL21FT	Pro - Enkelvoudige deurvergrendeling AM hendel links; AM kop; SKA CLIS slot
MA2M6SKL12LL411LOYBOGN	Pro - AM hendel links; AM kop; 2x SKA CLIN; long LOK 24V geel- blauw- groenverlichte drukknop
MA2M6SKL11SL411	Pro - Hendelbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsschakelaar AMLOK 24V links met CL slot
MA2M6SKL11LL411LOYBOWN	Pro - AM hendel links; AM kop; SKA CLIN; long LOK 24V geel- wit- blauwverlichte drukknop
MA2M6SKL11LL411LOYBOGN	Pro - AM hendel links; AM kop; SKA CLIN; long LOK 24V geel- blauw- groenverlichte drukknop
MA2M6SKL11LL411LOBE00N	Pro - AM hendel links; AM kop; SKA CLIN; Long LOK 24V; blauw verlicht - e-stop
MA2M6SKL11AKL11FT	Pro - AM hendel links; AM kop; SKA CLIN; AKA CLIN, foot
MA2M6LL411LOW000NBK21	Pro - Hendelbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V, Longlok wit verl. + POD met CLIN
MA2M6EKL8ST401	Pro - AM hendel links; AM kop; verpl. veiligheidssleuteladapter MLIL; STOP schakelaar 24V
MA2M6EKL8SL411	Pro - AM hendel links; verplichte sleuteluitname incl sleutel en vergr. stofkap; LOK 24V
MA2M6EKL8LL461LOWBGEN	Pro - AM hendel links; AM kop; EKA MLIL; long LOK 24V PTL wit-blauw-groen-noodstop
MA2M6EKL8AKL71FT	Pro - AM hendel links; AM kop; verpl. veiligheids- & toegangssleuteladapter MLIL & MLIS; FOOT
MA2M6EKL7ST401	Pro - hendelbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V - links; E1 sleuteladpater MLIS
MA2M6EKL7SL411	Pro - hendelbediende magneetspoelgest. veiligheidsdeurschakelaar 24V - links; E1 sleuteladapter MLIS
MA2M6EKL7SKL71LL411LOWB00N	Pro - AM hendel links; AM kop; EKA & SKA MLIS; long LOK 24V wit-blauw
MA2M6EKL7SKL17SL411	Pro - hendelbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V - links; E1&S1 sleuteladapter MLIS
MA2M6EKL2SL411	Pro - Hendelbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsschakelaar 24V links, EK sleuteladpater CLIS
MA2M6EKL21AKL21FT	Hendelbediende dubbele deurvergrendeling met E1 slot en A1 slot.
MA2M6EKL1ST401	Pro - AM hendelbediende veiligheidsschakelaar 24V met verplichte sleuteluitname
MA2M6EKL1LL411LOBG00N	Pro - AM hendel links; AM kop; EKA CLIN; long LOK 24V blauw(druk)-groen(druk)
MA2M6EKL1AKL11FT	Pro - AM hendelbediende dubbele deurvergrendeling links met EK verplichte sleuteluitname en CL slot
MA2M6AKL21FT	Pro - Enkelvoudige deurvergrendeling AM hendel links; AM kop; AKA CLIS slot; FOOT
MA2M6AKL11SL411BK23	Pro - Hendelbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar met PODK CLIL & access key adapter CLIN

MA2M6	Pro - Am hendelbediening en Am kop
MA	Pro - hendelbediende tong
M7	Pro - AM kop met dropdown lockout device
M6	Pro - Hendelbediende kop exclusief hendel
LY	eGard - LED indicatielamp geel
LR	LED indicatieverlichting (rood)
LOS3C	Hangslot-vermeerderaar incl kabel
LOKPODKMLIN	Option POD Keyswitch (voor montage LOK-module) met ML slot zonder stofkap; 3A - 2NO +2NC
LOKPODKCLIS	Option POD Keyswitch (voor montage LOK-module) met CL slot incl. stofkap; 3A - 2NO +2NC
LOKPODKCLIN	Option POD Keyswitch (voor montage LOK-module) met CL slot zonder stofkap; 3A - 2NO +2NC
LOKPODBX018	Drukknop option POD (voor montage LOK-module) - wit verlichte en blauw verlichte drukknop
LOKPODB	Drukknop option POD (voor montage LOK-module)
LOK230230	Body magneetspoelschakelaar (bekrachten voor ontgrendelen) 230V / 230V
LOK024024X002	Magneetspoelgestuurde veiligheidsschakelaar-body LOK 24V/24V; circuits openen niet bij vrijgave
LOK024024PL	Body magneetspoelschakelaar (bekrachten voor vergrendelen) 24V / 24V
LOK024024IR	Body magneetspoelschakelaar LOK IR (bekrachten voor ontgrendelen) met noodontgrendeling 24V / 24V
LOK024024BX002	Body magneetspoelschakelaar (power to unlock) 24V / 24V - met PODB wit verl & blauw verl drukknop
LOK024024	Body magneetspoelschakelaar (bekrachten voor ontgrendelen) 24V / 24V
LINK	mGard naar amGard Pro adapter
LE	Slide latch hangslot clip
LB	eGard - LED indicatielamp blauw
KX	Sleutel eGard geschikt voor gebruik in mGard
KSSM3ADDON-MLIS	Add-on module voor een SS schakelaar met ML slotmechanisme incl. RVS stofkap
KSSM3ADDON-CLIN	Add-on module voor een SS schakelaar met CL slotmechanisme
KSSE20-FSB-1D-P-CO4-24D	Meervoudige (2) magneetspoel (24VDC) sleutelschakelaar inbouw FS slot. 20A 2NO+2NC
KS	Standaard sleutel eGard
J20-MLIS-X001	Sleutelwisseldoos uitgevoerd in RVS 304, 2 rijen van 10 ML sloten, eerste slot voorzien van stofkap
J14-CLIN-H02RM	Sleutelwisseldoos (RVS 304) met 14 CLIN slotmechanismen, 2 rijen, horizontaal, runnerbar
J11-MLSS-H01RS	Sleutelwisseldoos (RVS 316) met 11 MLSS slotmechanismen, 1 rij, horizontaal, runnerbar
J07-MLIS-X001	Sleutelwisseldoos uitgevoerd in RVS 304, 1 rij van 7 ML sloten, eerste slot voorzien van stofkap
J06-H01RM-MLSS	Sleutelwisseldoos J-Box volledig RVS met 6 ml sloten incl RVS stofkap
IRS1CLIN	Noodontgrendelingsadapter met veiligheidssleuteladapter met CL slotmechanisme zonder stofkap
IRA	Noodontgrendelingsadapter voor gebruik i.c.m. A1, S1, LO en / of LT
IR060	Monitored noodontgrendelingsmodule voor DM deurvergrendelingen, 60mm paneeldikte
Inmeten	Inmeten van afsluitervergrendelingen, bestaande uit:
I6	Pro - All-in-one head
HMSUSBSSBS	Veiligheidsschakelaar met veiligheidssleutelmodules (2), 4-pin safety aansluiting
HMSUSBEUSSBB	Magn.sp.gest. veiligheidsschakelaar met veiligheidssleutelmodules (2), 14-pin connector 2 I/O
HMSBSBS	Veiligheidsschakelaar zonder tong
HMSBSBSBS	Veiligheidsschakelaar met veiligheidssleuteladapter (incl sleutel)
HMSBEUSSP7PBP6BC	Magn.gest. veiligheidsschakelaar zonder tong met veiligheidssleutel; wit verl - zwart - blauw verl
HMSBEUSSP4P6EMB	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar, 2 verlichte drukknoppen, veiligheidssleutel, noodstop
HMSBEUSSP3P6EMB	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar, 2 verlichte drukknoppen, veiligheidssleutel, noodstop
HMSBEUSSP3P6BC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar zonder tong, 2 verlichte drukknoppen, veiligheidssleutel
HMSBEUSSP3ESBC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar, 1 verlichte drukknop, noodstop en veiligheidssleutel
HMSBEUSSP2PWBC	Magn.gest. veiligheidsschakelaar zonder tong met veiligheidssleutel, geel verlicht & witte drukknop
HMSBEUSSP2PWBA	Magn.gest. veiligheidsschakelaar zonder tong met veiligheidssleutel, geel verlicht & witte drukknop
HMSBEUSSP1P3BC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar, sleu zonder tong, 2 verlichte drukknoppen, veiligheidssleutel
HMSBEUSSBB	Magneetspoelgestuurde veiligheidsschakelaar zonder tong met veiligheidssleutel
HMSBEUSS3AP7P6C	Magneetspoelgestuurde veiligheidsschakelaar zonder tong met veiligheidssleutel
HMSBELSSP6P4M1B	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar, verlichte drukknop (2x), paddestoelknop, veiligheidssleutel
HMSBELSSP6P4BC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar, 2 verlichte drukknoppen en veiligheidssleutel
HMSBABBF	Dubbele deurvergrendeling zonder tong (incl. veiligheidssleutel)
HMEUSSRBP7BC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar zonder tong, verlichte drukknop (wit) en status monitor
HMEUSSP7P6BC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar zonder tong, 2 verlichte drukknoppen (wit + blauw)
HMEUSSP7BC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar zonder tong, 1 wit verlichte drukknop
HMEUSSP7BA	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar ASi zonder tong, 1 verlichte drukknop (wit)
HMEUSSP3P6EMBC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar zonder tong, 2 verlichte drukknoppen, noodstop

HMEUSSP3P6BC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar zonder tong, 2 verlichte drukknoppen (groen + blauw)
HMEUSSP3P3P6ESBC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar zonder tong, 3 verlichte drukknoppen en een E-stop
HMEUSSP3BC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar zonder tong, 1 verlichte drukknop (groen)
HMEUSSP1P3BC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar zonder tong, 2 verlichte drukknoppen (groen & rood)
HMEUSSLWSBRBBA	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar ASi zonder tong, LED wit, veiligheids-sleuteladapter en RB
HMEUSSBC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar zonder tong met 14-pin BC connector
HMEUSSBB	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar zonder tong
HMEUESSP3P6P1BC	Kop zonder tong; magneets. safety switch e-stop 2NC groen verl; blauw verl; rood verl; 14-pins conn.
HMEUESP3P6P1BC	Kop zonder tong; magneetspoelmodule; noodstop 2NC; groen verl; blauw verl; rood verl; 14-pins conn.
HMELSSP5BC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar zonder tong met verlichte drukknop (blauw)
HMELSSBB	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar zonder tong (power to lock)
HMABBF	Mechanische deurvergrendeling met toegangssleutel adapter (zonder tong)
HM	Kopmodule voor deurschakelaars en deurvergrendelingen (zonder tong)
HFSSBS	Veiligheidsschakelaar incl. tong
HFSBELSSP6P4PSBC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakel. met tong (power to lock), 3x drukknop (2 verlicht)
HFEUSSP3P7EMBC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar met tong, 2 verlichte drukknoppen, noodstop
HFEUBB	Magneetspoelvergrendeling met vaste tong (power to unlock)
HFELSSP5LRESBC	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar met tong (power to lock), verlichte drukknop, LED en E-stop
HFELSSBB	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar met tong (power to lock)
HFELBB	Magneetspoelvergrendeling met vaste tong (bekrachtigd vergendeld)
HFABBF	Mechanische deurvergrendeling met toegangssleutel adapter (incl. tong)
HCSUSUSUSUSUSUSBBF	Mechanische sleutelwisselunit (1in - 6uit)
HCSUSUSUSUABBF	Mechanische sleutelwisselunit (1in - 4uit)
HCSUSUSUABBF	Mechanische sleutelwisselunit (1in - 3uit)
HCSNSSBS	Veiligheidsschakelaar met veiligheidssleuteladapter (incl. sleutel)
HCSBSSP3BB	Veiligheidsschakelaar met veiligheidssleuteladapter (incl. sleutel) en groen verlichte drukknop
HCSBSSBS	Veiligheidsschakelaar met veiligheidssleuteladapter (incl. sleutel)
HCSBSBEUSSP3BC	Meervoudige (2) magneetspoelgestuurde sleutelschakelaar met groen verlichte drukknop
HCSBSBABBF	Mechanische sleutelwisselunit (1 in -2 uit)
HCSBEUSSBC	Magneetspoelgestuurd sleutelschakelaar met prefab 14-pin aansluiting
HCSBEUSSBB	Magneetspoelgestuurde sleutelschakelaar - opbouw - met 14-pins 2I/O connector
HCP3P7EMBC	Controleconfig. met 2 verlichte drukknoppen (groen en wit) en een noodstop
HCP3ESBB	Controlestack met een Noodstop en 1 verlichte drukknoppen (blauw)
HCP1P3BC	Cap, verlichte drukknop helder, verlichte drukknop groen, connector 14-pin - 8I/O
HCESP6BB	Noodstop met verlichte drukknop blauw en BB connector 24V
HCESP3P3BC	Controlestack met een Noodstop en 2 verlichte drukknoppen (groen)
HCESP1BB	Cap, 40mm noodstop twist-release, drukknop rood verlicht, 2 I/O, 14-pin, 24V DC aansluitmodule
HCESBS	Noodstop met 4-pins M12 connector
HCEMP6BC	Noodstop (monitored) met verlichte blauwe drukknop en BC connector 24V
HCABSSBS	Veiligheidsschakelaar met toegangssleutel adapter
HCABSSSBS	Veiligheidsschakelaar met toegangssleutel en veiligheidssleutel adapter
FLP-CLIN-A06340	FLP ATEX Sleutelschakelaar in behuizing (IP65) met CL slotmechanisme - 63A 4NO
FLP-CLIN-A03240	FLP ATEX Sleutelschakelaar in behuizing (IP65) met CL slotmechanisme - 32A 4NO
FKW6-S	Sleutel
F72464	Pin-Hex toolbit voor M3 schroeven (EH hendel)
F72284	Pin-Hex toolbit voor M2,5 schroeven (PLDC)
F72073	Seal voor sleutel - goud
F72070	Viton seal voor sleutel - zwart
F72052	Pin-Hex toolbit voor M6 schroeven (slotmechanisme PODK)
F72043	Seal voor sleutel - geel
F72042	Seal voor sleutel - groen
F72041	Seal voor sleutel - blauw
F72040	Seal voor sleutel - rood
F72034	Seal voor sleutel - grijs
F72012	Overbruggingsleutelkje voor LOK schakelaar
F71426	CL slot label - grijs
F71137	ML slot label - geel
F71136	ML slot label - groen

F71135	ML slot label - blauw
F71134	ML slot label - rood
F71133	ML slot label - goud
F70884	Pin-Hex toolbit voor M5 schroeven (STOP & LOK schakelaar)
F70802	IP66 seal voor slotmodule
F70796	Seal voor Option Pod
F70773	IP67 seal voor LOK-body - deksel & aansluitgaten
F63045	Internal Release button compleet voor LOKIR
F61038	Solenoid 24VDC - 42002372761 , magneetspoel voor SS-schakelaar
F60999251	Kraus & Naimer schakelaar 20A - 4NO
F60999230	Kraus & Naimer schakelaar 20A - 2NO + 2NC
F59999264	Polycarbonaat behuizing voor XMR2 schakelaar (incl. 2 x F54021, 2 x Z68113, 1 x F70090, 1 x F70929)
F59999262	Polycarbonaat behuizing voor XMR1 schakelaar (incl. 1 x F70090 en 1 x F70929)
F59999...	Polycarbonaat behuizing voor XMR5 schakelaar - *definitief artikelnr volgt na bestelling
F53001	Coupler voor slot CLIN-X022, CLIS-X013
F52999216	Blindplaat voor noodontgrendeling EH hendel
F47999090	Verlenging voor BM penslot; 27mm met laatste 20mm een diameter van 8mm
F47903	Solid bolt voor 2 veiligheidssleuteladapters
F46415	Pro - Override- / Reset sleutel
F40768	XM eindkapje
F40767	BMS/DMS/XMS eindkapje (klein)
EX-MC-56	Gecodeerde magneet Ex 2G
EU	Magneetspoelvergrendeling - bekrachtigd ontgrendeld
ES	40mm draai-reset noodstopmodule zonder terugmeldcontact
ENMRSTOP024	Veiligheidsschakelaar 24V met EH hendel rechts zonder rode hendel binnenkant
ENMRS1STOP024CLIN	Veiligheidsschakelaar 24V incl safety key adaptor - CLIN slot, EH hendel rechts zonder nooduit
ENMRS1LOK024024CLIN	Tongbediende magneetspoelgest.schakelaar 24V met rechtsscharnierende deurehendel en sleuteladapter CL
ENMRLOK024024PL	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V(power-to-lock) met EN hendel rechts
ENMRLOK024024KCLIS	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V; EH hendel rechts excl. nooduit & PODK incl. stofkap
ENMRLOK024024KCLIN	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V; EH hendel rechts excl. nooduit & PODK met CL slot
ENMRLOK024024BX001	Magneetspoelgest. veiligheidsschak. 24V; EH hendel rechts excl. nooduit & PODB wit- & blauw-verlicht
ENMRLOK024024	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V; EH hendel rechts excl. nooduit
ENMRE1A1FOOTMLIN	Dubbele deurvergrendeling met ML sloten zonder stofkap; incl ENMR en verplichte sleuteluitname
ENMR	EH deurehendel zonder noodontgrendeling - mazac uitvoering voor rechtsscharnierende deur
ENMLSTOP024	Veiligheidsschakelaar 24V met EH hendel links zonder rode hendel binnenkant
ENMLS2A1FOOTMLINX...	Meervoudige (3) deurvergrendeling met ML sloten zonder stofkap; incl ENML; solid bolt op SKA's
ENMLS1STOP024MLIS	Veiligheidsschakelaar 24V incl safety key adaptor - MLIS slot, EH hendel links zonder nooduit
ENMLS1STOP024CLIN	Veiligheidsschakelaar 24V incl safety key adaptor - CLIN slot, EH hendel links zonder nooduit
ENMLS1LOK024024CLIN	Tongbediende magneetspoelgest.schakelaar 24V met linksscharnierende deurehendel en sleuteladapter CL
ENMLLOK024024PL	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V (power-to-lock) met EN hendel links
ENMLLOK024024KMLIN	Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar 24V; ENML; PODK met MLIN slot
ENMLLOK024024KCLIS	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V; EH hendel links excl. nooduit & PODK incl. stofkap
ENMLLOK024024KCLIN	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V; EH hendel links excl. nooduit & PODK met CL slot
ENMLLOK024024BX001	Magneetspoelgest. veiligheidsschak. 24V; EH hendel links excl. nooduit & PODB wit- & blauw-verlicht
ENMLLOK024024	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V; EH hendel links excl. nooduit
ENMLE1A1FOOTMLIS	Dubbele deurvergrendeling met ML slot incl RVS stofkap; incl ENML en verplichte sleuteluitname
ENMLE1A1FOOTMLIN	Dubbele deurvergrendeling met ML sloten zonder stofkap; incl ENML en verplichte sleuteluitname
ENML	EH deurehendel zonder noodontgrendeling - mazac uitvoering voor linksscharnierende deur
EN4T6SL416	Pro - EN hendel rechts; AT-head; LOK-schakelaar 24V (2NO+2NC)
EN4T6SL411BK22	Pro - EN hendel rechts met ATH;magneetspoelschakelaar LOK 24V, key switch pod CLIS
EN4T6SL411BK21	Pro - EN hendel rechts; AT-head; LOK-schakelaar 24V; POD K CLIN
EN4T6SL411B20W0BN	Pro - EN hendel rechts; AT; LOK 24V; PODK leek-wit(druk)-leeg-blauw(druk)
EN4T6SL411	Pro - EN hendel rechts; AT-head; LOK-schakelaar 24V
EN4T6SKL71LL411L0BW00N	Pro - EN hendel rechts; AT kop; SKA met MLIS slot; Long Lok 24V met wit- en blauwverlichte drukknop
EN4T6SKL11SL411	Pro - EN rechts, AT head, SKA CLIN, LOK 24V
EN4T6SKL11LL411L0E0BWN	Pro - EN rechts, AT head, SKA CLIN, long-LOK 24V: wit verlicht, blauw verlicht, noodstop
EN4T6LL411L00W0BN	Pro - EN hendel rechts; AT; Long LOK 24V; leeg-wit(druk)-leeg-blauw(druk)
EN4T6ELL2LL411L2GBEWN	Pro - EN rechts, AT head, EKA + sleutel, Long-LOK 24V: groen(d), blauw(d), noodstop, wit(d)

EN4T6EKL7AKL71SL416	Pro - EN hendel rechts; AT-head; EK & AK sleuteladapter MLIS; LOK schakelaar 24V (2NO+2NC)
EN4T6EKL7AKL71FT	Pro - EN hendel rechts; AT-head; EK & AK sleuteladapter MLIS; foot
EN4T6EKL7	Pro - EN hendel rechts; AT-head; EK sleuteladapter MLIS
EN4T6EKL6ST401	Pro veiligheidsschakelaar 24V rechts, EN hendel, EK sleuteladapter, ML slotmechanisme
EN4T6EKL2ST401	Pro - EN hendel rechts; AT-head; EK sleuteladapter CLIS; STOP-schakelaar 24V
EN4T6EKL2SL461	Pro - EN hendel rechts; AT head; verpl. veiligheidssleuteladapter CLIS; LOK schakelaar 24V PTL
EN4T6EKL2LL411LOWB00N	Pro - EN hendel rechts; AT kop; EKA met CLIS slot; Long Lok 24V met wit- en blauwverlichte drukknop
EN4T6EKL2AKL21FT	Pro - EN hendel rechts; AT; EK & AK sleuteladapter CLIS; foot
EN4T6EKL1ST401	Pro - EN hendel rechts, AT kop, EKA met CLIN slot; STOP 24V
EN4T6EKL1SL461	Pro - EN hendel rechts; AT head; verpl. veiligheidssleuteladapter CLIN; LOK schakelaar 24V PTL
EN4T6EKL1SL411	Pro - EN hendel rechts, AT kop, EKA met CLIN slot; LOK schakelaar 24V
EN4T6EKL1LL411LOWB00N	Pro - EN hendel rechts; AT kop; EKA met CLIN slot; Long Lok 24V met wit- en blauwverlichte drukknop
EN4T6EKL1LL411LOB700N	Pro - EN hendel rechts; AT kop; EKA met CLIN slot; Long Lok 24V met blauwver. drukknop en witte led
EN4T6AKL21FT	Pro - EN hendel rechts; AT; AK sleuteladapter CLIS; foot
EN4T6	Pro - EN hendel rechts; AT kop
EN4	Pro - EN hendel rechts
EN2T6ST401	Pro - EN hendel links, STOP-schakelaar 24V
EN2T6SL416	Pro - EN hendel links; AT-head; LOK-schakelaar 24V (2NO+2NC)
EN2T6SL411BK22	Pro - EN hendel links met ATH;magneetspoelschakelaar LOK 24V, key switch pod CLIS
EN2T6SL411BK21	Pro - EN hendel links; AT; magneetspoelgest. 24V, option POD met CL slot
EN2T6SL411B20W0BN	Pro - EN hendel links; AT; LOK 24V; PODK leek-wit(druk)-leeg-blauw(druk)
EN2T6SL411	Pro - EN hendel links; AT-head; LOK-schakelaar 24V
EN2T6SKL11SL411	Pro - EN links, AT head, SKA CLIN, LOK 24V
EN2T6LL411L0GGPON	Pro - EN hendel links; AT: Long LOK 24V, groen verlicht(druk), groen verlicht(druk), noodstop
EN2T6LL411L00W0BN	Pro - EN hendel links; AT; Long LOK 24V; leeg-wit(druk)-leeg-blauw(druk)
EN2T6EKL8LL461LOWBGEN	Pro - EN hendel links; AT kop; EKA MLIL; long LOK 24V PTL wit-blauw-groen-noodstop
EN2T6EKL7ST401	Pro - EN hendel links; AT-head; EK sleuteladapter MLIS, STOP 24V
EN2T6EKL7AKL71SL416	Pro - EN hendel links; AT-head; EK & AK sleuteladapter MLIS; LOK schakelaar 24V (2NO+2NC)
EN2T6EKL7AKL71FT	Pro - EN hendel links; AT-head; EK & AK sleuteladapter MLIS; foot
EN2T6EKL7	Pro - EN hendel links; AT-head; EK sleuteladapter MLIS
EN2T6EKL6ST401	Pro veiligheidsschakelaar 24V links, EN hendel, EK sleuteladapter, ML slotmechanisme
EN2T6EKL2ST401	Pro - EN hendel links; AT-head; EK sleuteladapter CLIS; STOP-schakelaar 24V
EN2T6EKL2SL461	Pro - EN hendel links; AT head; verpl. veiligheidssleuteladapter CLIS; LOK schakelaar 24V PTL
EN2T6EKL2SL411	Pro - EN hendel links; AT-head; EK sleuteladapter CLIS; LOK-schakelaar 24V
EN2T6EKL2LL411LOWB00N	Pro - EN hendel links; AT kop; EKA met CLIS slot; Long Lok 24V met wit- en blauwverlichte drukknop
EN2T6EKL2AKL21FT	Pro - EN hendel links; AT; EK & AK sleuteladapter CLIS; foot
EN2T6EKL1ST401	Pro veiligheidsschakelaar 24V links, EN hendel, EK sleuteladapter, CL slotmechanisme
EN2T6EKL1SL411	Pro - EN hendel links; AT-head; EK sleuteladapter CLIN; LOK-schakelaar 24V
EN2T6EKL1LL411LOBWE0N	Pro - EN hendel links; AT: Long LOK 24V, EK sleuteladapter, blauw + wit verlicht(druk), noodstop
EN2T6EKL1AKL11FT	Pro - dubbele deurvergrendeling met CL sloten zonder stofkap; incl ENML en verplichte sleuteluitname
EN2T6AKL21FT	Pro - EN hendel links; AT; AK sleuteladapter CLIS; foot
EN2	Pro - EN hendel links
EM	40mm draai-reset noodstopmodule met terugmeldcontact
EL	Magneetspoelvergrendeling - bekrachtigd vergrendeld
EKL8ST401	Pro - STOP schakelaar 24V met veiligheidssleuteladapter met verplichte sleuteluitname - ML slot
EKL8	Pro - Veiligheidssleuteladapter met verplichte sleuteluitname - ML slot met hangslotvergr stofkap
EKL2	Pro - Veiligheidssleuteladapter met verplichte sleuteluitname - CL slot met RVS stofkap
EIX..	Pro - Verlengstuk voor EI-hendel - Idikte van de deur moet exact worden opgegeven!
EI4I7SKR11AKR61SR411	EI hendel rechts; IR head c/w dd lockout; SKA CLIN; AKA MLIN; LOK 24V
EI4I6SR461	Pro - EI rechts, all-in-one head, LOK 24V PTL
EI4I6SR421	Pro - EI hendel rechts met all-in-one nooduit, veiligheidsschakelaar LOK 24V (knob reset)
EI4I6SR411B2WOKON	Pro - EH rechts, all-in-one head, LOK 24V, POD wit(d), leeg, zwart (d), leeg
EI4I6SR411	Pro - EI hendel rechts met all-in-one nooduit, veiligheidsschakelaar LOK 24V
EI4I6LR411LOWBE0N	Pro - EI hendel rechts; All-in-one head; Long LOK 24V; wit(druk)-blauw(druk)-noodstop-leeg
EI4I6LR411L00W0BN	Pro - EI hendel rechts; All-in-one head; Long LOK 24V; met wit en blauw verlichte drukknop
EI4I6EKR7LR411L06000N	Pro - EI hendel rechts; All-in-one-head; EKA MLIS; Long LOK 24V; blauwe lamp-leeg-leeg-leeg
EI4I6EKR2SR411	Pro - EI hendel rechts; All-in-one-head; EK sleuteladapter CLIS; LOK-schakelaar 24V
EI4I6EKR2LR411LOGBEWN	Pro - EH rechts, all-in-one head, EKA CLIS, Long-LOK 24V: groen(d), blauw(d), noodstop, wit(d)

EI4I6EKR1ST401	Pro veiligheidsschakelaar 24V rechts, Pro release IR hendel , EK sleuteladapter, CL slotmechanisme
EI4I6EKR1SR411	Pro - EI hendel rechts; All-in-one-head; EK sleuteladapter CLIN; LOK-schakelaar 24V
EI4I6EKR1R411LOWB00N	Pro - EI release hendel; I6 kop, EKA met CLIN slot; Long Lok 24V met wit- en blauwverlichte drukknop
EI4-095E	Pro - EI all-in-one hendel rechtsscharnierend met verlengde spindel (95mm) noodontgrendeling
EI4-090E	Pro - EI all-in-one hendel rechtsscharnierend met verlengde spindel (90mm) noodontgrendeling
EI2I7SKR11AKR61SR411	EI hendel links; IR head c/w dd lockout; SKA CLIN; AKA MLIN; LOK 24V
EI2I6SR461	Pro - EI links, all-in-one head, LOK 24V PTL
EI2I6SR411	Pro - EI hendel links met all-in-one nooduit, veiligheidsschakelaar LOK 24V
EI2I6SK11LR461L07000N	Pro - EI hendel links; All-in-one-head, SK sleuteladapter CLIN, LOK-schakelaar 24V PTL, drukknop w
EI2I6LR411LOWB00N	Pro - EI hendel links; All-in-one head; Long LOK 24V; wit(druk)-blauw(druk)-leeg-leeg
EI2I6LR411L00W0BN	Pro - EI hendel links; All-in-one head; Long LOK 24V; met wit en blauw verlichte drukknop
EI2I6EKR7AKR71ST401	Pro - EI hendel links; All-in-one-head; EK & AK sleuteladapter MLIS; STOP-schakelaar 24V
EI2I6EKR2SR411	Pro - EI hendel links; All-in-one-head; EK sleuteladapter CLIS; LOK-schakelaar 24V
EI2I6EKR1ST401	Pro veiligheidsschakelaar 24V links, Pro release IR hendel , EK sleuteladapter, CL slotmechanisme
EI2I6EKR1SR411	Pro - EI hendel links; All-in-one-head; EK sleuteladapter CLIN; LOK-schakelaar 24V
EI2I6AKR21ST401	Pro - EI hendel links; All-in-one-head; AK sleuteladapter CLIS; STOP-schakelaar 24V
EI2-090E	Pro - EI all-in-one hendel linksscharnierend met verlengde spindel (90mm) noodontgrendeling
EHSR	EH deurhendel met noodontgrendeling - rvs uitvoering voor rechtsscharnierende deur
EHSL	EH deurhendel met noodontgrendeling - rvs uitvoering voor linksscharnierende deur
EHRMSTOPO24	Tongbediende veiligheidsschakelaar STOP 24V met rechtsscharnierende mazac deurhendel
EHRMLOK024024KCLIN	Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar 24V; EH hendel rechts incl nooduit PODK met CLIN slot
EHRMLOK024024IRX007	Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar incl noodontgr 24V; EH hendel rechts; verlengde IR (100mm)
EHRMLOK024024IRKMLIN	Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar incl noodontgr 24V; EHRM; PODK met MLIN slot
EHRMLOK024024IRKCLIN	Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar incl noodontgr 24V; EH hendel rechts; PODK met CLIN slot
EHRMLOK024024IRBX001	Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar incl noodontgr 24V; EHRM; PODB wit verl & blauw verl drukknop
EHRMLOK024024IR	Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar incl noodontgr 24V; EH hendel rechts
EHRMIRS1STOP024CLIN	Veiligheidsschakelaar 24V incl safety key adaptor - CLIN slot, noodontgrendeling; EH hendel rechts
EHRMIRS1A1STOP024CLIN	Veiligheidsschakelaar 24V, safety en access key adaptor - CLIN slot, noodontgr. ; EH hendel rechts
EHRMRA1FOOTCLIS	Deurvergrendeling met EH rechtsscharnierende deurhendel CL slot met RVS stofkap
EHRM	EH deurhendel met noodontgrendeling - mazac uitvoering voor rechtsscharnierende deur
EHRMLX002	EH deurhendel met 2 zilveren handgrepen - mazac uitvoering voor linksscharnierende deur
EHRMLSTOP024	Tongbediende veiligheidsschakelaar STOP 24V met linksscharnierende mazac deurhendel
EHRMLS1LOK024024MLIN	Tongbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V met linksscharnierende mazac deurhendel
EHRMLS1A1FOOTCLIN	Dubbele deurvergrendeling met EH linksscharnierende deurhendel CL slot zonder stofkap
EHRMLLOK024024PL	Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar 24V/24V, Power to lock EH hendel links incl nooduit,
EHRMLLOK024024KMLINX001	Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar 24V; EHRML met 2 zilveren hendels; PODK met MLIN slot
EHRMLLOK024024KCLIN	Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar 24V; EH hendel links incl nooduit, PODK met CLIN slot
EHRMLLOK024024IRX005	Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar incl noodontgr 24V; EH hendel links; verlengde IR (100mm)
EHRMLLOK024024IRKMLIN	Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar incl noodontgr 24V; EHRML; PODK met MLIN slot
EHRMLLOK024024IRKCLIN	Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar incl noodontgr 24V; EH hendel links; PODK met CLIN slot
EHRMLLOK024024IRBX001	Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar incl noodontgr 24V; EHRML; PODB wit verl & blauw verl drukknop
EHRMLLOK024024IR	Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar incl noodontgr 24V; EH hendel links
EHRMLIRS1STOP024CLIN	Veiligheidsschakelaar 24V incl safety key adaptor - CLIN slot, noodontgrendeling; EH hendel links
EHRMLE1STOP024MLIN	Tongbediende veiligheidsschakelaar 24V met rechtsscharnierende mazac deurhendel en E1 sleuteladapter
EHRMLA1FOOTCLIS	Deurvergrendeling met EH linksscharnierende deurhendel CL slot met RVS stofkap
EHRML	EH deurhendel met noodontgrendeling - mazac uitvoering voor linksscharnierende deur
EH4T6ST401	Pro - EH hendel rechts; AT kopmodule; veiligheidsschakelaar STOP 24V
EH4T6SE411BK23	Pro - EH hendel rechts; AT; LOK IR 24V; PODK CLIL
EH4T6SE411BK21	Pro - Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar incl noodontgr 24V EH hendel rechts PODK met CLIN slot
EH4T6SE411B20W0BN	Pro - EH hendel rechts; AT; LOK IR 24V; PODK leek-wit(druk)-leeg-blauw(druk)
EH4T6SE211BK21	Pro - Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar incl noodontgr 230V EH hendel rechts PODK met CLIN slot
EH4T6R3LR411L00W0BN	Pro - EH hendel rechts; AT; IR 80mm; Long LOK 24V; leeg-wit(druk)-leeg-blauw(druk)
EH4T6R2EKR2ST401	Pro - EH hendel rechts; AT; IR 60mm; verpl. sleuteluitname adapter CLIS; STOP 24V
EH4T6R2EKR2SR411	Pro - EH hendel rechts; AT; IR 60mm; verplichte sleuteluitname adapter CLIS; LOK releasing 24V
EH4T6R2EKR2LR411L0KBEWN	Pro - EH hendel rechts; AT; IR 60mm; EKA CLIS; long LOK rel. 24V; zwart-blauw-noodstop-wit
EH4T6LE411L00W0BN	Pro - EH hendel rechts; AT; Long LOK IR 24V; leeg-wit(druk)-leeg-blauw(druk)
EH2T6ST401	Pro - EH hendel links; AT kopmodule; veiligheidsschakelaar STOP 24V
EH2T6SE411BK23	Pro - EH hendel links; AT; LOK IR 24V; PODK CLIL

EH2T6SE411BK21	Pro - Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar incl noodontgr 24V; EH hendel links PODK met CLIN slot
EH2T6SE211BK21	Pro - Magneetspoelgest veiligheidsschakelaar incl noodontgr 230V; EH hendel links PODK met CLIN slot
EH2T6R4SR411	Pro - EH hendel links; AT; IR variabel 80mm - 1000mm, LOK 24V releasing
EH2T6R3LR411LOWB00N	Pro - EH hendel links; AT; IR 80mm; Long LOK 24V; wit(druk)-blauw(druk)-leeg-leeg
EH2T6R3LR411L00W0BN	Pro - EH hendel links; AT; IR 80mm; Long LOK 24V; leeg-wit(druk)-leeg-blauw(druk)
EH2T6R2EKR2ST401	Pro - EH hendel links; AT; IR 60mm; verpl. sleuteluitname adapter CLIS; STOP 24V
EH2T6R2EKR2SR411	Pro - EH hendel links; AT; IR 60mm; verplichte sleuteluitname adapter CLIS; LOK releasing 24V
EH2T6R2EKR2LR411LOKBEWN	Pro - EH hendel links; AT; IR 60mm; EKA CLIS; long LOK rel. 24V; zwart-blauw-noodstop-wit
EH2T6R1SR411	Pro - EH hendel links; AT; IR 40mm, LOK 24V releasing
EH2T6LE411L00W0BN	Pro - EH hendel links; AT; Long LOK IR 24V; leeg-wit(druk)-leeg-blauw(druk)
EH2	Pro - EH hendel links
EF4T6SL461	Pro - EF hendel rechts (2xgrijs); AT; LOK power-to-lock 24V
EF4T6SE411BK22	Pro - EF hendel rechts (2xgrijs); AT; LOK IR 24V; pod-k CLIS
EF4T6LL411L00W0BNBK22	Pro - EF hendel rechts (2xgrijs); AT; Long LOK 24V; leeg-wit(druk)-leeg-blauw(druk); pod-k CLIS
EF4T6LE411LOBG00NBK22	Pro - EF hendel rechts (2xgrijs); AT; Long LOK IR 24V; blauw(druk)-groen(druk)-leeg-leeg; pod-k CLIS
EF2T6SL461	Pro - EF hendel links (2xgrijs); AT; LOK power-to-lock 24V
EF2	Pro - EF hendel (2 x zilveren handgreep)
EEXSS1-CLIS-A02022D024	Magneetspoelgest. ATEX sleutelschakelaar met CL slot incl RVS stofkap; 20A 2NO + 2NC - 24VDC spoel
E1MLIN	Veiligheidssleuteladapter met verplichte sleuteluitname - ML slot
E01-0004931	Afdekplaatje met schroef EU/EL module
E01-00048	Extra bevestigingspunt voor HM kopmodule
DMSL1-CLSL-A	Enkelvoudige RVS DM deurvergrendeling met CL basis slot incl RVS stofkap, DM-A en eindschakelaar
DMSK-MLSS-S	Enkelvoudige RVS hygiënische DM deurvergrendeling met MLSS slotmechanisme en DM-S uitlijnende tong
DMSK-MLSS-H	Enkelvoudige RVS hygiënische DM deurvergrendeling met MLSS slotmechanisme & DM-H hendelbediende tong
DMSK-MLSS-F	Enkelvoudige RVS hygiënische DM deurvergrendeling met MLSS slotmechanisme en DM-F vaste tong
DMSK-MLSS-A	Enkelvoudige RVS hygiënische DM deurvergrendeling met MLSS slotmechanisme & DM-A hendelbediende tong
DMSK-MLSN-F	Enkelvoudige RVS hygiënische DM deurvergrendeling met MLSN RVS slotmechanisme, DM-F vaste tong
DMSK-MLSL-A	Enkelvoudige RVS hygiënische DM deurvergrendeling met MLSL slot incl PLDC & DM-A hendelbediende tong
DMSK-CLSS-X002	Enkelvoudige RVS hygiënische DM deurvergrendeling met CLSS slotmechanisme incl blauwe stofkap en DM-A
DMSK-CLSS-X001	Enkelvoudige RVS hygiënische DM deurvergrendeling met CLSS slotmechanisme incl gele stofkap en DM-A
DMSK-CLSS-S	Enkelvoudige RVS hygiënische DM deurvergrendeling met CLSS slotmechanisme & DM-S zelfjusterende tong
DMSK-CLSS-IR060	Enkelvoudige RVS hygiënische DM deurvergrendeling met 60mm noodontgr. en 3A 1NO + 1NC schakelaar
DMSK-CLSS-H	Enkelvoudig RVS hygiënische DM deurvergrendeling met CLSS slotmechanisme en DM-H hendelbediende tong
DMSK-CLSS-F	Enkelvoudige RVS hygiënische DM deurvergrendeling met CLSS slotmechanisme en DM-F vaste tong
DMSK-CLSS-C	Enkelvoudige RVS hygiënische DM deurvergrendeling met CLSS slotmechanisme en DM-C veerbelaste tong
DMSK-CLSS-A	Enkelvoudige RVS hygiënische DM deurvergrendeling met CLSS slotmechanisme en DM-A
DMSK-CLSS	Enkelvoudig RVS hygiënische DM deurvergrendeling met CLSS slotmechanisme zonder tong
DMSK2-X003	Dubbele RVS hygiënische DM deurvergrendeling met MLSS slotmechanismen en DM-H tong + PLDC
DMSK2-MLSS-S	Dubbele RVS hygiënische DM deurvergrendeling met MLSS slotmechanismen en DM-S zelfjusterende tong
DMSK2-MLSS-H	Dubbele RVS hygiënische DM deurvergrendeling met MLSS slotmechanismen en DM-H hendelbediende tong
DMSK2-MLSS-F	Dubbel RVS hygiënische DM deurvergrendeling met MLSS slotmechanisme en DM-F vaste tong
DMSK2-MLSS-A	Dubbele RVS hygiënische DM deurvergrendeling met MLSS slotmechanismen en DM-A hendelbediende tong
DMSK2-MLSS	Dubbel RVS hygiënische DM deurvergrendeling met MLSS slotmechanisme zonder tong
DMSK2-CLSS-H	Dubbel RVS hygiënische DM deurvergrendeling met CLSS slotmechanisme en DM-H hendelbediende tong
DMSK2-CLSS-F	Dubbel RVS hygiënische DM deurvergrendeling met CLSS slotmechanisme en DM-F vaste tong
DMSK2-CLSS-A	Dubbel RVS hygiënische DM deurvergrendeling met CLSS slotmechanisme en DM-A hendelbediende tong
DMSK2-CLSS	Dubbel RVS hygiënische DM deurvergrendeling met CLSS slotmechanisme zonder tong
DMS2-MLSS-S	Dubbele RVS DM deurvergrendeling met ML basis slot incl RVS stofkap en DM-S zelfjusterende tong
DMS2-MLSS-H	Dubbele RVS DM deurvergrendeling met ML basis slot incl RVS stofkap en DM-H hendelbediende tong
DMS2-MLSS-F	Dubbele RVS DM deurvergrendeling met ML basis slot incl RVS stofkap en DM-F vaste tong
DMS2-MLSS	Dubbele RVS DM deurvergrendeling met ML basis slot incl RVS stofkap zonder actuator
DMS2E-CLSS-H	Dubbele RVS DM deurvergrendeling verplichte sleuteluitname, CL slot incl RVS stofkap en DM-H
DMS2-CLSS-H	Dubbele RVS DM deurvergrendeling met CL basis slot incl RVS stofkap en DM-H hendelbediende tong
DMS2-BLBB-A	Dubbele DM deurvergrendeling RVS met BL sloten incl stofkap en DM-A hendelbediende veerbelaste tong
DMS1-MLSS-H	Enkelvoudige RVS DM deurvergrendeling met MLS slot incl RVS stofkap en DM-H hendelbediende tong
DMS1E-CLSS-S-LINK-SL416	mGard RVS verplichte sleuteluitname CL met DM-S -LINK- amGard LOK 24V (2NC + 2NO)
DMS1E-CLSS-F-LINK-SL416	mGard RVS verplichte sleuteluitname CL met DM-F -LINK- amGard LOK 24V (2NC + 2NO)
DMS1-CLSS-H	Enkelvoudige RVS DM deurvergrendeling met CL basis slot incl RVS stofkap en DM-H hendelbediende tong

DMS1-CLSS-F	Enkelvoudige RVS DM deurvergrendeling met CL basis slot incl RVS stofkap en DM-F vaste tong
DMS1-CLSS-C	Enkelvoudige RVS DM deurvergrendeling met CL basis slot incl RVS stofkap en DM-C veerbelaste tong
DMS1-CLSS-A	Enkelvoudige RVS DM deurvergrendeling met CL basis slot incl RVS stofkap en DM-A veerbelaste hendel
DMS1-CLSS	Enkelvoudige RVS DM deurvergrendeling met CL basis slot incl RVS stofkap zonder tong
DM-S	DM-S zelfrichtende tong
DMR1-CLIS-F-02022E	Enkele DM deurvergrendeling; CL slot incl RVS stofkap; DM-F; met schakelaar 20A 2NO+2NC in behuizing
DM-H	DM-H hendelbediende tong
DM-F-CHAIN-20	DM-F vaste tongbediening met 20 cm stalen ketting
DM-F	DM-F vaste tong
DM-C	DM-C veerbelaste tong
DM-A	DM-A veerbelaste hendelbediende tong
DM4-MLIS-H	Meervoudig (4) DM deurslot met ML sloten incl RVS stofkap; DM-H hendelbediende tong
DM4-MLIN-H	Meervoudig (4) DM deurslot met ML sloten; DM-H hendelbediende tong
DM3-MLIS-H	Meervoudig (3) DM deurslot met ML sloten incl RVS stofkap; DM-H hendelbediende tong
DM3-MLIS-F	Meervoudig (3) DM deurslot met ML sloten incl RVS stofkap; DM-F vaste tong
DM3-MLIN-S	DM meervoudige (3) deurvergrendeling met ML slotmechanisme en DM-S zelfrichtende tong
DM3-MLIN-H	Meervoudig (3) DM deurslot met ML sloten; DM-H hendelbediende tong
DM3-MLIN-F	Meervoudig (3) DM deurslot met ML sloten; DM-F vaste tong
DM3-MLIL-F	Meervoudig (3) DM deurslot met ML sloten incl RVS vergrendelbare stofkap; DM-F vaste tong
DM3-CLIS-A	Meervoudig (3) DM deurslot met CL sloten incl RVS stofkap; DM-A handbediende veerbelaste actuator
DM2-X007	Dubbele DM deurvergrendeling met ML sloten met stofkap (bovenste hangslot vergrendelbaar); incl DM-H
DM2-MLIS-S	Dubbele DM deurvergrendeling met ML sloten incl RVS stofkap en DM-S zelfuitlijnende tong
DM2-MLIS-H	Dubbele DM deurvergrendeling met ML basis slot incl RVS stofkap en DM-H hendelbediende tong
DM2-MLIS-F	Dubbele DM deurvergrendeling met ML slotmechanisme incl RVS stofkap en DM-F vaste tong
DM2-MLIS-A	Dubbele DM deurvergrendeling met ML sloten incl RVS stofkap en DM-A hendelbediende veerbelaste tong
DM2-MLIS	Dubbele DM deurvergrendeling met ML slotmechanisme incl. RVS stofkap
DM2-MLIN-H	Dubbele DM deurvergrendeling met ML slotmechanisme en DM-H hendelbediende tong
DM2-MLIN-F	Dubbele DM deurvergrendeling met ML slotmechanisme en DM-F vaste tong
DM2-MLIN-A	Dubbele DM deurvergrendeling met ML slotmechanisme en DM-A hendelbediende veerbelaste tong
DM2-MLIN	Dubbele DM deurvergrendeling met ML slotmechanisme
DM2E-MLIS-H	Dubbele DM deurvergr; verplichte uitname; ML basis slot incl RVS stofkap en DM-H hendelbediende tong
DM2E-CLIS-H	Dubbele DM deurvergr; verplichte uitname; CL basis slot incl RVS stofkap en DM-H hendelbediende tong
DM2E-CLIS-A	Dubbele DM deurvergr; verplichte uitname; CL basis slot incl RVS stofkap en DM-A hendelbediende tong
DM2-CLIS-H	Dubbele DM deurvergrendeling met CL sloten incl RVS stofkap; DM-H handbediende actuator
DM2-CLIS-F	Dubbele DM deurvergrendeling met CL slotmechanisme incl RVS stofkap en DM-F vaste tong
DM2-CLIS-C	Dubbele DM deurvergrendeling met CL sloten incl RVS stofkap; DM-C veerbelaste tong
DM2-CLIS-A	Dubbele DM deurvergrendeling met CL sloten incl RVS stofkap; DM-A handbediende veerbelaste actuator
DM2-CLIN-S	Dubbele DM deurvergrendeling met CL slotmechanisme en DM-S zelfuitlijnende tong
DM2-CLIN-H	Dubbele DM deurvergrendeling met CL slotmechanisme en DM-H hendelbediende tong
DM2-CLIN-F	Dubbele DM deurvergrendeling met CL slotmechanisme en DM-F vaste tong
DM2-CLIN-A	Dubbele DM deurvergrendeling met CL slotmechanismen en DM-A handbediende veerbelaste actuator
DM1-MLIS-S	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met ML slot incl RVS stofkap; DM-S zelfuitlijnende tong
DM1-MLIS-H	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met ML slot incl RVS stofkap; DM-H hendelbediende tong
DM1-MLIS-F	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met ML slot incl RVS stofkap en DM-F vaste tong
DM1-MLIS-A	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met ML slot incl RVS stofkap; DM-A veerbelaste hendelbediende tong
DM1-MLIS	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met ML slot incl RVS stofkap
DM1-MLIN-H	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met ML slotmechanisme en DM-H hendelbediende tong
DM1-MLIN-F	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met ML slot incl RVS stofkap en DM-F vaste tong
DM1-MLIN-A	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met ML slotmechanisme; DM-A veerbelaste hendelbediende tong
DM1-MLIL-F	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met ML slot incl RVS hangslotvergr. stofkap en DM-F vaste tong
DM1-MLIL-A	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met ML slot incl PLDC stofkap; DM-A veerbelaste hendelbed. tong
DM1-CLIS-S	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met CL slotmechanisme incl RVS stofkap en DM-S zelfjusterende tong
DM1-CLIS-H	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met CL slotmechanisme incl RVS stofkap en DM-H hendelbediende tong
DM1-CLIS-F	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met CL slotmechanisme incl RVS stofkap en DM-F vaste tong
DM1-CLIS-C	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met CL slotmechanisme incl RVS stofkap en DM-C veerbelaste tong
DM1-CLIS-A	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met CL slot incl RVS stofkap; DM-A veerbelaste hendelbediende tong
DM1-CLIS	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met CL slotmechanisme incl RVS stofkap
DM1-CLIN-X002	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met CL slotmechanisme en vast DM-F tong met 20cm ketting

DM1-CLIN-S	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met CL slotmechanisme en DM-S zelfjusterende tong
DM1-CLIN-H	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met CL slotmechanisme en DM-H hendelbediende tong
DM1-CLIN-F	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met CL slotmechanisme en DM-F vaste tong
DM1-CLIN-C	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met CL slotmechanisme en DM-C veerbelaste tong
DM1-CLIN	Enkelvoudige DM deurvergrendeling met CL slotmechanisme
DD7	Pro - Drop down lock out
CSI-TA2T6SL411BK21+CLK-SUS	E184.365 - Pro - AT tongue c/w head left; LOK switch 24V; PODKCLIN; CL key with grey seal
CSI-MA2M6SL411BK21+CLK-SUS	E184.363 - Pro - AM handle c/w head left; LOK switch 24V; PODKCLIN; CL key with grey seal
CPS2STOPXPCLIN	Meervoudige (2) sleutelschakelaar, explosie veilig geschikt voor UL/CSA (noord-amerika)
CPS2STOPTXCLIS	Meervoudige (2) sleutelschakelaar met CL slotmech. explosie veilig geschikt voor ATEX zone 1 + 2
CPS2STOP024MLIN	Meervoudige (2) sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 24V
CPS2LOK024024CLIS	Magneetspoelgestuurde dubbele sleutelschakelaar met CL slotmechanismen incl RVS stofkap
CPS2LOK024024BCLISX001	Magneetspoelgest. dubbele sleutelschakelaar met CLIS slotmechanisme incl PodB - wit- & blauwverlicht
CPS2LOK024024BCLINX005	Magneetspoelgest. dubbele sleutelschakelaar met CL slotmechanisme incl PodB - wit- & blauwverlicht
CPS2LOK024024BCLIN	Magneetspoelgestuurde dubbele sleutelschakelaar met CL slotmechanisme incl Option Pod Pushbutton
CPS2LOK024024B	Magneetspoelgestuurde dubbele sleutelschakelaar met CL slotmechanisme incl Option PodB
CPS2A1STOPTX 2	Meervoudige (3) sleutelschakelaar, explosie veilig geschikt voor ATEX zone 1 + 2
CPS1STOPTXCLIS	Sleutelschakelaar ATEX met CL slot incl. RVS stofkap
CPS1STOPTXCLIN	Sleutelschakelaar ATEX met CL slotmechanisme
CPS1STOPASIBLBB	Enkelvoudige sleutelschakelaar met BL slotmechanisme ASi
CPS1STOP024MLIN	Enkelvoudige sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 24V
CPS1STOP024CLIS	Enkelvoudige sleutelschakelaar met CL slotmechanisme 24V en RVS stofkap
CPS1LOK024024PLCLIS	Magneetspoelgestuurde sleutelschakelaar met CLIS slotmechanisme 24V, power to lock
CPS1LOK024024MLIL	Magneetspoelgestuurde sleutelschakelaar met ML slot incl hangslotvergrendelbare stofkap; 24V/24V
CPS1LOK024024CLIN	Magneetspoelgestuurde sleutelschakelaar met CL slotmechanisme 24V/24V
CPS1LOK024024BCLIN	Magneetspoelgestuurde sleutelschakelaar met CL slotmechanisme 24V/24V met behuizing voor drukknoppen
CPS1LOK024024BCLIL	Magneetspoelgestuurde sleutelschakelaar met CL slotmechanisme incl PLDC stofkap en een Option PodB
CPS1A2STOPTXCLIN	Meervoudige (3) sleutelschakelaar, explosie veilig geschikt voor ATEX zone 1 + 2
CPS1A1STOP024MLIS	Dubbele sleutelschakelaar: Cap, Safety & Access key adapter ML incl RVS stofkap, STOP schakelaar 24V
CPS1A1STOP024CLIS	Dubbele sleutelschakelaar: Cap, Safety & Access key adapter incl RVS stofkap, STOP schakelaar 24V
CPLTSTOPTX	ATEX draaischakelaar met hangslotadapter (vergrendeling in 2 posities dmv hangslot)
CPLOK024024	Cap, lockout adapter, LOK schakelaar 24V
COMMISSIE FIL	Commission on Fortress Interlocks invoiced products
CLSS-X006	Basisslot RVS met CLSS slotmechanisme incl niet glimmende RVS stofkap en waterproof spindle
CLK-X014	Sleutel RVS type CL met grijze seal en gezandstraald
CLK-SUS-WB	Sleutel RVS type CL met grijze seal en wit handvat
CLK-SUS	Sleutel RVS type CL met grijze seal
CLK-SUCY-YB	Sleutel RVS type CL met gele seal en geel handvat
CLK-SUCY	Sleutel RVS type CL met gele seal
CLK-SUCV	Sleutel RVS type CL met zwarte viton seal
CLK-SUCR-RB	Sleutel RVS type CL met rode seal en rood handvat
CLK-SUCR	Sleutel RVS type CL met rode seal
CLK-SUCG	Sleutel RVS type CL met groene seal
CLK-SUCB-BB	Sleutel RVS type CL met blauwe seal en blauw handvat
CLK-SUCB	Sleutel RVS type CL met blauwe seal
CLK-SUC	Sleutel RVS type CL met gekleurde seal
CLK-SBS	CL bi-directionele sleutel met grijze seal
CLK-SBC	CL bi-directionele sleutel met gekleurde seal
CLK-LP-SU	Sleutel RVS type CL low-profile
CLIS-X013	CL basisslot met gezandstraalde stofkap, anti-clokwise 90°, met waterproof spindle, zonder stickers
CLIS-SC09003	Pro - Deksel voor Access Key Adaptor incl. CL basis slot met RVS stofkap
CLIS-RC090WP	CL slotmechanisme met RVS stofkap - bediening rechts - rechtsdraaiend 90° - water proof
CLIS-RC09022	CL slotmechanisme met RVS stofkap - bediening rechts - rechtsdraaiend 90° - spindel 22mm
CLIN-X022	CL Basisslot, Anit-clokwise, 90 graden, 22mm spindle, left handing, zonder label en niet glimmend
CLIN-X002	CL basis slot voor Siemens 3WL circuit breaker
CLIN-SC09003	Pro - deksel van safety key adapter met CLIN slot
CLIN-RC090WP	CL slotmechanisme zonder stofkap - bediening rechts - rechtsdraaiend 90° - water proof
CLIN-RC09006	CL slotmechanisme zonder stofkap - bediening rechts - rechtsdraaiend 90° - spindel 6mm

CLDC-Y	RVS stofkap - geel
CLDC-X008	RVS stofkap gezandstraald
CLDC-B	RVS stofkap - blauw
CLDC	RVS stofkap
Cable-5M-TQ8	Kabel 19 aderig 5 meter met M23 19 pins connector
Cable-2M-TQ8	Kabel 19 aderig 2 meter met M23 19 pins connector
Cable-20M-TQ8	Kabel 19 aderig 20 meter met M23 19 pins connector
Cable-20M-TQ3	Kabel 8 aderig 20 meter met M12 8 pins connector
Cable-10M-TQ8	Kabel 19 aderig 10 meter met M23 19 pins connector
Cable-10M-TQ5	Kabel 12 aderig 10 meter met M23 12 pins connector
Cable-10M-TQ3	Kabel 8 aderig 10 meter met M12 8 pins connector
CA25B A326 -000	Kraus & Naimer - 6-polige schakelaar 32A met vierkantas
CA10AT10H492	Kraus & Naimer schakelaar 20A - 2NO, 2NC
C6SKL61EX401	Pro - Cap, Veiligheidssleuteladapter MLIN, STOP ATEX 3NC + 1NO
C6SKL31EX401	Pro - Cap, Veiligheidssleuteladapter CLIL, STOP ATEX 3NC + 1NO
C6SKL22SL411	Pro - Cap, 2 x Safety Key Adapter CLIS, LOK schakelaar 24V
C6SKL21ST401	Pro - Cap, Safety Key Adapter met stofkap, STOP-schakelaar 24V
C6SKL21EX401	Pro - Cap, Veiligheidssleuteladapter CLIS, STOP ATEX 3NC + 1NO
C6SKL1LL411L0WB00N	Pro - magneetspoelgest. sleutelschakelaar 24V, CLIN slot met wit- en blauwverlichte drukknop
C6SKL14UX401	Pro - cap, 4 x Safety Key Adapter CLIN, STOP US Explosion Proof 24V
C6SKL11SL411	Pro - Magneetspoelgestuurde sleutelschakelaar 24V met CL slotmechanisme
C6SKL11EX401	Pro - Cap, Veiligheidssleuteladapter CLIN, STOP ATEX 3NC + 1NO
C6SCL31AKL11ST401	Pro - cap, safety key hangslotvergrendelbaar, access key, STOP-schakelaar 24V
C6	Pro - Cap
BMW - MA4-M7-SCL11-AKL11-LL411	BMW Mini - MA4-M7-SCL11-AKL11-LL416-LOW0BYN T03240D100
BMW - MA4-M7-LL416	BMW Mini - MA4-M7-LL416-LOW0BYN-T03240D100
BMW - MA2-M7-SCL11-AKL11-LL411	BMW Mini - MA2-M7-SCL11-AKL11-LL416-LOW0BYN T03240D100
BMW - MA2-M7-LL416	BMW Mini - MA2-M7-LL416-LOW0BYN-T03240D100
BMW - CLK-SUS	BMW Mini - CLK-SUS - sleutel RVS type CL met grijze seal
BMS5-CLSS-B	Meervoudig RVS Penslot met 5 CLSS slotmechanismes (pen geschoten sleutels vrij)
BMS2-CLSS-D	BM RVS penslot met CLS sloten incl RVS stofkap; sleutel 1 vrij - sleutel 2 gevangen = pen ingetrokken
BMS1-CLSS-A	BM RVS penslot met CLS slotmechanisme incl RVS stofkap - sleutel uit = pen geschoten
BMS1-CLSL-A	BM RVS penslot met CLS slotmechanisme incl PLDC stofkap; sleutel uit = pen geschoten
BMS1-BLBB-A050	BM RVS penslot met BL slotmechanisme incl stofkap - sleutel uit = pen geschoten , pen 50mm verlengd
BMR1-CLIS 1	BMR penslot met CL slot incl. RVS stofkap en schakelaar 20A, 2NO - 2NC - sleutel uit = pen geschoten
BML1-CLIN-A	BM penslot met eindschakelaar, 3A, 1NO 1NC, CL slotmechanisme - sleutel uit = pen geschoten
BM4-CLIN-B	BM penslot met ML slot zonder stofkap - 1e, 2e, 3e en 4e sleutel vrij = pen geschoten
BM3-MLIN-D	BM penslot met ML slot zonder stofkap - 1e sleutel vrij - 2e & 3e sleutel gevangen = pen ingetrokken
BM3-MLIN-A	BM penslot met ML slot zonder stofkap - 1e sleutel vrij - 2e & 3e sleutel gevangen = pen geschoten
BM3-CLIN-B	BM penslot met ML slot zonder stofkap - 1e, 2e en 3e sleutel vrij = pen geschoten
BM2-MLIS-B	BM penslot met ML slot incl RVS stofkap - beide sleutels vrij = pen geschoten
BM2-MLIN-B	BM penslot met ML slot zonder stofkap - beide sleutels vrij = pen geschoten
BM2-MLIN-A	BM penslot met ML slot zonder stofkap - 1e sleutel vrij - 2e sleutel gevangen = pen geschoten
BM2-CLIS-B	BM penslot met CL slot incl RVS stofkap - beide sleutels vrij = pen geschoten
BM2-CLIS-A	BM penslot met CL slot incl RVS stofkap - 1e sleutel vrij - 2e sleutel gevangen = pen geschoten
BM2-CLIN-B	BM penslot met CL slot zonder stofkap - beide sleutels vrij = pen geschoten
BM2-CLIN-A	BM penslot met CL slot zonder stofkap - 1e sleutel vrij - 2e sleutel gevangen = pen geschoten
BM1-MLIS-A050	BM penslot met ML slot incl RVS stofkap; sleutel uit = pen geschoten; 50mm verlenging pen
BM1-MLIS-A	BM penslot met ML slot incl RVS stofkap; sleutel uit = pen geschoten
BM1-MLIN-A	BM penslot met ML slotmechanisme zonder stofkap - sleutel uit = pen geschoten
BM1-MLIL-A	BM penslot met ML slot incl RVS hangslotvergrendelbare stofkap; sleutel uit = pen geschoten
BM1-CLIS-C	BM penslot met CL slotmechanisme incl RVS stofkap - sleutel uit = pen ingetrokken
BM1-CLIS-A	BM penslot met CL slotmechanisme incl RVS stofkap - sleutel uit = pen geschoten
BM1-CLIN-C	BM penslot met CL slotmechanisme - sleutel uit = pen ingetrokken
BM1-CLIN-A	BM penslot met CL slotmechanisme - sleutel uit = pen geschoten
BM1-CLIL-A	BM penslot met CL slot incl RVS hangslotvergrendelbare stofkap; sleutel uit = pen geschoten
BLK-SPRIBG-THICK	Sleutel type BL spring loaded
BLK-C	Sleutel staal type BL

BLBB-EC09022	BL volledig RVS basisslot met stofkap, earless - draairichting clockwise - 90° - 22mm spindle
BK08	Pro - sleutelschakelaar option POD met ML slotmechanisme incl RVS PLDL stofkap, 3A 2NO + 2NC
BK07	Pro - sleutelschakelaar option POD met ML slotmechanisme incl RVS stofkap, 3A 2NO + 2NC
BK06	Pro - sleutelschakelaar option POD met ML slotmechanisme, 3A 2NO + 2NC
BK02	Pro - sleutelschakelaar option POD met CL slotmechanisme incl RVS stofkap, 3A 2NO + 2NC
BK01	Pro - Sleutelschakelaar option POD met CL slotmechanisme
BC	Veiligheids- en bedienaansluiting 14-pins, 8 I/O sourcing output
BB	Veiligheids- en bedienaansluiting 14-pins, 2 I/O sourcing output
BA	Veiligheids- en bedienaansluiting 4-pins, ASI connector
B2WWWWN-BK22	Pro - Option pod 3A met CL slot met stofkap + option pod met 4 wit verlichte drukknoppen
B2WGB0N	Pro - Option POD (montage aan LOK), drukknoppen wit, groen, blauw verlicht
B2KBEWN	Pro - POD 2 holes; zwart-blauw-noodstop-wit
B2E0BGN	Pro - Option POD (montage aan LOK), E-stop, drukknop blauw verlicht, drukknop groen verlicht
B200BGN	Pro - Option POD (montage aan LOK), drukknop blauw verlicht, drukknop groen verlicht
BOWB00N	Pro - POD wit(druk)-blauw(druk)-leeg-leeg
BOEWBGN	Pro - POD noodstop-wit(druk)-blauw(druk)-groen(druk)
BOB000N	Pro - POD blauw verlicht(druk)-leeg-leeg-leeg
B00W0KN	Pro - POD leeg-wit verlicht(druk)-leeg-zwart(druk)
B00W0BN	Pro - POD, drukknop wit verlicht en blauw verlicht (rechterzijde)
AWSTOP024	Tongbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V - korte tong
ATSTOPXP	Tongbediende veiligheidsschakelaar explosie veilig UL / CSA gecertificeerd
ATSTOPTX	Tongbediende veiligheidsschakelaar ATEX voor zone 1 en 2
ATSTOP110	Tongbediende veiligheidsdeurschakelaar 110V
ATSTOP024	Tongbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V
ATS4STOP024X001	Tongbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V met 4 x ML veiligheidssleuteladapter met solid bolt
ATS3FOOTCLIN	Meervoudige (3) deurvergrendeling met CL basis sloten en "AT" tongbediende actuator
ATS2STOP024X001	Tongbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V met 2 x ML veiligheidssleuteladapter met solid bolt
ATS2FOOTCLIN	Meervoudige (2) deurvergrendeling met CL basis sloten en "AT" tongbediende actuator
ATS1STOPTXCLIS	Tongbediende veiligheidsschakelaar ATEX voor zone 1 en 2 met CL veiligheidssleuteladapter
ATS1STOP024MLIN	Tongbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V met ML veiligheidssleuteladapter
ATS1STOP024MLIL	Tongbediende veiligheidsschakelaar 24V met ML veiligheidssleuteladapter incl hangslot vergr. stofkap
ATS1STOP024CLIS	Tongbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V met CL veiligheidssleuteladapter incl. RVS stofkap
ATS1LOK024024MLIL	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsschak. 24V met ML sleuteladapter incl hangslot vergr. stofkap
ATS1LOK024024CLIN	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V met CL sleuteladapter
ATS1LOK024024BMLISX003	Tongbed. magn.gest. schakelaar 24V met SKA MLIS; Option Pod met wit verlichte drukknop en rode lamp
ATS1LOK024024BCLILX0..	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsschak. 24V met CL slot, option POD blauw wit verlicht en PLDC
ATS1LOK024024	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V met ML sleuteladapter incl stofkap
ATS1FOOTCLIL	Enkele deurvergrendeling met CL basis sloten; PLDC stofkap en "AT" tongbediende actuator
ATS1A1STOP024MLIS	Tongbediende dubbele deurvergrendeling met MLIS sloten en STOP 24V
ATS1A1STOP024CLIN	Dubbele deurvergrendeling met CL basis sloten en STOP 24V en "AT" tongbediende actuator
ATS1A1FOOTMLIS	Dubbele deurvergrendeling met ML basis sloten incl RVS stofkap en "AT" tongbediende actuator
ATS1A1FOOTMLIN	Dubbele deurvergrendeling met ML basis sloten en "AT" tongbediende actuator
ATS1A1FOOTCLIS	Dubbele deurvergrendeling met CL basis sloten incl RVS stofkap en "AT" tongbediende actuator
ATS1A1FOOTCLIN	Dubbele deurvergrendeling met CL basis sloten en "AT" tongbediende actuator
ATLOKASIIRKMLISX001	Tongbed. magneetspoelgest veiligheidsschakelaar AS-i incl noodontgrendeling; PODK MLIS met PODK AS-i
ATLOK230230X002	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 230V / 230V; Herr Vos methode
ATLOK230230PL	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 230VAC / 230VAC - power to lock
ATLOK230230IR	Tongbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 230V/230V met noodontgrendeling
ATLOK230230	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 230V / 230V
ATLOK110110	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 110V
ATLOK024024X021	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V; PODB - witte verl. & blauw verl. drukknop
ATLOK024024X001	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V / 24V; Herr Vos methode
ATLOK024024PLKCLIN	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsdeurschakelaar 24V/24V (power-to-lock); PODK CL slotmechanisme
ATLOK024024PLIRX002	Tongbed. magn.gest. veiligheidsschakelaar 24V met noodontgrendeling, power to lock, override-deksel
ATLOK024024PLIRKCLIL	Tongbed. magn.gest. veiligheidsschakelaar 24V met noodontgrendeling, power to lock, PODK CLIL
ATLOK024024PLIR	Tongbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V met noodontgrendeling, power to lock
ATLOK024024PL	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V (Power to lock)
ATLOK024024KMLIS	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsdeurschakelaar 24V/24V; PODK ML slot incl RVS. stofkap

ATLOK024024KCLIS	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsdeurschakelaar 24V/24V; PODK CL slot incl RVS. stofkap
ATLOK024024KCLIN	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsdeurschakelaar 24V/24V; PODK CL slotmechanisme
ATLOK024024KCLIL	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsdeurschakelaar 24V; PODK CL slot incl hangslot vergr. stofkap
ATLOK024024KBMLISX001	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsdeurschakelaar 24V; PODK MLIS slot & POB met noodstop
ATLOK024024IRX012	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V / 24V met verlengde IR (100mm)
ATLOK024024IRKMLIS	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar incl noodontgrendeling 24V/24V; PODK MLIS 2NO+2NC
ATLOK024024IRKCLIS	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar incl noodontgrendeling 24V/24V; PODK CLIS 2NO+2NC
ATLOK024024IRKCLIL	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V IR; PODK CL slot incl hangslot vergr. stofkap
ATLOK024024IRBX006	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V IR; POB - witte verl. & blauw verl. drukknop
ATLOK024024IRBX005	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V IR; POB - witte verl. & zwarte drukknop
ATLOK024024IR	Tongbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V met noodontgrendeling
ATLOK024024BX025	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V incl POB met gele deksel
ATLOK024024BX021	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V; POB - wit verl. & blauw verl. drukknop
ATLOK024024BX015	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsdeurschakelaar 24V; POB - witte lamp & blauw verl. drukknop
ATLOK024024BX013	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V; POB - blauw verl. & groen verl. drukknop
ATLOK024024BX007	Tongbed. magneetspoelgest. veiligheidsdeurschakelaar 24V/24V; POB - zwarte drukknop
ATLOK024024BX..	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V met POB zonder drukknoppen
ATLOK024024B	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V met drukknop option POD
ATLOK024024	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V / 24V
ATL	Lock-out clip voor AT bedientong
ATK	AT bedientong
ATIRS1A1STOP024CLIS	Tongbediende dubbele deurvergrendeling met CL slot incl RVS stofkap, noodontgrendeling en STOP 24V
ATIRA1STOP024MLIS	Tongbediende deurvergrendeling met ML slot incl RVS stofkap, noodontgrendeling en STOP 24V
ATIRA1MLIS	Kop met tong (AT), noodontgrendelingsadapter, toegangssleuteladapter met ML slot incl RVS stofkap
ATIRA1FOOTCLIN	Tongbediende deurvergrendeling met toegangssleuteladapter en noodontgrendeling, CL slot
ATHSTOP024	Tongbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V; excl. tong ATK
ATHLOK024024PL	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V / 24V; excl. ATK tong (power to loc
ATHLOK024024BX004	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar ATLOK 24V; zonder actuator; POB zonder drukknoppen
ATHLOK024024	Tongbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V / 24V; excl. ATK tong
ATHA1FOOTMLIS	Enkele deurvergrendeling met ML basis slot incl RVS stofkap zonder actuator
ATH	Tongbediende kop exclusief tong
ATE1STOP024MLIN	Tongbediende veiligheidsschakelaar 24V met ML slotmechanisme en E1 sleuteladapter
ATE1LOK024024CLIS	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V met sleuteladapter E1, CL slot met RVS stofkap en AT
ATE1LOK024024BCLIN	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V met sleuteladapter E1, option POD en AT tong
ATA2FOOTCLIN	Meervoudige (2) deurvergrendeling met CL toegangssloten en "AT" tongbediende actuator
ATA1LOK024024MLIS	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar ATLOK met Access Key Adapter met ML slot incl. RVS stofkap
ATA1FOOTMLIS	Enkele deurvergrendeling met ML basis slot incl RVS stofkap en "AT" tongbediende actuator
ATA1FOOTMLIN	Enkele deurvergrendeling met ML basis slot zonder stofkap; met "AT" tongbediende actuator
ATA1FOOTCLIS	Enkele deurvergrendeling met CLIS slot en "AT" tongbediende actuator
ATA1FOOTCLIN	Enkele deurvergrendeling met CL basis slot zonder stofkap; met "AT" tongbediende actuator
AT	Tongbediende kop incl tong
AS	Hendel voor schuifdeuren
ARLR040	Slide Latch schuifgrendel met internal release (40mm deur diepte) met rode knop
AMSTOPTX	Hendelbediende veiligheidsschakelaar ATEX voor zone 1 en 2
AMSTOP110	Hendelbediende veiligheidsdeurschakelaar 110V
AMSTOP024	Hendelbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V
AMS2STOP024MLIN	Veiligheidsschakelaar AmStop 24V met 2 veiligheidssleuteladapters met solid bolt
AMS2A1FOOTMLINX...	Meervoudige (3) deurvergrendeling met ML sloten zonder stofkap; met AM hendel; solid bolt op SKA's
AMS1STOPTXMLIS	Hendelbediende veiligheidsschakelaar 24V met ML veiligheidssleuteladapter incl RVS stofkap ATEX cert
AMS1STOP024MLIS	Hendelbediende veiligheidsschakelaar 24V met ML veiligheidssleuteladapter incl RVS stofkap
AMS1STOP024MLIL	Hendelbediende veiligheidsschakelaar 24V met ML veiligheidssleuteladapter incl hangslot vergr.stofkap
AMS1STOP024CLIN	Hendelbediende veiligheidsschakelaar 24V met veiligheidssleuteladapter, CL slot
AMS1LOK230230MLIN	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 230V/230V met ML veiligheidssleuteladapter en AM hendel
AMS1LOK024024MLIS	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V met ML sleuteladapter incl RVS stofkap en AM hendel
AMS1LOK024024MLIN	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V met ML veiligheidssleuteladapter en AM hendel
AMS1LOK024024CLIN	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V met CL veiligheidssleuteladapter en AM hendel
AMS1A1STOP024CLIN	Veiligheidsschakelaar met toegangs- en veiligheidssleutel, CL sloten zonder stofkap en AM kopmodule
AMS1A1FOOTCLIN	Dubbele deurvergrendeling met CL basis sloten zonder stofkap en "AM" hendelbediende actuator

AMS1A1FOOTBLBB	Dubbele deurvergrendeling met CL basis sloten zonder stofkap en "AM" hendelbediende actuator
AMLOKASIKCLIN	Hendelbediende magneetspoelgest. veiligheidsdeurschakelaar ASI; PODK CL slotmechanisme
AMLOK230230	Hendelbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 230V
AMLOK110110	Hendelbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 110V
AMLOK024024PL	Hendelbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V (power-to-lock)
AMLOK024024KCLIS	Hendelbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar AMLOK 24V; Option Pod K CL slot met stofkap
AMLOK024024KCLIN	Hendelbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar AMLOK 24V; Option Pod K CL slotmechanisme
AMLOK024024KBLBB	Hendelbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar AMLOK 24V; Option Pod K BL slotmechanisme
AMLOK024024BX015	Hendelbediende magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V incl PODB - blauw verlicht & zwart
AMLOK024024BX011	Hendelbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V incl PODB met gele deksel
AMLOK024024B	Hendelbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V incl option POD met 1 drukknop
AMLOK024024	Hendelbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsdeurschakelaar 24V
AMK	Hendel voor AM-kop
AMHX001	Kopmodule RVS voor AMK hendel
AMHSTOP024	Hendelbediende veiligheidsdeurschakelaar 24V excl. hendel
AMH	Kopmodule voor AMK hendel
AME1STOPMLIL	Hendelbediende veiligheidsschakelaar 24V met verplichte veiligheidssleuteladapter met MLIL slot
AME1LOK024024CLIS	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V met sleuteladapter E1, CL slot met RVS stofkap en AM
AME1LOK024024CLIN	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V met sleuteladapter E1 en AM-hendel
AME1LOK024024BCLIS	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V met sleuteladapter E1 CLIS, option POD en AM hendel
AME1LOK024024BCLIN	Magneetspoelgest. veiligheidsschakelaar 24V/24V met sleuteladapter E1, option POD en AM hendel
AMDS1A1LOK024CLISX001	Hendelbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsschakelaar AMLOK 24V/24V met drop-down lockout clip
AMDS1A1LOK024024X001	Hendelbediende magneetspoelgestuurde veiligheidsschakelaar AMLOK 24V/24V met drop-down lockout clip
AMA1FOOTCLIS	Enkele deurvergrendeling met CL basis slot met RVS stofkap; met "AM" hendelbediende actuator
AMA1FOOTCLIN	Enkele deurvergrendeling met CL basis slot zonder stofkap; met "AM" hendelbediende actuator
AMA1FOOTBLBB	Enkele deurvergrendeling met BL basis slot en "AM" hendelbediende actuator
AM	Hendelbediende kop incl hendel
AKL11	Pro - Toegangssleutel adapter met CLIN slotmechanisme
AJ	Slide Latch schuifgrendel
AH	Hendel voor draaideuren
AF	Vaste tong (te gebruiken i.c.m. HM kopmodule)
AB	Toegangssleuteladapter (sequenced) excl. sleutel
A1MLISX001	Deksel voor Access Key Adaptor incl. ML basis slot incl. RVS stofkap
A1MLIS	Access Key Adaptor incl. ML basis sloten RVS stofkap
A1MLINX001	Deksel voor Access Key Adaptor incl. CL basis slot zonder stofkap
A1CLISX001	Deksel voor Access Key Adaptor incl. CL basis slot incl. RVS stofkap
A1CLIS	Access Key Adapter met CL basis slot met RVS stofkap
A1CLINX001	Deksel voor Access Key Adaptor incl. CL basis slot zonder stofkap
A1CLIN	Access Key Adapter met CL basis slot zonder stofkap
54	5 meter kabel met 4-pins connector M12
51	5 meter kabel met 14-pins connector
24	2m kabel met 4-pin M12 connector
21	2 meter kabel met 14-pins connector
20	20 meter kabel met 14-pins connector
1000110212	SS1-MLIN-X020, DMS2-MLSS-F, MLK-SUGS (2x), MLK-SUCM-RB
1000109534	Dubbele RVS DM deurvergrendeling met ML basis slot incl RVS stofkap en DM-F vaste tong
1000109533	Magneetspoelgest. sleutelschakelaar met ML slotmechanisme 20A 2NO + 2NC - 12VDC en IP67 seal
1000109531	Master Sleutel RVS type ML met rode seal en rood handvat
1000109530	Sleutel RVS type ML standard cut met gouden seal
10	10 meter kabel met 14-pins connector
45190	Group lock box staal blauw voor max 13 hangsloten