




NOVEDADES

ews
ouveautés

Tajo de troceo de fibra serie GE Fibre chopping block, support GE model Billot en fibre, modèle GE	72
Fibras estándar moradas Purple standard fibres Plaques standard pourpre	76
Cepillo cerdas inox Brush with stainless steel bristles Brosse d'acier inoxydable	81
Conjunto aros de emplatar Ring mold set Set de moules	81
Triángulo Triangle Triangle	81
Fibra de colores intercambiables Fibre with interchangeable colour set Plaque de couleur interchangeable	82
Pack de 6 colores de repuesto Spare pack of 6 colours Set de 6 couleurs de rechange	82
Plato giratorio Rotating plate Assiette tournante	82
Salseras de diseño 6 salsas Serving boards desing for 6 sauces Planche en polyéthylène à 6 sauces modèle design	84
Fibra para corte de pan con recogemigas Bread cutting board with crumb collector Planche à découper le pain avec ramasse-miettes	86



TAJOS
Chopping blocks and fibre boards
Billots de découpe et plaques





Detalle de portacuchillos de chapa y papelería adosados a tajo de troceo.
Detail of knife-holder in stainless steel sheet and wastepaper bin fixed to chopping block.
Détail de porte-couteaux en plaque et de corbeille à papier adapté au billot.

Manufacturing characteristics of all our blocks:

Frame constructed from stainless steel.

Shelves made from acoustically treated stainless steel sheet, with no wood fitted internally.

Adjustable legs for a higher stability on any surface

Optionally, the following accessories can be installed:

Drawers	348
Knife holders disinfectant	272
Lateral wastepaper bin	287
Knife holders	130
Wheels	353
Lateral waste receptacle for scraps	344
Antivibrator cover for adjustable blocks	355
Coloured fibres	76
Elevation kit	74



Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata de tajo de troceo.
Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to chopping block leg.
Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied de billot.

Características de fabricación de todos nuestros tajos:

Bastidor construido en tubo de acero inoxidable.

Entrepaña en chapa de acero inoxidable insonorizado y sin madera pegada en su interior.

Pies regulables para una mayor estabilidad en cualquier tipo de suelo.

Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:

Cajones	348
Desinfectadores de cuchillos	272
Papelería lateral	287
Portacuchillos	130
Ruedas	353
Tolva lateral evacuación de desperdicios	344
Funda antivibradora para taco regulable	355
Fibras de colores	76
Kit de elevación	74



Caractéristiques de fabrication de tous nos billots:

Châssis fabriqué en tube d'acier inoxydable.

Tablettes fabriquées en plaque d'acier inoxydable insonorisées et sans bois collé à l'intérieur.

Pieds réglables pour une plus grande stabilité sur n'importe quelle surface.

Optionnellement on peut installer les suivantes accessoires:

Tiroirs	348
Stérilisateurs de couteaux	272
Corbeille à papier latéral	287
Porte couteaux	130
Roues	353
Trémie latéral d'évacuation des déchets	344
Base anti-vibrateur pour taquets réglables	355
Plaques de couleurs	76
Kit d'élévation	74



Detalle de pata con pie regulable con funda antivibradora.
Detail of adjustable feet with antivibrator cover.
Détail de pie réglable avec base anti-vibrateur.

Tajos de troceo de fibra lastrados

Fibre weighted chopping blocks
Billots lestés en fibre

Características:

Los tajos blindados y lastrados Fricosmos están especialmente diseñados para sustituir a los troncos y tajos de madera, principalmente por las siguientes cualidades:

Fibra polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor.

Gran peso, que evitará en gran medida el sonido y las vibraciones de éste al ser golpeado, favoreciendo la estabilidad.

Facilidad de limpieza de la fibra y del soporte al poder ser desmontada sin tener que quitar un solo tornillo.

Characteristics:

The reinforced, weighted Fricosmos chopping blocks are especially designed to replace the wooden chopping blocks and boards mainly because of the following qualities:

P-500 quality and 50mm thick polyethylene fibre.

Its heaviness reduces noise and vibrations and keeps it steady.

The fibre can be dismantled for cleaning without having to remove a single screw.

Dimensiones Dimensions Dimensions									
L	A	H	F	E		Kg		€	
400	400	900	145	200		45,8	030102		
							030152		
450	450	900	145	200		58,2	030104		
							030154		
500	500	900	145	200		72,1	030106		
							030156		
600	400	900	145	200		69,1	030108		
							030158		
700	500	900	145	200		101,5	030110		
							030160		
1.000	500	900	145	200		145,6	030112		
							030162		




Caractéristiques:

Les billots blindés et lestés Fricosmos sont spécialement préparés pour remplacer les troncs d'arbres et les billots en bois, grâce surtout à leurs qualités:

Plaque de polyéthylène qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur.

Poids solide, qui évitera en grande mesure le bruit et les vibrations au moment de frapper, ce qui favorise la stabilité.

La plaque peut être démontée pour le nettoyage sans avoir à enlever une seule vis.



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)

Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)

Tajos de troceo de fibra con faldón

Fibre chopping blocks with fringe
Billots en fibre avec support à pan

Características:

Los tajos de fibra Fricosmos incorporan de serie polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor.


Characteristics:

Fricosmos fibre blocks come as standard with P-500 quality and 50 mm thick polyethylene.

Caractéristiques:

Les billots en fibre Fricosmos incorporent de série polyéthylène de qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur.

Dimensiones Dimensions Dimensions									
L	A	H	F	E		Kg		€	
400	400	900	145	200		15,1	030302		
							030352		
450	450	900	145	200		17,8	030304		
							030354		
500	500	900	145	200		20,9	030306		
							030356		
600	400	900	145	200		20,3	030308		
							030358		
700	500	900	145	200		27,3	030310		
							030360		
1.000	500	900	145	200		36,9	030312		
							030362		



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)

Possibilité d'en fournir avec autres couleurs de fibre. (Demandez)



Tajo de troceo de fibra serie GE

Fibre chopping block, support GE model
Billot en fibre, modèle GE



Características:


Este tajo incorpora de serie polietileno calidad P-500 de 70 mm de grosor.

Characteristics:

Fricosmos fibre blocks come as standard with P-500 quality and 70 mm thick polyethylene.

Caractéristiques:

Les billots en fibre Fricosmos incorporent de série polyéthylène de qualité P-500 de 70 mm d'épaisseur.




040472

272

Esterilizador de cuchillos mediante ozono para adosar.

Ozone knifeholder disinfectant for mounting
Porte-couteaux désinfecteur à l'ozone pour adosar



Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	A	H	E		Kg		€
500	500	920	200		25,90	032008	
500	500	920	200		25,90	032010	
500	500	920	200		25,90	032012	

Tajo especial barbacoa

Chopping block specially for barbecues
Billot spécial pour barbecues




Contenido:

- 1 Soporte de acero inoxidable con faldón y entrepaño.
- 1 Fibra de polietileno alta densidad. Dimensiones 600x400x50 mm.
- 1 Estante de apoyo de 325x325 mm, de acero inoxidable
- 1 Kit para utensilios de acero inoxidable con 10 ganchos.
- 1 Cestillo porta-objetos de 105x105x145 mm.
- 1 Adaptador para contenedor de desperdicios, de acero inoxidable.
- 1 Contenedor de desperdicios de 26 lts.
- 2 Ruedas giratorias sin freno, de acero inoxidable y superficie de rodadura de nylon.
- 2 Ruedas giratorias con freno, de acero inoxidable y superficie de rodadura de nylon.

Content:

- 1 frame of stainless steel with fringe and shelf.
- 1 high density polyethylene board, dimensions 600x400x50 mm.
- 1 stainless steel shelf for support of 325x325 mm.
- 1 tool holder kit in stainless steel with 10 hooks.
- 1 tool holder basket of 105x105x145 mm.
- 1 waste bin container adaptor in stainless steel.
- 1 waste bin container of 26 liters
- 2 revolving wheels in stainless steel, without brakes and rolling surface in nylon.
- 2 revolving wheels in stainless steel, with brakes and rolling surface in nylon.



Contenu:

- 1 châssis en acier inoxydable avec support à pan et étage.
- 1 plaque en polyéthylène d'haute densité et dimensions 600x400x50 mm
- 1 étagère en acier inoxydable de 325x325 mm pour appui des objets
- 1 kit pour suspendre outils en acier inoxydable avec 10 crochets.
- 1 panier pour suspendre objets de 105x105x145 mm
- 1 adaptateur en acier inoxydable pour conteneur à ordures.
- 1 conteneur à ordures de 26 litres
- 2 rouelles pivotantes en acier inoxydable, sans frein et surface roulante en nylon.
- 2 rouelles pivotantes en acier inoxydable, avec frein et surface roulante en nylon.



Es posible suministrarlo con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec d'autres couleurs de fibre. (Demandez)

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
1.175	565	900	28,5	032002	

Tajos de troceo madera con faldón


Wooden chopping blocks with fringe
Billots en bois avec support inox

Características:


Los tajos de madera Fricosmos incorporan de serie una maza construida con tacos de madera de abedul o encina de 250 mm de espesor.

Characteristics:

Fricosmos wooden blocks come as standard with wooden mass constructed with blocks of birch or holm oak 250 mm thick.



Dimensiones Dimensions Dimensions									
L	A	H	F	E		Kg		€	
400	400	900	145	150		36	031102		
						46	031502		
450	450	900	145	150		45	031104		
						58	031504		
500	500	900	145	150		54	031106		
						69	031506		
600	400	900	145	150		52	031108		
						67	031508		
700	500	900	145	150		75	031110		
						96	031510		
1.000	500	900	145	150		105	031112		
						136	031512		



Caractéristiques:

Les billots en bois Fricosmos incorporent de série un bloc fabriqué avec morceaux de bois bouleau ou de chêne vert de 250 mm d'épaisseur.

Tajos de troceo madera y fibra con faldón

Wooden and fibre chopping blocks, with fringe
Billots en bois et en fibre avec support inox

Características:

Los tajos de madera y fibra Fricosmos incorporan de serie polietileno calidad P-500 de 50 mm de grosor y maza construida con tacos de madera de abedul de 200 mm de espesor.


Characteristics:

Fricosmos wooden and fibre chopping blocks come as standard with P-500 quality and 50 mm thick polyethylene and wooden mass constructed with birch blocks of 200 mm thick.

Caractéristiques:

Les billots en bois et en fibre Fricosmos incorporent de série Polyéthylène qualité P-500 de 50 mm d'épaisseur et bloc fabriqué avec morceaux de bois bouleau de 200 mm d'épaisseur.

Dimensiones Dimensions Dimensions									
L	A	H	F	E		Kg		€	
400	400	900	145	150		36,0	030702		
							030752		
450	450	900	145	150		44,8	030704		
							030754		
500	500	900	145	150		53,9	030706		
							030756		
600	400	900	145	150		52,3	030708		
							030758		
700	500	900	145	150		75,3	030710		
							030760		
1.000	500	900	145	150		106,9	030712		
							030762		



Es posible suministrarlos con fibra de diferente color. (Consultar)

There is the possibility of supplying them with other colours of fibre. (Ask for it)
Possibilité d'en fournir avec d'autres couleurs de fibre. (Demandez)

Kit de elevación

Elevation kit
Kit d'élévation



**Totalmente higiénico
(sin roscas)**

Completely hygienic
(No threads)

Parfaitement hygiénique
(Sans filetage)

Características:

La instalación de este novedoso sistema en nuestros tajos, soluciona la necesidad de adaptar la zona de trabajo a la altura de cada usuario, se consigue una mayor comodidad y ergonomía en su uso diario.

Fácil, cómodo y sin herramientas. La regulación se realiza girando la manivela a un lado u otro según se desee mayor o menor altura.

Válido para todos nuestros tajos de corte.

Evita bajas laborales.

Characteristics:

The setting-up of this innovative system in our chopping blocks solves the need to adapt the work surface to the height of each user. You will get comfort and ergonomics in everyday use.

Easy, handy and without tools. The height adjustment is made by turning the handle clockwise or counterclockwise as desired.

Valid for all our chopping blocks.

It avoids work accidents.


Caractéristiques:

Le montage de ce système innovant dans nos billots résout la nécessité d'adapter la surface de travail à la hauteur de chaque utilisateur. Vous obtiendrez le confort et l'ergonomie dans l'utilisation quotidienne.

Facile, pratique et sans outils. Le réglage en hauteur se fait en tournant la poignée d'un sens ou d'un autre comme selon vos besoins.

Valable pour tous nos billots.

Il permet d'éviter des accidents de travail.




Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	H	H		€
110	1.000	800	033002	

Repuesto de mazas


Spare masses
Billots de rechange



Dimensiones Dimensions Dimensions			Madera de abedul Birch wood Bois bouleau			Madera de encina Holm oak wood Bois de chene vert		
L	A	H	Kg		€	Kg		€
400	400	250	30	433002		40	433202	
450	450	250	38	433004		50	433204	
500	500	250	47	433006		62	433206	
600	400	250	45	433008		60	433208	
700	500	250	66	433010		87	433210	
1.000	500	250	94	433012		125	433212	

Repuesto de mazas para acoplar fibra superpuesta

Spare wooden block to attach fibre on top
Billots en bois de rechange pour accoupler fibre superposée



Dimensiones Dimensions Dimensions			Madera de abedul Birch wood Bois bouleau		
L	A	H	Kg		€
380	380	200	22	433014	
430	430	200	28	433016	
480	480	200	34	433018	
580	380	200	33	433020	
680	480	200	49	433022	
980	480	200	71	433024	

Características:

Estos repuestos de maza están preparados para llevar acoplada en su parte superior una fibra de polietileno.


Characteristics:

These spare wooden blocks are hought only to fix a polyethylene fibre on top.

Caractéristiques:

Ces blocs de rechange été désinnés seulement pour tenir superpose dans la part supérieure une fiber de polyéthylène.

Fibras estándar
Standard fibres
Plaques standard



Consulten si desean fibras en otros colores.
Please ask if you would like fibres in other colours.
Consultez-nous si vous voulez plaques en d'autres couleurs.

Dimensiones Dimensions Dimensions				Espesor Thick Grosueur															
		G = 15 mm			G = 20 mm			G = 25 mm			G = 30 mm			G = 50 mm			G = 100 mm		
L	A			€			€			€			€			€			€
300	200		431202			431214			431240			431252							
			431302			431314			431340			431352							
			431402			431404						431410							
			431602			431604						431610							
			431802			431804						431810							
			431902			431904						431910							
			431502			431504						431510							
						431704													
300	300											431255							
400	200		431204			431216			431242			431254							
			431304			431316			431342			431354							
400	300		431206			431218			431244			431256							
			431306			431318			431344			431356							
						431406						431412							
						431606						431612							
						431806						431812							
						431906						431912							
						431506						431512							
						431706													
400	400													431276					
														431364					
450	450														431282				
														431368					
500	300		431208			431220			431246			431258							
			431308			431320			431346			431358							
						431408						431414							
						431608						431614							
						431808						431814							
						431908						431914							
						431508						431514							
500	330		431210			431228			431248			431260							
			431310			431328			431348			431360							
500	400		431211			431230			431249			431262			431278				
			431311			431330			431349			431361							
500	500													431284			431290		
														431370			431384		
600	400		431212			431232			431250			431264			431280				
			431312			431332			431350			431362			431366				
600	500					431236						431270							
						431336													
700	500													431286			431292		
														431372					
1.000	400											431266							
1.000	500													431288					
														431374					

P.ej.: Una fibra roja de 0,525 m x 0,365 m en 30 mm de espesor,
haríamos la siguiente operación:
 $0,525 \times 0,365 = 0,1916 \text{ m}^2$

Por lo que su precio de venta al público se obtendría de la siguiente
manera:
 $0,1916 \text{ m}^2 \times 283,00 \text{ euros/metro cuadrado} = \text{Euros.}$

For example: for a red fibre of 0.525 mts. x 0.365 mts. and 30 mm. thick we would
proceed in the following way

So that the public price should be obtained as follows:
 $0.1916 \text{ m}^2 \times 270.00 \text{ €/m}^2 = .$

Par exemple: pour une fibre rouge de 0.525 mts. x 0.365 mts. et 30 mm. d'épaisseur
on procède de la façon suivante.

Tellement que le prix de vente au public serait obtenu comme suit:
 $0.1916 \text{ m}^2 \times 270.00 \text{ €/m}^2 = .$



Grueso Thick Epaisseur mm.	€ _{m2}					
10		432402	432602	432802	432702	
15		432404	432604	432804	432704	432902
20		432406	432606	432806	432706	432904
25		432408	432608	432808	432708	
30		432410	432610	432810	432710	432906
40		432412	432612	432812	432712	
50		432414	432614	432814	432714	
60		432416	432616	432816		
70		432418	432618	432818		
80		432420	432620	432820		
90		432422	432622	432822		
100		432424	432624	432824		



Grueso Thick Epaisseur mm.	€ _{m2}		
10		432002	432102
15		432004	432104
20		432006	432106
25		432008	432108
30		432010	432110
40		432012	432112
50		432014	432114
60		432016	432116
70		432018	432118
80		432020	432120
90		432022	432122
100		432024	432124



Se pueden instalar tacos antideslizantes en las fibras sin cargo alguno. Indíquelo a la hora de hacer el pedido.
Antisliding pegs can be installed without additional cost. Please, let us know when placing your order.

On peut installer chevilles antiglissantes dans les plaques sans coût additionnel. Indiquez-le dans la commande.

Fibras por planchas
Fibres sheets
Fibres par plaque




Dimensiones Dimensions Dimensions								
L	A	G	€/ud.	Kg				
2.020	1.020	10		20,6	433402	433602	433802	433702
2.020	1.020	15		30,9	433404	433604	433804	433704
2.020	1.020	20		42,2	433406	433606	433806	433706
2.020	1.020	25		51,5	433408	433608	433808	433708
2.020	1.020	30		61,8	433410	433610	433810	433710
2.020	1.020	40		82,4	433412	433612	433812	433712
2.020	1.020	50		103,0	433414	433614	433814	433714
2.020	1.020	60		123,6	433416	433616	433816	
2.020	1.020	80		164,8	433418	433618	433818	
2.020	1.020	100		206,0	433420	433620	433820	

Dimensiones Dimensions Dimensions							
L	A	G	€/ud.	Kg			
2.020	1.020	10		20,6	431022	431122	
2.020	1.020	15		30,9	431026	431126	
2.020	1.020	20		41,2	431028	431128	
2.020	1.020	25		51,5	431030	431130	
2.020	1.020	30		61,9	431032	431132	
2.020	1.020	40		82,4	431034	431134	
2.020	1.020	50		103,0	431036	431136	
2.020	1.020	60		123,6	431038	431138	
2.020	1.020	80		164,8	431040	431140	
2.020	1.020	100		206,0	431042	431142	

Repuesto de fibras para mesas

Spare fibres for tables

Plaques de rechange pour tables



Con agujero de 150 mm de diámetro.
With 150 mm.diameter hole.
Avec trou de 150 mm.

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	G	Kg		€
1.000	500	20	10	431223	
				431323	
1.500	500	20	15	431225	
				431325	
2.000	500	20	20	431227	
				431327	
1.000	600	20	12	431229	
				431329	
1.500	600	20	18	431231	
				431331	
2.000	600	20	24	431233	
				431333	
1.000	700	20	14	431235	
				431335	
1.500	700	20	21	431237	
				431337	
2.000	700	20	28	431239	
				431339	

Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	G	Kg		€
545	500	20	5,0	431217	
				431653	*
				431317	
1.000	500	30	14,5	431650	*
				431215	
				431655	
760	500	20	7,6	431315	
				431230	
500	400	20	4,0	431652	
				431330	
500	400	40	8,0	431274	
500	500	70	17,50	431289	
500	500	70	17,50	431658	
500	500	70	17,50	431388	
1.000	300	20	6,0	431222	
				431322	
1.500	300	20	9,0	431224	
				431324	
2.000	300	20	12,0	431226	
				431326	
1.500	400	20	12,0	431293	
				431376	
2.000	400	20	16,0	431294	
				431378	
2.500	400	20	20,0	431295	
				431380	
3.000	400	20	24,0	431296	
				431382	


Tope para fibras

Fibre brackets

Butée pour plaques




Detalle de fijación a fibra.
Fibre fixing detail.
Détail de fixation.



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		€
400	20	20	102	035002	

Modelo Model Model	Dimensiones Dimensions Dimensions					
G = 20 mm	L	A	Kg			€
1/1	530	325	3,45		434604	
					434612	
					434622	
					434632	
					434642	
					434680	
1/2	325	265	1,72		434652	
					434658	
					434664	
					434670	
					434676	
					434684	
1/3	325	176	1,14		434654	
					434660	
					434666	
					434672	
					434678	
					434686	
2/3	354	325	2,30		434650	
					434656	
					434662	
					434668	
					434674	
					434682	



Útil de centrado para corte de fruta

Fruit preparation centering accessory
Accessoire de préparation pour centrage de fruit

Características:


Construido en fibra de polietileno, su diseño permite cortar con seguridad sandías, melones, piñas, etc.

Characteristics:

Made from polyethylene. Designed for cutting safely melons, pineapples, watermelons, etc.

Caractéristiques:


Fabriquée en polyéthylène. Conçu pour couper en toute sécurité les melons, ananas, pastèques, etc.



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
400	200	132	2,10	042202	

Tajo-expositor para mostrador de pescadería

Polyethylene cutting board-display for fish counter
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson




Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Kg		€
500	300	125	4,70	074460	

Escurreidor para fibras de corte

Chopping board rack

Egouttoir pour planches à découper



Características:

Este escurridor permite almacenar y organizar las tablas de fibra después de su lavado consiguiendo un secado uniforme por todas sus caras.

El máximo espesor admisible para las fibras es de 25 mm.

Su diseño permite utilizarlo de sobremesa o mural.

Ejemplos de utilización de forma mural o sobremesa.

Examples of using a wall-mounted or standing.
Exemples d'utilisation sur table ou accroché au mur.

Characteristics:

Support for storing and organizing cutting boards after being washed.

The system ensures a drying all over the cutting board surface.

The maximum permissible thickness of the cutting board is 25 mm.

It can be used wall-mounted or standing.


Caractéristiques:

Ce support vous permet de ranger les planches à découper après le lavage.

Ce système est parfait pour sécher la totalité de la surface pour une hygiène correcte.

L'épaisseur maximale pour les planches à découper est de 25 mm.

Il a été conçu pour être utilisé sur la table ou accroché au mur.




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	H	Kg	Barcode	€
325	290	250	1,55	035004	

Cepillo rascador de fibras

Plane for fibres

Rabot pour plaques



434452





2

Juego de cuchillas de repuesto para cepillo rascador.


Spare scraper blades set for plane

Jeu de lames de réchange pour rabot à racloir



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	H	Gr	Barcode	€
180	70	80	500	434450	



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	H	Gr		€
165	50	100	400	434474	

Cepillo cerdas inox


Brush with stainless steel bristles
Brosse d'acier inoxydable



Dimensiones Dimensions Dimensions					
D	H	Gr			€
60	45	150	434472		
80	45	150			

Conjunto aros de emplatar

Ring mold set
Set de moules



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	G	Gr		€
40	40	15	500	434476	



Triángulo

Triangle
Triangle



Fibra de colores intercambiables

Fibre with interchangeable colour set
Plaque de couleur interchangeable



Colores incluidos: Marrón, blanco, azul, verde, amarillo y rojo.

Colors included: Brown, white, blue, green, yellow and red.

Couleurs inclus: Marron, blanc, bleu, vert, jaune et rouge.



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	G	Kg	Barcode	€
500	400	20	7,00	434470	

Pack de 6 colores de repuesto

Spare pack of 6 colours

Set de 6 couleurs de rechange




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	G	Kg	Barcode	€
500	400	3	3,00	434468	

Plato giratorio

Rotating plate

Assiette tournante




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

D	G	Kg	Barcode	€
285	20	1,30	434437	

Mazo de picar


Mincing hammer

Marteau à viande



Dimensiones
Dimensions
Dimensions


L	A	H	Kg	Barcode	€
340	100	60	1,20	434454	



Dimensiones Dimensions Dimensions					
D	G	Gr		€	
300	10	900	434436		

Plato de presentación

Presentation plate
Assiette de présentation



Dimensiones Dimensions Dimensions					
D	G	Gr		€	
180	20	648	434434		

Plato de presentación especial pulpo


Octopus presentation plate
Assiette de présentation poulpe



Dimensiones Dimensions Dimensions					
D	G	Kg		€	
300	10	1,0	434438		

Plato pizza

Pizza plate
Assiette de pizza



Dimensiones Dimensions Dimensions					
D	G	Kg	€		
240	15	0,9		432214	432314
300	15	1,3		432216	432316

Fibras chuletón circulares


Circular fibre steak-boards
Fibres côte de bœuf circulaires



Fibras chuletón rectangulares

Rectangular fibre steak-boards

Fibres côtes de bœuf rectangulaires




Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	G	Kg	€	
300	200	15	0,9		432202 432302
400	200	15	1,2		432204 432304
400	300	15	1,8		432206 432306
300	200	20	1,2		432208 432308
400	200	20	1,6		432210 432310
400	300	20	2,4		432212 432312

Cuencos para salsas

Sauce bowl

Bol à sauce




Dimensiones Dimensions Dimensions					
D	H		Gr		€
98	50		300	434424	
98	50		300	434426	
98	50		300	434428	
98	50		300	434430	


Salseras de diseño 6 salsas

Serving boards desing for 6 sauces

Planche en polyéthylène à 6 sauces modèle design



Dimensiones Dimensions Dimensions					
L	A	G	Kg		€
400	300	20	2,00	434410	
440	300	20	2,20	434412	




Dimensiones

Dimensions
Dimensions

D	G	Gr		€
330	20	500	434420	
			434422	

Salsera circular 6 salsas

Round polyethylene serving board for 6 sauces
Planche polyéthylène ronde à 6 sauces




Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	G	Kg		€
410	250	20	1,70	434414	

Salsera 8 salsas

Oval polyethylene serving board for 8 sauces
Planche polyéthylène ovale à 8 sauces




Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	G	Kg		€
300	200	20	1,00	434416	

Salsera rectangular 4 salsas

Rectangular polyethylene serving board for 4 sauces
Planche polyéthylène rectangulaire à 4 sauces



Dimensiones

Dimensions
Dimensions

L	A	G	Kg		€
300	200	20	1,00	434418	

Salsera rectangular 6 salsas


Rectangular polyethylene serving board for 6 sauces
Planche polyéthylène rectangulaire à 6 sauces



Panera mixta

Bread combined cutting board

Planche à découper le pain combinée



Dimensiones

Dimensions


Dimensions

L	A	G	Kg	Barcode	€
430	210	20	1,80	434446	

Fibra para corte de pan

Bread cutting board

Planche à découper le pain



Dimensiones

Dimensions

Dimensions

L	A	G	Kg	Barcode	€
400	240	20	1,60	434444	


Fibra para corte de pan con recogemigas

Bread cutting board with crumb collector

Planche à découper le pain avec ramasse-miettes



Novedad
NEW
NOUVEAU



Dimensiones

Dimensions

Dimensions

L	A	G	Kg	Barcode	€
350	250	40	3,00	434448	
430	330	40	5,00	434449	




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	D	Kg	Barcode	€
600	60	1,2	434440	

Remo


Polyethylene mixing paddle
Spatule à mélanger en polyéthylène



Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	G	Gr	Barcode	€
450	70	15	200	434402	
700	85	20	400	434404	
1.000	100	25	600	434406	

Pala de acero inoxidable y polietileno
Stainless steel and polyethylene mixing paddle
Spatule à mélanger en acier inoxydable et polyéthylène




Dimensiones
Dimensions
Dimensions

L	A	G	Kg	Barcode	€
1.000	100	25	1,00	434456	
1.400	100	25	1,25	434458	

Util para picadora


Tool for mincer
Outil pour hachoir



Dimensiones Dimensions Dimensions				
D	H	Gr		€
43	240	350	434462	
55	310	600	434464	

Conjunto rompe marisco


Cracker hammer seafood set
Set à fruits de mer



Dimensiones Dimensions Dimensions						
L	A	G	H	Gr		€
100	100	15		200	434466	
70	30		180			

Mazo para chino


Tool for strainer
Outil pour chinois étamine



Dimensiones Dimensions Dimensions				
D	H	Gr		€
65	280	400	434460	

Mortero

Mortar
Mortier



Dimensiones Dimensions Dimensions				
D	H	Kg		€
180	100	1,4	434442	