



moderna[®] parkett

weil ich mein Zuhause liebe.



Kollektion 2015



BRETAGNE Eiche



INHALT

INFORMATIONEN

Wissenswertes	4
Ökologie	6
Oberflächen	8

PRODUKTE


moderna® optima	10
moderna® exquisit	14
moderna® premium	18
moderna® comfort	22

ZUBEHÖR

Leisten	24
Schienen und Profile	26
Verlegung & Pflege	26
Unterboden	26

Das schönste Geschenk

Echtes Holz ist eines der schönsten Geschenke der Natur. Weil wir es in Zukunft gerne mit Ihnen teilen möchten, haben wir unser neues Programm moderna® parkett für Sie aufgelegt. 28 verschiedene Optiken zeigen Ihnen ganz individuell, dass moderna® parkett aus einem guten Holz geschnitzt ist. Die Charaktereigenschaften sind typisch und zugleich auf unsere Weise neu interpretiert: natürlich und nachhaltig, massiv und hochwertig, lebendig und warm, stilvoll und modern, sinnlich und elegant. moderna® parkett ist ein anspruchsvolles Programm mit viel Liebe zum Detail – für Menschen, die echte Werte schätzen, ihren persönlichen Stil pflegen, gerne Akzente setzen und zeitlose Ästhetik in Verbindung mit wohnlichen Trends sehen. Für Menschen, die ihr Zuhause lieben.



Fertigparkett

A Oberfläche

- 7-fache Versiegelung mit UV-gehärtetem Acryllack
- 3-fach UV-Öl
- Oxi-Öl (Naturöl)

B Nutzschiht

- Echtholz-Nutzschiht (2,5 mm – 3,2 mm)

C Mittellage

- Nadelholz

D Gegenzug

- Nadelholz



Charakter

ZEITLOS

edel und unvergänglich schön

VIELFÄLTIG

große Designauswahl mit verschiedenen Oberflächen

BESTÄNDIG

höchste Qualität durch den Einsatz moderner Technologien

GESUND

anti-allergische Eigenschaften

ÖKOLOGISCH

FSC-zertifiziert, Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Verbindung

moderna® parkett lässt sich schnell und einfach verlegen.
Zwei Systeme sorgen jeweils für eine nachhaltige Verbindung.



Das 5GS-System basiert auf einer Druckknopfverbindung (Fold-down-Prinzip), die kopfseitig angebracht ist und die Paneele nach Ansetzen an der Längsseite durch bloßes Herunterklappen verriegelt – sozusagen kinderleicht und ohne Werkzeug greifen Kopf- und Längsseite direkt ineinander. Kurzum: Anlegen, drehen, klicken. Das 5GS-System (under license of Välinge) ist sehr stabil und gewährleistet eine hohe Zugfestigkeit.

clic2tap

Mit dem clic2tap System ist Ihr Parkettfußboden im Handumdrehen und sicher verlegt. clic2tap zählt zu den bewährtesten Verbindungssystemen, weil es das Verlegen so einfach macht und trotzdem alle Anforderungen an eine dauerhafte und strapazierfähige Verbindung erfüllt.


Im Einklang mit der Natur

Zuhause, das sind für uns die eigenen vier Wände. Unser aller Zuhause ist jedoch unsere Umwelt, ohne die wir nicht leben könnten. Wer also sein Zuhause liebt, der muss auch seine Umwelt lieben. Deshalb fühlen wir uns bei BHK als Menschen und als Unternehmen verpflichtet, alles zu tun, um unsere Ressourcen zu schonen und unsere Umwelt zu schützen. Unsere moderna® parkett Fußböden werden mit großer Sorgfalt und Verantwortung für die Natur produziert. Bei der Auswahl der Materialien achten wir darauf, dass sie qualitativ hochwertig, natürlich und umweltverträglich hergestellt sind. Es werden fast ausschließlich Hölzer verwendet, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Das erkennen Sie an der FSC®-Zertifizierung, die viele unserer moderna® Produkte kennzeichnet. Unsere Grundwerte haben System. Deshalb lassen wir regelmäßig die Einhaltung der Umweltschutzrichtlinien, der Produktqualität und Arbeitssicherheit in unseren Werken überprüfen. Seit dem Jahr 2000 sind wir ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Reststoffe aus Holz und Papier verbrennen wir im eigenen Kraftwerk und nutzen die gewonnene Energie zur Wärme- und Stromversorgung.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Walzwirtschaft





Es kommt auf die Oberfläche an Die passende Behandlung

ÖLEN

Geölte Oberflächen bieten ein besonderes Naturerlebnis. Das Öl dringt in das Holz ein und schützt es zuverlässig vor Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern. Gleichzeitig bleibt die Holzoberfläche atmungsaktiv und die Holzstruktur bleibt fühlbar. Der Boden behält dauerhaft seine wohnbioologisch wertvollen Eigenschaften.

UV-ÖL

- Aushärtung unter UV-Licht
- seidenmatte Oberflächen-Optik
- formaldehyd- und lösungsmittelfrei
- renovierfähig

OXI-ÖL

- oxidativ (luftgetrocknet) gehärtete Oberfläche
- partiell einfach zu reparieren
- 99 % pflanzliche Anteile
- formaldehyd- und lösungsmittelfrei


LACKIEREN

Die Böden werden mit einem UV-gehärteten Acryllack mehrschichtig versiegelt. Der Lack bildet einen Schutzfilm und schützt den Holzboden vor Beschädigungen wie z.B. Abrieb oder Risse.

- Halbmatter Lack betont den natürlichen Charakter des Holzbodens und die Tiefe des Designs.
- Matter Lack sorgt für optische Weichheit und Wärme.
- Objektlack bietet erhöhte Abriebfestigkeit und die Brandschutzklasse Cfl.
- Erhöhte Kratzfestigkeit und Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen.

FASEN

Gefaste Holzdielen weisen eine feine Abschrägung an den Kanten auf. Die Diele wird dadurch optisch verlängert und gewinnt an Leichtigkeit. Die Fase unterstreicht den natürlichen Look des Bodens.



BÜRSTEN

Das Bürsten verleiht Parkettboden eine gewollte Patina – lässt ihn älter erscheinen – als sei er schon seit Generationen genutzt worden. Selbstverständlich weist er alle Vorzüge eines Echtholzbodens auf. Die Bürsten-Behandlung betont den natürlichen Reiz der Maserung und deren Struktur. Der Fußboden wirkt sanfter, wärmer und gemütlicher.

DÄMPFEN

Der Boden wird mit heißem Wasserdampf behandelt. Er ist dadurch beständiger gegen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitschwankungen. Das Dämpfen verändert darüber hinaus den Farbton des Parketts und verleiht ihm einen dekorativen Touch.

FÄRBEN

Gefärbte Holzdielen erzielt man, indem ihre Oberflächen mit Lacken und farbigen Ölen oder mit veredelter und durch Lack gesicherte Beize beschichtet werden. Es entsteht eine moderne und von Standards abweichende Optik, wobei die natürliche Struktur der Holzmaserung in jedem Fall erhalten bleibt.

Sortierungen

**VINTAGE**

sehr rustikal, gesunde und ausgefüllte Äste unterschiedlicher Größe, Rissbildungen, Splint, Glanzstreifen, natürliche Farbdifferenzen möglich

**MARKANT**

volles Spektrum an natürlichen Merkmalen bei Struktur und Eigenschaften von Holz, gesunde und ausgefüllte Äste unterschiedlicher Größe, Glanzstreifen, beliebige Farben und Maserung, natürliche Farbdifferenzen möglich

**LEBHAFT**

Reichtum an Holzmerkmalen, differenzierte Farbe der Holzdielen, beliebiges Holzbild, mittelgroße und große gesunde Äste, kleine und mittelgroße gefüllte Äste, Splint am Rand, Glanzstreifen.



moderna® optima

ELEGANT

NATÜRLICH

HOCHWERTIG

Für Zuhause nur das Beste! Parkett ist langlebig und wertbeständig und moderna® optima ist für Menschen mit hohen Ansprüchen wie geschaffen. Die Landhausdielen mit ihrer Einstaboptik und einer scheinbar unendlichen Länge ist die ideale Besetzung für größer geschnittene und puristisch eingerichtete Räume. Die Dielen vermitteln mit den Maßen von 2200 x 180 mm einen perfekten Eindruck großzügiger Weite. Ob Sie sich für die markante oder lebhaftere Optik mit starkem Farb- und Strukturspiel entscheiden, zwischen geölt oder lackiert wählen – moderna® optima rückt immer den natürlichen Charakter des Holzes in den Vordergrund. Mit Stil und Qualität.



TECHNISCHE DATEN

Stärke:	14 mm
Nutzschicht:	2,5 mm
Format:	2200 x 180 mm
Paketinhalt:	7 Stück (= 2,77 m ² /Pkt)
Garantie:	25 Jahre im privaten Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Fußbodenheizung:	geeignet*
Verbindung:	5GS-Verbindung
Oberflächenoptik:	Einstab

* nur Warmwassersysteme



YORKSHIRE Eiche LHD, markant, oxi weiss geölt, mit Fase




TRENTINO Eiche LHD, Vintage, oxi weiss geölt, gebürstet mit Fase



TIROL Eiche LHD, Vintage, oxi geölt, gebürstet mit Fase



BRETAGNE Eiche LHD, lebhaft, UV-geölt, mit Fase



BURGOS Eiche LHD, Vintage, oxi Walnuss geölt, gebürstet mit Fase



JYDLAND Esche LHD, lebhaft, lackiert



WALLONIA Eiche LHD, lebhaft, lackiert



CASTILIA Eiche LHD, markant, mattleckiert, gebürstet, mit Fase



BAVARIA Eiche LHD, lebhaft, mattleckiert, gebürstet mit Fase



CATANIA Esche LHD, markant, coffee lackiert

Landhausdielen

moderna® optima Landhausdielen lassen die ganze natürliche Schönheit des Holzes im Raum erstrahlen. Trendige Hölzer und Holzlackierungen laden zum vielfältigen Gestalten ein.

Holz ist ein Naturprodukt, bei dem farbliche und strukturelle Unterschiede sowie Fugenbildung auftreten können. Fugenbildung ist auf raumklimatische Bedingungen zurückzuführen und kein Reklamationsgrund. Hölzer verändern ihre Farbe durch Lichteinfall.





moderna® exquisit

STILVOLL

ZEITLOS SCHÖN

HÖCHSTE QUALITÄT

Aus einem Stück und edlem Holz geschnitzt! Die 1-Stab Landhausdielen moderna® exquisit begeistert alle Holzliebhaber, die echte Werte zu schätzen wissen. Mit sichtbaren Ästen und dezent wirkenden Farbunterschieden betont sie eindrucksvoll und ausdrucksstark das natürliche Erscheinungsbild des Holzes. moderna® exquisit erzeugt in jeder Raumsituation ein stilvolles Ambiente und kann sich sowohl mit klassischen als auch modernen Inneneinrichtungen sehen lassen. Individuelle Akzente werden durch die Wahl der Oberfläche gesetzt – lackiert, in grau oder weiß geölt, gebürstet. Für sichtbar mehr Leichtigkeit sind die Kanten der Dielen fein abgeschrägt (Fase).



TECHNISCHE DATEN


Stärke:	14 mm
Nutzschicht:	2,5 mm
Format:	1092 x 130 mm
Paketinhalt:	7 Stück (= 0,99 m ² / Pkt.)
Garantie:	25 Jahre im privaten Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich

Fußbodenheizung:	geeignet*
Verbindung:	clic2tap-Verbindung
Oberflächenoptik:	Einstab


*nur Warmwassersysteme



OSLO Eiche LHD, lebhaft, oxi weiss geölt, gebürstet, mit Fase



LONDON Eiche LHD, markant, oxi geölt, gebürstet mit Fase



BERLIN Eiche LHD, lebhaft, oxi grau geölt, gebürstet, mit Fase



ROM Eiche LHD, markant, weiß lackiert, gebürstet mit Fase



KIEW Eiche LHD, markant, lackiert mit Fase

LEBHAFT

MARKANT

Stilvolle Eichenhölzer, die die natürlichen Holzmerkmale auf eine besondere Art und Weise zur Geltung bringen. moderna® exquisit, mit dem außergewöhnlichen Format und der Kurzlänge, entfaltet Ihre Wirkung besonders gut in kleinen und mittleren Räumen. So kommt die lebhaft und markante Sortierung der Landhausdiele hervorragend zum Ausdruck.





moderna® premium

HARMONISCH

MASSIV

LANGLEBIG

Auf den Boden! Fertig! Los! moderna® premium ist ein Fertigparkett in 3-Stab-Optik mit äußerst lebhafter Wirkung. Der Fußboden ist für Menschen entwickelt, die ihren individuellen Stil nach außen zeigen und in den Innenräumen leben. Sie erkennen und setzen Trends in den eigenen vier Wänden. Dafür stellt Ihnen moderna® premium 10 verschiedene Varianten zur Verfügung. Die Dekore reichen von klassischer Eiche über Ahorn bis hin zum äußerst formstabilen Merbau – jeweils akzentuiert durch die individuelle Bearbeitung und Färbung des Holzes. Und da Parkett mehr als nur ein Leben hat – lässt sich die Oberfläche je nach Trend und Geschmack jederzeit neu veredeln.



TECHNISCHE DATEN

Stärke:	14 mm
Nutzschicht:	3,2 mm
Format:	2200 x 207 mm
Paketinhalt:	7 Stück (= 3,18 m ² /Pkt)
Garantie:	25 Jahre im privaten Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich

Fußbodenheizung:	geeignet
Verbindung:	5GS-Verbindung
Oberflächenoptik:	3-Stab

* nur Warmwassersysteme



TELEMARK Esche 3-Stab, lebhaft, weiss mattlackiert



CHAMPAGNE Eiche 3-Stab, lebhaft, weiss mattlackiert



TEXAS Eiche 3-Stab, lebhaft, Objektlack



TESSIN Ahorn 3-Stab, lebhaft, lackiert



KENT Esche 3-Stab, lebhaft, Objektlack



ALABAMA Nussbaum hell 3-Stab, lebhaft, Objektlack



EMSLAND Buche 3-Stab, lebhaft, Objektlack



TEMPICO Jatoba 3-Stab, lebhaft, Objektlack



MERIDA Merbau 3-Stab, lebhaft, Objektlack



NORMANDIA Esche 3-Stab, lebhaft, coffee lackiert, gebürstet

Schiffsboden

Parkett in 3-Stab-Optik wird oft als „Schiffsboden“ bezeichnet. Durch das interessante Farbspiel und lebendige Design passt der Holzboden zu den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen.





moderna® comfort

ÖKOLOGISCH

FUNKTIONAL

KLASSISCH

Weil klassisch einfach überzeugt! moderna® comfort besticht mit allen funktionalen und optischen Vorteilen eines Parkettbodens. Und er glänzt darüber hinaus mit einem attraktiven Preis. Das 3-Stab-Fertigparkett ist ein Sinnbild für Klassik und Eleganz. In markanter Sortierung verleiht es jedem Raum eine natürliche Lebendigkeit und unterstreicht die Individualität der Einrichtung. Eiche, Esche oder Buche? Alle drei Dekorausführungen sind mit einem UV-gehärteten Acryllack versiegelt und somit zusätzlich vor Abrieb und Rissen geschützt. Neben der Funktion zeigt der Lack aber auch seine optische Wirkung. Er betont den natürlichen Charakter des Holzbodens und verleiht ihm Weichheit und Wärme.



PARIS Buche 3 Stab, lebhaft, lackiert



PRAG Eiche 3 Stab, lebhaft, lackiert



HELSINKI Esche 3 Stab, lebhaft, weiß-mattlackiert

TECHNISCHE DATEN

Stärke:	10 mm
Nutzschicht:	2,5 mm
Format:	1092 x 207 mm
Paketinhalt:	9 Stück (= 2,03 m ² /Pkt.)
Garantie:	5 Jahre im privaten Bereich

Fußbodenheizung:	geeignet
Verbindung	clic2tap-Verbindung
Oberflächenoptik:	3-Stab

* nur Warmwassersysteme



CATANIA Esche

Leisten & Co. – rundum harmonisch


Mit unserem umfangreichen Zubehörprogramm bieten wir viele Möglichkeiten Ihren Boden zu verschönern und dafür zu sorgen, dass Sie lange Freude an ihm haben werden. Hochwertige Leisten verleihen Ihren Räumen den gewünschten harmonischen Gesamteindruck oder setzen individuelle Designakzente. Mit praktischen Profilen meistern Sie einfach und im Handumdrehen selbst schwierigste Übergänge. Spezielle Pflege- sowie Reparaturmittel bieten den Rundum-Sorglos-Schutz für gleichbleibend schöne Optik. Sie sehen, wir haben an alles gedacht – vor allem an Sie!



Parkettleistenclip




PL 40




PL 60

Die profilierten Sockelleisten aus Holz decken die Dehnungsfugen zwischen dem Fußboden und den Wänden ab. Unsere Parkettleisten PL40 und PL60 werden in passenden Holztönen angeboten, so dass zu jedem Holzboden eine passende Leiste zu finden ist. Zur Befestigung nutzen Sie unseren Parkett-Leistenclip.


Schienen und Profile



Schraub Übergangsprofil
mit Niveaueausgleich bis ca. 5 mm gleich hoch 7–17 mm
(bis 27 mm mit Lift up Block) ungleich hoch 3–22 mm
(bis 32 mm mit Lift up Block)




Schraub Ausgleichsprofil
6,5–16 mm (bis 26 mm mit Lift up Block)




Schraub Endprofilprofil
6,5–16 mm (bis 26 mm mit Lift up Block)


Die Aluminiumprofile sind erhältlich in 900 und 2700 mm Länge und in den Oberflächen gold, silber und Titan.



Lift up Block



1 x (+ 5 mm)



2 x (+ 10 mm)

Verlegehilfen und Pflegemittel



moderna® Schallschutz

Ökologischer Unterboden aus Holzfasern
4 mm (Format: 590 x 790 mm / Paketinhalt:
10,25 m²)



moderna® Thermofloor

Perforierter PE-Schaum 1,8 mm für ver-
besserten Wärmedurchlass (Rolle à 12,5 m²)



moderna® Silentfloor

Druckstabiler PE-Schwerschaum 2 mm mit
ALU-BOPP Dampfbremse (Rolle à 10 m²)



Parkett- u. Korkreiniger

geeignet für lackierte, UV-geölte und oxidativ
geölte Oberflächen

Web-Raumgestalter

Sie wollen Ihr Zuhause renovieren? Einen neuen Parkett-, Vinyl-, oder Laminatboden verlegen, Ihre Zimmerdecke oder eine moderne Akzentwand mit Paneelen gestalten? Planen und visualisieren Sie Ihren neu zu gestalteten Wohnraum mit dem moderna® Web-Raumgestalter.

SO EINFACH GEHTS:

- Im Internet zu www.moderna.de/raumgestalter surfen
- Passende Raumsituation aus der Fotogalerie auswählen
- Wunschboden und/oder Paneel in der Produktübersicht anklicken
- Nach Lust und Laune die Wirkung unterschiedlicher Holzarten, Dekore und Farben an Boden, Wand und Decke erleben und immer wieder neu kombinieren

Entdecken Sie mit dem Web-Raumgestalter die Vielseitigkeit des modernen Sortiments und werden Sie Ihr eigener Raum Designer.





www.moderna.de



BHK Holz- u. Kunststoff KG H. Kottmann Heidfeld 5 33142 Büren
Telefon: 02951/6004-0 Fax-Nr: 02951/5499 E-Mail: info@bhk.de