




moderna[®] vinyl

weil ich mein Zuhause liebe.



Kollektion 2015

A smiling woman with long brown hair and black-rimmed glasses is lying on her side on a dark wood-grain surface. She is wearing a white sleeveless top and has her head resting on her arms. The background is a plain, light-colored wall.

Inhalt

INFORMATION

Wissenswertes 4

PRODUKTE

moderna v-home 6

moderna v-pro 8

moderna v-tec 30 10

moderna v-tec 55 12

moderna v-tile 55 16

ZUBEHÖR

Dämmunterlagen, Profile, Leisten, Verlegehilfen 18

moderna vinyl - Fußböden

was macht sie so besonders?

moderne Vinylböden, auch Designböden genannt, sind wahre Alleskönner.

Die verschiedenen, aber gleichermaßen hohen Ansprüche an Optik und Funktion werden perfekt miteinander vereint. Vinylböden gibt es mittlerweile in vielen Formen, Farben und Strukturen – besonders beliebt sind verblüffend echt aussehende Designs in Holz- und Fliesenoptik. Das Auge erkennt kaum einen Unterschied zum Original. Ein Beispiel hierfür ist die moderna Vinyl-Kollektion. Sie verbindet die Schönheit von Naturmaterialien mit den Vorzügen moderner PVC-Böden. Aber nicht nur optisch sind moderna Vinylböden ein Highlight.

Produktvorteile:

leise, warm und gelenkschonend

- dank elastischer Oberflächen

feuchtraumgeeignet (Vollvinyl)

- perfekt für Küche und Badezimmer

renovierungsfreundlich

- dank geringer Aufbauhöhe

strapazierfähig und langlebig

- Optimal geeignet für die Haltung von Haustieren

leichte Reinigung und Pflege

- dank hervorragender Materialeigenschaften und unempfindlichen Oberflächenstrukturen.

Komfortabel und wohnlich auf der einen, robust und langlebig auf der anderen Seite. Diese Eigenschaften machen moderna Vinylböden sowohl für die gewerbliche als auch für die private Nutzung zu einem verlässlichen und wenn Sie wollen, lebenslangen Partner.

Mit seinem Vorgänger, dem in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts populären PVC-Boden hat der Vinylboden übrigens nur noch den gleichen Basisrohstoff gemein. Alles andere am heutigen Vinylboden ist neu, modern und zeitgemäß.



Wissenswertes

Programmübersicht

	Oberflächen-optik	Fugenbild	Beanspruchungs-klasse	(Abriefestigkeit der Oberfläche)		Verbindungssystem	Anzahl lieferbarer Dekore (Holz)	Anzahl lieferbarer Dekore (Stein)	Abmessungen		Paketinhalt
				Garantie privat	Garantie gewerblich				Gesamtstärke (mm)	Format (mm)	
v-home	1 Stab	teils umlaufende v-Fuge	23/31	10 Jahre	3 Jahre		4	-	8	1290 x 189	8 Stk. = 1,950 m ²
v-pro	1 Stab	umlaufende v-Fuge	23/32	25 Jahre	5 Jahre		3	-	8	1290 x 190	8 Stk. = 1,960 m ²
v-tec 30	1 Stab	gefaste Kanten	23/31	8 Jahre	5 Jahre	Produced under licence of Unilin	3	-	4,2	1220 x 180	10 Stk. = 2,196 m ²
v-tec 55	1 Stab	gefaste Kanten	23/33/42	15 Jahre	10 Jahre	Produced under licence of Unilin	6	-	5	1220 x 180	8 Stk. = 1,757 m ²
v-tile 55	Fliese	umlaufende v-Fuge	23/33/42	15 Jahre	10 Jahre	Produced under licence of Unilin	-	4	5	610 x 305	8 Stk. = 1,488 m ²

moderna Verbindungssysteme

Alle moderna Vinylböden sind mit Klickverbindungen versehen und müssen nicht verklebt werden.

Produced under licence of UNILIN

moderna setzt auf Verbindungen **produced under the licence of UNILIN**, weil sie zu den besten im Markt gehört. Die einzelnen Paneele können durch die hohe Vorspannung sehr schnell ineinander gerastet werden und das Verlegen geht leicht und sicher von der Hand. Die zusätzliche Möglichkeit des horizontalen Zusammenfügens erleichtert das Verlegen auch an schwer zugänglichen Stellen (z.B. unter Heizkörpern oder Türzargen). Das Click-System zeichnet sich durch hohe Passgenauigkeit, optimale Höhenbündigkeit und eine fugenfreie, kraftschlüssige Verbindung aus.

SHORT2LOCK

Der Name Short2Lock hält, was er verspricht. Mit diesem Verbindungssystem rastet die Diele beim Verlegen schnell und sicher ein. Man könnte, um es kurz zu fassen, sagen: anfügen, absenken, einklinken. Etwas genauer beschrieben funktioniert das neue BHK Short2Lock Schnellverlegesystem wie folgt: Die Dielen werden in der Längsnut der vorher liegenden Reihe über die Gelenkverbindung abgesenkt und nach dem Dachpfannensystem an den Kopfseiten mit dem Absenken selbstständig verbunden. Ein kurzer Druck mit dem Daumen auf die Querfase der Kopfseite und mit einem hörbaren „Klack“ rastet die Diele ein. Fertig! Short2Lock schafft nicht nur eine stabile Verbindung, es spart beim Verlegen jede Menge Zeit.

Wesentliche Eigenschaften hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung nach EN 14041

verschleißbeständig	stoßbeständig	Emissionsklasse E1 HCHO	lichtecht	fleckunempfindlich	Fußbodenheizung geeignet (Warmwassersysteme)	anti Rutschbeschichtung	trittschalldämmende Eigenschaften

Übersicht der Beanspruchungsklassen

	Geeignet für Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		Geeignet für gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung
	Geeignet für gewerbliche Bereiche mit geringer Nutzung		Für industrielle Bereiche mit mäßiger Nutzung
	Geeignet für gewerbliche Bereiche mit normaler Nutzung		Für industrielle Bereiche mit normaler Nutzung.

Grundsätzlich unterscheiden sich die Produkte der moderna vinyl-Kollektion durch den Aufbau der Dielen. Wird ein Holzträger (HDF) als Mittellage genutzt, sorgt dies für eine besondere Steifigkeit des Produktes. Er lässt sich sehr schnell und einfach verlegen.

Weiterhin gibt es sogenannte Vollvinyl dielen. Diese bestehen vollständig aus PVC. Der Unterschied der beiden Dielenarten spiegelt sich vor allem in den Einsatzbereichen der Böden wider. Beispielsweise lassen sich reine PVC Dielen in Feuchträumen wie Badezimmern verlegen.

Vollvinyl

moderna **v-tec 30**

moderna **v-tec 55**

moderna **v-tile 55**

Transparente PU-Beschichtung

Vinyl-Nutzschicht


Dekorfolie

Vinyl Kern

Fieberglasverstärkung

Vinyl Kern

Feuchtigkeitsunempfindlicher
Gegenzug



HDF Trägermaterial


moderna **v-home** (CV = cushion vinyl)


moderna **v-pro** (LVT = Luxury vinyl tile)

Mehrschichtige
Oberflächenversiegelung

Hochwertiges
Strukturdekor auf Vinyl

HDF Träger
mit Gegenzug






moderna v-home

- weich
- leise
- langlebig

Der Unkomplizierte für den Wohnbereich

moderna v-home ist der ideale Boden für ein gemütliches und jederzeit gepflegtes Zuhause. Der weiche CV-Designbelag (cushion vinyl) wirkt trittschalldämmend und schafft einen angenehmen Gehkomfort. Deshalb wird moderna v-home bevorzugt in Wohn-, Ess- und Schlafzimmern verlegt. Dort spielt er seine ganze Stärke aus: Der Boden wirkt mit seinen authentischen Holzdekoren wohnlich und behaglich, stellt im Hinblick auf seine Pflege keine großen Ansprüche und zeichnet sich darüber hinaus durch eine lange Lebensdauer aus.



Girona Eiche Einstab

moderna v-home

Oberflächenoptik	Einstab
Beanspruchungsklasse	23/31
Garantie (privat)	10 Jahre
Garantie (gewerblich)	3 Jahre
Verbindungssystem	Short2Lock
Gesamtstärke	8 mm
Format (L x B)	1290 x 189 mm



Girona Eiche
Einstab



Mareno Eiche
Einstab



Gandia Eiche
Einstab



Soria Eiche
Einstab





moderna v-pro - Logan Eiche

moderna v-pro

- markante Strukturen
- hoch belastbar
- besonders abriebfest
- umlaufende V-Fuge

Der Starke für gehobene Ansprüche

Zuhause trotz moderna v-pro dank mehrschichtiger Oberflächenversiegelung jeder starken Beanspruchung, verzeiht drecktragende Schuhe, regennasse Hunde und mit Spielzeug hämmernde Kinder.

Mit anderen Worten: moderna v-pro liegt am besten in Eingangsbereichen, Fluren und Kinderzimmern. Aber auch im Schlaf- und Wohnbereich hinterlässt er durch seine naturidentischen Strukturoberflächen mit umlaufender V-Fuge einen glänzenden Eindruck.



Niagara Eiche · Einstab

moderna v-pro

Oberflächenoptik	Einstab
Fugenbild	umlaufende V-Fuge
Beanspruchungsklasse	23/32
Garantie (privat)	25 Jahre
Garantie (gewerblich)	5 Jahre
Verbindungssystem	Short2Lock
Gesamtstärke	8 mm
Format (L x B)	1290 x 190 mm



Niagara Eiche · Einstab



Logan Eiche · Einstab



Eiche Vancouver · Einstab



moderna v-tec 30 · Arica Eiche

moderna v-tec 30

- pflegeleicht
- strapazierfähig
- wasserresistent

Der Einsteiger in der Oberklasse

moderna v-tec 30 kombiniert den Anspruch an einen strapazierfähigen Vollvinylboden mit ausdrucksstarken Oberflächen zu einem unschlagbaren Preis. Durch seine niedrige Aufbauhöhe eignet sich moderna v-tec 30 besonders gut im Renovierungsbereich. Die pflegeleichten Eigenschaften und die Resistenz gegen Wasser machen v-tec 30 besonders geeignet für Feuchträume, Küchen und Flure.



Juca Eiche · Einstab

moderna v-tec 30

Oberflächenoptik	Einstab
Beanspruchungsklasse	23/31
Garantie (privat)	8 Jahre
Garantie (gewerblich)	5 Jahre
Verbindungssystem	Produced under licence of UNILIN
Gesamtstärke	4,2 mm
Format (L x B)	1220 x 180 mm

Produced under licence of UNILIN




Juca Eiche · Einstab



Tacoma Eiche · Einstab



Arica Eiche · Einstab



moderna v-tec 55 · Virginia Eiche

moderna v-tec 55

- wasserresistent
- extrem strapazierfähig
- gewerblich einsetzbar
- stark im Renovierungsbereich

Der Profi in der Oberklasse

moderna v-tec 55 ist ein echter High-Tech-Boden. Die vollkommene Wasserresistenz dieses Bodens eröffnet in Sachen Wohnraumgestaltung ganz neue Möglichkeiten. Badezimmer und Küchen präsentieren sich erstmalig in authentischen Holzdekoroptiken. Die einfache Pflege und die extreme Strapazierfähigkeit machen v-tec 55 zu einem starken Verbündeten in den eigenen vier Wänden. Zusätzlich punktet dieser Boden durch seine niedrige Aufbauhöhe von nur 5 mm. Dies macht ihn zur ersten Wahl im Renovierungsbereich.

v-tec 55 spielt in puncto Nutzungsklasse, Beanspruchung und Lebensdauer in der absoluten Oberliga. Das macht ihn besonders geeignet für den gewerblichen Einsatz. Ob Ladenbau, Hotelgewerbe oder Messebau, v-tec 55 zeigt sich immer von seiner besten Seite.



moderna v-tec 55

Oberflächenoptik	Einstab
Beanspruchungsklasse	23/33/42
Garantie (privat)	15 Jahre
Garantie (gewerblich)	10 Jahre
Verbindungssystem	Produced under licence of Unilin
Gesamtstärke	5 mm
Format (L x B)	1220 x 180 mm

Produced under licence of UNILIN



Virginia Eiche

moderna v-tec 55

wasserresistent · extrem strapazierfähig · gewerblich einsetzbar · stark im Renovierungsbereich



moderna v-tec 55 · Persische Eiche



Arizona Eiche · Einstab



Sandeiche · Einstab



Yukon Eiche · Einstab



Virginia Eiche · Einstab



Japan Walnuß · Einstab



Persische Eiche · Einstab



moderna v-tile 55 · Feuerstein

moderna v-tile 55

- wasserresistent
- extrem strapazierfähig
- gewerblich einsetzbar
- stark im Renovierungsbereich

Der Profi in der Oberklasse im Fliesenformat

Nicht nur als Landhausdielen heiß begehrt! Moderna v-tile 55 punktet mit den gleichen starken Eigenschaften wie moderna v-tec 55. Der Unterschied liegt lediglich im Design. Mit moderna v-tile 55 kommen Fans von Natursteinbodenoptik garantiert auf Ihre Kosten. Optimal geeignet als Alternative zu v-tec 55 zum Beispiel in Badezimmern, Küchen oder Fluren. Die modernen Natursteintöne werden höchsten Designansprüchen gerecht und wirken täuschend echt. Natürlich auch bestens geeignet als extrem strapazierfähige Alternative in gewerblichen Bereichen wie Großküchen, Eingangshallen oder Hotelfluren.




Schiefer schwarz

moderna v-tile 55

Oberflächenoptik	Fliese
Fugenbild	umlaufende V-Fuge
Beanspruchungsklasse	23/33/42
Garantie (privat)	15 Jahre
Garantie (gewerblich)	10 Jahre
Verbindungssystem	Produced under licence of UNILIN
Gesamtstärke	5 mm
Format (L x B)	610 x 305 mm

Produced under licence of UNILIN



Feuerstein



Travertin hell



Steingrau



Schiefer schwarz


Dämmunterlagen

Vinyl Böden benötigen spezielle Dämmunterlagen.

Deshalb bietet das moderna Dämmunterlagen Sortiment mit moderna gripfloor einen speziellen Unterboden für Vollvinylböden an. Besonders geeignet ist diese Dämmunterlage für die moderna Vinylböden v-tec30, v-tec55 und v-tile 55.

moderna gripfloor

Der Profi für Vollvinyl und Designböden



Neuartige Polyolefin-Unterlage mit einseitiger Anti-Rutsch-Beschichtung.

- Gute Trittschalldämmung (-19 dB)
- Sehr gute Gehschallreduzierung (20 %)
- Hervorragende Druckfestigkeit und Formstabilität (> 400 kPa)
- Hervorragender Wärmedurchlasswiderstand (0,027 m²/KW)
- Anti-Rutsch Beschichtung für besseren Halt des Vinylbodens

Format: 15 m x 1 m · Stärke: 1,5 mm · Inhalt: 15 m²

Trittschalldämmung	Gehschallreduzierung	Eignung für Fußbodenheizung	Feuchteschutz	Ausgleich von Unebenheiten	Mechanische Beanspruchung	Wertbeständigkeit
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Für Vinyl Böden mit HDF Träger wie moderna v-home und moderna v-pro eignen sich insbesondere die Dämmunterlagen moderna thermofloor und moderna premiumfloor.

moderna thermofloor

Der Effiziente für optimalen Wärmedurchlass bei Fußbodenheizung



Polyethylenschaum mit Perforation für besseren Wärmedurchlass.


- Gute Trittschalldämmung (-19 dB)
- Gute Gehschallreduzierung (20 %)
- Hohe Druckfestigkeit u. Formstabilität (80 kPa)
- Hervorragender Wärmedurchlasswiderstand (0,035 m²/KW)
- 100% FCKW frei / 100% recyclefähig

Format: 12,5 m x 1 m · Stärke: 1,8 mm
Inhalt: 12,5 m²

Trittschalldämmung	Gehschallreduzierung	Eignung für Fußbodenheizung	Feuchteschutz	Ausgleich von Unebenheiten	Mechanische Beanspruchung	Wertbeständigkeit
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

moderna premiumfloor

Der Anspruchsvolle für beste Geh- und Trittschalldämmung



Polyolefinschaum mit extrem feiner Oberflächenstruktur und metallisierender Dampfbremssfolie.

- Sehr gute Trittschalldämmung (- 19 dB)
- Hervorragende Gehschallreduzierung (26 %)
- Hohe Druckfestigkeit und Formstabilität (70 kPa)
- Sehr guter Wärmedurchlasswiderstand (0,054 m²/KW)
- Inkl. metallisierender Dampfbremssfolie

Format: 12,5 m · Stärke: 2 mm · Inhalt: 12,5 m²

Trittschalldämmung	Gehschallreduzierung	Eignung für Fußbodenheizung	Feuchteschutz	Ausgleich von Unebenheiten	Mechanische Beanspruchung	Wertbeständigkeit
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Zubehör Dämmunterlagen




Alu beschichtetes PET Band zum dampfdichten Verkleben von Dämmunterlagen.

Zubehör

Profile


Übergangsprofil – Die klassische Lösung für den Übergang von Raum zu Raum.



Clic-Übergangsprofil

Farben: Edelstahl, Bronze, Sand
Längen: 1000 mm; 2700 mm


Angleichsprofil – Für fließende Übergänge, damit unterschiedlich hohe Böden nicht zur Stolperfalle werden.



Clic-Ausgleichsprofil

Farben: Edelstahl, Bronze, Sand
Längen: 1000 mm; 2700 mm

Endprofil – Für den perfekten Kantenabschluss oder die saubere Abgrenzung von Fliesen und Natursteinböden.



Clic-Endprofil

Farben: Edelstahl, Bronze, Sand
Längen: 1000 mm; 2700 mm

Leisten




Akzent-Fuibleiste AFL 60

19 x 60 x 2700 mm

Verlegehilfen

moderna verlegeset

Inhalt: 1 x Schlagklotz; 1 x Zugeisen; 40 x Verlegekeile



moderna schlagklotz



moderna zugeisen



moderna verlegekeile

20 Stk. / Beutel





www.moderna.de

