





































Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 19 01-01-2015
Hoekverstelbare autowasborstel met watertoevoer, 24 cm breed zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 50°C.				Vernieuwde hoekverstelbare wasborstel voor het gemakkelijk schoonmaken vanuit verschillende hoeken. De schuin geplaatste vezels aan de zijkanten maken moeilijke plaatsen goed toegankelijk. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak. Handig formaat, past goed in emmers.	
	526852	1	37,85		
	211139	1	3,65	losse elleboog, zwart	
	211149	1	1,90	losse schroefring, zwart	
Ovale autowasborstel met watertoevoer zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 50°C.				Efficiënte vernieuwde wasborstels in 3 breedtes. Robuuste modellen voor alle waswerkzaamheden. Dichte vezelbezetting en uitgekende waterverdeling. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak.	
	526952	1	24,40	21 cm breed	
	475552	1	24,85	26 cm breed	
	475752	1	36,30	36 cm breed	
Krex wasborstel met watertoevoer, 26 cm breed superzachte gespleten Krex vezels vezellengte 100-120 mm max. 50°C.				Unieke wasborstel met lange, superzachte zogenaamde Krex vezels, rubber stootrand en een uitgekende waterdoorvoer. Vezels zijn vergelijkbaar met zachte natuurlijke vezels, maar veel duurzamer in gebruik. De borstel is met name zeer geschikt voor gebruik met continu stromend heet water (jet stream). De extra lange vezels hebben een enorm watervasthoudend vermogen en reinigen ook op de moeilijkst bereikbare plaatsen.	
	SPEC1123	1	46,80		
Hoekborstel met watertoevoer, 25 cm breed zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 50°C.				Sterke hoekborstel met vezels die door de hoekvorm voortdurend in contact zijn met het oppervlak. De borstel heeft een rubber stootrand en een uitgekende waterdoorvoer.	
	524752	1	33,00		
Grote velgborstel met watertoevoer, 23 cm breed zachte gespleten polyester vezels vezellengte 50 mm max. 100°C.				Ovale velgborstel met zachte schuin geplaatste vezels voor bereik in alle randen en hoeken. Voor de reiniging van velgen, tanks en de onderkant van grote voertuigen.	
	545252	2	26,65		
Autowasborstel met watertoevoer, 28cm breed (SPEC 1104) zachte gespleten polyester vezels max. 50°C.				Rechthoekige autowasborstel. Speciaal voor grotere oppervlakken, en ideaal voor o.a. bussen en vrachtauto's.	
	526452	1	28,90		

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 19 01-01-2015
Actiepakket Vikan telescoopsteel met Gardenanippel en autowasborstel				Telescoopsteel met Gardena-nippel 297152C (100 - 160cm) gecombineerd met wasborstel 526852 in 1 pakket. Handig ophangoog in de doos voor presentatie in de winkel of showroom.	
	521452	1	70,20		
Ergonomische handborstel zachte gespleten polyester vezels vezellengte 45 mm max. 50°C. 320 x 110 x 95 mm				Grote handborstel met ergonomische handgreep. Komt gemakkelijk in moeilijke hoeken dankzij de schuine plaatsing van de vezels. De rubber stootrand voorkomt krassen op de lak.	
	524652	5	14,85		
Kleine handborstel zachte gespleten polyester vezels vezellengte 45 mm max. 50°C. 320 x 70 x 125 mm				Kleine zachte autowasborstel met rubber stootrand ter vermindering van lakschade. Ook uitstekend geschikt voor velgen.	
	525252	9	8,05		
Zachte handborstel met watertoevoer zachte gespleten polyester vezels vezellengte 45 mm max. 50°C. 380 x 50 x 115 mm				Handborstel met watertoevoer en Gardena- aansluiting. Voor personenauto's en kleine busjes. Makkelijk, zacht en volop water.	
	525452	5	14,85		
Handborstel met lange steel zachte gespleten polyester vezels vezellengte 45 mm max. 50°C. 430 x 70 x 65 mm				Multifunctionele zachte handborstel met lange steel, ook goed geschikt voor de reiniging van velgen.	
	522252	5	6,60		
Handborstel met korte steel zachte gespleten polyester vezels vezellengte 45 mm max. 50°C. 280 x 100 x 60 mm				Multifunctionele zachte handborstel met korte steel; universele borstel. Veelzijdig gebruikt als voorwasborstel in wasstraten.	
	522752	5	6,60		
Nagelborstel harde polyester vezels vezellengte 15 mm max. 100°C. 40 x 120 x 47 mm	NIEUW			Stevige nagelborstel voor in de auto en in de werkplaats. Blijft bij de wasbak dankzij bevestiging via het ophangoog. Uitgevoerd in vernieuwd EDGE design.	
	644052	15	5,30	nieuwe verpakkingseenheid: 15 stuks	
Zachte velgborstel gegalvaniseerd metaal, zacht vezelmengsel van natuurlijke vezels vezellengte 40 m max. 60°C. Ø 65/40 x 325 mm				Velgborstel voor veilig en zacht schoonmaken van de velg. Veroorzaakt nauwelijks gespetter tijdens gebruik. Het conische ontwerp van de borstel vergemakkelijkt het schoonmaken van de velg.	
	525052	12	7,45		
Harde velgborstel gegalvaniseerd metaal en harde rood/groene polyester vezels vezellengte 40 mm max. 100°C. Ø 65/40 x 325 mm				Velgborstel met harde vezels in conisch ontwerp op gecoat en gealvaniseerd staaldraad. Dit ontwerp is speciaal voor de velg bedoeld.	
	525352	12	6,60		

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 19 01-01-2015
Microvezel reinigingsset promotiedoosje met microvezel reinigingsset				Microvezel reinigingsset in een doosje. Inhoud: 1 universele microvezeldoek, 1 microvezel glansdoek en een kleine sprayflacon.	
	521152*	10	9,45	*saneringsartikel	
Actiepakket Vikan vensterdoos met handborstel, velgborstel en interieurkwasjtje				Luxe vensterdoos als actiepakket. Inhoud: ergonomische handborstel 524652, velgborstel 525352, interieurkwasjtje 631552.	
	521052	6	21,00		
Vikan starter pack displaykoffer met handvat en 5 Vikan artikelen	NIEUW			Luxe displaykoffer met handvat met 5 Vikan artikelen. Inhoud: 522252, handborstel met lange steel; 525252, handborstel met korte steel; 526852, wasborstel met verstelbare kop; 525052, zachte velgenborstel; 297152C, telescoopsteel met waterdoorvoer en Gardena aansluiting.	
	990052	1	99,00		
Vliegenpadhouder, steelmodel polypropyleen max. 121°C. 95 x 230 mm Dit is een Vikan Colour Code product.				Padhouder met uniek klemsysteem: de sterke haken en het geribbelde oppervlak houden de vliegenpad altijd op zijn plaats. De steelaansluiting is draaibaar naar alle kanten. Verwijdert snel alle platgeslagen insecten.	
	55002	10	24,15		
Vliegenpad nylon schuurspons max. 100°C. 23 x 245 x 125 mm				Fijne nylon vliegenspons, vast te klemmen op de padhouder 55002. Voor verwijdering van platgeslagen insecten van ruiten of andere vervuiling van harde oppervlakken. Niet voor gebruik op de lak.	
	5525	10	2,65		
Raamwisser met spons polypropyleen, aluminium max. 70°C. wisser / spons 200 x 90 mm *levering per volle verpakking				Praktische raamwisser. Met de ene kant verwijdt de spons met het insectennet zelfs hardnekkig vuil van de ruit, met de andere kant verwijdt de trekker het overtollige water. Ideaal voor gebruik bij tankstations en wasstraten.	
	473752	12	6,60	met 50 cm steel	
	473852	24*	5,70	los vervangingsrubber	
	473952	12	15,70	met 60 - 125 cm telescoopsteel	
Wipe-n-Shine raamtrekker rubber, met steelaansluiting in handvat max. 100°C.				De Wipe-n-Shine haalt snel en effectief overtollig water weg van grote oppervlakken, is vriendelijk voor de lak en laat geen kalkresten achter. De flexibele gebogen vorm zorgt voor een streepvrij en glanzend oppervlak.	
	707752	6	7,90	25 cm trekker	
	707852	6	15,40	35 cm trekker	
	707952	5	23,05	45 cm trekker	

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 19 01-01-2015
Ergonomische steel met waterdoorvoer Aluminium, 1500 mm Ø34mm levering per volle verpakking				Professionele steel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar of met 1/2" nippel voor snelkoppeling.	
	299152	10	22,80	met slangpilaar	
	299152Q	10	25,05	met 1/2" nippel	
Korte ergonomische steel met waterdoorvoer Aluminium, 1000 mm Ø34mm levering per volle verpakking				Professionele korte steel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar of met 1/2" nippel voor snelkoppeling.	
	299252	10	21,25	met slangpilaar	
	299252Q	10	23,50	met 1/2" nippel	
Ergonomische steel met waterdoorvoer en aan/uit knop Aluminium, 1500 mm Ø34mm levering per volle verpakking				Professionele steel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip; Met 1/2" nippel voor snelkoppeling en aan/uit knop op de steel	
	299552Q	10	41,00	met 1/2" nippel	
Ergonomische lange steel met waterdoorvoer Aluminium, 1900 mm Ø34mm levering per volle verpakking				Professionele extra lange steel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar of met 1/2" nippel voor snelkoppeling.	
	299752	10	34,85	met slangpilaar	
	299752Q	10	37,15	met 1/2" nippel	
Korte telescoopsteel met waterdoorvoer Aluminium, 1000-1600 mm Ø 34mm levering per volle verpakking				Professionele korte telescoopsteel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar, met 1/2" nippel voor snelkoppeling of met Gardenanippel voor aansluiting op 'gewone' tuinslangen.	
	297152	5	39,15	met slangpilaar	
	297152Q	5	41,80	met 1/2" nippel	
	297152C	5	41,80	met Gardena nippel	
Telescoopsteel met waterdoorvoer Aluminium, 1630-2750 mm Ø 34mm levering per volle verpakking				Professionele telescoopsteel met waterdoorvoer. Met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip. Met slangpilaar, met 1/2" nippel voor snelkoppeling of met 1/2" Gardenanippel voor aansluiting op 'gewone' tuinslangen.	
	297352	5	51,35	met slangpilaar	
	297352Q	5	53,70	met 1/2" nippel	
	297352C	5	53,70	met Gardena nippel	
Telescoopsteel Aluminium, 1630-2750 mm Ø 34mm levering per volle verpakking				Professionele telescoopsteel, met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.	
	297552	5	43,25	163 - 275 cm lengte	
Ergonomische steel Aluminium, Ø31 mm levering per volle verpakking				Professionele steel, met geïsoleerde handgreep en slipvaste grip.	
	293752	10	19,30	150 cm lengte	
	297052	10	21,20	170 cm lengte (SPEC 0585)	

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 19 01-01-2015
Houten steel zwart hout, Ø25 mm, 155cm levering per volle verpakking				Houten Vikan steel als een voordelig alternatief, echter zonder de voordelen van de aluminium stelen. Zie voor meer (blank) houten stelen het Vikan Classic assortiment.	
	292515552	10	8,20	155 cm lengte	
Houten steel blank hout, Ø25 mm levering per volle verpakking Dit is een Vikan Classic product				Houten Vikan steel als een voordelig alternatief, echter zonder de voordelen van de aluminium stelen. Zie voor meer (blank) houten stelen het Vikan Classic assortiment.	
	2925155G	10	7,65	155 cm lengte	
	2925175G	10	7,85	175 cm lengte	
Bezem Blank hout, met rode stevige synthetische vezels, 80 x 360 mm Dit is een Vikan Classic product				Bezem met stevige vezels en veel zwiepkraft voor gebruik als straatbezem, of op de laadvloer.	
	2517	5	8,55		
Lichtgewicht kunststof veger Zwart kunststof blok - rode harde pvc vezels 50x400 mm vezels: 63 mm Dit is een Vikan Classic product				Lichtgewichtkunststof veger met stevige vezels.	
	2018	5	8,00		
Professionele zachte veger Volle vezelbezetting in blank houten blok met steelhouder. vezels: 55 mm 600 x 70mm Dit is een Vikan Classic product				Professionele veger met zacht haarmengsel van paardenhaar en polypropyleen vezels voor een uitstekende veegcapaciteit op vloeren van hout, vinyl, laminaat en op andere gladde vloeren.	
	3190S	5	23,80		
Professionele medium veger Volle vezelbezetting in blank houten blok met steelhouder. vezels: 55 mm 600 x 70 mm Dit is een Vikan Classic product				Professionele veger met medium haarmengsel van paardenhaar en polypropyleen vezels - veel vezels voor een uitstekende veegcapaciteit. Goed voor stof en grovere verontreiniging op gladde stenen vloeren (cement, beton, tegels) in magazijnen, werkplaatsen, winkels en vergelijkbare ruimtes.	
	3192S	5	18,70		
Professionele harde arenga veger Volle vezelbezetting in blank houten blok met steelhouder. vezels: 55 mm 600 x 70 mm Dit is een Vikan Classic product				Professionele veger met natuurlijke vezels in een harde kwaliteit, zeer geschikt voor (hechtende) olieachtige en vette vloeren in garages en andere industrieën.	
	3197S	5	17,60		
Harde veger Blank hout met steelaansluiting - harde arenga vezels vezels: 73 mm 65x630 mm Dit is een Vikan Classic product				Harde veger met veel lange en stevige arenga vezels. Geschikt voor het opvegen van nat, olieachtig of vettig afval.	
	3117S	5	27,15		
Werkplaatsbezem Zwart hout, met stevige rood/groene synthetische vezels				Werkplaatsbezem, voor zowel droog, nat, als oliehoudend afval. Max. 60 °C, pH waarde 3 - 11.	
	311552	1	15,65	40 cm breed	
	311752	1	18,65	65 cm breed	

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 19 01-01-2015
Vloertrekker Zwart polypropyleen en zwart rubber				Voor het verwijderen van water en nat vuil; oliebestendig rubber. Max. 70°C, pH waarde 6 - 11.	
	70885240	12	9,85	40 cm breed	
	70885260	12	11,85	60 cm breed	
Set kwastjes 7 kleine kwastjes en penselen				Set met kwastjes en penselen voor het verwijderen van stof uit hoeken en gaten, en voor kleine verf- en onderhoudswerkzaamheden.	
	556052	5	4,45		
Set kwastjes Lakherstel, 2 penselen Paardenhaar nr. 1 en 3 * saneringsartikel, beperkt leverbaar				Set van twee zeer zachte penselen, geschikt voor het bijwerken van kleine beschadigingen aan het lakwerk.	
	556252	10	3,55		
Kwastenset 2 kwasten met lange steel breedte 30 en 50 mm				Set van twee kwasten met lange steel voor kleine verf- en onderhoudswerkzaamheden.	
	556452	10	4,45		
Sneeuwborstel / ijschraper Zwart polypropyleen en groene synthetische vezels 45 x 450 mm				Sneeuwborstel met ijschraper. Ideaal bij strengere winters voor het verwijderen van sneeuw en ijs. Breukvrij, ook bij lage temperaturen.	
	520052	10	4,45		
Sneeuwborstel Zwart polypropyleen met rubber handgreep en gemengde vezels 70 x 330 mm				Sneeuwborstel, voor lichte en poedersneeuw.	
	521552	8	4,70		
(Sneeuw)schep Rood/groen/zwart polypropyleen, 950 mm lengte, blad 260 mm breed				Handig voor zand, sneeuw of absorptiekorrels; het kleine handzame formaat maakt het opbergen in auto of truck gemakkelijk. Geheel uit kunststof gemaakt, waardoor geschikt voor ADR-transport.	
	561552	5	29,05		
Harde handveger / bekledingsborstel Zwart geschuimd polypropyleen en harde rood/ groene polyester vezels 30 x 290 mm				Harde schuier, verwijdert vuil en kruimels uit de bekleding. Visuele vezellengte 30mm. Uitgevoerd in nieuw EDGE ontwerp. Bestand tegen max. 100°C.	
5705024500523	450052	5	5,15		
Zachte handveger Zwart geschuimd polypropyleen en zachte gespleten rood/groene polyester vezels, 35 x 300 mm				Zachte handveger voor stof en klein afval. Visuele vezellengte 45mm. Samen te gebruiken met het metalen stofblik. Uitgevoerd in nieuw EDGE ontwerp. Bestand tegen max. 100°C.	
5705024502527	450252	5	5,15		
Stofblik Metaal, zwart 240 x 380 mm				Handig en stevig stofblik, samen met de zachte handveger te gebruiken.	
	558552	10	5,80		
Interieurborstel Hout met zachte synthetische vezels Ø20 x 150mm				Compacte, uitschuifbare interieurborstel voor gebruik in de cabine. Verpakt in display voor balieverkoop	
	631552	12	5,45		
Ophangrek Zwart polypropyleen met zachte rubber rand 145 x 238 mm				Praktisch ophangstelsysteem; grote en kleine borstels etc. hangen veilig op een vaste plaats.	
	06159	1	15,75		

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 19 01-01-2015
Roestvrijstalen ophangstelsysteem roestvrijstaal AISI 304				Sterk roestvrijstalen ophangstelsysteem om bezems en borstels na gebruik op te hangen. Dit bevordert de levensduur van de materialen. Wordt geleverd met schroeven, pluggen en afstandhouders.	
	0616	1	11,95	5cm breed, met 1 haak	
	0617	1	31,75	30cm breed, met 4 haken	
	0618	1	39,10	46cm breed, met 6 haken	
Onderdelen voor bevestiging				Losse steelhouder, geschikt voor bevestiging op het blok van de veiger of bezem. Los schroefstuk, geschikt voor bevestiging op de steel.	
	216229	10	6,85	losse steelhouder, zwart	
	212049	10	2,50	schroefstuk voor steel, zwart	
Hoekadapter Zwart kunststof elleboogverbinding Ø28 x 140x45 mm				Elleboogverbinding met Vikan schroefdraad aan beide zijden (binnen- en buitendraad). Voor het bereiken van de moeilijkste plaatsen op grote afstand. Met schroefring voor het vastzetten in de juiste positie.	
	29989	10	5,70		
Koudwater slangenset transparant, gewapend pvc max. 40°C, max. 6 Bar				Complete slang, transparant, gewapend, met 2 vaste snelkoppelingen (0701) en 1 aansluiting (0700) voor op de kraan.	
	93315	1	51,55	10 meter slangenset	
	93325	1	61,50	15 meter slangenset	
Spuitpistool zwart kunststof en verchromd messing max 40°C, max 6 Bar				Spuitpistool voor sproeien en verstuiven met 1/2" nippel. Met vergrendeling, met verstelbare straal en met instelbare watertoevoer. Past op Vikan slangenset.	
	93229	1	36,95	1/2" nippel	
Heavy Duty waterpistool max. 95°C, max. 25 Bar (verbeterde versie 0711)				Heavy Duty spuitpistool met 1/2" binnendraad. Voor intensieve reiniging van vloeren en machines. Gemaakt met een sterke rubberen behuizing en hard staal. Let op: apart bestellen: 1/2" nippel (0712) of 3/4" nippel (0715) voor aansluiting op slang met snelkoppeling.	
	5705020932496	93249	1	80,25	
	Nippel voor pistool 0711 of 93249 messing verchromd				
	0712	1	5,90	1/2" nippel	
	0715	1	7,35	3/4" nippel	
Snelkoppeling met slangpilaar messing verchromd				Snelkoppeling met slangpilaar. Kies de juiste koppeling bij de juiste nippel.	
	0701	1	10,00	1/2" snelkoppeling en 1/2" slangpilaar	
	0713	1	10,25	1/2" snelkoppeling en 3/4" slangpilaar	
	0716	1	11,15	3/4" snelkoppeling en 3/4" slangpilaar	
Kraanaansluiting met binnenring messing verchromd, 1/2"				Kraanaansluiting met 1/2" nippel. Met adapter ring voor aansluiting op kraan met 1/2", 3/4" of M22mm buitendraad.	
		0700	1	7,80	
Snelkoppeling met waterstop messing verchromd, 1/2" nippel				1/2" snelkoppeling met waterstop en slangpilaar. De waterdoorvoer stopt automatisch bij het loskoppelen.	
		0703	1	23,40	
Koppelstuk messing verchromd, 1/2" nippels				Koppelstuk met 2 nippels om 2 slangen te koppelen. Alles in 1/2".	
	0705	1	7,90		

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VTC lijst nr. 19 01-01-2015
Kronkelstop voor alle Q-stelen messing verchromd, 1/2" slangpilaar	0706	1	31,20	De kronkelstop is een soepel draaibare verbinding, waardoor de slang niet kan kronkelen en knakken. Uitvoering als snelkoppeling met waterstop en slangpilaar.	
Gardena adapter / koppeling 1/2" snelkoppeling met Gardena nippel, messing verchromd	0707	1	22,30	De adapter past tussen een Vikan steel met nippel voor 1/2" snelkoppeling (Q) en een slang met Gardena-koppeling.	
Gardena adapter / nippel Gardena nippel met Vikan buitendraad, messing verchromd	0709	1	10,50	De adapter maakt verbinding mogelijk tussen Vikan binnendraad en een slang met Gardena-koppeling.	
Snelkoppeling met buitendraad	5350NA3	1	10,45	1/2" snelkoppeling met 1/2" buitendraad. De verbinding tussen slang met buitendraad en pistool met binnendraad.	
Snelkoppeling met binnendraad	53500A3	1	8,50	1/2" snelkoppeling met binnendraad. De verbinding tussen slang met buitendraad en pistool met nippel.	
Nippel met slangpilaar	53600A3	1	3,30	1/2" nippel met 1/2" slangpilaar.	
Wandhouder voor slangen h x b x d = 450 x 270 x 125mm	9345	1	97,80	Roestvrijstalen wandhouder voor slangenset.	
Draadrek voor 5 liter can h x b x d : 200 x 175 x 150mm	9430	1	36,60	Roestvrijstalen hygiënisch draadrek (AISI 304) voor 5 liter can.	
Draadrek voor 10 liter can h x b x d : 245 x 190 x 225mm	9431	1	44,50	Roestvrijstalen hygiënisch draadrek (AISI 304) voor 10 liter can.	
Wandbeugel voor cans roestvrijstaal * saneringsartikel, beperkt leverbaar	1503A3	1	19,35	Roestvrijstalen wandbeugel voor het ophangen van cans aan de handgreep.	

> Alle prijzen zijn in euro, exclusief BTW; drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

> Leveringen vanaf € 360,00 netto order zijn franco; daaronder € 17,50 bijdrage in verzendkosten.

> Stelen worden uitsluitend per volle verpakkingseenheid uitgeleverd. Combinaties van dezelfde lengte in 1 verpakkingseenheid is mogelijk.

ISO 9001: Vikan A/S heeft een kwaliteitsbeheerssysteem dat als doel heeft zeker te stellen dat de producten van Vikan A/S ten allen tijde voldoen aan de gespecificeerde eisen.

ISO 14001: Vikan A/S heeft een milieubeheerssysteem dat als doel heeft zeker te stellen dat Vikan A/S haar klanten producten kan garanderen die op een milieutechnisch verantwoorde manier zijn geproduceerd.

Vikan Code of Conduct: lees hierin alles over de eisen die Vikan A/S aan haar toeleveranciers stelt op www.vikan.com.