







































Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
AFWASBORSTELS / WERKBORSTELS / SPECIALE BORSTELS						
Afwasborstel: polyester vezels, medium 250 x 32 x 45 mm max. 121° C.					All round afwasborstel voor diverse doeleinden. Geschikt voor alle soorten afwas en voor alle soorten bakken en pannen.	
5705020308925	30892	groen	20	3,55		
5705020308932	30893	blauw	20	3,55		
5705020308949	30894	rood	20	3,55		
5705020308956	30895	wit	20	3,55		
5705020308963	30896	geel	20	3,55		
5705020308970	30897	oranje	20	3,55		
Kleine werkborstel: polyester vezels, medium 170 x 45 x 50 mm max. 121° C.					Kleine handzame werkborstel in nieuw en verbeterd ontwerp, voor diverse doeleinden. Geschikt voor kleine handen.	
5705020358722	35872	groen	15	6,05		
5705020358739	35873	blauw	15	6,05		
5705020358746	35874	rood	15	6,05		
5705020035876	35875	wit	15	6,05		
5705020358760	35876	geel	15	6,05		
Ronde werkborstel: polyester vezels, hard Ø 120 x 95 mm max. 121° C.					Harde tonborstel, met draaiende beweging zeer geschikt voor het reinigen van emmers, pannen en ronde bakken. Goed bij vette of hardnekkige vervuiling.	
5705020388521	38852	groen	15	10,25		
5705020388538	38853	blauw	15	10,25		
5705020388545	38854	rood	15	10,25		
5705020038853	38855	wit	15	10,25		
5705020388569	38856	geel	15	10,25		
Grote werkborstel: polyester harde vezels 185 x 53 x 65 mm max. 121° C.					Professionele werkborstel in een nieuw en verbeterd ontwerp. Voor universeel gebruik; met harde vezels geschikt voor hardnekkige vervuiling. (Vervangt 3889 en 3887.)	
5705020389016	38901	roze	15	9,15	NIEUW	
5705020389023	38902	groen	15	9,15		
5705020389030	38903	blauw	15	9,15		
5705020389047	38904	rood	15	9,15		
5705020389054	38905	wit	15	9,15		
5705020389061	38906	geel	15	9,15		
5705020389078	38907	oranje	15	9,15		
5705020389085	38908	paars	15	9,15		
5705020389092	38909	zwart	15	9,15		
Grote ergonomische werkborstel: polyester vezels, hard, met wijd uitstaande vezels 200 x 60 x 70 mm max. 121° C.					Professionele werkborstel voor universeel gebruik; door uitstaande vezels optimale reiniging in hoeken en sleuven.	
5705020389221	38922	groen	15	14,10		
5705020389238	38923	blauw	15	14,10		
5705020389245	38924	rood	15	14,10		
5705020038921	38925	wit	15	14,10		
5705020389269	38926	geel	15	14,10		
Resin werkborstel: in kunsthars vastgezette polyester vezels, hard 185 x 53 x 60 mm max. 121° C.					Professionele werkborstel voor universeel gebruik. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metaal.	
5705020389320	38932	groen	10	17,55		
5705020389337	38933	blauw	10	17,55		
5705020389344	38934	rood	10	17,55		
5705020389351	38935	wit	10	17,55		
5705020389368	38936	geel	10	17,55		
Glazuurborstel met lange steel polyester vezels, zacht, 415mm					Glazuurborstel met veel zachte vezels in een nieuw ergonomisch design. Bedoeld voor het aanbrengen van topping, glazuur op brood en banket. In de bakkerijsector ook bekend onder de naam 'BROODWASSER'.	
5705020418136	41813	blauw	10	10,65		

Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Ergonomische handborstel: gespleten polyester vezels, zacht 325 x 70 x 65 mm max. 121° C.					Grote ergonomische handborstel voor industrie en catering met zachte gespleten vezels. De ergonomische handgreep maakt de borstel makkelijk hanteerbaar; door uitstaande vezels effectieve reiniging van alle hoeken en sleuven.	
5705020416729	41672	groen	6	13,60		
5705020416736	41673	blauw	6	13,60		
5705020416743	41674	rood	6	13,60		
5705020416750	41675	wit	6	13,60		
5705020416767	41676	geel	6	13,60		
Ergonomische handborstel: polyester vezels, hard 350 x 70 x 65 mm max. 121° C.					Grote ergonomische handborstel met harde, niet gespleten vezels. Universeel toepasbaar in industrie en catering. Door de uitstaande vezels ook bereik in moeilijke hoeken en sleuven.	
5705020416927	41692	groen	6	12,85		
5705020416934	41693	blauw	6	12,85		
5705020416941	41694	rood	6	12,85		
570502041693	41695	wit	6	12,85		
5705020416965	41696	geel	6	12,85		
Resin afwasborstel met lange steel: in kunsthars vastgezette polyester vezels, hard 400 x 60 x 64 mm max. 121° C.					Steeborstel voor algemeen gebruik, geschikt voor grote bakken, kommen en schalen. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metaal.	
5705020418020	41802	groen*	15	17,55	*saneringsartikel	
5705020418037	41803	blauw*	15	17,55	*saneringsartikel	
5705020418044	41804	rood*	15	17,55	*saneringsartikel	
5705020418051	41805	wit*	15	17,55	*saneringsartikel	
5705020418068	41806	geel*	15	17,55	*saneringsartikel	
Afwasborstel lange steel, nieuw design polyester vezels, medium, 410mm					Lange afwasborstel met medium vezels in een nieuw ergonomisch design. Zeer geschikt voor het reinigen van machines en moeilijk bereikbare plaatsen. (Vervangt 4183.)	
5705020418228	41822	groen	10	9,50		
5705020418235	41823	blauw	10	9,50		
5705020418242	41824	rood	10	9,50		
5705020418259	41825	wit	10	9,50		
5705020418266	41826	geel	10	9,50		
Afwasborstel met lange steel: polyester vezels, hard 410 x 50 x 43 mm max. 121° C.					Afwasborstel met lange steel, zeer geschikt voor het reinigen van machines en moeilijk bereikbare plaatsen.	
5705020418549	41854	rood*	10	8,65	*wordt vervangen door 41864	
5705020418563	41856	geel*	10	8,65	*wordt vervangen door 41866	
Afwasborstel lange steel, nieuw design polyester vezels, hard, 400mm					Lange afwasborstel met harde vezels in een nieuw ergonomisch design. Zeer geschikt voor het reinigen van machines en moeilijk bereikbare plaatsen. (Vervangt 4185.)	
5705020418617	41861	roze	10	9,50	NIEUW	
5705020418624	41862	groen	10	9,50		
5705020418631	41863	blauw	10	9,50		
5705020418648	41864	rood	10	9,50		
5705020418655	41865	wit	10	9,50		
5705020418662	41866	geel	10	9,50		
5705020418679	41867	oranje	10	9,50	NIEUW	
5705020418686	41868	paars	10	9,50	NIEUW	
Veiligheidsborstel: polyester vezels, zacht 500 x 60 x 11 mm max. 121° C.					Zachte, zeer smalle veiligheidsborstel, geschikt voor het reinigen van scherpe messen, en messenkoppen in machines. Biedt bescherming aan vingers en handen in gevaarlijke werksituaties.	
5705020041846	41845	wit	12	14,15		

Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Resin afwasborstel met korte steel: in kunstthars vastgezette polyester vezels, hard 250 x 60 x 70 mm vezellengte = 45 mm max. 121° C.					Afwasborstel met korte steel voor algemeen gebruik. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metaal.	
5705020418822	41882	groen*	10	15,95	* saneringsartikel	
5705020418839	41883	blauw*	10	15,95	* saneringsartikel	
5705020418846	41884	rood*	10	15,95	* saneringsartikel	
5705020418853	41885	wit*	10	15,95	* saneringsartikel	
5705020418860	41886	geel*	10	15,95	* saneringsartikel	
Medium afwasborstel korte steel, nieuw design polyester vezels, medium 255 x 48 x 70 mm					Korte afwasborstel met medium vezels in een nieuw ergonomisch en praktisch design. Voor dagelijkse reiniging in industrie, detailhandel, horeca en institutionele keukens. Geschikt voor hardnekkig vuil op gladde oppervlakken. (Vervangt 4187.)	
5705020419027	41902	groen	10	7,70		
5705020419034	41903	blauw	10	7,70		
5705020419041	41904	rood	10	7,70		
5705020419058	41905	wit	10	7,70		
5705020419065	41906	geel	10	7,70		
Harde afwasborstel korte steel, nieuw design polyester vezels, hard 255 x 48 x 70 mm					Korte afwasborstel met harde vezels in een nieuw ergonomisch en praktisch design. Voor dagelijkse reiniging in industrie, detailhandel, horeca en institutionele keukens. Geschikt voor hardnekkig vuil op gladde oppervlakken. (Vervangt 4189.)	
5705020419218	41921	roze	10	7,70	NIEUW	
5705020419225	41922	groen	10	7,70		
5705020419232	41923	blauw	10	7,70		
5705020419249	41924	rood	10	7,70		
5705020419256	41925	wit	10	7,70		
5705020419263	41926	geel	10	7,70		
5705020419270	41927	oranje	10	7,70		
5705020419287	41928	paars	10	7,70		
5705020419294	41929	zwart	10	7,70		
Zachte afwasborstel korte steel, nieuw design polyester gespleten vezels, zacht 255 x 48 x 70 mm					Korte afwasborstel met zachte gespleten vezels in een nieuw ergonomisch en praktisch design. Speciaal voor gladde en vette oppervlakken, tegels. Deze zachte borstel kan veel water vasthouden. (Vervangt 4193.)	
5705020419423	41942	groen	10	7,70		
5705020419430	41943	blauw	10	7,70		
5705020419447	41944	rood	10	7,70		
5705020419454	41945	wit	10	7,70		
5705020419461	41946	geel	10	7,70		
Smalle borstel: polypropyleen met polyester vezels, hard 270 x 45 x 20 mm max. 121° C.					Harde smalle borstel voor diepe oppervlaktereiniging; geschikt voor reiniging van voegwerk, maar ook voor het ontschubben van vis.	
5705020419522	41952	groen	10	4,25		
5705020419539	41953	blauw	10	4,25		
5705020419546	41954	rood	10	4,25		
5705020419553	41955	wit	10	4,25		
5705020419560	41956	geel	10	4,25		
Precisieborstel: polypropyleen met polyester vezels, hard 220 x 25 x 12 mm max. 121° C.	NIEUW				Harde smalle precisieborstel voor reiniging van sleuven en randen van machines, keukeninrichting en apparatuur. Uitgevoerd met een nieuwe ergonomische handgreep waarmee grote kracht kan worden uitgeoefend.	
5705020440120	44012	groen	10	4,25		
5705020440137	44013	blauw	10	4,25		
5705020440141	44014	rood	10	4,25		
5705020440158	44015	wit	10	4,25		
5705020440165	44016	geel	10	4,25		

Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Vaatwasborstel: polyester vezels, medium 255 x 35 x 60 mm max. 121° C.					Normale vaatwasborstel met wijd uitstaande vezels voor effectieve reiniging. Met handige schraprand.	
5705020423710	42371	roze	20	3,15	NIEUW	
5705020423727	42372	groen	20	3,15		
5705020423734	42373	blauw	20	3,15		
5705020423741	42374	rood	20	3,15		
5705020423758	42375	wit	20	3,15		
5705020423765	42376	geel	20	3,15		
5705020423772	42377	oranje	20	3,15		
Smalle vaatwasborstel: polyester vezels, medium 255 x 33 x 24 mm max. 121° C.					Professioneel model vaatwasborstel met smalle borstelkop voor kleine openingen.	
5705020428722	42872	groen	20	2,75		
5705020428739	42873	blauw	20	2,75		
5705020428746	42874	rood	20	2,75		
5705020428753	42875	wit	20	2,75		
5705020428760	42876	geel	20	2,75		
Design vaatwasborstel: polyester vezels, medium 255 x 35 x 60 mm max. 121° C.			levering per volle verpakking		De populairste vaatwasborstel voor professioneel en thuisgebruik. Met blauwe of witte vezels. Een vloeiend ergonomisch design en een hoge kwaliteit vezels komen in dit product samen. Dit artikel wordt niet individueel in plastic verpakt.	
5705020428937	42893	blauw	10	3,85		
5705020011387	42895	wit	10	3,85		
Vetkwast: polypropyleen, zachte polyester vezels max. 121° C.					Zeer zacht kwastje om bijvoorbeeld eigeel, melk of chocolade als topping aan te brengen op brood of gebak. Een Vikan kwastje voldoet aan de hoogste hygiëne eisen, zeker van belang wanneer het kwastje in direct contact komt met voedingsmiddelen.	
5705025503035	5550303	blauw	10	2,65	30 mm breed	
5705025503005	5550305	wit	10	2,65	30 mm breed	
5705025505039	5550503	blauw	10	3,15	50 mm breed	
5705025505003	5550505	wit	10	3,15	50 mm breed	
5705025507033	5550703	blauw	10	3,85	70 mm breed	
5705025507001	5550705	wit	10	3,85	70 mm breed	
Nagelborstel / kleine werkborstel: polyester vezels, hard 118 x 45 x 38 mm max. 121° C.					Duurzame kleine werkborstel in een nieuw design die ook als nagelborstel voor persoonlijke hygiëne kan worden gebruikt. Met ophangoog voor bevestiging bij de wasbak.	
5705020644016	64401	roze	25	3,85	NIEUW	
5705020644023	64402	groen	25	3,85		
5705020644030	64403	blauw	25	3,85		
5705020644047	64404	rood	25	3,85		
570502064401	64405	wit	25	3,85		
5705020644061	64406	geel	25	3,85		
5705020644078	64407	oranje	25	3,85		
5705020644085	64408	paars	25	3,85		
5705020644092	64409	zwart	25	3,85		
Harde handborstel met watertoevoer: polyester vezels, hard 350 x 55 x 45 mm max. 121° C.					Harde handborstel met watertoevoer voor reiniging met stromend water, en geschikt voor het reinigen van laarzen en de onderzijde van profielzolen.	
5705020705632	70563	blauw	10	11,50	met Gardena nippel	
5705020070563	70565	wit	10	11,50	met Gardena nippel	
5705027056317	7056Q3	blauw	10	16,00	met 1/2" nippel voor snelkoppeling	
5705020705618	7056Q5	wit	10	16,00	met 1/2" nippel voor snelkoppeling	

Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
HITTEBESTENDIGE BORSTELS						
Toastborstelset: polypropyleen met hittebestendige Peek vezels 400 x 50 x 60 mm max. 180° C.					Toastborstelset van 2 borstels met lange steel en smalle rij hittebestendige PEEK vezels. Speciaal voor reiniging van toastapparaten en andere moeilijk bereikbare hete plaatsen.	
5705020300240	30024	rood	1	37,30		
Kleine grillborstel: polypropyleen met hittebestendige Peek vezels 255 x 24 x 330 mm max. 230° C.					Professionele kleine grillborstel, voor barbecue grills, grillroosters en dergelijke. Met speciale hittebestendige Peek vezels.	
5705020428852	42885	wit	10	16,25		
Kleine schrobber: polyester vezels, hard 150 x 65 x 55 mm max. 170° C.	NIEUW				Kleine schrobber voor hete oppervlakken. Met speciale hittebestendige Peek vezels.	
5705020047534	47535	wit	5	27,20		
HANDSCHRAPERS / VLOERSCHRAPERS						
Nieuwe flexibele handschraper polypropyleen, 170x90mm, per set van 10 stuks					Set van 10 flexibele handschrapers met scherpe schraprand voor efficiënte verwijdering van resten op werkbladen, transportbanden en andere harde oppervlakken. Met handige scherpe hoeken voor het opensnijden van plastic zakken.	
5705020405129	40512	groen	1	15,30	per set van 10 stuks	
5705020405136	40513	blauw	1	15,30	per set van 10 stuks	
5705020405143	40514	rood	1	15,30	per set van 10 stuks	
5705020405150	40515	wit	1	15,30	per set van 10 stuks	
5705020405167	40516	geel	1	15,30	per set van 10 stuks	
5705024051995	405199	metaaldetect	1	24,40	per set van 10 stuks	
Roestvrijstalen handschraper: polypropyleen met roestvrijstaal blad 90 x 240 x 80 mm x 0,1 mm max. 100° C.					Roestvrijstalen handschraper (plaatmes) met ergonomische handgreep, speciaal voor ovens, bakplaten en aangekoekt vuil.	
5705020405020	40502	groen	20	14,30		
5705020405037	40503	blauw	20	14,30		
5705020405044	40504	rood	20	14,30		
5705020040504	40505	wit	20	14,30		
5705020405068	40506	geel	20	14,30		
Nylon handschraper: polypropyleen met nylon blad 105 x 240 x 80 mm x 0,3 mm max. 100° C.					Nylon handschraper (plaatmes) met ergonomische handgreep, speciaal voor ovens, bakplaten en aangekoekt vuil.	
5705020405525	40552	groen	20	9,45		
5705020405532	40553	blauw	20	9,45		
5705020405549	40554	rood	20	9,45		
5705020040559	40555	wit	20	9,45		
5705020405563	40556	geel	20	9,45		
Rechte handschraper smal: polypropyleen 75 x 210 x 18 mm max. 100° C.					Rechte kunststof handschraper, uit één stuk. De handschraper heeft een handige ergonomische duimgreep. Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd.	
5705020406010	40601	roze	25	2,60	NIEUW	
5705020406027	40602	groen	25	2,60		
5705020406034	40603	blauw	25	2,60		
5705020406041	40604	rood	25	2,60		
5705020406058	40605	wit	25	2,60		
5705020406065	40606	geel	25	2,60		
5705020406072	40607	oranje	25	2,60		
5705020406089	40608	paars	25	2,60		
5705020406096	40609	zwart	25	2,60		
5705024060997	406099	metaaldetect	25	3,85		







Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Rechte handschraper, breed polypropyleen 102 x 210 x 18 mm max. 100° C.					Rechte kunststof handschraper, uit één stuk. De handschraper heeft een handige ergonomische duimgreep. Met de scherpe rand kan de verontreiniging gemakkelijk worden verwijderd.	
5705020406126	40612	groen	20	2,95		
5705020406133	40613	blauw	20	2,95		
5705020406140	40614	rood	20	2,95		
5705020406157	40615	wit	20	2,95		
5705020406164	40616	geel	20	2,95		
5705024061994	406199	metaaldetect	20	4,70		
Spekter plaatmes: kunststof handgreep, blauw geanodiseerd verenstaal					Metalen plaatmes voor het afschraper van (klevrige) vervuiling. Toepasbaar op werktafels, platen, transportbanden, proceslijnen, machinedelen, et cetera. Dit is een Spekter product.	
5702681740033	S174003	blauw/grijs	10	7,15	30 mm breed	
5702681740057	S174005	blauw/grijs	10	7,60	50 mm breed	
5702681740071	S174007	blauw/grijs	10	8,35	70 mm breed	
5702681740095	S174009	blauw/grijs	10	9,50	90 mm breed	
Vloer- of tafelschraper: polypropyleen, r.v.s. blad 260 x 175 x 33 mm visuele lengte blad is 70 mm. max. 121° C.					Effectieve metalen schraper, verwijdert aangekoekt vuil, deeg, en dergelijke van vloer en werkbladen. Verstevigd metalen gedeelte.	
5705020291029	29102	groen	10	18,80		
5705020291036	29103	blauw	10	18,80		
5705020291043	29104	rood	10	18,80		
5705020029103	29105	wit	10	18,80		
5705020291067	29106	geel	10	18,80		
Flexibele vloer- of tafelschraper: polypropyleen, r.v.s. blad 255 x 175 x 33 mm visuele lengte blad is 70 mm. max. 121° C.					Flexibele metalen schraper, verwijdert aangekoekt vuil, deeg, en dergelijke van vloer en werkbladen. Speciaal voor ronde oppervlakken als in silo's, trechters en dergelijke heeft deze schraper een flexibel metalen gedeelte en afgeronde hoeken.	
5705020291135	29113	blauw	10	24,50		
Nylon schraper: polypropyleen, nylon blad 270 x 235 x 33 mm max. 170° C.					Effectieve kunststof schraper, verwijdert zonder krassen aangekoekt vuil, deeg, caramel, en dergelijke van vloer, werkbladen, transportbanden. Kleurcodering is mogelijk door middel van de steel.	
5705020029127	29125	wit	10	20,60		
HANDVEGERS / STOFBLIKKEN						
Resin lange handveger: in kunsthars vastgezette polyester vezels, medium 350 x 85 x 40 mm max. 121° C.					Professionele lange medium handveger voor fijn vuil en stof. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metaal.	
5705020455728	45572	groen*	12	15,95	* saneringsartikel	
5705020455735	45573	blauw*	12	15,95	* saneringsartikel	
5705020455742	45574	rood*	12	15,95	* saneringsartikel	
5705020455759	45575	wit*	12	15,95	* saneringsartikel	
5705020455766	45576	geel*	12	15,95	* saneringsartikel	
Resin korte handveger: in kunsthars vastgezette polyester vezels, medium 248 x 85 x 40 mm max. 121° C.					Professionele korte medium handveger voor fijn vuil en stof. De vezels zijn in het blok verankerd zonder enig gebruik van metaal.	
5705020455827	45582	groen*	12	14,40	* saneringsartikel	
5705020455834	45583	blauw*	12	14,40	* saneringsartikel	
5705020455841	45584	rood*	12	14,40	* saneringsartikel	
5705020455858	45585	wit*	12	14,40	* saneringsartikel	
5705020455865	45586	geel*	12	14,40	* saneringsartikel	







Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Poederveger/bakkersborstel: polyester vezels, zacht 95 x 310 x 32 mm max. 121° C.					Zachte handveger voor het aanvegen en wegvegen van meel, bloem, en andere fijne stoffen op werkhoogte; handvriendelijke greep met ophangoog.	
5705020458224	45822	groen	10	10,40		
5705020458231	45823	blauw	10	10,40		
5705020458248	45824	rood	10	10,40		
5705020458255	45825	wit	10	10,40		
5705020458262	45826	geel	10	10,40		
Handveger zacht: polyester vezels, zacht 45 x 350 x 110 mm max. 121° C.					Professionele zachte handveger; geschikt voor het opvegen van fijne stoffen als meel, bloem, poeder, vuil, kruimels etc. (Vervangt 4586.)	
5705020458712	45871	roze	15	8,00	NIEUW	
5705020458729	45872	groen	15	8,00		
5705020458736	45873	blauw	15	8,00		
5705020458743	45874	rood	15	8,00		
5705020458750	45875	wit	15	8,00		
5705020458767	45876	geel	15	8,00		
5705020458774	45877	oranje	15	8,00	NIEUW	
5705020458781	45876	paars	15	8,00	NIEUW	
5705020458798	45879	zwart	15	8,00		
Handveger medium: polyester vezels, medium 45 x 350 x 110 mm max. 121° C.					Professionele handveger met medium vezels; geschikt voor het opvegen van vuil, kruimels en andere verontreiniging. Ook als schuier te gebruiken. (Vervangt 4588.)	
5705020458910	45891	roze	15	8,00	NIEUW	
5705020458927	45892	groen	15	8,00		
5705020458934	45893	blauw	15	8,00		
5705020458941	45894	rood	15	8,00		
5705020458958	45895	wit	15	8,00		
5705020458965	45896	geel	15	8,00		
5705020458972	45897	oranje	15	8,00		
5705020458989	45898	paars	15	8,00		
5705020458996	45899	zwart	15	8,00		
Ergonomisch stofblik: polypropyleen 295 x 320 x 100 mm max. 100° C.					Stevig en kaarsrecht stofblik met ergonomische handgreep geeft een naadloze aansluiting op de vloer; voor stof en fijn vuil. Veel gemak van de hoge achterrand.	
5705020566011	56601	roze	10	9,45	NIEUW	
5705020566028	56602	groen	10	9,45		
5705020566035	56603	blauw	10	9,45		
5705020566042	56604	rood	10	9,45		
5705020566059	56605	wit	10	9,45		
5705020566066	56606	geel	10	9,45		
5705020566073	56607	oranje	10	9,45		
5705020566080	56608	paars	10	9,45		
5705020566097	56609	zwart	10	9,45		
Combinatieset veeger/trekker/blik met lange steel: grijs polypropyleen, met kleurensset doppen voor kleurcodering 1450 mm hoog De combinatie bestaat uit 6 onderdelen: 1. een groot blik waarin zelfs in open stand 300ml vochtige vervuiling in past 2. een zachte veeger 3. een rubber trekker 4. een steel voor een veeger (droog vuil) of een trekker (nat vuil) 5. een steel voor het blik 6. twee sets van 5 losse doppen voor kleurcodering (groen, blauw, rood, geel, zwart) die bovenin de steel passen.					Deze nieuwe combinatie veeger/trekker/blik met lange steel is breed inzetbaar in vele sectoren als in horeca, detailhandel, facilitaire dienstverlening en in food industry. Met name voor de food industry met haar strenge regels rond hygiëne is gekozen voor een ontwerp wat volledig valt te demonteren en te reinigen in de vaatwasser of krattenwasser. Ook is met de kleurendoppen een kleurcodering mogelijk gemaakt voor naadloze inpassing in bestaande hygiëneplannen. Met een lichte beweging van de hand opent en sluit het blik zich volledig en kan het rechtop blijven staan.	
5705025596198	559618	grijs	2	49,75		







Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
PIJPBORSTELS						
Flexibele nylon kabel met handvat 150cm: roestvrijstaal of nylon, 1500 x Ø15 mm max. 121° C.					Flexibele kabel met handvat voor inwendige reiniging van gebogen buizen, en leidingen tot 150cm diepte. Met binnenschroefdraad die past op pijpborstels 5354 en 5356. Rvs verlengstuk heeft schroefdraad aan de twee uiteinden.	
5705020053528	53525	wit/nylon	10	15,80		
Flexibele rvs kabel met handvat 75cm: roestvrijstaal, 750 x Ø15 mm max. 121° C.					Flexibele kabel met handvat voor inwendige reiniging van gebogen buizen en leidingen tot 75cm diepte. Met binnenschroefdraad aan het uiteinde voor aansluiting op pijpborstels 5354 en 5356. Vervangt 53505.	
5705020535154	53515	wit/rvs	10	8,40		
Flexibele rvs verlengkabel 75cm: roestvrijstaal, 750 x Ø15 mm max. 121° C.					Een roestvrijstalen verlengstuk van 75cm lengte met schroefdraad aan de twee uiteinden voor aansluiting op pijpborstels 5354 en 5356 en voor uitbreiding van de beginkabel. Vervangt 5345.	
5705020053467	5346	rvs	10	8,40		
Pijpenborstel 12mm voor flexibele kabel: polyester vezels, hard zichtbare vezellengte 5 mm Ø12 x 190 mm max. 121° C.					Borstelkop met draadverbinding: past op flexibele kabels 53515 en 53525 en verlengstuk 5346. Voor effectieve inwendige schoonmaak van leidingen.	
5705020535420	53542	groen	10	7,70	12mm	
5705020535437	53543	blauw	10	7,70	12mm	
5705020535444	53544	rood	10	7,70	12mm	
5705020535451	53545	wit	10	7,70	12mm	
5705020535468	53546	geel	10	7,70	12mm	
5705020536526	53652	groen	10	8,20	20mm	
5705020536533	53653	blauw	10	8,20	20mm	
5705020536540	53654	rood	10	8,20	20mm	
5705020536557	53655	wit	10	8,20	20mm	
5705020536564	53656	geel	10	8,20	20mm	
5705020536628	53682	groen	10	8,75	40mm	
5705020536635	53683	blauw	10	8,75	40mm	
5705020536642	53684	rood	10	8,75	40mm	
5705020536659	53685	wit	10	8,75	40mm	
5705020536666	53686	geel	10	8,75	40mm	
5705020536628	53562	groen	12	9,45	60mm	
5705020536635	53563	blauw	12	9,45	60mm	
5705020536642	53564	rood	12	9,45	60mm	
5705020536659	53565	wit	12	9,45	60mm	
5705020536666	53566	geel	12	9,45	60mm	
5705020539121	53912	groen	10	10,40	90mm	
5705020539132	53913	blauw	10	10,40	90mm	
5705020539145	53914	rood	10	10,40	90mm	
5705020539152	53915	wit	10	10,40	90mm	
5705020539169	53916	geel	10	10,40	90mm	
Brush kit Sundae / ijsmachine: set van 9 speciale borstels, wit max. 121° C.					Set van 9 borstels speciaal geschikt voor ijsmachines en andere dispensers.	
5705020535758	53575	wit	1	30,00		
Brush kit Shake / ijsmachine: set van 10 speciale borstels, rood max. 121° C.					Set van 10 borstels speciaal geschikt voor ijsmachines en andere dispensers.	
5705020535840	53584	rood	1	39,20		

Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Smalle pijpborstelset aan ring polyester vezels, zacht Ø2 x 9cm en Ø5 en Ø6 mm x 14cm max. 121° C.	NIEUW				Zeer smalle pijpborstelset van 3 pijpborstels aan een ring: Ø2, Ø5 en Ø6 mm. Voor het inwendig reinigen van zeer nauwe locaties in kleine of gevoelige machines, zoals koffiemachines, sapmachines en andere dispensers in de keukens van de horeca. Ook toegepast bij tabletteermachines in de farmaceutische industrie.	
5705020536250	53625	wit	20	8,50		
Afvoerborstel: polyester vezels, medium zichtbare vezellengte 5 mm Ø15 x 293 mm max. 121° C.					Speciale borstel voor het reinigen tussen machineonderdelen en van de afvoer van gootsteen, wasbak etc.	
5705020053603	53603	blauw	15	4,30		
5705020536045	53604	rood	15	4,30		
5705020536090	53609	zwart	15	4,30		
Smalle pijpborstel: polyester vezels, medium Ø9 x 382 mm max. 121° C.	NIEUW				Zeer smalle pijpborstel voor het inwendig reinigen van zeer nauwe locaties in kleine of gevoelige machines. De draad van de borstel is dunner dan standaard wat de borstelkop meer flexibel maakt en meer reinigend vermogen aan de vezels geeft.	
5705020536359	53635	wit	15	4,30		
Gootborstel, steemodel polyester vezels, medium zichtbare vezellengte 25 mm Ø60 x 290 mm max. 121° C.					Speciale borstel voor gebruik op de steel. Voor het reinigen van afvoergoten in de industriële omgeving. Speciaal voor goten met een trapezevorm.	
5705020536199	53619	zwart	10	15,90		
Zachte buizenreiniger: in hoek verstelbare borstel, in vorm buigbaar, met zachte polyester vezels Ø110 x 270 x 500 mm max. 100° C.					Zachte borstel voor de buitenkantreiniging van hooggelegen buizen, kokers, leidingen en dergelijke met verschillende diameters. De steelaansluiting heeft een stelschroef voor het werken onder een hoek.	
5705020537134	53713	blauw	5	31,20		
5705020537155	53715	wit	5	31,20		
Medium buizenreiniger: in hoek verstelbare borstel, in vorm buigbaar, met medium blauwe polyester vezels. Ø50 x 230 x 500 mm max. 100° C.					Medium borstel voor de uitwendige reiniging van hooggelegen buizen, kokers, leidingen en dergelijke met verschillende diameters. De steelaansluiting heeft een stelschroef voor het werken onder een hoek. De buigzame rvs draad is ook te vervormen voor interne reiniging.	
5705020537431	53743	blauw	5	31,20		
Pijpenborstel met handvat: polyester vezels, medium of hard, diverse diameters max. 121° C.					Pijpenborstel voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen, tappunten, afvuilpunten, vulbuizen, vulhoorns, flessen, trechters, kokers, et cetera.	
5705020537523	53752	groen	15	4,45	10 mm, medium	
5705020537530	53753	blauw	15	4,45	10 mm, medium	
5705020537547	53754	rood	15	4,45	10 mm, medium	
5705020053757	53755	wit	15	4,45	10 mm, medium	
5705020537561	53756	geel	15	4,45	10 mm, medium	
5705020537622	53762	groen	15	4,85	20 mm, medium	
5705020537639	53763	blauw	15	4,85	20 mm, medium	
5705020537646	53764	rood	15	4,85	20 mm, medium	
5705020053764	53765	wit	15	4,85	20 mm, medium	
5705020537660	53766	geel	15	4,85	20 mm, medium	
5705020537820	53782	groen	15	5,25	40 mm, hard	
5705020537837	53783	blauw	15	5,25	40 mm, hard	
5705020537844	53784	rood	15	5,25	40 mm, hard	
5705020053788	53785	wit	15	5,25	40 mm, hard	
5705020537868	53786	geel	15	5,25	40 mm, hard	








Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15	
Pijpenborstel met handvat (vervolg): polyester vezels, medium of hard, diverse diameters max. 121° C.					Pijpenborstel voor inwendige reiniging van pijpen, leidingen, tappunten, afvulpunten, vulbuizen, vulhoorns, flessen, trechters, kokers, et cetera.		
5705020537929	53792	groen	15	5,50	50 mm, medium		
5705020537936	53793	blauw	15	5,50	50 mm, medium		
5705020537943	53794	rood	15	5,50	50 mm, medium		
5705020053795	53795	wit	15	5,50	50 mm, medium		
5705020537967	53796	geel	15	5,50	50 mm, medium		
5705020537028	53702	groen	15	5,90	60 mm, medium		
5705020537035	53703	blauw	15	5,90	60 mm, medium		
5705020537042	53704	rood	15	5,90	60 mm, medium		
5705020053702	53705	wit	15	5,90	60 mm, medium		
5705020537066	53706	geel	15	5,90	60 mm, medium		
Pijpborstel, steemodel: polyester vezels, medium of hard, diverse diameters max. 121° C.					Pijpborstels die passen op alle Vikan stelen; voor inwendige reiniging van alle soorten buizen, pijpen en leidingen. In combinatie met korte steel een handige borstel voor pannen, bakken, ketels en kuipen.		
5705025380254	5380502	groen	15	10,00	50 mm, hard		
5705025380353	5380503	blauw	15	10,00	50 mm, hard		
5705025380452	5380504	rood	15	10,00	50 mm, hard		
5705025380506	5380505	wit	15	10,00	50 mm, hard		
5705025380650	5380506	geel	15	10,00	50 mm, hard		
5705025380261	5380632	groen	15	10,40	63 mm, hard		
5705025380360	5380633	blauw	15	10,40	63 mm, hard		
5705025380469	5380634	rood	15	10,40	63 mm, hard		
5705025380636	5380635	wit	15	10,40	63 mm, hard		
5705025380667	5380636	geel	15	10,40	63 mm, hard		
5705025380278	5380772	groen	15	10,75	77 mm, medium		
5705025380377	5380773	blauw	15	10,75	77 mm, medium		
5705025380476	5380774	rood	15	10,75	77 mm, medium		
5705025380773	5380775	wit	15	10,75	77 mm, medium		
5705025380674	5380776	geel	15	10,75	77 mm, medium		
5705025380971	5380779	zwart	15	10,75	77 mm, medium		
5705025380292	5380902	groen	12	11,15	90 mm, medium		
5705025380391	5380903	blauw	12	11,15	90 mm, medium		
5705025380490	5380904	rood	12	11,15	90 mm, medium		
5705025380902	5380905	wit	12	11,15	90 mm, medium		
5705025380698	5380906	geel	12	11,15	90 mm, medium		
5705025380995	5380909	zwart	12	11,15	90 mm, medium		
5705025380216	53801032	groen	12	11,65	103 mm, medium		
5705025380315	53801033	blauw	12	11,65	103 mm, medium		
5705025380414	53801034	rood	12	11,65	103 mm, medium		
5705025380100	53801035	wit	12	11,65	103 mm, medium		
5705025380612	53801036	geel	12	11,65	103 mm, medium		
5705025380919	53801039	zwart	12	11,65	103 mm, medium		
PADHOUDERS / SCHUURPADS							
Padhouder, steemodel: polypropyleen 230 x 120 x 95 mm max. 121° C.					Zeer sterke padhouder met steelaansluiting voor reiniging van wanden en vloeren; de stalen haken houden de pads op hun plaats.		
5705020550027	55002	groen	10	24,15			
5705020550034	55003	blauw	10	24,15			
5705020550041	55004	rood	10	24,15			
5705020550053	55005	wit	10	24,15			
5705020550065	55006	geel	10	24,15			
5705020550072	55007	oranje*	10	24,15	* saneringsartikel		
Padhouder, handmodel: polypropyleen 230 x 80 x 95 mm max. 121° C.					Zeer sterke padhouder (handmodel) voor reiniging van wanden, werktafels e.d.; de stalen haken houden de pads op hun plaats.		
5705020551024	55102	groen	10	19,15			
5705020551031	55103	blauw	10	19,15			
5705020551048	55104	rood	10	19,15			
5705020055102	55105	wit	10	19,15			
5705020551062	55106	geel	10	19,15			

Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Schuurpad: nylon, 245 x 23 x 125 mm max. 100° C.			levering per volle verpakking		Harde pad is geschikt voor sterke vervuiling op ruwe oppervlakken. Medium pad is geschikt voor vervuiling op tegels en keramiek ondergrond. Zachte pad is geschikt voor vette vervuiling op gladde oppervlakken.	
5705020055232	5523	bruin	10	2,65	hard	
5705020055249	5524	blauw	10	2,65	medium	
5705020055256	5525	wit	10	2,65	zacht	
STEELEBORSTELS						
Toiletborstel met houder: polypropyleen, polyester vezels, medium, Ø 90 mm. lengte steel + borstel: 700 mm houder: Ø 130 mm. max. 100° C.					Sterke en efficiënte toiletborstel met lange ergonomische steel en extra borstelkop voor onder de rand. Met wit kunststof houder en wandplaatje.	
5705020505157	50515	wit	6	20,10		
Wormhuisborstel: polyester vezels, hard cilindrisch gevormde borstelkop Ø90 x 480 mm max. 121° C.					Ronde borstelkop met steel. Voor inwendige reiniging van gehaktmolens en andere machines; losse delen niet apart verkrijgbaar.	
5705020703324	70332	groen	15	11,80		
5705020703331	70333	blauw	15	11,80		
5705020703348	70334	rood	15	11,80		
5705020070334	70335	wit	15	11,80		
5705020703362	70336	geel	15	11,80		
Wormhuisborstelkop: polyester vezels, medium Ø135 x 120 mm max. 121° C.					Borstelkop met medium vezels in cilindrische vorm. Voor reiniging van tanks, buizen, containers, gehaktmolens en andere machines. Past op alle Vikan stelen.	
5705020703522	70352	groen	8	18,00		
5705020703539	70353	blauw	8	18,00		
5705020703546	70354	rood	8	18,00		
5705020070358	70355	wit	8	18,00		
5705020703560	70356	geel	8	18,00		
Harde tankborstel: polyester vezels, hard 210 x 95 x 135 mm max. 121° C.					Harde tankborstel voor reiniging van goten, tanks en containers. In zwart met name geschikt voor afvoergoten, afvalbakken, vuilcontainers, stortkokers en dergelijke.	
5705020703713	70371	roze	10	20,70	NIEUW	
5705020703720	70372	groen	10	20,70		
5705020703737	70373	blauw	10	20,70		
5705020703744	70374	rood	10	20,70		
5705020703751	70375	wit	10	20,70		
5705020703768	70376	geel	10	20,70		
5705020703775	70377	oranje	10	20,70		
5705020703782	70378	paars	10	20,70		
5705020703799	70379	zwart	10	20,70		
Zachte tankborstel: polypropyleen vezels, medium 210 x 95 x 135 mm max. 100° C.					Tankborstel met medium vezels voor reiniging van tanks, stortkokers, silo's en dergelijke.	
5705020703928	70392	groen	10	16,10		
5705020703935	70393	blauw	10	16,10		
5705020703942	70394	rood	10	16,10		
5705020703959	70395	wit	10	16,10		
5705020703966	70396	geel	10	16,10		





Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Hoekverstelbare borstel met watertoevoer: polyester gespleten vezels, zacht 190 x 147 x 70 mm max. 121° C.					Zachte hoekverstelbare borstel waarmee onder 4 hoeken gewerkt worden, zodat een ergonomisch correcte werkhouding gewaarborgd is. De gespleten vezels houden veel water vast en daardoor ook geschikt voor het reinigen van muren, grote machines, verticale roosters en dergelijke.	
5705020706721	70672	groen	4	31,30		
5705020706738	70673	blauw	4	31,30		
5705020706745	70674	rood	4	31,30		
5705020706752	70675	wit	4	31,30		
5705020706769	70676	geel	4	31,30		
5705020706776	70677	oranje*	4	31,30	* saneringsartikel	
	211135	wit	1	3,75	onderdeel: losse elleboog	
	211145	wit	1	1,90	onderdeel: losse schroefring	
BEZEMS / VEGERS / SCHROEBERS						
Hoekbezem: polyester vezels, hard 290 x 270 x 40 mm max. 121° C.					Hoekbezem met lange vezels, schuin oplopend naar korte vezels. Voor reiniging van hoeken en langs plinten.	
5705020291425	29142	groen	10	16,00		
5705020291432	29143	blauw	10	16,00		
5705020291449	29144	rood	10	16,00		
5705020291456	29145	wit	10	16,00		
5705020291463	29146	geel	10	16,00		
Bezem: polyester vezels, hard 330 x 170 x 100 mm max. 121° C.					Zeer stevige bezem met harde vezels voor algemene reiniging in de voedingsmiddelenindustrie. In zwart met name geschikt voor reiniging van goten, afvoeren en afvalplaatsen.	
5705020291524	29152	groen	8	23,25		
5705020291531	29153	blauw	8	23,25		
5705020291548	29154	rood	8	23,25		
5705020029158	29155	wit	8	23,25		
5705020291562	29156	geel	8	23,25		
5705020291593	29159	zwart	8	23,25		
Brede bezem: polyester vezels, hard 530 x 175 x 90 mm max. 121° C.					Zeer stevige bezem met harde vezels. Brede bezem voor grof vuil.	
5705020292026	29202	groen	4	27,40		
5705020292033	29203	blauw	4	27,40		
5705020292040	29204	rood	4	27,40		
5705020029202	29205	wit	4	27,40		
5705020292064	29206	geel	4	27,40		
Resin bezem: in kunsthars vastgezette polyester vezels, hard 470 x 125 x 70 mm vezellengte: 50 mm max. 121° C.					Harde bezem geschikt voor veel grof vuil. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metaal.	
5705020292224	29222	groen*	8	47,40	* saneringsartikel	
5705020292231	29223	blauw*	8	47,40	* saneringsartikel	
5705020292248	29224	rood*	8	47,40	* saneringsartikel	
5705020292255	29225	wit*	8	47,40	* saneringsartikel	
5705020292262	29226	geel*	8	47,40	* saneringsartikel	
Portaalveger, zacht: polyester vezels, zacht 260 x 175 x 35 mm vezellengte: 75mm max. 121° C.					Zachte veger met rechte nek, uitstekend voor licht droog en licht vochtig vuil, voor hoeken en voor het aanvegen van vuil op een stofblik.	
5705020310423	31042	groen	10	12,70		
5705020310430	31043	blauw	10	12,70		
5705020310447	31044	rood	10	12,70		
5705020310454	31045	wit	10	12,70		
5705020310461	31046	geel	10	12,70		

Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Rechte veger, medium polyester vezels, medium 310 x 140 x 60 mm max. 121° C.					Veger met rechte nek en medium vezels voor algemene inzet in de schoonmaak. De rechte nek zorgt voor een andere houding in vegen.	
5705020316623	31662	groen	15	17,05		
5705020316630	31663	blauw	15	17,05		
5705020316647	31664	rood	15	17,05		
5705020316654	31665	wit	15	17,05		
5705020316661	31666	geel	15	17,05		
5705020316692	31669	zwart	15	17,05	NIEUW	
Combi-veger: harde en zachte polyester vezels 410 x 120 x 90 mm max. 121° C.					Combi-veger met harde vezels om hardnekkig vuil los te krijgen; de zachte vezels nemen het vuil vervolgens mee. Zeer geschikt voor slagerijen, bakkerijen, keukens en productieomgevingen waar plakkerig en los vuil ligt.	
5705020317415	31741	roze	10	23,65	NIEUW	
5705020317422	31742	groen	10	23,65		
5705020317439	31743	blauw	10	23,65		
5705020317446	31744	rood	10	23,65		
5705020317453	31745	wit	10	23,65		
5705020317460	31746	geel	10	23,65		
5705020317477	31747	oranje	10	23,65	NIEUW	
5705020317484	31748	paars	10	23,65		
5705020317491	31749	zwart	10	23,65		
Zachte splitveger: polypropyleen gespleten vezels, zacht 435 x 130 x 65 mm max. 100° C.					Zachte vloerveger met gespleten vezels en daarmee zeer geschikt voor reiniging in droge ruimten met veel losse en fijne verontreiniging.	
5705020317828	31782	groen	10	18,15		
5705020317835	31783	blauw	10	18,15		
5705020317842	31784	rood	10	18,15		
5705020317859	31785	wit	10	18,15		
5705020317866	31786	geel	10	18,15		
Zachte veeger: polyester vezels, zacht 435 x 135 x 65 mm max. 121° C.					Zachte vloerveger met zeer dunne, niet gespleten vezels; geschikt voor het aanvegen van vuil en stof, ook geschikt als zaalveger.	
5705020317910	31791	roze	10	23,65	NIEUW	
5705020317927	31792	groen	10	23,65		
5705020317934	31793	blauw	10	23,65		
5705020317941	31794	rood	10	23,65		
5705020317958	31795	wit	10	23,65		
5705020317965	31796	geel	10	23,65		
5705020317972	31797	oranje	10	23,65		
5705020317989	31798	paars	10	23,65		
Combi-veger breed: harde en zachte polyester vezels 610 x 125 x 70 mm max. 121° C.					Combi-veger met harde vezels om hardnekkig vuil los te krijgen; de zachte vezels nemen het vuil vervolgens mee. Zeer geschikt voor slagerijen, bakkerijen, restaurants en overige plaatsen waar plakkerig en los vuil ligt.	
5705020319426	31942	groen	10	29,25		
5705020319433	31943	blauw	10	29,25		
5705020319440	31944	rood	10	29,25		
570502031946	31945	wit	10	29,25		
5705020319464	31946	geel	10	29,25		
Zachte veeger breed: polyester vezels, zacht 610 x 125 x 65 mm max. 121° C.					Zachte vloerveger met zeer dunne, niet gespleten vezels; geschikt voor het aanvegen van vuil en stof, ook geschikt als zaalveger.	
5705020319921	31992	groen	10	29,25		
5705020319938	31993	blauw	10	29,25		
5705020319945	31994	rood	10	29,25		
5705020319952	31995	wit	10	29,25		
5705020319969	31996	geel	10	29,25		
5705020319976	31997	oranje*	10	29,25	* saneringsartikel	
5705020319983	31998	paars*	10	29,25	* saneringsartikel	
5705020319990	31999	zwart	10	29,25		






Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Harde luiwagen met watertoevoer: polyester vezels, hard 270 x 95 x 75 mm vezellengte ca. 30 mm max. 121° C.					Schrobberstel met harde vezels. Effectieve waterverdeling. Voor reiniging van vloeren.	
5705020704123	70412	groen	10	16,25		
5705020704130	70413	blauw	10	16,25		
5705020704147	70414	rood	10	16,25		
5705020070419	70415	wit	10	16,25		
5705020704161	70416	geel	10	16,25		
5705020704178	70417	oranje	10	16,25		
Medium luiwagen met watertoevoer: polyester vezels, medium 270 x 100 x 75 mm vezellengte: 33 mm max. 121° C.					Schrobberstel met langere medium vezels. Voor reiniging van vloeren en wanden.	
5705020704321	70432	groen	10	16,25		
5705020704338	70433	blauw	10	16,25		
5705020704345	70344	rood	10	16,25		
5705020070433	70435	wit	10	16,25		
5705020704369	70436	geel	10	16,25		
Harde luiwagen met langere zijvezels: polyester vezels, hard 245 x 105 x 80 mm vezellengte: 45/35 mm max. 121° C.					Compacte luiwagen met langere vezels aan de zijkanen, speciaal ontwikkeld voor kleine ruimtes. De vezels in verschillende lengte zorgen voor een effectievere reiniging.	
5705020704420	70442	groen	6	13,55		
5705020704437	70443	blauw	6	13,55		
5705020704444	70444	rood	6	13,55		
5705020704451	70445	wit	6	13,55		
5705020704468	70446	geel	6	13,55		
Resin zachte veger: in kunsthars vastgezette polyester vezels, zacht 290 x 135 x 65 mm vezellengte: 55 mm max. 121° C.					Zachte veger, geschikt voor het aanvegen van fijn vuil en stof. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metaal.	
5705020704529	70452	groen*	10	25,60	* saneringsartikel	
5705020704536	70453	blauw*	10	25,60	* saneringsartikel	
5705020704543	70454	rood*	10	25,60	* saneringsartikel	
5705020704550	70455	wit*	10	25,60	* saneringsartikel	
5705020704567	70456	geel*	10	25,60	* saneringsartikel	
Resin harde schrobber: in kunsthars vastgezette polyester vezels, hard 290 x 110 x 65 mm vezellengte: 35 mm max. 121° C.					Harde vloerschrobber, voor natte reiniging. De vezels zijn in het blok verankerd zonder gebruik van metaal.	
5705020704628	70462	groen*	10	25,60	* saneringsartikel	
5705020704635	70463	blauw*	10	25,60	* saneringsartikel	
5705020704642	70464	rood*	10	25,60	* saneringsartikel	
5705020704659	70465	wit*	10	25,60	* saneringsartikel	
5705020704666	70466	geel*	10	25,60	* saneringsartikel	
Hoerschrobber hard: polyester vezels, hard 265 x 100 x 150 mm vezellengte: 45 mm max. 121° C.					Harde schrobber in speciale hoekvorm gegoten. Ook als de steel horizontaal gehouden moet worden, raken veel vezels het te reinigen oppervlak. Geschikt voor randen, kanten, hoeken en moeilijk toegankelijke plaatsen.	
5705020704710	70471	roze	10	15,45	NIEUW	
5705020704727	70472	groen	10	15,45		
5705020704734	70473	blauw	10	15,45		
5705020704741	70474	rood	10	15,45		
5705020704758	70475	wit	10	15,45		
5705020704765	70476	geel	10	15,45		
5705020704772	70477	oranje	10	15,45		
5705020704789	70478	paars	10	15,45	NIEUW	
5705020704796	70479	zwart	10	15,45	NIEUW	









Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Vloerschrobber hard: polyester vezels, hard 305 x 110 x 85 mm vezellengte: 45 mm max. 121° C.					Harde vloerschrobber met veel vezels in breed blok. Zeer effectief op vloeren en wanden. Ook geschikt voor droog aanvegen. In zwart met name geschikt voor reiniging van goten, afvoeren, en afvalruimtes.	
5705020706011	70601	roze	16	23,85	NIEUW	
5705020706028	70602	groen	16	23,85		
5705020706035	70603	blauw	16	23,85		
5705020706042	70604	rood	16	23,85		
5705020070600	70605	wit	16	23,85		
5705020706066	70606	geel	16	23,85		
5705020706073	70607	oranje	16	23,85		
5705020706080	70608	paars	16	23,85		
5705020706097	70609	zwart	16	23,85		
Vloerschrobber medium: polyester vezels, medium 305 x 115 x 85 mm vezellengte: 45 mm max. 121° C.					Medium vloerschrobber met veel vezels in breed blok. Zeer effectief op vloeren en wanden. Ook geschikt voor droog aanvegen.	
5705020706127	70612	groen	16	23,85		
5705020706134	70613	blauw	16	23,85		
5705020706141	70614	rood	16	23,85		
5705020070617	70615	wit	16	23,85		
5705020706165	70616	geel	16	23,85		
Vloerschrobber hard, breed: polyester vezels, hard 470 x 115 x 80 mm vezellengte: 43 mm max. 121° C.					Brede, harde vloerschrobber met veel vezels in breed blok. Zeer effectief op vloeren en wanden. Ook geschikt voor droog aanvegen.	
5705020706226	70622	groen	8	33,65		
5705020706233	70623	blauw	8	33,65		
5705020706240	70624	rood	8	33,65		
5705020070624	70625	wit	8	33,65		
5705020706264	70626	geel	8	33,65		
Zachte splitvloerveger: polypropyleen gespleten vezels, superzacht 300 x 125 x 85 mm vezellengte: 59 mm max. 100° C.					Superzachte vloerveger met veel lange en gespleten vezels in een breed blok. Voor kleine deeltjes, alleen te gebruiken in een droge omgeving.	
5705020706622	70662	groen	10	21,15		
5705020706639	70663	blauw	10	21,15		
5705020706646	70664	rood	10	21,15		
5705020706653	70665	wit	10	21,15		
5705020706660	70666	geel	10	21,15		
5705020706691	70669	zwart	10	21,15		
Medium vloerveger: polyester vezels, medium 300 x 130 x 90 mm vezellengte: 63 mm max. 121° C.					Medium vloerveger met veel lange vezels in een breed blok. Voor normale vervuiling en ook in een vochtige omgeving.	
5705020706820	70682	groen	8	21,15		
5705020706837	70683	blauw	8	21,15		
5705020706844	70684	rood	8	21,15		
5705020706851	70685	wit	8	21,15		
5705020706868	70686	geel	8	21,15		
5705020706899	70689	zwart	8	21,15		
HANDTREKKERS						
Klassieke handtrekker, vaste nek polypropyleen, wit foam rubber 250 x 230 x 45 mm max. 100° C.					Klassieke handtrekker met vaste nek. Handtrekker wordt standaard geleverd met witte klikcassette en korte steel.	
5705020775123	77512	groen	20	9,95		
5705020775130	77513	blauw	20	9,95		
5705020775147	77514	rood	20	9,95		
5705020775154	77515	wit	20	9,95		
5705020775161	77516	geel	20	9,95		
Klikcassette voor klassieke handtrekker: polypropyleen, schuimrubber 250 mm max. 100° C.					Schuimrubber vervangingscassette voor handtrekkers. Duimgreep en kliksysteem vergemakkelijkt verwisseling van de cassette.	
5705020777158	77715	wit	20	5,25		

Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15	
Nieuwe ultra hygiëne handtrekker: met glasvezel versterkt polypropyleen en rubber 270 x 205 x 37 mm max. 121° C.					Nieuw vormgegeven hygiënische handtrekker, geschikt voor het verwijderen van vochtig vuil of spiegelwater van tafels en werkbladen in keukens en productieruimtes. Door de hygiënische vormgeving heeft vervuiling geen kans om te blijven hechten. (Vervangt 4769.)		
5705020712517	71251	roze	20	12,45	NIEUW		
5705020712524	71252	groen	20	12,45			
5705020712531	71253	blauw	20	12,45			
5705020712548	71254	rood	20	12,45			
5705020712555	71255	wit	20	12,45			
5705020712562	71256	geel	20	12,45			
5705020712579	71257	oranje	20	12,45			
5705020712586	71258	paars	20	12,45			
Full colour hygiëne handtrekker, vaste nek polypropyleen, dubbelblad cassette 250 x 230 x 45 mm max. 121° C.					Handtrekker met vaste nek en full colour verwisselbare cassette. Wordt standaard geleverd inclusief kleine steel.		
5705020771125	77112	groen	20	9,95			
5705020771132	77113	blauw	20	9,95			
5705020771149	77114	rood	20	9,95			
5705020771156	77115	wit	20	9,95			
5705020771163	77116	geel	20	9,95			
Full colour vervangingscassette: 250 x 232 x 45 mm max. 121° C.					Full colour cassette met dubbel blad voor handtrekkers. Duimgreep en kliksysteem vergemakkelijkt verwisseling van de cassette.		
5705020773129	77312	groen	20	5,25			
5705020773136	77313	blauw	20	5,25			
5705020773143	77314	rood	20	5,25			
5705020773150	77315	wit	20	5,25			
5705020773167	77316	geel	20	5,25			
VLOERTREKKERS							
Klassieke vloertrekker, vaste nek: polypropyleen, zwarte verwisselbare cassette, diverse breedtes max. 100° C.					Klassieke vloertrekker met vaste nek met gladde en ronde afwerking voor uitstekende hygiëne. Waterkeerrand aan beide zijden zorgt voor grote effectiviteit. Standaard met zwarte schuimrubber cassette die met een duimgreep en kliksysteem stevig is vast te zetten.		
5705020775222	77522	groen	10	18,55	40 cm breed		
5705020775239	77523	blauw	10	18,55	40 cm breed		
5705020775246	77524	rood	10	18,55	40 cm breed		
5705020775253	77525	wit	10	18,55	40 cm breed		
5705020775260	77526	geel	10	18,55	40 cm breed		
5705020775321	77532	groen	10	20,20	50 cm breed		
5705020775338	77533	blauw	10	20,20	50 cm breed		
5705020775345	77534	rood	10	20,20	50 cm breed		
5705020775352	77535	wit	10	20,20	50 cm breed		
5705020775369	77536	geel	10	20,20	50 cm breed		
5705020775376	77537	oranje *	10	20,20	50 cm breed * saneringsartikel		
5705020775390	77539	zwart	10	20,20	50 cm breed		
5705020775413	77541	roze	10	21,85	60 cm breed NIEUW		
5705020775420	77542	groen	10	21,85	60 cm breed		
5705020775437	77543	blauw	10	21,85	60 cm breed		
5705020775444	77544	rood	10	21,85	60 cm breed		
5705020775451	77545	wit	10	21,85	60 cm breed		
5705020775468	77546	geel	10	21,85	60 cm breed		
5705020775475	77547	oranje	10	21,85	60 cm breed		
5705020775482	77548	paars	10	21,85	60 cm breed		
5705020775499	77549	zwart	10	21,85	60 cm breed		
5705020775529	77552	groen	10	23,85	70 cm breed		
5705020775536	77553	blauw	10	23,85	70 cm breed		
5705020775543	77554	rood	10	23,85	70 cm breed		
5705020775550	77555	wit	10	23,85	70 cm breed		
5705020775567	77556	geel	10	23,85	70 cm breed		

Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Klikcassette voor klassieke vloertrekker: polypropyleen, schuimrubber, diverse breedtes max. 100° C.					Vervangingscassette voor serie klassieke vloertrekker. Duimgreep en kliksysteem vergemakkelijkt verwisseling van de cassette.	
570502077295	77729	zwart	20	8,45	40 cm breed	
570502077394	77739	zwart	20	10,15	50 cm breed	
570502077493	77749	zwart	20	11,75	60 cm breed	
570502077592	77759	zwart	20	13,45	70 cm breed	
Klassieke vloertrekker, flexibele nek: polypropyleen, witte verwisselbare cassette, diverse breedtes max. 100° C.					Klassieke vloertrekker met flexibele nek met gladde en ronde afwerking voor uitstekende hygiëne. Waterkeerrand aan beide zijden zorgt voor grote effectiviteit. Standaard met witte schuimrubber cassette die met een duimgreep en kliksysteem stevig is vast te zetten.	
5705020776229	77622	groen	10	22,10	40 cm breed	
5705020776236	77623	blauw	10	22,10	40 cm breed	
5705020776243	77624	rood	10	22,10	40 cm breed	
5705020776250	77625	wit	10	22,10	40 cm breed	
5705020776267	77626	geel	10	22,10	40 cm breed	
5705020776328	77632	groen	10	23,60	50 cm breed	
5705020776335	77633	blauw	10	23,60	50 cm breed	
5705020776342	77634	rood	10	23,60	50 cm breed	
5705020776359	77635	wit	10	23,60	50 cm breed	
5705020776366	77636	geel	10	23,60	50 cm breed	
5705020776427	77642	groen	10	25,95	60 cm breed	
5705020776434	77643	blauw	10	25,95	60 cm breed	
5705020776441	77644	rood	10	25,95	60 cm breed	
5705020776458	77645	wit	10	25,95	60 cm breed	
5705020776465	77646	geel	10	25,95	60 cm breed	
5705020776496	77649	zwart	10	25,95	60 cm breed	
5705020776526	77652	groen	10	28,30	70 cm breed	
5705020776533	77653	blauw	10	28,30	70 cm breed	
5705020776540	77654	rood	10	28,30	70 cm breed	
5705020776557	77655	wit	10	28,30	70 cm breed	
5705020776564	77656	geel	10	28,30	70 cm breed	
Klikcassette voor klassieke vloertrekker: polypropyleen, schuimrubber, diverse breedtes max. 100° C.					Vervangingscassette voor serie klassieke vloertrekker. Duimgreep en kliksysteem vergemakkelijkt verwisseling van de cassette.	
5705020777257	77725	wit	20	8,45	40 cm breed	
5705020777356	77735	wit	20	10,15	50 cm breed	
5705020777455	77745	wit	20	11,75	60 cm breed	
5705020777554	77755	wit	20	13,45	70 cm breed	
Nieuwe ultra hygiëne vloertrekker: met glasvezel versterkt polypropyleen en rubber, diverse breedtes max. 121° C.	NIEUW				Nieuw vormgegeven ultra hygiëne vloertrekker die zeer geschikt is voor het droogtrekken van natte vloeren met grote hoeveelheden vuil en water. Door de eenvoudige strip van massief rubber is deze trekker snel bacterievrij te maken en heeft vervuiling geen kans om te blijven hechten. (Vervangt serie 707..)	
5705020714016	71401	roze	15	20,10	40 cm breed NIEUW	
5705020714023	71402	groen	15	20,10	40 cm breed	
5705020714030	71403	blauw	15	20,10	40 cm breed	
5705020714047	71404	rood	15	20,10	40 cm breed	
5705020714054	71405	wit	15	20,10	40 cm breed	
5705020714061	71406	geel	15	20,10	40 cm breed	
5705020714078	71407	oranje	15	20,10	40 cm breed	
5705020714085	71408	paars	15	20,10	40 cm breed	
5705020714092	71409	zwart	15	20,10	40 cm breed NIEUW	
5705020715020	71502	groen	15	21,50	50 cm breed	
5705020715037	71503	blauw	15	21,50	50 cm breed	
5705020715044	71504	rood	15	21,50	50 cm breed	
5705020715051	71505	wit	15	21,50	50 cm breed	
5705020715068	71506	geel	15	21,50	50 cm breed	







Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Nieuwe ultra hygiëne vloertrekker (vervolg): met glasvezel versterkt polypropyleen en rubber, diverse breedtes max. 121° C.	NIEUW				Nieuw vormgegeven ultra hygiëne vloertrekker die zeer geschikt is voor het droogtrekken van natte vloeren met grote hoeveelheden vuil en water. Door de enkelvoudige strip van massief rubber is deze trekker snel bacterievrij te maken en heeft vervuiling geen kans om te blijven hechten. (Vervangt serie 707..)	
5705020716010	71601	roze	15	23,60	60 cm breed NIEUW	
5705020716027	71602	groen	15	23,60	60 cm breed	
5705020716034	71603	blauw	15	23,60	60 cm breed	
5705020716041	71604	rood	15	23,60	60 cm breed	
5705020716058	71605	wit	15	23,60	60 cm breed	
5705020716065	71606	geel	15	23,60	60 cm breed	
5705020716072	71607	oranje	15	23,60	60 cm breed NIEUW	
5705020716089	71608	paars	15	23,60	60 cm breed	
5705020716096	71609	zwart	15	23,60	60 cm breed	
570502071702	71702	groen	15	25,75	70 cm breed	
570502071703	71703	blauw	15	25,75	70 cm breed	
570502071704	71704	rood	15	25,75	70 cm breed	
570502071705	71705	wit	15	25,75	70 cm breed	
570502071706	71706	geel	15	25,75	70 cm breed	
Full colour hygiëne vloertrekker, vaste nek: polypropyleen, dubbelblad cassette, diverse breedtes max. 121° C.					Full colour vloertrekker met vaste nek. De naadloze en ronde afwerking zorgen voor uitstekende hygiënische eigenschappen. Kleurcodering is nog duidelijker door te voeren dankzij de full colour verwisselbare cassette in dezelfde kleur als de houder.	
570502071224	77122	groen	10	18,55	40 cm breed	
570502071231	77123	blauw	10	18,55	40 cm breed	
570502071248	77124	rood	10	18,55	40 cm breed	
570502071255	77125	wit	10	18,55	40 cm breed	
570502071262	77126	geel	10	18,55	40 cm breed	
570502071323	77132	groen	10	20,20	50 cm breed	
570502071330	77133	blauw	10	20,20	50 cm breed	
570502071347	77134	rood	10	20,20	50 cm breed	
570502071354	77135	wit	10	20,20	50 cm breed	
570502071361	77136	geel	10	20,20	50 cm breed	
570502071392	77139	zwart*	10	20,20	50 cm breed * saneringsartikel	
570502071415	77141	roze	10	21,85	60 cm breed NIEUW	
570502071422	77142	groen	10	21,85	60 cm breed	
570502071439	77143	blauw	10	21,85	60 cm breed	
570502071446	77144	rood	10	21,85	60 cm breed	
570502071453	77145	wit	10	21,85	60 cm breed	
570502071460	77146	geel	10	21,85	60 cm breed	
570502071477	77147	oranje	10	21,85	60 cm breed	
570502071484	77148	paars	10	21,85	60 cm breed NIEUW	
570502071491	77149	zwart	10	21,85	60 cm breed	
570502071521	77152	groen	10	23,85	70 cm breed	
570502071538	77153	blauw	10	23,85	70 cm breed	
570502071545	77154	rood	10	23,85	70 cm breed	
570502071552	77155	wit	10	23,85	70 cm breed	
570502071569	77156	geel	10	23,85	70 cm breed	
Full colour hygiëne vloertrekker, flexibele nek: polypropyleen, dubbelblad cassette, diverse breedtes max. 121° C.					Full colour vloertrekker met flexibele nek. De naadloze en ronde afwerking zorgen voor uitstekende hygiënische eigenschappen. Kleurcodering is nog duidelijker door te voeren dankzij de full colour verwisselbare cassette in dezelfde kleur als de houder.	
570502072221	77222	groen	10	22,10	40 cm breed	
570502072238	77223	blauw	10	22,10	40 cm breed	
570502072245	77224	rood	10	22,10	40 cm breed	
570502072252	77225	wit	10	22,10	40 cm breed	
570502072269	77226	geel	10	22,10	40 cm breed	
570502072320	77232	groen	10	23,60	50 cm breed	
570502072337	77233	blauw	10	23,60	50 cm breed	
570502072344	77234	rood	10	23,60	50 cm breed	
570502072351	77235	wit	10	23,60	50 cm breed	
570502072368	77236	geel	10	23,60	50 cm breed	
570502072399	77239	zwart*	10	23,60	50 cm breed * saneringsartikel	



Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Full colour hygiëne vloertrekker, flexibele nek (vervolg): polypropyleen, dubbelblad cassette, diverse breedtes max. 121° C.					Full colour vloertrekker met flexibele nek. De naadloze en ronde afwerking zorgen voor uitstekende hygiënische eigenschappen. Kleurcodering is nog duidelijker door te voeren dankzij de full colour verwisselbare cassette in dezelfde kleur als de houder.	
5705020772429	77242	groen	10	25,95	60 cm breed	
5705020772436	77243	blauw	10	25,95	60 cm breed	
5705020772443	77244	rood	10	25,95	60 cm breed	
5705020772450	77245	wit	10	25,95	60 cm breed	
5705020772467	77246	geel	10	25,95	60 cm breed	
5705020772498	77249	zwart*	10	25,95	60 cm breed * saneringsartikel	
5705020772528	77252	groen	10	28,30	70 cm breed	
5705020772535	77253	blauw	10	28,30	70 cm breed	
5705020772542	77254	rood	10	28,30	70 cm breed	
5705020772559	77255	wit	10	28,30	70 cm breed	
5705020772566	77256	geel	10	28,30	70 cm breed	
Full colour hygiëne vervangingscassette: polypropyleen, 2 componenten rubber, dubbelblad, diverse breedtes max. 121° C.					Full colour vervangingscassette voor nieuwe serie vloertrekkers. De cassette bestaat uit 2 componenten rubber (food approved), laat geen sporen na en is volledig te steriliseren. Deze vervangingscassette past ook op de klassieke vloertrekker in de plaats van de schuimrubber cassette waarmee direct de hygiëne op een hoger plan kan worden gebracht.	
5705020773228	77322	groen	20	8,45	40 cm breed	
5705020773235	77323	blauw	20	8,45	40 cm breed	
5705020773242	77324	rood	20	8,45	40 cm breed	
5705020773259	77325	wit	20	8,45	40 cm breed	
5705020773266	77326	geel	20	8,45	40 cm breed	
5705020773327	77332	groen	20	10,15	50 cm breed	
5705020773334	77333	blauw	20	10,15	50 cm breed	
5705020773341	77334	rood	20	10,15	50 cm breed	
5705020773358	77335	wit	20	10,15	50 cm breed	
5705020773365	77336	geel	20	10,15	50 cm breed	
5705020773372	77337	oranje*	20	10,15	50 cm breed * saneringsartikel	
5705020773396	77339	zwart *	20	10,15	50 cm breed * saneringsartikel	
5705020773419	77341	roze	20	11,75	60 cm breed NIEUW	
5705020773426	77342	groen	20	11,75	60 cm breed	
5705020773433	77343	blauw	20	11,75	60 cm breed	
5705020773440	77344	rood	20	11,75	60 cm breed	
5705020773457	77345	wit	20	11,75	60 cm breed	
5705020773464	77346	geel	20	11,75	60 cm breed	
5705020773471	77347	oranje	20	11,75	60 cm breed	
5705020773488	77348	paars	20	11,75	60 cm breed NIEUW	
5705020773495	77349	zwart	20	11,75	60 cm breed	
5705020773525	77352	groen	20	13,45	70 cm breed	
5705020773532	77353	blauw	20	13,45	70 cm breed	
5705020773549	77354	rood	20	13,45	70 cm breed	
5705020773556	77355	wit	20	13,45	70 cm breed	
5705020773563	77356	geel	20	13,45	70 cm breed	
Condensstrekker, 40cm: polypropyleen en stevig rubber max. 121° C.					Condensstrekker om condens veilig en hygiënisch weg te nemen van plafonds, buizen, leidingen en airco's. Combinatie met waterdoorlaatbare steel (2991 of 2973) en een flacon (1100-5) of uitvoerslang (9441-5).	
5705020775628	77162	groen	3	26,40		
5705020775635	77163	blauw	3	26,40		
5705020775642	77164	rood	3	26,40		
5705020775659	77165	wit	3	26,40		
5705020775666	77166	geel	3	26,40		
Uitvoerflacon voor condensstrekker: 500 ml:					Uitvoerflacon met 1/2" snelkoppeling voor bevestiging achterop waterdoorlaatbare steel 2991Q of 2973Q. Voor het opvangen van maximaal 500ml condenswater wat met de condensstrekker is weggenomen.	
5705020110054	11005	wit	3	8,55		











Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Uitvoerslang voor condensrekker: 1,5 meter					Uitvoerslang met 1/2" snelkoppeling. Voor bevestiging op de waterdoorlaatbare steel 2991 of 2973. Voor de afvoer van het condenswater wat met de condensrekker is weggenomen.	
5705020944130	94415	wit	1	18,50		
MICROVEZELDOEKEN						
Microvezeldoek BASIC 32 80% polyester, 20% polyamide 320 x 320 mm			levering per volle verpakking		Uitstekende microvezeldoek van 32 x 32 cm voor algemene schoonmaak op alle harde oppervlakken. Kleurcodering mogelijk.	
5705026911327	691132	groen	5	2,20		
5705026911334	691133	blauw	5	2,20		
5705026911341	691134	rood	5	2,20		
5705026911365	691136	geel	5	2,20		
Microvezeldoek BASIC 40 80% polyester, 20% polyamide 400 x 400 mm			levering per volle verpakking		Uitstekende microvezeldoek van 40 x 40 cm voor algemene schoonmaak op alle harde oppervlakken. Kleurcodering mogelijk.	
5705026911426	691142	groen	5	2,70		
5705026911433	691143	blauw	5	2,70		
5705026911440	691144	rood	5	2,70		
5705026911464	691146	geel	5	2,70		
STELEN						
Mini steel: polypropyleen 160 x Ø 30 mm max. 121° C.					Korte steel voor combinatie met verschillende Vikan gereedschappen o.a. spatelbladen, pijpenborstels, trekkers.	
5705020293429	29342	groen	20	4,25		
5705020293436	29343	blauw	20	4,25		
5705020293443	29344	rood	20	4,25		
5705020029349	29345	wit	20	4,25		
5705020293467	29346	geel	20	4,25		
Ergonomische aluminium steel, kort: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 650 x Ø 31 mm max. 121° C.			levering per volle verpakking		Ergonomische korte steel met een goede grip, ronde top en ophangoog, voor speciale toepassingen met spatelbladen, pijp-, tank-, en wormhuisborstels.	
5705020298127	29812	groen	10	8,80		
5705020298134	29813	blauw	10	8,80		
5705020298141	29814	rood	10	8,80		
5705020029813	29815	wit	10	8,80		
5705020298165	29816	geel	10	8,80		
Ergonomische aluminium steel 130cm: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1310 x Ø 31 mm max. 121° C.			levering per volle verpakking		De ergonomische Vikan steel met schroefdraad voor aansluiting op bezems, borstels en schrapers. De steel heeft een goede grip, ronde top en ophangoog. Kies de juiste lengte: de steel met het Vikan artikel moet tot de kin reiken.	
5705020293511	29351	roze	10	14,80	NIEUW	
5705020293528	29352	groen	10	14,80		
5705020293535	29353	blauw	10	14,80		
5705020293542	29354	rood	10	14,80		
5705020029356	29355	wit	10	14,80		
5705020293566	29356	geel	10	14,80		
5705020293573	29357	oranje	10	14,80		
5705020293580	29358	paars	10	14,80		
5705020293597	29359	zwart	10	14,80	NIEUW	
Ergonomische aluminium steel 150cm: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1510 x Ø 31 mm max. 121° C.			levering per volle verpakking		De ergonomische Vikan steel met schroefdraad voor aansluiting op bezems, borstels en schrapers. De steel heeft een goede grip, ronde top en ophangoog. Kies de juiste lengte: de steel met het Vikan artikel moet tot de kin reiken.	
5705020293719	29371	roze	10	15,85	NIEUW	
5705020293726	29372	groen	10	15,85		
5705020293733	29373	blauw	10	15,85		
5705020293740	29374	rood	10	15,85		
5705020029370	29375	wit	10	15,85		
5705020293764	29376	geel	10	15,85		
5705020293771	29377	oranje	10	15,85		
5705020293788	29378	paars	10	15,85		
5705020293795	29379	zwart	10	15,85		








Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Aluminium steel: 100cm geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1050 x Ø 25 mm max. 100° C.			levering per volle verpakking		Aluminium steel van 100cm met kunststof handgreep en ophangoog.	
5705022933120	29332	groen	10	7,15		
5705022933137	29333	blauw	10	7,15		
5705022933144	29334	rood	10	7,15		
5705022933151	29335	wit	10	7,15		
5705022933168	29336	geel	10	7,15		
5705022933199	29339	zwart	10	7,15		
Aluminium steel: 130cm geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1260 x Ø 25 mm max. 100° C.			levering per volle verpakking		Aluminium steel van 130cm met gekleurde kunststof handgreep en ophangoog.	
5705020295829	29582	groen	10	7,20		
5705020295836	29583	blauw	10	7,20		
5705020295843	29584	rood	10	7,20		
5705020295850	29585	wit	10	7,20		
5705020295867	29586	geel	10	7,20		
5705020295874	29587	oranje	10	7,20	NIEUW	
5705020295881	29588	paars	10	7,20	NIEUW	
5705020295898	29589	zwart	10	7,20		
Aluminium steel 150cm: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1460 x Ø 25 mm max. 100° C.			levering per volle verpakking		Aluminium steel 150cm met gekleurde kunststof handgreep en ophangoog.	
5705022959121	29592	groen	10	7,45		
5705022959132	29593	blauw	10	7,45		
5705022959144	29594	rood	10	7,45		
5705022959150	29595	wit	10	7,45		
5705022959166	29596	geel	10	7,45		
Ergonomische aluminium steel met waterdoorvoer, slangpilaar: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1565 x Ø 31 mm max. 121° C.			levering per volle verpakking		Professionele steel met waterdoorvoer en slangpilaar voor slangkleem. Gebruik voor de veiligheid water van max. 50° C. en max. 6 bar.	
5705020029912	29915	wit	10	19,60	met slangpilaar	
Ergonomische aluminium steel met waterdoorvoer, nippel: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1540 x Ø 31 mm max. 121° C.			levering per volle verpakking		Professionele steel met waterdoorvoer en 1/2" nippel voor snelkoppeling. Gebruik voor de veiligheid water van max. 50° C. en max. 6 bar.	
5705022991200	2991Q2	groen*	10	21,95	* saneringsartikel	
5705022991309	2991Q3	blauw*	10	21,95	* saneringsartikel	
5705022991408	2991Q4	rood*	10	21,95	* saneringsartikel	
5705020299100	2991Q5	wit	10	21,95	met nippel voor snelkoppeling	
5705022991606	2991Q6	geel*	10	21,95	* saneringsartikel	
Ergonomische glasfiber steel 130cm: glasfiber, polypropyleen max. 121° C. 1310 x Ø 31 mm			levering per volle verpakking		Ergonomisch Vikan steel met een goede grip, naadloze top en ophangoog. Bestand tegen schoonmaak met chloorhoudende en zure producten.	
5705020293627	29362	groen	10	17,70		
5705020293634	29363	blauw	10	17,70		
5705020293641	29364	rood	10	17,70		
5705020029363	29365	wit	10	17,70		
5705020293665	29366	geel	10	17,70		
5705020293696	29369	zwart	10	17,70		
Ergonomische glasfiber steel 150cm: glasfiber, polypropyleen max. 121° C. 1510 x Ø 31 mm			levering per volle verpakking		De ergonomische Vikan steel met schroefdraad voor aansluiting op bezems, borstels en schrapers. De steel heeft een goede grip, ronde top en ophangoog. Kies de juiste lengte: de steel met het Vikan artikel moet tot de kin reiken. Bestand tegen schoonmaak met chloorhoudende en zure producten.	
5705020293818	29381	roze	10	19,75	NIEUW	
5705020293825	29382	groen	10	19,75		
5705020293832	29383	blauw	10	19,75		
5705020293849	29384	rood	10	19,75		
5705020029387	29385	wit	10	19,75		
5705020293863	29386	geel	10	19,75		
5705020293870	29387	oranje	10	19,75	NIEUW	
5705020293887	29388	paars	10	19,75		
5705020293894	29389	zwart	10	19,75	NIEUW	

Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15	
Ergonomische glasfiber steel 170cm: glasfiber, polypropyleen max. 121° C. 1710 x Ø 31 mm			levering per volle verpakking		De ergonomische Vikan steel met schroefdraad voor aansluiting op bezems, borstels en schrapers. De steel heeft een goede grip, ronde top en ophangoog. Kies de juiste lengte: de steel met het Vikan artikel moet tot de kin reiken. Bestand tegen schoonmaak met chloorhoudende en zure producten.		
	5705020297229	29722	groen	10			23,05
	5705020297236	29723	blauw	10			23,05
	5705020297243	29724	rood	10			23,05
	5705020029721	29725	wit	10			23,05
5705020297267	29726	geel	10	23,05			
Ultra hygiëne steel 130cm: polypropyleen uit 1 stuk max. 121° C. 1300 x Ø 34 mm			levering per volle verpakking		De volledig kunststof Vikan steel met schroefdraad voor aansluiting op bezems, borstels en schrapers. De diameter van de steel en de materiaaleigenschappen verzekeren zelfs in koude omstandigheden, zoals in koel-/vrieshuizen of in de voedselverwerkende industrie een goede greep en een comfortabel gebruik. Deze steel is 6% lichter in gewicht dan de glasfiber stelen en heeft dezelfde resistentie tegen chemicaliën. Het ultra- hygiënische ontwerp minimaliseert het risico dat besmetting in de steel via randjes of gaatjes kan binnendringen.		
	5705020296017	29601	roze	10			16,45
	5705020296024	29602	groen	10			16,45
	5705020296031	29603	blauw	10			16,45
	5705020296048	29604	rood	10			16,45
	5705020296055	29605	wit	10			16,45
	5705020296062	29606	geel	10			16,45
	5705020296079	29607	oranje	10			16,45
	5705020296086	29608	paars	10			16,45
	5705020296093	29609	zwart	10			16,45
Ultra hygiëne steel 150cm: glasfiber, polypropyleen max. 121° C. 1500 x Ø 34 mm			levering per volle verpakking		De volledig kunststof Vikan steel met schroefdraad voor aansluiting op bezems, borstels en schrapers. De diameter van de steel en de materiaaleigenschappen verzekeren zelfs in koude omstandigheden, zoals in koel-/vrieshuizen of in de voedselverwerkende industrie een goede greep en een comfortabel gebruik. Deze steel is 6% lichter in gewicht dan de glasfiber stelen en heeft dezelfde resistentie tegen chemicaliën. Het ultra- hygiënische ontwerp minimaliseert het risico dat besmetting in de steel via randjes of gaatjes kan binnendringen.		
	5705020296215	29621	roze	10			17,90
	5705020296222	29622	groen	10			17,90
	5705020296239	29623	blauw	10			17,90
	5705020296246	29624	rood	10			17,90
	5705020296253	29625	wit	10			17,90
	5705020296260	29626	geel	10			17,90
	5705020296277	29627	oranje	10			17,90
	5705020296284	29628	paars	10			17,90
	5705020296291	29629	zwart	10			17,90

Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15	
Ultra hygiëne steel 170cm: glasfiber, polypropyleen max. 121° C. 1700 x Ø 34 mm	NIEUW		levering per volle verpakking		De volledig kunststof Vikan steel met schroefdraad voor aansluiting op bezems, borstels en schrapers. De diameter van de steel en de materiaaleigenschappen verzekeren zelfs in koude omstandigheden, zoals in koel-/vrieshuizen of in de voedselverwerkende industrie een goede greep en een comfortabel gebruik. Deze steel is 6% lichter in gewicht dan de glasfiber stelen en heeft dezelfde resistentie tegen chemicaliën. Het ultra-hygiënische ontwerp minimaliseert het risico dat besmetting in de steel via randjes of gaatjes kan binnendringen.		
5705020296420		29642	groen	10			22,20
5705020296437		29643	blauw	10			22,20
5705020296444		29644	rood	10			22,20
5705020296451		29645	wit	10			22,20
5705020296468	29646	geel	10	22,20			
Ergonomische rvs steel, kort: roestvrijstaal, polypropyleen 1025 x Ø 31 mm max. 100° C.			levering per volle verpakking		Ergonomische korte rvs steel met een goede grip, ronde dop en ophangoog, voor speciale toepassingen o.a. met spatelbladen, pijpen-, tank-, en wormhuisborstels.		
5705020298325	29832	groen	5	42,70			
5705020298332	29833	blauw	5	42,70			
5705020298349	29834	rood	5	42,70			
5705020029837	29835	wit	5	42,70			
5705020298363	29386	geel	5	42,70			
Ergonomische rvs steel 150cm: roestvrijstaal, polypropyleen max. 121° C. 1510 x Ø 31 mm			levering per volle verpakking		De ergonomische Vikan steel met schroefdraad voor aansluiting op bezems, borstels en schrapers. De steel heeft een goede grip, naadloze top en ophangoog. Geschikt voor sterke Cleaning In Place schoonmaakmiddelen		
5705020293924	29392	groen	5	58,95			
5705020293931	29393	blauw	5	58,95			
5705020293948	29394	rood	5	58,95			
5705020029394	29395	wit	5	58,95			
5705020293962	29396	geel	5	58,95			
Ergonomische telescoopsteel: geanodiseerd aluminium, polypropyleen max. 121° C. 1305 – 1810 x Ø 32 mm			levering per volle verpakking		Universele telescopische steel, waarvan de lengte is af te stemmen op de gebruiker. Deze op maat ingestelde steel verbetert de werkhouding van de gebruiker.		
5705020029257	29255	wit	5	28,90			
Verlengstuk voor steel: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1050 x Ø 32 mm max. 100° C.			levering per volle verpakking		Verlengstuk, voor inwendige reiniging van buizen en pijpen. Te combineren met Vikan pijpborstels met steelverbinding.		
5705020029325	29325	wit*	5	15,95			
Ergonomische telescopische steel: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1575 – 2780 x Ø 32 mm max. 121° C.			levering per volle verpakking		Ergonomische telescoopsteel voor wanden, plafonds en dergelijke; de comfortabele handgreep voorkomt koude handen en leidt tot betere schoonmaakresultaten.		
5705020297526	29752	groen	5	33,50			
5705020297533	29753	blauw	5	33,50			
5705020297540	29754	rood	5	33,50			
5705020029752	29755	wit	5	33,50			
5705020297564	29756	geel	5	33,50			
5705020297571	29757	oranje*	5	33,50			
5705020297595	29759	zwart	5	33,50			








Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Ergonomische telescopische steel met waterdoorvoer, slangpilaar: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1615 - 2780 x Ø 32 mm max. 121° C.			levering per volle verpakking		Ergonomische telescoopsteel met slangpilaar. Voor schoonmaak van wanden, plafonds en dergelijke. Gebruik voor de veiligheid water van max. 50° C. en max. 6 bar.	
5705020029738	29735	wit	5	49,15	met slangpilaar	
Ergonomische telescopische steel met waterdoorvoer, nippel: geanodiseerd aluminium, polypropyleen 1600 - 2780 x Ø 32 mm max. 121° C.			levering per volle verpakking		Ergonomische telescoopsteel met 1/2" nippel voor snelkoppeling. Voor schoonmaak van wanden, plafonds en dergelijke. Gebruik voor de veiligheid water van max. 50° C. en max. 6 bar.	
5705022973206	2973Q2	groen	5	50,55	met nippel voor snelkoppeling	
5705022973305	2973Q3	blauw	5	50,55	met nippel voor snelkoppeling	
5705022973404	2973Q4	rood	5	50,55	met nippel voor snelkoppeling	
5705020297304	2973Q5	wit	5	50,55	met nippel voor snelkoppeling	
5705022973602	2973Q6	geel	5	50,55	met nippel voor snelkoppeling	
Glasfiber telescopische steel: grijs glasfiber, polypropyleen 2190 - 5660 x Ø 40 mm max. 100° C.					Telescoopsteel voor zeer hoge werkzaamheden. De steel buigt niet door tijdens gebruik; het lichtgewicht materiaal maakt de steel gemakkelijk te hanteren.	
5705020029776	2977		1	240,50		
Glasfiber telescopische steel 6 meter, met waterdoorvoer voor waterafvoer: grijs glasfiber, polypropyleen 2190 - 5660 x Ø 40 mm max. 100° C.					Waterdoorlaatbare telescoopsteel die niet doorbuigt tijdens gebruik; het lichtgewicht materiaal maakt de steel gemakkelijk te hanteren. Met 1/2" nippel alleen voor gebruik in combinatie met de flacon (1100) of slang (9441) behorend bij de condensstrekker (7716). Niet bedoeld in combinatie met waterdruk.	
5705020297748	2977Q		1	254,90	met nippel voor snelkoppeling	
Heavy Duty glasfiber telescopische steel: grijs glasfiber, polypropyleen 2190 - 5810 x Ø 40 mm max. 100° C.					Heavy Duty telescoopsteel voor zeer hoge werkzaamheden. De steel buigt niet door tijdens gebruik; het lichtgewicht materiaal maakt de steel gemakkelijk te hanteren.	
5705020029790	2979		1	273,50		
Adapter 22mm voor steel: geanodiseerd aluminium, polypropyleen			levering per volle verpakking		Adapter van Vikan schroefdraad naar click-fit systeem. (Vikan Microfibre concept gebruikt een 22 mm click-fit systeem.)	
5705020029943	2994		10	6,10		
Schroefstuk voor steel:			levering per volle verpakking		Los schroefstuk (aan het uiteinde van de steel) om Vikan stelen te repareren. Let op: tijdelijke reparaties kunnen consequenties hebben voor de hygiënische eigenschappen van het product.	
5705020212043	212043	blauw	10	2,50		
5705020212045	212045	wit	10	2,50		
5705020212049	212049	zwart	10	2,50		
SCHOPPEN						
Ergonomische schop, groot blad: polypropyleen steel 1150 mm groot blad 380 x 340 x 90 mm max. 121° C.					Ergonomische schop speciaal voor de voedselverwerkende industrie. Basismateriaal is food-approved en veroorzaakt geen vonken. Gemakkelijk hanteerbaar en gemakkelijk te lossen dankzij de perfecte balans.	
5705020560026	56002	groen	1	42,80		
5705020560033	56003	blauw	1	42,80		
5705020560040	56004	rood	1	42,80		
5705020560057	56005	wit	1	42,80		
5705020560064	56006	geel	1	42,80		
Ergonomische schop lange steel, groot blad: polypropyleen steel 1300 mm groot blad 380 x 340 x 90 mm max. 121° C.					Ergonomische schop met lange steel en groot blad speciaal voor de voedselverwerkende industrie. Basismateriaal is food-approved en veroorzaakt geen vonken. Gemakkelijk hanteerbaar en gemakkelijk te lossen dankzij de perfecte balans.	
5705020560125	56012	groen	1	46,10		
5705020560132	56013	blauw	1	46,10		
5705020560149	56014	rood	1	46,10		
5705020560156	56015	wit	1	46,10		
5705020560163	56016	geel	1	46,10		
5705020560194	56019	zwart	1	46,10		





Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Ergonomische schop, klein blad: polypropyleen steel 1150 mm klein blad 330 x 270 x 75 mm max. 121° C.					Ergonomische schop speciaal voor de voedselverwerkende industrie. Basismateriaal is food-approved en veroorzaakt geen vonken. Gemakkelijk hanteerbaar en gemakkelijk te lossen dankzij de perfecte balans.	
5705020561023	56102	groen	1	41,10		
5705020561030	56103	blauw	1	41,10		
5705020561047	56104	rood	1	41,10		
5705020561054	56105	wit	1	41,10		
5705020561061	56106	geel	1	41,10		
Ergonomische schop, lange steel, klein blad: polypropyleen steel 1300 mm klein blad 330 x 270 x 75 mm max. 121° C.					Ergonomische schop met lange steel en groot blad speciaal voor de voedselverwerkende industrie. Basismateriaal is food-approved en veroorzaakt geen vonken. Gemakkelijk hanteerbaar en gemakkelijk te lossen dankzij de perfecte balans.	
5705020561122	56112	groen	1	42,80		
5705020561139	56113	blauw	1	42,80		
5705020561146	56114	rood	1	42,80		
5705020561153	56115	wit	1	42,80		
5705020561160	56116	geel	1	42,80		
Ergonomische uitlekschep: polypropyleen lengte 1145 mm 380 x 340 x 90 mm max. 121° C.					Ergonomische schop voorzien van uitlekgaten voor overtollig of ongewenst kook-, spoel- of lekwater. Ook voor gebruik als ijschep in de vissector. Basismateriaal is food-approved en veroorzaakt geen vonken. Gemakkelijk hanteerbaar en gemakkelijk te lossen dankzij de perfecte balans.	 
5705025603506	56035	wit	1	49,05		
Ergonomische uitlekschep lange steel: polypropyleen steel 1305 mm 380 x 340 x 90 mm max. 121° C.					Ergonomische schop voorzien van uitlekgaten voor overtollig of ongewenst kook-, spoel- of lekwater. Ook voor gebruik als ijschep in de vissector. Zwarte kleur speciaal voor toepassingen bij afval en verontreiniging.	 
5705020560491	56049	zwart	1	49,05		
Lichtgewicht schop D-greep, lange steel: polypropyleen lengte 1260 mm max. 121° C. klein diep blad (275x340x85 mm)					Vikan schop met een rechte steel voor iedere gebruiker en voor iedere werksituatie. De handgreep en de steel passen precies in de hand, zodat spieren niet overmatig belast worden.	 
5705020562129	56212	groen	1	26,00		
5705020562136	56213	blauw	1	26,00		
5705020562143	56214	rood	1	26,00		
5705020562150	56215	wit	1	26,00		
5705020562167	56216	geel	1	26,00		
Lichtgewicht schop D-greep, korte steel: polypropyleen lengte: 1035 mm max. 121° C. groot diep blad (350x380x90 mm)					Vikan schop met een rechte steel voor iedere gebruiker en voor iedere werksituatie. De handgreep en de steel passen precies in de hand, zodat spieren niet overmatig belast worden.	 
5705020562327	56232	groen	5	26,70		
5705020562334	56233	blauw	5	26,70		
5705020562341	56234	rood	5	26,70		
5705020562358	56235	wit	5	26,70		
5705020562365	56236	geel	5	26,70		
5705025623993	562399	metaaldetect*	5	62,30	* wordt vervangen door 562599	
Lichtgewicht schop D-greep, korte steel: polypropyleen lengte: 1040 mm standaard blad (270x330x50 mm) max. 121° C.					Vikan schop met een rechte steel voor iedere gebruiker en voor iedere werksituatie. De handgreep en de steel passen precies in de hand, zodat spieren niet overmatig belast worden.	
5705020562518	56251	roze	5	23,65	NIEUW	
5705020562525	56252	groen	5	23,65		
5705020562532	56253	blauw	5	23,65		
5705020562549	56254	rood	5	23,65		
5705020562556	56255	wit	5	23,65		
5705020562563	56256	geel	5	23,65		
5705020562570	56257	oranje	5	23,65		
5705020562587	56258	paars	5	23,65	NIEUW	
5705020562594	56259	zwart	5	23,65		
570502562599x	562599	metaaldetect	5		NIEUW	










Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Schop T-greep, korte steel: polypropyleen lengte 1035 mm standaard blad (270x330x50 mm) max. 121° C.					Vikan schop met een rechte steel voor iedere gebruiker en voor iedere werksituatie. De handgreep en de steel passen precies in de hand, zodat spieren niet overmatig belast worden.	
5705020563126	56312	groen*	5	23,65	* wordt vervangen door 56252	
5705020563133	56313	blauw*	5	23,65	* wordt vervangen door 56253	
5705020563140	56314	rood*	5	23,65	* wordt vervangen door 56254	
5705020563157	56315	wit*	5	23,65	* wordt vervangen door 56255	
5705020563164	56316	geel*	5	23,65	* wordt vervangen door 56256	
5705020563171	56317	oranje	5	23,65		
5705025631998	563199	metaaldetec*	5	54,50	* wordt vervangen door 562599	
HANDSCHEPPEN						
Rechte handschep, groot, 2 liter: polypropyleen 157 x 370 x 125 mm max. 121° C.					Een stevige en grote handschep voor alle soorten droge en vochtige ingrediënten o.a. bloem, meel, zout, suiker, korrels etc.	
5705020567025	56702	groen	10	7,45		
5705020567032	56703	blauw	10	7,45		
5705020567049	56704	rood	10	7,45		
5705020567056	56705	wit	10	7,45		
5705020567063	56706	geel	10	7,45		
5705020567070	56707	oranje*	10	7,45	* saneringsartikel	
5705025670997	567099	metaaldetect	10	10,90		
Rechte handschep, medium, 1 liter: polypropyleen 118 x 320 x 112 mm max. 121° C.					Een stevige handschep voor alle soorten droge en vochtige ingrediënten o.a. bloem, meel, zout, suiker, korrels etc.	
5705020567513	56751	roze	12	6,05	NIEUW	
5705020567520	56752	groen	12	6,05		
5705020567537	56753	blauw	12	6,05		
5705020567544	56754	rood	12	6,05		
5705020567551	56755	wit	12	6,05		
5705020567568	56756	geel	12	6,05		
5705020567575	56757	oranje	12	6,05		
5705020567582	56758	paars	12	6,05	NIEUW	
5705025675992	567599	metaaldetect	12	7,80		
Rechte handschep, klein, 0,5 liter: polypropyleen 75 x 300 x 95 mm max. 121° C.					Een stevige handschep voor alle soorten droge en vochtige ingrediënten o.a. bloem, meel, zout, suiker, korrels etc.	
5705020567728	56772	groen	15	4,05		
5705020567735	56773	blauw	15	4,05		
5705020567742	56774	rood	15	4,05		
5705020567759	56775	wit	15	4,05		
5705020567766	56776	geel	15	4,05		
5705025677996	567799	metaaldetect	15	5,45		
Vlakke handschep, klein model: polypropyleen 190 x 505 x 270 mm max. 121° C.					Vlakke handschep met rechte steel. Voor elke situatie waarin een handschep gemakkelijker is dan een schop met lange steel.	
5705020567322	56732	groen	12	12,80		
5705020567339	56733	blauw	12	12,80		
5705020567346	56734	rood	12	12,80		
5705020567353	56735	wit	12	12,80		
5705020567360	56736	geel	12	12,80		
5705020567377	56737	oranje	12	12,80		
5705020567391	56739	zwart	12	12,80		
5705025673998	567399	metaaldetect	12	23,40		
Ronde schepbak 1 liter: polypropyleen 180 x 32 x 111 mm max. 121° C.					Ronde 1 liter schepbak, vlakke bodem, maatverdeling aan de binnenzijde. Voor doseren van ingrediënten en vloeistoffen; perfecte balans, geen gemors en geknoei.	
5705020568527	56852	groen	12	7,65		
5705020568534	56853	blauw	12	7,65		
5705020568541	56854	rood	12	7,65		
5705020568558	56855	wit	12	7,65		
5705020568565	56856	geel	12	7,65		
Ronde schepbak 2 liter: polypropyleen 190 x 335 x 160 mm max. 121° C.					Ronde 2 liter schepbak, vlakke bodem, maatverdeling aan de binnenzijde. Voor doseren van ingrediënten en vloeistoffen; perfecte balans, geen gemors en geknoei.	
5705020568022	56802	groen	10	7,65		
5705020568039	56803	blauw	10	7,65		
5705020568046	56804	rood	10	7,65		
5705020568053	56805	wit	10	7,65		
5705020568060	56806	geel	10	7,65		

Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
EMMERS						
Emmer 12 liter: polypropyleen en r.v.s. 325 x 340 x 330 mm max. 121° C. zie ook emmerdeksel 5687 en wandhouder 16200					Een 12 liter Vikan emmer met veel extra's: vlakke achterkant voor simpele ophanging, maatverdeling in liters en gallons, hygiënische handgreep, speciale schenktoestel voor gieten zonder spetteren, rvs hengsel zonder scherpe kantjes en een verstevigde bodem om ook bij hete vloeistoffen evenwicht te bewaren.	
5705020568619	56861	roze	5	18,85	NIEUW	
5705020568626	56862	groen	5	18,85		
5705020568633	56863	blauw	5	18,85		
5705020568640	56864	rood	5	18,85		
5705020568657	56865	wit	5	18,85		
5705020568664	56866	geel	5	18,85		
5705020568671	56867	oranje	5	18,85		
5705020568688	56868	paars	5	18,85		
5705020568695	56869	zwart	5	18,85		
Emmerdeksel voor 12 liter emmer: polypropyleen 370 x 310 x 50 mm max. 121° C.					Een emmerdeksel behorend bij 12 liter emmer 5686. Om de inhoud te beschermen. Dit maakt de emmer breder inzetbaar, bijvoorbeeld voor het bewaren van ingrediënten, sauzen, en dergelijke.	
5705020568718	56871	roze	5	8,35	NIEUW	
5705020568725	56872	groen	5	8,35		
5705020568732	56873	blauw	5	8,35		
5705020568749	56874	rood	5	8,35		
5705020568756	56875	wit	5	8,35		
5705020568763	56876	geel	5	8,35		
5705020568770	56877	oranje	5	8,35		
5705020568787	56878	paars	5	8,35		
5705020568794	56879	zwart	5	8,35		
Emmer 6 liter: polypropyleen en r.v.s. 257 x 246 x 255 mm max. 121° C. zie ook emmerdeksel 5689 en wandhouder 16200	NIEUW				Een 6 liter Vikan emmer met veel extra's: vlakke achterkant voor simpele ophanging, maatverdeling in liters en gallons, hygiënische handgreep, speciale schenktoestel voor gieten zonder spetteren, rvs hengsel zonder scherpe kantjes en een verstevigde bodem om ook bij hete vloeistoffen evenwicht te bewaren.	
5705020568817	56881	roze	5	14,70	NIEUW	
5705020568824	56882	groen	5	14,70		
5705020568831	56883	blauw	5	14,70		
5705020568848	56884	rood	5	14,70		
5705020568855	56885	wit	5	14,70		
5705020568862	56886	geel	5	14,70		
5705020568862	56887	oranje	5	14,70		
5705020568886	56888	paars	5	14,70		
5705020568893	56889	zwart	5	14,70		
Emmerdeksel voor 6 liter emmer: polypropyleen 295 x 293 x 15 mm max. 121° C.	NIEUW				Een emmerdeksel behorend bij 6 liter emmer 5688. Om de inhoud te beschermen. Dit maakt de emmer breder inzetbaar, bijvoorbeeld voor het bewaren van ingrediënten, sauzen, en dergelijke.	
5705020568916	56891	roze	5	3,95	NIEUW	
5705020568923	56892	groen	5	3,95		
5705020568930	56893	blauw	5	3,95		
5705020568947	56894	rood	5	3,95		
5705020568954	56895	wit	5	3,95		
5705020568961	56896	geel	5	3,95		
5705020568978	56897	oranje	5	3,95		
5705020568985	56898	paars	5	3,95		
5705020568992	56899	zwart	5	3,95		
Wandhouder voor 6 liter en 12 liter emmer: roestvrijstaal 480 x 80 x 50 mm max. 121° C.					Een roestvrijstaal wandhouder voor zowel de 6 liter als de 12 liter emmer die hieraan naar wens rechtop of op zijn kop opgehangen kan worden. Een haakje onderin is voor het deksel (5687 en 5689).	
5705020162008	16200		1	40,20		

Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
SPECIALE GEREEDSCHAPPEN						
Ergonomische riek: 1270 x 250 x 130 mm max. 121° C.					Ergonomische hygiëne riek, naadloos, uit één stuk, voor industrieel gebruik bij productie van voedingsmiddelen o.a. groente, fruit, vlees, en kip.	
5705020569050	56905	wit	1	69,50		
Hygiënische hark, steelmodel: 200 x 200 x 220 mm max. 121° C.					Ergonomische hygiëne hark, voor het aan- en uitharken van voedingsmiddelen o.a. bij industriële productie, kookketels, vultrechters, en lopende band. Altijd te combineren met steel.	
5705020569159	56915	wit	1	33,40		
Hittebestendige roerspatel, klein: korte steel, lengte 900 mm spatelblad 160x270mm nylon, wit, max. 170° C.					Roerspatel geschikt voor gebruik in grote wok, grote pannen, en voor roerbakken. Ook geschikt voor gebruik in industriële mengketels. Bestand tegen max. 170° C, maar het is aan te raden de roerspatel niet in wok of pan laten staan.	
5705020700750	70075	wit	1	70,15		
Hittebestendige roerspatel, groot: lange steel, lengte 1200 mm spatelblad, 190x300mm nylon, wit, max. 170° C.					Roerspatel geschikt voor gebruik in grote wok, grote pannen, en voor roerbakken. Ook geschikt voor gebruik in industriële mengketels. Bestand tegen max. 170° C, maar het is aan te raden de roerspatel niet in wok of pan laten staan.	
5705020700958	70095	wit	1	77,80		
Roerspatel, lange steel: polypropyleen, wit steellengte 1200 mm spatelblad <u>zonder gaten</u> , 160x270mm max. 121° C.					Roerspatel geschikt voor gebruik in grote wok, grote pannen, en voor roerbakken. Ook geschikt voor gebruik in industriële mengketels.	
5705020701054	70105	wit	1	36,35		
Roerspatel, met gaten, lange steel: polypropyleen, wit steellengte 1200 mm spatelblad <u>met gaten</u> , 160x270mm max. 121° C.					Roerspatel geschikt voor gebruik in grote wok, grote pannen, en voor roerbakken. Ook geschikt voor gebruik in industriële mengketels. Met gaten in het blad waardoor er minder weerstand is tijdens het roeren.	
5705020701252	70125	wit	1	36,35		
57050207012993	701299	metaaldetect	1	50,60		
Spatelblad, steelmodel: 112 x 220 x 30 mm max. 121° C.					Spatelblad past op elke Vikan steel; goed inzetbaar om te roeren en als spatel om de binnenkant schoon te steken.	
5705020701153	70115	wit	20	8,40	nylon, stevig blad	
5705020701351	70135	wit	20	8,40	polyethyleen, flexibel blad	
Metaaldetectie test kit: polypropyleen, detecteerbaar			levering per volle verpakking		Test kit voor metaaldetectie. Kit bestaat uit diverse kleine voorwerpen die als test voor de metaaldetectie van de Vikan gereedschappen kan dienen. Het materiaal is van dezelfde oorsprong als de metaaldetecteerbare Vikan artikelen.	
5705021111999	111199	metaaldetect	5	2,05		
OPHANGSYSTEMEN						
Wandhouder: met glasvezel versterkt polypropyleen 238 x 60 x 160 mm max. 100° C.					Glad en vuilbestendig ophangrek, zonder gaten of openingen waarin vuil zich kan verzamelen. Bij uitstek geschikt om structuur te brengen in het opbergen van materialen.	
5705020061516	06151	roze	1	15,75	NIEUW	
5705020061523	06152	groen	1	15,75		
5705020061530	06153	blauw	1	15,75		
5705020061547	06154	rood	1	15,75		
5705020061554	06155	wit	1	15,75		
5705020061561	06156	geel	1	15,75		
5705020061578	06157	oranje	1	15,75		
5705020061585	06158	paars	1	15,75		
5705020061592	06159	zwart	1	15,75		




Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Roestvrijstalen ophangstelsysteem: roestvrijstaal AISI 304 max. 121° C.					Sterk roestvrijstalen ophangstelsysteem om bezems en borstels na gebruik op te hangen. Dit bevordert de levensduur van de materialen. Wordt geleverd met schroeven, pluggen en afstandhouders.	
5705020006166	0616		1	11,95	5cm breed, 1 haak	
5705020006173	0617		1	31,75	30cm breed, 4 haken	
5705020006180	0618		1	39,10	46cm breed, 6 haken	
Full colour ophangstelsysteem 1-3 producten: 2 haken, 1 flexibele rubber klem 155 x 75 x 60 mm max. 121° C.					Full colour ophangstelsysteem met 1 klem en 2 haken. De haken zitten op een gemakkelijk bereikbare plaats op de hoeken. Het systeem is modulair toe te passen: op een handige manier kunnen meerdere rekjes aan elkaar worden verbonden, waardoor een extra ophangmogelijkheid ontstaat.	
5705020101717	10171	roze	5	14,30	NIEUW	
5705020101724	10172	groen	5	14,30		
5705020101731	10173	blauw	5	14,30		
5705020101748	10174	rood	5	14,30		
5705020101755	10175	wit	5	14,30		
5705020101762	10176	geel	5	14,30		
5705020101779	10177	oranje	5	14,30		
5705020101786	10178	paars	5	14,30		
5705020101793	10179	zwart	5	14,30		
Full colour ophangstelsysteem 4-6 producten: 2 haken, 4 flexibele rubber klemmen 393 x 80 x 60 mm max. 121° C.					Full colour ophangstelsysteem met 4 klemmen en 2 haken. De haken en klemmen kunnen naar eigen keuze worden gemonteerd. Bovendien is het systeem modulair toe te passen: op een handige manier kunnen meerdere rekjes aan elkaar worden verbonden, waardoor een extra ophangmogelijkheid ontstaat.	
5705020101816	10181	roze	5	23,00	NIEUW	
5705020101823	10182	groen	5	23,00		
5705020101830	10183	blauw	5	23,00		
5705020101847	10184	rood	5	23,00		
5705020101854	10185	wit	5	23,00		
5705020101861	10186	geel	5	23,00		
5705020101878	10187	oranje	5	23,00		
5705020101885	10188	paars	5	23,00		
5705020101892	10189	zwart	5	23,00		
Aanvulset haken voor full colour ophangstelsysteem : 4 haken, 8 pinnetjes max. 121° C.					Aanvulset voor het full colour ophangstelsysteem bestaande uit 4 haken en 8 pinnetjes.	
5705020101618	10161	roze	5	5,95	NIEUW	
5705020101625	10162	groen	5	5,95		
5705020101632	10163	blauw	5	5,95		
5705020101649	10164	rood	5	5,95		
5705020101656	10165	wit	5	5,95		
5705020101663	10166	geel	5	5,95		
5705020101670	10167	oranje	5	5,95		
5705020101687	10168	paars	5	5,95		
5705020101694	10169	zwart	5	5,95		
Aanvulset klemmen voor full colour ophangstelsysteem: 4 flexibele rubber klemmen, 8 pinnetjes max. 121° C.					Aanvulset voor het full colour ophangstelsysteem bestaande uit 4 klemmen en 8 pinnetjes.	
5705020101915	10191	roze	5	7,35	NIEUW	
5705020101922	10192	groen	5	7,35		
5705020101939	10193	blauw	5	7,35		
5705020101946	10194	rood	5	7,35		
5705020101953	10195	wit	5	7,35		
5705020101960	10196	geel	5	7,35		
5705020101977	10197	oranje	5	7,35		
5705020101984	10198	paars	5	7,35		
5705020101991	10199	zwart	5	7,35		
Wandhouder voor slangen: h x b x d = 450 x 270 x 125 mm max. 121° C.					Roestvrijstalen wandhouder voor slangenset.	
5705020093456	9345		1	97,80		
Draadrek voor 5 liter can: h x b x d : 200 x 175 x 150 mm max. 121° C.					Roestvrijstalen hygiënisch draadrek (AISI 304) voor 5 liter can.	
5705020094309	9430		1	36,60		

Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Draadrek voor 10 liter can: h x b x d : 245 x 190 x 225 mm max. 121° C.					Roestvrijstalen hygiënisch draadrek (AISI 304) voor 10 liter can.	
5705020094316	9431		1	44,50		
Wandbeugel voor cans: roestvrijstaal					Roestvrijstalen wandbeugel voor het ophangen van cans aan de handgreep.	
	1503A3*		1	19,35	*saneringsartikel	
Wandhouder voor Foam Sprayer en slangenset: h x b x d : 300 x 185 x 142 mm					Roestvrijstalen wandhouder voor een Foam Sprayer of een Ergo Foam Sprayer en een slangenset. Met opbergmogelijkheid voor een afspuitlans.	
5705020093487	9348		1	97,80		
SLANGENSETS / WATERPISTOLEN / KOPPELINGEN						
Koudwater slangenset: transparant, gewapend pvc max. 40°C, max. 6 Bar					Complete slangenset, transparant, gewapend, met 2 vaste snelkoppelingen (0701) en 1 aansluiting (0700) voor op de kraan. Goedgekeurd voor gebruik in de food- industry volgens FDA normering.	
57050200933158	93315	transparant	1	51,55	10 meter, koud water	
57050200933257	93325	transparant	1	61,50	15 meter, koud water	
Warmwater slangenset: blauw/wit, gewapend pvc max. 70°C, max. 20 Bar					Complete slangenset, blauw (witte binnenkant), gewapend, met 2 vaste snelkoppelingen (0701) en 1 aansluiting (0700) voor op de kraan. Goedgekeurd voor gebruik in de food- industry volgens FDA normering.	
57050200933530	93353	blauw	1	93,45	10 meter, warm water	
57050200933639	93363	blauw	1	121,85	15 meter, warm water	
57050200933738	93373	blauw	1	150,25	20 meter, warm water	
Uitvoerslang - 1,5 meter					Uitvoerslang 1,5 meter met 1/2" snelkoppeling.	
5705020944130	94415	wit	1	18,50		
Waterpistool max. 40°C, max. 6 Bar					Licht spuitpistool met 1/2" nippel voor aansluiting op slang met 1/2" snelkoppeling.	
5705020932298	93229	zwart	1	36,95		
Industrieel waterpistool, max. 0°C, max. 25 Bar					Industrieel spuitpistool met 1/2" binnendraad. Let op: apart bestellen: 1/2" nippel (0712) of 3/4" nippel (0715) voor aansluiting op slang met snelkoppeling.	
5705020071126	07112	groen*	1	80,25	* wordt vervangen door 93242	
5705020071157	07115	wit*	1	80,25	* wordt vervangen door 93245	
5705020071164	07116	geel*	1	80,25	* wordt vervangen door 93246	
Heavy Duty waterpistool (verbeterde versie 0711) max. 95°C, max. 25 Bar					Heavy Duty spuitpistool met 1/2" binnendraad. Voor intensieve reiniging van vloeren en machines. Gemaakt met een sterke rubberen behuizing en hard staal. (Vervangt 0711.) Let op: apart bestellen: 1/2" nippel (0712) of 3/4" nippel (0715) voor aansluiting op slang met snelkoppeling.	
5705020932427	93242	groen	1	80,25		
5705020932434	93243	blauw	1	80,25		
5705020932448	93244	rood	1	80,25		
5705020932455	93245	wit	1	80,25		
5705020932465	93246	geel	1	80,25		
5705020932496	93249	zwart	1	80,25		
Nippel voor pistool 0711 en 9324: messing verchromd					Nippel met 1/2 " buitendraad, past op industriële spuitpistool 0711 en 9324.	
5705020007125	0712		1	5,90	1/2" nippel	
5705020007156	0715		1	7,35	3/4" nippel	
Kraanaansluiting: met binnering messing verchromd, 1/2" nippel					Kraanaansluiting met 1/2" nippel. Met adapter ring voor aansluiting op kraan met 1/2", 3/4" of M22mm buitendraad.	
5705020007002	0700		1	7,80		











Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Snelkoppeling met slangpilaar: messing verchroomd					Snelkoppeling met slangpilaar. Kies de juiste koppeling bij de juiste nippel.	        
5705020007019	0701		1	10,00	1/2" snelkoppeling, 1/2" slangpilaar	
5705020007163	0716		1	11,15	3/4" snelkoppeling, 3/4" slangpilaar	
5705020713521	0713		1	10,25	1/2" snelkoppeling, 3/4" slangpilaar	
Snelkoppeling met waterstop: messing verchroomd, 1/2" nippel					1/2" snelkoppeling met waterstop en slangpilaar. Waterdoorvoer stopt automatisch bij het loskoppelen.	
5705020007033	0703		1	23,40		
Koppelstuk: messing verchroomd, 1/2" nippels					Koppelstuk met 2 nippels in 1/2" om 2 slangen te koppelen.	
5705020007057	0705		1	7,90		
Snelkoppeling met kronkelstop: voor alle Q-stelen messing verchroomd, 1/2" nippel					De snelkoppeling met kronkelstop is een soepel draaibare verbinding, waardoor de slang niet kan kronkelen en knakken. Uitvoering met waterstop en slangpilaar.	
57050200706523	0706		1	31,20		
Vikan-Gardena adapter: 1/2" snelkoppeling met Gardena nippel, messing verchroomd					De Vikan-Gardena adapter past tussen een Vikan steel met nippel voor 1/2" snelkoppeling (Q) en een slang met Gardena-koppeling.	
57050200707520	0707		1	22,30		
Vikan-Gardena adapter / nippel: Gardena nippel met Vikan buitendraad, messing verchroomd					De adapter maakt verbinding mogelijk tussen Vikan binnendraad en een slang met Gardena-koppeling.	
57050200709524	0709		1	10,50		
Snelkoppeling met buitendraad:					1/2" snelkoppeling met 1/2" buitendraad. De verbinding tussen slang met buitendraad en pistool met binnendraad.	
	5350NA3		1	10,45		
Snelkoppeling met binnendraad					1/2" snelkoppeling met 1/2" binnendraad. De verbinding tussen slang met buitendraad en pistool met nippel.	
	53500A3		1	8,50		
Nippel met slangpilaar: messing verchroomd					1/2" nippel met 1/2" slangpilaar.	
	53600A3		1	3,30		

FOAM SPRAYERS

Complete set voor schuimen vanuit de hand. Met gekleurde cans om reinigings- en desinfectiemiddelen van elkaar te onderscheiden.
Werking: can vullen met concentraat, doseernozzen monteren, slang aansluiten en schuimen op het te reinigen oppervlak.
Toevoerslang 9331 of 9332 benodigd. Let op: voor aansluiting op een niet-Vikan slangenset is mogelijk adapter 0707 benodigd.

Ergo Foam Sprayer 1,4 liter normale waterdruk, max. 60°C					Kleine schuimsproeier met ergonomische handgreep en ergonomisch pistool. Inhoud van een set: 1,4 liter can, foam- injector, aanzuigslang, ergonomisch combinatie pistool, 14 doseernozzen en een afsputlans.	
5705020930027	93002	groen*	1	173,40	* saneringsartikel	
5705020930034	93003	blauw*	1	173,40	* saneringsartikel	
5705020930041	93004	rood*	1	173,40	* saneringsartikel	
5705020930058	93005	wit*	1	173,40	* saneringsartikel	
5705020930065	93006	geel*	1	173,40	* saneringsartikel	
Ergo Foam Sprayer 2,5 liter normale waterdruk, max. 60°C					Grote schuimsproeier met ergonomische handgreep en ergonomisch pistool. Inhoud van een set: 2,5 liter can, foam- injector, aanzuigslang, ergonomisch combinatie pistool, 14 doseernozzen en een afsputlans.	
5705020930126	93012	groen	1	175,60		
5705020930133	93013	blauw	1	175,60		
5705020930140	93014	rood	1	175,60		
5705020930157	93015	wit	1	175,60		
5705020930164	93016	geel	1	175,60		
Klassieke Foam Sprayer 1,4 liter normale waterdruk, max. 40°C					Kleine schuimsproeier met combinatiepistool. Inhoud van een set: 1,4 liter can, foam- injector, aanzuigslang, combinatie pistool, 14 doseernozzen en een afspuitlans.	
5705020930522	93052	groen	1	115,55		
5705020930539	93053	blauw	1	115,55		
5705020930546	93054	rood	1	115,55		
5705020930553	93055	wit	1	115,55		
5705020930560	93056	geel	1	115,55		

Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Klassieke Foam Sprayer 2,5 liter normale waterdruk, max. 40°C					Grote schuimsproeier met combinatiepistool. Inhoud van een set: 2,5 liter can, foam- injector, aanzuigslang, combinatie pistool, 14 doseeruzzels en een afspuitlans.	
5705020930621	93062	groen*	1	117,80	* saneringsartikel	
5705020930638	93063	blauw*	1	117,80	* saneringsartikel	
5705020930645	93064	rood*	1	117,80	* saneringsartikel	
5705020930652	93065	wit*	1	117,80	* saneringsartikel	
5705020930669	93066	geel*	1	117,80	* saneringsartikel	
Plastic deksel voor 1,4 of 2,5 liter can zwart vinyl					Deksel voor op 1,4 en 2,5 liter can. Voor veilig en hygiënisch afsluiten.	
5705020931895	93189	zwart	4	17,75		
Reserve can, 1,4 liter					Reserve can van 1,4 liter voor aanvulling op bestaande set. Voor uitbreiding met andere producten voor verschillende ruimten of toepassingen.	
5705020931024	93102	groen	4	14,80		
5705020931031	93103	blauw	4	14,80		
5705020931048	93104	rood	4	14,80		
5705020931055	93105	wit	4	14,80		
5705020931062	93106	geel	4	14,80		
Reserve can, 2,5 liter					Reserve can van 2,5 liter voor aanvulling op bestaande set. Voor uitbreiding met andere producten voor verschillende ruimten of toepassingen.	
5705020931123	93112	groen	3	18,50		
5705020931130	93113	blauw	3	18,50		
5705020931147	93114	rood	3	18,50		
5705020931154	93115	wit	3	18,50		
5705020931161	93116	geel	3	18,50		
Foam-injector (ergo) met aanzuigslang					Injector met ergonomische handgreep en luchttoevoer. Inclusief aanzuigslang met zeefje.	
5705020931390	93139	zwart	1	88,35		
Foam-injector met aanzuigslang					Injector met luchttoevoer. Inclusief aanzuigslang met zeefje.	
5705020931499	93149	zwart	1	59,25		
Aanzuigslang voor injector					Aanzuigslang voor injector, inclusief zeefje.	
5705020931758	93175	wit	10	4,45		
Set nozzels (grijs, zwart, beige, rood, wit, blauw, huid, groen, oranje, bruin, geel, aqua, lila en roze)					14 verschillende nozzels in zakje plus 1 plug.	
5705020093784	9378		10	14,80		
COMBINATIEPISTOLEN						
Professionele spuitpistolen met 1/2" snelkoppeling voor opzetaccessoires zoals lansen en sprayers en dergelijke.						
Combinatiepistool, zwart max. 40°C, max. 6 Bar					Combinatiepistool met 1/2" snelkoppeling voor aansluiting op Foam Sprayer of lans.	
5705020932090	93209	zwart	4	36,95		
Ergonomisch combinatiepistool, zwart max. 80°C, max. 12 Bar					Ergonomisch combinatiepistool met 1/2" snelkoppeling voor aansluiting op Foam Sprayer of lans	
5705020932199	93219	zwart	1	99,75		
Ergonomisch industrieel combinatiepistool, blauw/grijs max. 90°C, max. 25 Bar					Ergonomisch industrieel combinatiepistool met 3/4" binnendraad en 1/2" snelkoppeling voor aansluiting op Foam Sprayer of lans. Voor zwaar gebruik.	
	30800A3		1	124,70	industrieel pistool	
	5364AA3		1	4,15	bij 30800A3 passende 1/2" nippel	
SPROEILANSEN						
Alle lansen hebben een 1/2" nippel voor aansluiting op een combinatie pistool met 1/2" snelkoppeling.						
Sproeilans, kleine nozzel zwart, 17 cm					Kunststof sproeilans met 1/2" nippel. Kleine nozzel zorgt voor krachtige straal.	
5705020093500	9350		10	11,10		
Rechte sproeilans, grote nozzel blauw, 65 cm					Aluminium sproeilans met 1/2" nippel. Grote nozzel zorgt voor brede straal.	
	57097A3*		5	23,65	*saneringsartikel	
Gebogen sproeilans, kleine nozzel aluminium, zwart, 65 cm					Aluminium gebogen sproeilans met 1/2" nippel. Kleine nozzel zorgt voor krachtige straal.	
5705020093524	9352		5	25,95		
Korte verstelbare lans verchroomd messing, zwart, 7 cm					Korte sproeilans met 1/2" nippel. Verstelbaar.	
5705020093548	9354		10	13,00		

Naam product materiaal, afmetingen, EAN - code	Vikan art. nr.	Kleur	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VCC lijst nr. 20 01-01-15
Doseren en mengen met MiniMix						
De MiniMix is eenvoudig aan te sluiten op de kraan en kan ook op de wand worden gemonteerd. Er zijn twee keuzerichtingen: voor één product of meerdere producten, voor high flow (snel vullen) of low flow (aansluiting met slang, pistool en lans).						
MiniMix doseer unit voor 1 product high flow (12 liter / minuut) Klasse 3					High flow doseer unit voor 1 product met kraanaansluiting (0700), uitvoerslang (94413), twee wandklemmen, aanzuigslang (9483) en een set nozzels (9378).	
	9470	zwart*	1	146,75	*saneringsartikel	
MiniMix doseer unit voor meerdere producten high flow (12 liter / minuut) Klasse 3					High flow doseer unit voor meerdere producten met kraanaansluiting (0700), uitvoerslang (94413), twee wandklemmen, aanzuigslang (94815) en een set nozzels (9378).	
5705020094729	9472	zwart	1	204,55		
Snelkoppeling voor MiniMix:					1/8" snelkoppeling, (inclusief ø5 mm kogel en veer) voor aansluiting van aanzuigslang met nippel (9481).	
5705020094422	9442		1	14,80		
Nippel met slangpilaar voor aanzuigslang					1/8" nippel / slangpilaar voor aanzuigslang, inclusief ring.	
5705020094439	9443		1	18,50		
Slangpilaar met 1/8" draad					1/8" slangpilaar / buitendraad. Inclusief kogel en veer. Voor losse aanzuigslang.	
5705020094446	9444		5	11,05		
Toevoerslang - 1,5 meter					1,5 meter warmwater slang met snelkoppeling (0701), nippel (53600) en kraanaansluiting (0700). Alles uitgevoerd in 1/2".	
5705020944031	94403	blauw*	5	26,70	* saneringsartikel	
Aanzuigslangset - 1,5 meter					Aanzuigslangset in verschillende kleuren voor onderscheid tussen verschillende producten. Met 1/8" nippel (9443), verzwaard zeeffe en set nozzels (9378).	
5705020948121	94812	groen	1	28,90		
5705020948138	94813	blauw	1	28,90		
5705020948145	94814	rood	1	28,90		
5705020948244	94815	wit	1	28,90		
5705020948169	94816	geel	1	28,90		
Roestvrijstalen wandhouder voor 4 aanzuigslangen h x b x d: 39 x 150 x 40 mm					Roestvrijstalen wandhouder voor 4 aanzuigslangen. Wordt geleverd inclusief pluggen en schroeven.	
5705020094828	9482		1	17,75		
Aanzuigslangset - 1,5 meter transparant pvc					Aanzuigslang met verzwaard zeeffe en set nozzels (9378). Zonder 1/8" nippel (9443).	
5705020094835	9483		1	18,50		
Aanzuigslangset voor 4Mix					4Mix aanzuigslang in verschillende kleuren voor onderscheid tussen verschillende producten. Met terugvloei-beveiliging. Inclusief set nozzels (9378).	
	94612	groen*	1	22,25	*saneringsartikel	
	94613	blauw*	1	22,25	*saneringsartikel	
	94615	transparant*	1	22,25	*saneringsartikel	

> Alle prijzen zijn in euro, exclusief BTW; drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
 > Het merendeel van de Vikan schoonmaakgereedschappen is individueel voorzien van een beschermende verpakking; na het verwijderen van de verpakking is het gereedschap vrij van stickers en klaar voor onmiddellijk gebruik.
 > Voor het verwijderen van bacteriën adviseren wij de Vikan schoonmaakgereedschappen minimaal 1 minuut in kokend water te dompelen, of te reinigen in een afwasmachine of -installatie met water van minimaal 80 C.
 > Stelen worden uitsluitend per volle verpakkingseenheid uitgeleverd. Combinaties van dezelfde lengte in 1 verpakkingseenheid is mogelijk.
ISO 9001: Vikan A/S heeft een kwaliteitsbeheersysteem dat als doel heeft zeker te stellen dat de producten van Vikan A/S ten allen tijde voldoen aan de gespecificeerde eisen.
ISO 14001: Vikan A/S heeft een milieubeheersysteem dat als doel heeft zeker te stellen dat Vikan A/S haar klanten producten kan garanderen die op een milieutechnisch verantwoorde manier zijn geproduceerd.