













Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VC lijst nr. 11 01-01-2018
<b>Professionele zachte veger</b> Volle vezelbezetting in blank houten blok met steelhouder. vezels: 55 mm				Professionele veger met zacht haarmengsel van paardenhaar en polypropyleen vezels voor een uitstekende veegcapaciteit op vloeren van hout, vinyl, laminaat en op andere gladde vloeren.	
	3180S	5	20,35	50 cm breed	
	3190S	5	23,80	60 cm breed	
<b>Professionele medium veger</b> Volle vezelbezetting in blank houten blok met steelhouder. vezels: 55 mm				Professionele veger met medium haarmengsel van paardenhaar en polypropyleen vezels - veel vezels voor een uitstekende veegcapaciteit. Goed voor stof en grovere verontreiniging op gladde stenen vloeren (cement, beton, tegels) in magazijnen, werkplaatsen, winkels en vergelijkbare ruimtes.	
	3192S	5	18,70	60 cm breed	
<b>Professionele harde arenga veger</b> Volle vezelbezetting in blank houten blok met steelhouder. vezels: 55 mm				Professionele veger met natuurlijke vezels in een harde kwaliteit, zeer geschikt voor (hechtende) olieachtige en vette vloeren in garages en andere industrieën.	
	3197S	5	17,60	60 cm breed	
<b>Harde veger</b> Blank hout met steelaansluiting - harde arenga vezels vezels: 73 mm				Harde veger met veel lange en stevige arenga vezels. Geschikt voor het opvegen van nat, olieachtig of vettig afval.	
	3117S	5	27,15	63 cm breed	
<b>Verbindingskap voor veger</b> gegalvaniseerd metaal 400x55 mm - 585 g  Toepasbaar bij 3160-S tot 3197-S.				Verbindt twee veger en creëert een brede veger van bijvoorbeeld 80, 100 of zelfs 120 cm. Voor steel max. Ø 25 mm zonder schroefdraad.	
	64470	1	28,40		
<b>Lichtgewicht kunststof veger</b> Zwart kunststof blok - rode pvc vezels - hard 50x400 mm, vezels: 63 mm				Lichtgewichtkunststof veger met stevige vezels.	
	2018	5	8,00		
<b>Zachte kunststof veger</b> Wit kunststof - zacht vezelmengsel 90x300 mm, vezels: 50 mm				Lichte huishoudelijke veger met zachte vezels. Steel: 2945 of 2947.	
	3150	5	6,70		
<b>Medium kunststof veger</b> Wit kunststof - medium vezelmengsel 63x430 mm, vezels: 50 mm				Handige en stevige veger met een mengsel van zwarte medium synthetische en natuurlijke vezels.	
	3108	5	11,00		
<b>Houten handveger</b> Houten handgreep 32x290 mm, vezels: 42 mm				Vol bezet met vezels. Voor een brede industriële toepassing. De harde vezels zijn geschikt voor olieachtige en vette (hechtende) oppervlakken. Smelt niet op hete oppervlakken.	
	4590	5	4,90	zachte handveger	
	4594	5	4,50	harde arenga handveger	
<b>Kunststof handveger</b> polypropyleen, zacht haarmengsel 70x 320mm, vezellengte 50 mm				Prima handveger voor bij het stofblik. Combinatie van handveger en stofblik is de standaard uitrusting van elke werkwagen.	
	4550	5	4,45		

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VC lijst nr. 11 01-01-2018
<b>Stofblik met rubber rand</b> Wit kunststof met zwarte rubber rand 208x317 mm	5581	12	1,75	Stevig kunststof stofblik met rubber aanveegrand.	
<b>Metalen stofblik</b> Metaal, wit 240x380 mm	5585	10	4,75	Metalen stofblik die bestand is tegen gloeiende materialen zoals as, houtskool, sigaretten.	
<b>Lichtgewicht luiwagen</b> Wit kunststof - witte polypropyleen vezels 70x300 mm, vezels: 25 mm	3660	5	5,05	Handzame lichtgewicht vloerschrobber.  Steel: 2945 of 2947.	
<b>Werkborstel</b> Houten handgreep - harde arenga vezels 70x203 mm, vezels: 45 mm	3817	5	6,70	Werkborstel met comfortabele handgreep. De arenga vezels behouden hun stevigheid in contact met water.	
<b>Toiletborstel</b> Wit kunststof - harde vezels Ø110x370 mm - 115 g vezels: 25 mm	5045	12	4,15	Toiletborstel in vierkante houder	
<b>Toiletborstel</b> Wit kunststof - harde vezels Ø130x400 mm - 220 g vezels: 25 mm	5055	10	6,55	Professionele toiletborstel met extra opstaande borstel voor onder de randen. Harde witte polypropyleen vezels.	
<b>Microvezeldoeken, 2 per set</b> Polyester / polyamide 320 x 380 mm  *saneringsartikel, beperkt leverbaar	690302*	10	6,60	Microvezeldoeken voor algemeen gebruik in de schoonmaak. Droog of vochtig te gebruiken.	
	690120*	5	3,10	set van 2 doeken blauw en rood rood	
	690220*	5	3,10	blauw	
<b>Microvezel droge mop</b> Polyester / polyamide, groen 400 x 140 mm  *saneringsartikel, beperkt leverbaar	690620*	5	8,30	Geschikt voor laminaat, tegelvloeren en linoleum.	
	690601*	1	9,50	per 5 stuks in plastic verpakking per stuk in displayverpakking	
<b>Mop kit</b> Starterspakket met verstelbare steel, 85- 160 cm, mopframe en klamvochtige mop.  *saneringsartikel, beperkt leverbaar	693001*	10	20,20	Compleet starterspakket voor reiniging van vloeren, wanden en plafonds. Per stuk in displayverpakking	
<b>Mopframe</b> Aluminium met klittenband, 40 cm  *saneringsartikel, beperkt leverbaar	692101*	10	9,50	Past op telescoopsteel en microvezelmoppen. Per stuk in displayverpakking	
<b>Vlakmopframe met klittenband en klemgaten</b> aluminium, polypropyleen 40 cm breed  *saneringsartikel, beperkt leverbaar	374818*	30	16,70	Aluminium vlakmopframe met klittenband en flexibele klemgaten voor bevestiging van disposable vloerwisdoeken. Past op alle Vikan click-fit stelen.	

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VC lijst nr. 11 01-01-2018
<b>Raamwasser, T-stuk</b> aluminium, polypropyleen				Houder is inclusief korte steel. Past op alle Vikan stelen met schroefdraad. Het raamwasbont (apart bestellen) kan eenvoudig over de aluminium houder getrokken worden.	
	475118	10	<b>7,10</b>	25 cm breedte	
	475218	10	<b>7,75</b>	35 cm breedte	
<b>Raamwasbont</b> Microvezel, wit				Raamwasbont voor de houders 475118 en 475218. Wasbaar tot 60°C en in droogautomaat maximaal 10 minuten, maximaal 60°C.	
	474115	10	<b>7,10</b>	25 cm breedte	
	474215	10	<b>8,60</b>	35 cm breedte	
<b>Raamtrekker</b> polypropyleen, synthetisch rubber				Stevig handmodel raamtrekker voor normaal gebruik. Voor grotere ramen kan het brede model worden ingezet. Adapter met schroefdraad om Vikan steel met schroefdraad met raamtrekker te combineren.	
	476118	10	<b>6,15</b>	25 cm breedte	
	476218	10	<b>6,75</b>	35 cm breedte	
	282904	10	<b>2,00</b>	adapter voor steel	
<b>Handborstel lange steel</b> Kunststof handgreep - mengsel van zachte gele Peetex vezels 57x412 mm - 160 g, vezels: 48 mm				Volle bezetting van zachte vezels die veel water opnemen. Ideale autowasborstel. Te gebruiken tot 60°C.	
5220	5	<b>3,65</b>			
<b>Handborstel korte steel</b> Kunststof handgreep - mengsel van zachte gele Peetex vezels 73x250 mm - 150 g, vezels: 47 mm				Volle bezetting van zachte vezels die veel water opnemen. Ideale autowasborstel. Te gebruiken tot 60°C.	
5229	5	<b>3,65</b>			
<b>Blokborstel, steelmodel</b> Hout - gele zachte pvc vezels 80x230 mm, vezels: 45 mm  met schroefdraad steelaansluiting				Blokborstel voor gebruik met steel. Neemt veel water op.	
3219	5	<b>6,40</b>			
<b>Teerborstel, steelmodel:</b> Hout - zacht, zwart haarmengsel 65x220 mm vezels: 40 mm				Zachte borstel met dikke vezelbezetting. Grote opname capaciteit.	
4810	5	<b>11,15</b>			
<b>Harde bezem</b> Hout - rode pvc vezels - medium vezels: 106 mm				Allround bezem, voor algemeen gebruik in alle sectoren. Bladvuil, zand, aarde, sneeuw en dergelijke blijven niet plakken aan deze bezem. Behoudt heel lang de stevigheid in de vezels.	
2517	5	<b>8,55</b>	35 cm breedte, 17 rijen vezels		
<b>Zolenreiniger</b> voor laarzen, schoenen en klompen Gegalvaniseerd metaal - hout met rode harde pvc vezels 480x320 mm vezels: 95 mm				Stevige reiniger voor schoeisel. Ideaal voor entree ruimtes, kleedkamers, schoonloopsluizen en alle ruimtes waar veel mensen passeren.	
0810	1	<b>120,25</b>			

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VC lijst nr. 11 01-01-2018
<b>Vikan Classic Concept: marine borstels</b>					
<b>Raamborstel met watertoevoer</b> Wit kunststof - blauwe, gespleten, zachte vezels (polypropyleen) 80x160 mm , vezels: 49 mm				Zeer zachte vezels die veel water kunnen vasthouden. Bestand tegen heet water.	
	4750	5	<b>6,80</b>		
<b>Schrobborstel:</b> Polypropyleen met harde witte polypropyleen vezels 66 x 133 mm				Door handzaam formaat goed geschikt als dekschrobber in moeilijke hoeken.	
	5453	5	<b>6,75</b>		
<b>Boorborstel met watertoevoer:</b> Geschuimd polypropyleen, met zachte blauwe polypropyleen vezels 130x200 mm				Door vezels aan alle kanten prima geschikt voor moeilijke hoeken.	
	5452	10	<b>15,50</b>		
<b>Vikan Classic Concept: diversen</b>					
<b>Radiator borstel</b> metalen draad, kunststof handgreep, zachte polyester vezels Ø30 x 700 mm borstellengte ca. 400 mm vezellengte 15 mm				Lange flexibele zachte borstel (model pijpborstel). Uitstekend geschikt voor reiniging achter radiator en tussen de radiator elementen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.	
	631216	10	<b>5,35</b>		
<b>Adapter 22mm voor steel:</b> geanodiseerd aluminium, polypropyleen, wit				Adapter van Vikan schroefdraad naar click-fit systeem. Vikan Microfibre concept gebruikt een 22 mm click-fit systeem.	
5705020029943	2994	10	<b>6,10</b>		
<b>Onderdelen voor bevestiging</b>				Losse steelhouder, geschikt voor bevestiging op het blok van de vegeer of bezem. Los schroefstuk, geschikt voor bevestiging op de steel.	
	216229	10	<b>6,85</b>	losse steelhouder, zwart	
	212049	10	<b>2,50</b>	schroefstuk voor steel, zwart	
<b>Hoekadapter</b> Zwart kunststof elleboogverbinding Ø28 x 140x45 mm				Elleboogverbinding met Vikan schroefdraad aan beide zijden (binnen- en buitendraad). Voor het bereiken van de moeilijkste plaatsen op grote afstand. Met schroefring voor het vastzetten in de juiste positie.	
	29989	50	<b>5,70</b>		
<b>Conus</b> Zwart kunststof met Vikan binnendraad 100x20x20 mm				Conus voor o.a. raamtrekkers en verfkwasten met holle steel. Past als adapter op alle Vikan stelen met schroefstuk.	
	282904	10	<b>2,00</b>	adapter voor steel	
<b>Schoonmaakdoek</b> 10 stuks per pak 38x38 cm  *saneringsartikel, beperkt leverbaar				Groot absorptievermogen. Wassen op 60°C. Prijs is per pak van 10 stuks.	
	690702*	36	<b>2,45</b>		
<b>Doeken drooglijn</b> 20 meter, polypropyleen  *saneringsartikel, beperkt leverbaar				20 meter drooglijn voor doeken. Sterkte tot circa 200 kg belasting. Per stuk verpakt.	
	695003*	10	<b>3,20</b>		

Naam product materiaal, afmetingen	Vikan artikelnr.	Aantal per verpakking	Prijs per stuk	Nadere omschrijving en toepassingsgebied	VC lijst nr. 11 01-01-2018
<b>Vikan Classic Concept: stelen</b>					
<b>Aluminium steel</b> met kort schroefstuk Ø22 mm diameter				Lichtgewicht aluminium steel met witte greep en ophangoog.	
	2945	10	<b>4,95</b>	130 cm lengte	
	2947	10	<b>5,05</b>	150 cm lengte	
<b>Houten steel Ø25 mm met schroefstuk</b> en zwart handvat:				Met Vikan schroefstuk aan het uiteinde en een kunststof handgreep (met ophangoog) aan de top. Past op alle Vikan borstels en bezems met een steelaansluiting.	
	2925155G	10	<b>7,65</b>	Ø25 mm diameter, 155 cm lengte	
	2925175G	10	<b>7,85</b>	Ø25 mm diameter, 175 cm lengte	
<b>Houten steel zonder schroefstuk</b>  *saneringsartikel, beperkt leverbaar				Deze steel is glad en afgerond op de top en taps toelopend aan het uiteinde. Voor alle Vikan borstels en bezems met gat voor steel. Let op de dikte van de steel.	
	2923150*	12	<b>3,25</b>	Ø23 mm diameter, 150 cm lengte	
<b>Aluminium steel met schroefdraad</b> geanodiseerd aluminium 1500 mm, Ø22 mm				Stevige aluminium steel van 150cm; algemeen inzetbaar in de schoonmaak. De handgreep is in grijs uitgevoerd.	
	295918	10	<b>6,65</b>		

- > Alle prijzen zijn in euro, exclusief BTW; drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
- > Leveringen vanaf € 360,00 netto order zijn franco; daaronder € 17,50 bijdrage in verzendkosten.
- > Artikelen uit dit Vikan Classic assortiment worden uitsluitend per volle verpakkingseenheid uitgeleverd.