

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) 1907/2006



Handelsnaam : STEENREINIGER AC
Samenstelling / herziening : 04.04.2013
Afdrukdatum : 04.04.2013

Versie : 1.0.0

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

STEENREINIGER AC (0000067200)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Reinigingsmiddel

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/Leverancier : Remmers Baustofftechnik GmbH
Straat/Postbus : Bernhard-Remmers-Str. 13
Postcode/Plaats : D-49624 Lönigen
Telefoon : +49 5432 830
Fax : +49 5432 3985
Contactpersoon : NL: Remmers Bouwchemie BV - Tel. 0528-229333 -
info@remmersbouwchemie.nl

B: FTB-Remmers BVBA - Tel. 014 84 80 80 - info@ftbremmers.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

NL: NVIC - Tel.: 030-274 8888 (24 uur per dag en 7 dagen per week). Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging
B: Belgisch Antigifcentrum - Tel.: 070-2450245 (24 uur per dag en 7 dagen per week)

2. Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. · Irriterend voor de ogen en de huid.

R 52/53 · Xi ; R 36/38

Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)

Kan bijtend zijn voor metalen. · Veroorzaakt huidirritatie. · Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aquatic Chronic 3 ; H412 · Eye Irrit. 2 ; H319 · Skin Irrit. 2 ; H315 · Met. Corr. 1 ; H290

2.2 Etiketteringselementen

Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG

Symbool en gevaarsomschrijving van het product



Xi ; Irriterend

R-zinnen

52/53

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

36/38

Irriterend voor de ogen en de huid.

S-zinnen

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) 1907/2006



Handelsnaam : STEENREINIGER AC
Samenstelling / herziening : 04.04.2013
Afdrukdatum : 04.04.2013

Versie : 1.0.0

- | | |
|-------|--|
| 61 | Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. |
| 2 | Buiten bereik van kinderen bewaren. |
| 37/39 | Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. |
| 46 | In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. |
| 28.2 | Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. |
| 26 | Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. |

Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)

Gevarenpictogrammen



Irritatie (GHS05)

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

- | | |
|------|---|
| H290 | Kan bijtend zijn voor metalen. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

Veiligheidsaanbevelingen

- | | |
|----------|---|
| P102 | Buiten bereik van kinderen bewaren. |
| P103 | Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. |
| P264.1 | Na het werken met dit product handen grondig wassen. |
| P273 | Voorkom lozing in het milieu. |
| P312 | Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. |
| P332/313 | Bij huidirritatie: een arts raadplegen. |
| P337/313 | Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. |

2.3 Andere gevaren

Geen

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke inhoudstoffen

SULFAMIDEZUUR ; EG-nr. : 226-218-8; CAS-nr. : 5329-14-6

Aandeel : 80 - 100 %

Indeling 67/548/EEG : R52/53 Xi ; R36/38

Indeling 1907/2006 (GHS) : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 3 ; H412

De volledige R zin is te vinden in hoofdstuk 16.

4. Eerstehulpmaatregelen

Handelsnaam : STEENREINIGER AC
Samenstelling / herziening : 04.04.2013
Afdrukdatum : 04.04.2013

Versie : 1.0.0

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. Nooit iets oraal toedienen aan een bewusteloos persoon.

Inademing

Persoon in de frisse lucht brengen, warm houden. Patiënt laten rusten. Bij onregelmatige of gestopte ademhaling: kunstmatig beademen. Bij bewusteloosheid: zijligging - arts bellen.

Contact met de huid

Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen. Met water en zeep wassen en goed naspoelen met water. Geen oplosmiddelen of thinners gebruiken !

Contact met de ogen

Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden. Royaal met water spoelen (10-15 min.). Een arts bellen.

Opname door de mond

Onmiddellijk een arts consulteren. Patiënt laten rusten. Geen braken opwekken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Niet bekend.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Onder normale omstandigheden niet brandbaar.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen giftige gassen ontstaan.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

5.4 Aanvullende gegevens

Bluswater niet in de riolering afvoeren.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Zorg voor een goede ventilatie. Dampen niet inademen. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8 op.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering laten komen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Scherp het geknoeiide materiaal af met, en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie sectie 13).

Handelsnaam : STEENREINIGER AC
Samenstelling / herziening : 04.04.2013
Afdrukdatum : 04.04.2013

Versie : 1.0.0

Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel; vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Geen

7. Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering

Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Dampen niet inademen. Bij het werk niet eten en drinken - niet roken. Houdt u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk.

Brand- en ontploffingsgevaar

Explosiebescherming is niet noodzakelijk.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagruimte en tanks

Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

Gezamenlijke opslag

Vermijd contact met ontstekingspunten. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen.

Aanvullende gegevens

Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.

Opslagklasse : 8B

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Geen

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Bescherming van de ademhalingswegen

Op niet voldoende geventileerde arbeidsplaatsen en bij de spuitverwerking is adembescherming noodzakelijk, filter P2.

Bescherming van de handen

Veiligheidshandschoenen gebruiken. Na het handen wassen het verloren gegane huidvet door vethoudende huidzalf aanvullen.

Bescherming van de ogen

Veiligheidsbril gebruiken.

Bescherming van de huid

Licht beschermende kleding.

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) 1907/2006



Handelsnaam : STEENREINIGER AC
Samenstelling / herziening : 04.04.2013
Afdrukdatum : 04.04.2013

Versie : 1.0.0

Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van het gebruik van de plaatselijke luchtafvoer en een goede ruimtelijke ventilatie. Indien deze niet voldoende zijn om de concentratie van deeltjes en damp van oplosmiddelen onder de grenswaarden te houden, dan dient geschikte ademhalingsbescherming te worden gedragen.

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijke kenmerken

Kleur : volgens de produktbeschrijving
Geur : zwak, karakter

Veiligheidsrelevante gegevens

Aggregatietoestand :		vast	
Geurdrempelwaarde:		Geen gegevens beschikbaar	
Verstarringspunt :		niet van toepassing	
Verdampingssnelheid:		Geen gegevens beschikbaar	
Dampdichtheid:		Geen gegevens beschikbaar	
Smeltpunt / bereik:	>	190	°C
Kookpunt / bereik :	(1013 hPa)	niet van toepassing	
Ontledingstemperatuur :	>	200	°C
Flampunt :		niet van toepassing	
Ontstekingstemperatuur :		niet van toepassing	
Onderste ontploffingsgrens :		niet van toepassing	
Bovenste ontploffingsgrens :		niet van toepassing	
Zelfontbrandingstemperatuur :		Geen gegevens beschikbaar	
Dichtheid :	(20 °C)	2,1	g/cm ³
Oplosbaarheid in water :	(20 °C)	Geen gegevens beschikbaar	
pH-waarde :	(20 °C / 100 g/l)	0,8	
Uilooptijd :	(20 °C)	niet van toepassing	DIN-beker 4 mm
Oplosmiddelgehalte :		0	Gew-%
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:		Geen gegevens beschikbaar	
Maximaal VOC-gehalte (EG) :		0	Gew-%

9.2 Overige informatie

Geen

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) 1907/2006



Handelsnaam : STEENREINIGER AC
Samenstelling / herziening : 04.04.2013
Afdrukdatum : 04.04.2013

Versie : 1.0.0

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals koolmonoxide en kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

11. Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

11.2 Praktijkervaringen

Gevaar van prikkelende werking op ogen, neus, keel en luchtwegen.

11.3 Aanvullende toxicologische informatie

De toxicologische classificatie van het product is op grond van de resultaten van de berekeningsmethode van de preparatenrichtlijn (1999/45/EG) uitgevoerd.

12. Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

13. Instructies voor verwijdering

Gecontamineerde verpakkingen dienen volledig te worden geledigd. Ze kunnen dan, na te zijn gereinigd, gerecycled worden. Niet gereinigde verpakkingen dienen als afvalstof te worden behandeld.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Aanbeveling

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) 1907/2006



Handelsnaam : STEENREINIGER AC
Samenstelling / herziening : 04.04.2013
Afdrukdatum : 04.04.2013

Versie : 1.0.0

Niet in het water of de riolering laten lopen. Met in acht name van de plaatselijke overheidsvoorschriften.

Afvalsleutel

Afvalcode (91/689/EEG) : 20 01 14*

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

1759

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID

BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G. (SULFAMIDEZUUR)

IMDG-Code

CORROSIVE SOLID, N.O.S. (SULPHAMIDIC ACID)

ICAO-TI / IATA-DGR

CORROSIVE SOLID, N.O.S. (SULPHAMIDIC ACID)

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID

Klasse : 8
Classificatiecode : C10
Kemler : 80
Code tunnelbeperking : E
Bijzondere bepalingen : LQ24 · E 1
Transport symbolen : 8

IMDG-Code

Klasse : 8
EMS-nummer : F-A / S-B
Bijzondere bepalingen : LQ 5 kg · E 1
Transport symbolen : 8

ICAO-TI / IATA-DGR

Klasse : 8
Bijzondere bepalingen : E 1
Transport symbolen : 8

14.4 Verpakkingsgroep

III

14.5 Milieugevaren

ADR/RID : -

IMDG-Code : -

ICAO-TI / IATA-DGR : -

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

15. Regelgeving

Handelsnaam : STEENREINIGER AC
Samenstelling / herziening : 04.04.2013
Afdrukdatum : 04.04.2013

Versie : 1.0.0

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale voorschriften

Gevaarklasse van water (D)

Klasse : 1 Classificatie conform VwVwS

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.

16. Overige informatie

Aanvullende gegevens

De gegevens in dit veiligheidsdocument voldoen aan de nationale en EG wetgeving. De bij de gebruiker bestaande omstandigheden waaronder gewerkt wordt, onttrekken zich echter aan onze kennis en controle. Het product mag zonder schriftelijke toestemming niet voor een ander dan voor het in hoofdstuk I genoemde doel gebruikt worden. De gebruiker is voor het opvolgen van alle noodzakelijke wettelijke bepalingen verantwoordelijk.

R-zinnen van de inhoudstoffen

36/38	Irriterend voor de ogen en de huid.
52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

GHS Gevarenaanduidingen van de inhoudstoffen

H290	Kan bijtend zijn voor metalen.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De gegevens zijn gebaseerd op ons huidig kennisniveau. Zij geven geen garantie omtrent de producteigenschappen en leiden niet tot een contractuele rechtsbetrekking.