

Düngeschema BASIC

Alle Mengen in ml per 10 Liter Wasser	Wachstumsphase bis	Blütephase	Mitte der Blütephase	Ende der Blütephase	Letzte Woche/ Spülen
---------------------------------------	--------------------	------------	----------------------	---------------------	----------------------

SuperMix Schema										
Soil-SuperMix Hydro-SuperMix NFT Aqua-SuperMix LongFlower-SuperMix AutoFlower-SuperMix	15	20	28	30	33	30	28	25	< 25	-
PK 13-14	-	2	3	4	6	8	8	10	10	-

A+B Schema										
Nutri Forte A+B oder Coco Forte A+B	10A +	15A +	18A +	20A +	23A +	20A +	20A +	18A +	< 18A +	-
	10B	15B	18B	20B	23B	20B	20B	18B	< 18B	

Nützliche Tips für die Nutzung des Düngeschema BASIC

- Erst Wasser in die Nährstofftonne, danach den SuperMix hinzu und gut mischen.
- In Gebieten mit weichem Wasser kann es gut sein, den SuperMixen Ca 15 hinzuzufügen.
- Bei Verwendung von Nutri Forte & Coco Forte erst A mischen und danach B hinzufügen.
- Bei den SuperMixen das PK 13-14 hinzu und wieder gut mischen (nicht bei Nutri Forte & Coco Forte).
- Den Mix eine Stunde stehen lassen und dann den pH auf 5,8 einstellen.
- Die Dosierung des Hauptdüngers kann um ± 10 % angepasst werden.
- In der letzten Woche vor der Ernte keinen Dünger mehr einsetzen, nur noch Wasser.
- Bei lange blühenden Pflanzen und bei Verwendung von LongFlower-SuperMix ist die Planung zu verlängern (Ab Mitte der Blütephase).
- < bedeutet, dass die Dosierung nach eigenem Ermessen verringert werden kann.

Düngeschema DEDICATED (A+B)

Alle Mengen in ml per 10 Liter Wasser	Wachstumsphase bis		Blütephase	Mitte der Blütephase		Ende der Blütephase		Letzte Woche/ Spülen

A+B Schema										
Nutri Forte A+B oder Coco Forte A+B	10A + 10B	15A + 15B	18A + 18B	20A + 20B	23A + 23B	20A + 20B	20A + 20B	18A + 18B	< 18A + < 18B	-
BN Roots	einmalig 100 ml	-	-	-	einmalig 100 ml	-	-	-	-	-
BN X-ceL	5	5	8	8	10	10	10	10	10	10
The Missing Link	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
BN-Zym	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Nützliche Tips für die Nutzung des Düngeschema DEDICATED

- Erst Wasser in die Nährstofftonne, danach den SuperMix hinzu und gut mischen.
- In Gebieten mit weichem Wasser kann es gut sein, den SuperMixen Ca 15 hinzuzufügen.
- Bei Verwendung von Nutri Forte & Coco Forte erst A mischen und danach B hinzuzufügen.
- Bei den SuperMixen das PK 13-14 hinzu und wieder gut mischen (nicht bei Nutri Forte & Coco Forte).
- Den Mix eine Stunde stehen lassen und dann den pH auf 5,8 einstellen.
- Die Dosierung des Hauptdüngers kann um $\pm 10\%$ angepasst werden.
- In der letzten Woche vor der Ernte keinen Dünger mehr einsetzen.
- Bei lange blühenden Pflanzen und bei Verwendung von LongFlower-SuperMix ist die Planung zu verlängern (Ab Mitte der Blütephase).
- BN Roots einmal bei der Anpflanzung verwenden und nach 30 Tagen wiederholen.
- Bei hohem Stress kann BN Roots wöchentlich verwendet werden.
- Wir empfehlen, dem Mix jedesmal FreeFlow hinzuzufügen: dies sorgt für eine bessere Verteilung aller Flüssigkeiten, für natürlicheres Ausfließen.
- < bedeutet, dass die Dosierung nach eigenem Ermessen verringert werden kann.

Düngeschema DEDICATED (SuperMix)

Alle Mengen in ml per 10 Liter Wasser	Wachstums- phase		Blütephase	Mitte der Blütephase		Ende der Blütephase		Letzte Woche/ Spülen
	bis							

SuperMix Schema										
Soil-SuperMix Hydro-SuperMix NFT Aqua-SuperMix LongFlower-SuperMix AutoFlower-SuperMix	15	20	28	30	33	30	28	25	< 25	-
PK 13-14	-	2	3	4	6	8	8	10	< 10	-
BN Roots	einmalig 100 ml	-	-	-	einmalig 100 ml	-	-	-	-	-
BN X-ceL	5	5	8	8	10	10	10	10	10	10
The Missing Link	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
BN-Zym	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Nützliche Tips für die Nutzung des Düngeschema DEDICATED

- Erst Wasser in die Nährstofftonne, danach den SuperMix hinzu und gut mischen.
- In Gebieten mit weichem Wasser kann es gut sein, den SuperMIXen Ca 15 hinzuzufügen.
- Bei Verwendung von Nutri Forte & Coco Forte erst A mischen und danach B hinzuzufügen.
- Bei den SuperMIXen das PK 13-14 hinzu und wieder gut mischen (nicht bei Nutri Forte & Coco Forte).
- Den Mix eine Stunde stehen lassen und dann den pH auf 5,8 einstellen.
- Die Dosierung des Hauptdüngers kann um $\pm 10\%$ angepasst werden.
- In der letzten Woche vor der Ernte keinen Dünger mehr einsetzen.
- Bei lange blühenden Pflanzen und bei Verwendung von LongFlower-SuperMix ist die Planung zu verlängern (Ab Mitte der Blütephase).
- BN Roots einmal bei der Anpflanzung verwenden und nach 30 Tagen wiederholen.
- Bei hohem Stress kann BN Roots wöchentlich verwendet werden.
- Wir empfehlen, dem Mix jedesmal FreeFlow hinzuzufügen: dies sorgt für eine bessere Verteilung aller Flüssigkeiten, für natürlicheres Ausfließen.
- < bedeutet, dass die Dosierung nach eigenem Ermessen verringert werden kann.

Düngeschema PROFESSIONAL (A+B)

Alle Mengen in ml per 10 Liter Wasser	Wachstumsphase bis		Blütephase			Mitte der Blütephase		Ende der Blütephase		Letzte Woche/ Spülen
A+B Schema										
Nutri Forte A+B oder Coco Forte A+B	10A +	15A +	18A +	20A +	23A +	20A +	18A +	15A +	< 15A +	-
	10B	15B	18B	20B	23B	20B	18B	15B	< 15B	
P 20	-	3	5	3	-	-	-	-	-	-
K 20	-	-	-	1	3	5	7	8	10	-
BN Roots	einmalig 100 ml	-	-	-	einmalig 100 ml	-	-	-	-	-
BN X-ceL	5	5	8	8	10	10	10	10	10	10
The Missing Link	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
BN-Zym	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
VitaSol	-	-	-	-	-	5	8	10	13	15

Nützliche Tips für die Nutzung des Düngeschema PROFESSIONAL

- Erst Wasser in die Nährstofftonne, danach den SuperMix hinzu und gut mischen.
- In Gebieten mit weichem Wasser kann es gut sein, den SuperMIXen Ca 15 hinzuzufügen.
- Bei Verwendung von Nutri Forte & Coco Forte erst A mischen und danach B hinzuzufügen.
- Bei den SuperMIXen das PK 13-14 hinzu und wieder gut mischen (nicht bei Nutri Forte & Coco Forte).
- Den Mix eine Stunde stehen lassen und dann den pH auf 5,8 einstellen.
- Die Dosierung des Hauptdüngers kann um $\pm 10\%$ angepasst werden.
- In der letzten Woche vor der Ernte keinen Dünger mehr einsetzen.
- Bei lange blühenden Pflanzen und bei Verwendung von LongFlower-SuperMix ist die Planung zu verlängern (Ab Mitte der Blütephase).
- Die Menge Ca 15 bei Verwendung von Osmosewasser verdreifachen (± 10 ml/10 Liter Wasser).
- VitaSol kann verwendet werden, um den Geschmack der Pflanze zu verbessern. In diesem Fall die Dosierung des Hauptdüngers um 10-25 % verringern.
- SprayMix kann für die Vitalität der Pflanze wöchentlich verwendet werden, zu verwenden bis zum ersten Blütenansatz.
- BN Roots einmal bei der Anpflanzung verwenden und nach 30 Tagen wiederholen, bei Stress kann BN Roots wöchentlich verwendet werden.
- Je nach Pflanzenart kann die Super-Mix-Dosierung nach eigenem Ermessen in 10 % Schritten angepasst werden.
- < bedeutet, dass die Dosierung nach eigenem Ermessen verringert werden kann.

Düngeschema PROFESSIONAL (SuperMix)

Alle Mengen in ml per 10 Liter Wasser	Wachstumsphase bis		Blütephase			Mitte der Blütephase		Ende der Blütephase		Letzte Woche/ Spülen
SuperMix Schema										
Soil-SuperMix Hydro-SuperMix NFT Aqua-SuperMix LongFlower-SuperMix AutoFlower-SuperMix	15	20	28	30	33	30	28	25	< 25	-
P 20	1	3	5	5	3	1	-	-	-	-
K 20	-	-	-	1	3	5	8	10	< 10	-
Ca 15	2	3	3	4	4	4	4	4	4	-
BN Roots	einmalig 100 ml	-	-	-	einmalig 100 ml	-	-	-	-	-
BN X-ceL	5	5	8	8	10	10	10	10	10	10
The Missing Link	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
BN-Zym	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
VitaSol	-	-	-	-	-	5	8	10	13	15

Nützliche Tips für die Nutzung des Düngeschema PROFESSIONAL

- Erst Wasser in die Nährstofftonne, danach den SuperMix hinzu und gut mischen.
- In Gebieten mit weichem Wasser kann es gut sein, den SuperMixen Ca 15 hinzuzufügen.
- Bei Verwendung von Nutri Forte & Coco Forte erst A mischen und danach B hinzuzufügen.
- Bei den SuperMixen das PK 13-14 hinzu und wieder gut mischen (nicht bei Nutri Forte & Coco Forte).
- Den Mix eine Stunde stehen lassen und dann den pH auf 5,8 einstellen.
- Die Dosierung des Hauptdüngers kann um $\pm 10\%$ angepasst werden.
- In der letzten Woche vor der Ernte keinen Dünger mehr einsetzen.
- Bei lange blühenden Pflanzen und bei Verwendung von LongFlower-SuperMix ist die Planung zu verlängern (Ab Mitte der Blütephase).
- Die Menge Ca 15 bei Verwendung von Osmosewasser verdreifachen (± 10 ml/10 Liter Wasser).
- VitaSol kann verwendet werden, um den Geschmack der Pflanze zu verbessern. In diesem Fall die Dosierung des Hauptdüngers um 10-25 % verringern.
- SprayMix kann für die Vitalität der Pflanze wöchentlich verwendet werden, zu verwenden bis zum ersten Blütenansatz.
- BN Roots einmal bei der Anpflanzung verwenden und nach 30 Tagen wiederholen, bei Stress kann BN Roots wöchentlich verwendet werden.
- Je nach Pflanzenart kann die SuperMix-Dosierung nach eigenem Ermessen in 10 % Schritten angepasst werden.
- < bedeutet, dass die Dosierung nach eigenem Ermessen verringert werden kann.