

VIVA  
MADE

# TERZO TEMPO

80x80

60x120

60x60

30x60


20x120

STONE  
WOOD



4

6



8


11



12



16



15

19



20



25



22



26



28



30



32

34



La forza di questa collezione risiede senza dubbio nell'abbinamento pietra-legno, materiali diversi ma che sanno dialogare armoniosamente grazie a superfici dallo stesso aspetto estetico.

La pietra, di ispirazione Pierre blue belga, è reinterpretata da Viva con un approccio inusuale, ovvero interrompendo il processo di spazzolatura e tenendo integri i segni tipici della lavorazione. Segni che diventano effetti estetici di design che conferiscono al prodotto personalità e originalità.

stone

Declinata in cinque nuovi caldi e moderni colori, la pietra si abbina ad essenze di legni di uso comune ai quali si sono applicati sapienti interventi artigianali, per rendere più omogeneo il rapporto tra i due materiali e dare vita a risultanze inedite e suggestive sia nelle linee che nei colori.

*This collection's strength definitely lies in the wood-stone combination, bringing together two different materials in a tasteful dialogue based on the use of the same surface finish.*


*Viva interprets stone, in a version inspired by **Belgian Pierre Bleue**, with an unusual approach, choosing a look with the brushing procedure interrupted to keep the typical marks left by the stone-working intact. These marks become design effects and give the product personality and originality.*

*The results achieved by the stone and wood combination, in both tone-on-tone and contrasting shades, are truly beautiful, with effects that are always very tasteful and never clashing.*

*In five new, warm, modern colours, stone is teamed with types of wood in common use, with the signs of skilful craftsmanship added to establish a more uniform relationship between the two materials and provide original, striking results in both lines and colours.*

Affascinanti i risultati dell'abbinamento pietra e legno, sia tono su tono che di contrasto, sempre con effetti di grande morbidezza e mai distonici.

WOOD





988M6R  
Nero Nat. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"

Stone



**638M8R**  
Grigio Nat. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>" x 23<sup>5/8</sup>"

**I308M8R**  
Grigio Nat. Mosaico  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>" x 11<sup>13/16</sup>"

**988M6R**  
Nero Nat. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"

**608M6RZ**  
*AntiSlip*  
Nero Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>" x 23<sup>5/8</sup>"

Stone



Wood

Stone

808M8R

Grigio Nat. Rett.  
80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

548L8R

Grigio Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

# kitchen

808M0R  
Bianco Nat. Rett.  
80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

Stone





808M8RZ  
Grigio Nat. Rett.  
80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub> x 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

stone

**AntiSlip**



Stone | Wood

**638M8R**  
Grigio Nat. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**548L8R**  
Grigio Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**548L8RC**  
Grigio Wood Art A Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**548L8RB**  
Grigio Wood Art B Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





# Wood

548L8R  
Grigio Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

living

808M6R  
Nero Nat. Rett.  
80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" x 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

Stone





Stone Wood

988M3R  
Sand Nat. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"

548L3R  
Sand Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>1/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"

548L3R  
Sand Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>10</sup>/<sub>16</sub> x 47<sup>14</sup>/<sub>16</sub>



studio

988M9R  
Antracite Nat. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"

Stone





Stone | Wood

988M3R  
Sand Nat. Rett.  
60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

548L3R  
Sand Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>8</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



# Wood

548L6R  
Nero Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>1/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"





# Stone Wood

988M3R  
Sand Nat. Rett.  
60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

548L9R  
Antracite Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



bath  
room

Stone | Wood

**608M8RZ**  
AntiSlip  
Grigio Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup> x 23<sup>5/8</sup>"

**638M0R**  
Bianco Nat. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>"

**F9703**  
Sand Listello Domino  
15x60 - 5<sup>7/8</sup> x 23<sup>5/8</sup>"



stone  
Wood

**988M6R**  
Nero Nat. Rett.  
60x120 - 23<sup>18</sup>/<sub>32</sub> x 47<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"

**548L6R**  
Nero Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>18</sup>/<sub>32</sub> x 47<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"

**548L8R**  
Grigio Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>18</sup>/<sub>32</sub> x 47<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"

**548L8RC**  
Grigio Wood Art A Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>18</sup>/<sub>32</sub> x 47<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"

**548L8RB**  
Grigio Wood Art B Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>18</sup>/<sub>32</sub> x 47<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"

# shower

T308M3R  
Sand Nat. Mosaico Tema  
30x40 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

Stone



# TERZOTEIPO **20MM**

**TERZOTEIPO 20mm** offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche.

Le caratteristiche specifiche di **TERZOTEIPO 20mm** permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor.

L'alto spessore di **TERZOTEIPO 20mm** garantisce un'elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici.

**TERZOTEIPO 20mm** è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia.

La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage.

**TERZOTEIPO 20mm** è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.



# TERZOTEIPO 20MM



**TERZOTEIPO 20mm** offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise.

The specific qualities of **TERZOTEIPO 20mm** allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively.

The thickness of **TERZOTEIPO 20mm** guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces.

**TERZOTEIPO 20mm** is easy to lay on grass, sand and gravel.

By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways. Ideal for access ramps and garages.

**TERZOTEIPO 20mm** is ideal for the creation of cavity floors.

**TERZOTEIPO 20mm** offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques.

Les caractéristiques spécifiques de **TERZOTEIPO 20mm** permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer.

L'épaisseur de **TERZOTEIPO 20mm** garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics.

**TERZOTEIPO 20mm** est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages.

**TERZOTEIPO 20mm** est idéale pour la création de planchers surélevés.

**TERZOTEIPO 20mm** bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen.

Die spezifischen Eigenschaften von **TERZOTEIPO 20mm** gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich.

Die hohe Fliesenstärke von **TERZOTEIPO 20mm** gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche.

**TERZOTEIPO 20mm** lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen.

**TERZOTEIPO 20mm** ist die perfekte Lösung für Doppelböden.



**TERZOTEIPO 20mm** ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas.

Las características específicas de **TERZOTEIPO 20mm** permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre.

El elevado grosor de **TERZOTEIPO 20mm** garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores.

**TERZOTEIPO 20mm** se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes.

**TERZOTEIPO 20mm** es un material de lo más idóneo para la creación de pavimentos sobre elevados.

С помощью представленной в коллекции **TERZOTEIPO 20mm** можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками.

Благодаря особым свойствам представленная в коллекции **TERZOTEIPO 20mm** гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений.

Представленная в коллекции **TERZOTEIPO 20mm** отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий.

Представленная в коллекции **TERZOTEIPO 20mm** легко укладывается на траву, песок и щебень. Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей.

Представленная в коллекции **TERZOTEIPO 20mm** идеально подходит для монтажа фальшполов.



# TERZO TEMPO bianco

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.  
Laying with a 2 mm-joint is recommended.  
Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.  
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.  
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

## FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



**808MOR Bianco Nat. Rett.**  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>" 79A ■



**988MOR Bianco Nat. Rett.**  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 79B ■



**608MOR Bianco Nat. Rett.**  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 71 ■



**638MOR Bianco Nat. Rett.**  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 71 ■

### AntiSlip



**808MORZ Bianco Bocciardato**  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>" 79A ■




**608MORZ Bianco Bocciardato**  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 71 ■

**20MM**



**X608MOR Bianco Nat. Rett.**  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 87 ■



**548LOR Bianco Wood Nat. Rett.**  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 83 ■

## DECORI

DECORS / DECORS / DEKORE / DECORADOS / ДЕКОРЫ

### Decoro Art A



**548LORC Bianco Wood Nat. Rett.**  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Pcs. Box. 4 76 ■

### Decoro Art B



**548LORB Bianco Wood Nat. Rett.**  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Pcs. Box. 4 76 ■

### Mosaico\*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>"



**I308MOR Bianco Nat.**  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 97 ■

### Mosaico Tema\*

(Mix Pietra / Legno)



**T308MOR Bianco Nat.**  
30x40 - 11<sup>13/16</sup>"x15<sup>3/4</sup>" 97 ■

### Listello Domino



**F9703 Sand**  
15x60 - 5<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Pcs. Box. 4 71 ■

\* Su rete in fibra  
On fibre mesh backing  
Sur filet en fibre de verre  
Auf Glasfasernetz  
Sobre malla de fibra  
На волоконной сетке

# TERZO TEMPO sand

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.  
Laying with a 2 mm-joint is recommended.  
Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.  
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.  
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

## FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



**808M3R Sand Nat. Rett.**  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>" 79A ■



**988M3R Sand Nat. Rett.**  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 79B ■




**608M3R Sand Nat. Rett.**  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 71 ■




**638M3R Sand Nat. Rett.**  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 71 ■

### AntiSlip




**808M3RZ Sand Bocciardato**  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>" 79A ■



**608M3RZ Sand Bocciardato**  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 71 ■

**20MM**



**X608M3R Sand Nat. Rett.**  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 87 ■



**548L3R Sand Wood Nat. Rett.**  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 83 ■

## DECORI

DECORS / DECORS / DEKORE / DECORADOS / ДЕКОРЫ

### Decoro Art A



**548L3RC Sand Wood Nat. Rett.**  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Pcs. Box. 4 76 ■

### Decoro Art B



**548L3RB Sand Wood Nat. Rett.**  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Pcs. Box. 4 76 ■

### Mosaico\*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>"



**I308M3R Sand Nat.**  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 97 ■

### Mosaico Tema\*

(Mix Pietra / Legno)



**T308M3R Sand Nat.**  
30x40 - 11<sup>13/16</sup>"x15<sup>3/4</sup>" 97 ■

### Listello Domino



**F9703 Sand**  
15x60 - 5<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Pcs. Box. 4 71 ■

\* Su rete in fibra  
On fibre mesh backing  
Sur filet en fibre de verre  
Auf Glasfasernetz  
Sobre malla de fibra  
На волоконной сетке

# TERZO TEMPO grigio

Si consiglia la posa con fuga 2 mm.  
Laying with a 2 mm-joint is recommended.  
Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.  
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.  
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

## FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



**808M8R** Grigio Nat. Rett.  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>" 79A ■



**988M8R** Grigio Nat. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 79B ■




**608M8R** Grigio Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 71 ■



**638M8R** Grigio Nat. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 71 ■

### AntiSlip



**808M8RZ** Grigio Bocciardato  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>" 79A ■



**608M8RZ** Grigio Bocciardato  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 71 ■



**X608M8R** Grigio Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 87 ■



**548L8R** Grigio Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 83 ■

## DECORI

DECORS / DECORS / DEKORE / DECORADOS / ДЕКОРЫ

### Decoro Art A



**548L8RC** Grigio Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Pcs. Box. 4 76 ■

### Decoro Art B



**548L8RB** Grigio Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Pcs. Box. 4 76 ■

### Mosaico\*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>"



**I308M8R** Grigio Nat.  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 97 ■

### Mosaico Tema\*

(Mix Pietra / Legno)



**T308M8R** Grigio Nat.  
30x40 - 11<sup>13/16</sup>"x15<sup>3/4</sup>" 97 ■

### Listello Domino



**F9703** Sand  
15x60 - 5<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Pcs. Box. 4 71 ■

\* Su rete in fibra  
On fibre mesh backing  
Sur filet en fibre de verre  
Auf Glasfasernetz  
Sobre malla de fibra  
На волоконной сетке

# TERZO TEMPO antracite


Si consiglia la posa con fuga 2 mm.  
Laying with a 2 mm-joint is recommended.  
Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.  
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.  
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

## FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



**808M9R** Antracite Nat. Rett.  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>" 79A ■



**988M9R** Antracite Nat. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 79B ■



**608M9R** Antracite Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 71 ■




**638M9R** Antracite Nat. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 71 ■

### AntiSlip



**808M9RZ** Antracite Bocciardato  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>" 79A ■



**608M9RZ** Antracite Bocciardato  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 71 ■



**X608M9R** Antracite Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 87 ■



**548L9R** Antracite Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 83 ■

## DECORI

DECORS / DECORS / DEKORE / DECORADOS / ДЕКОРЫ

### Decoro Art A



**548L9RC** Antracite Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Pcs. Box. 4 76 ■

### Decoro Art B



**548L9RB** Antracite Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Pcs. Box. 4 76 ■

### Mosaico\*


Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>"



**I308M9R** Antracite Nat.  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 97 ■

### Mosaico Tema\*

(Mix Pietra / Legno)



**T308M9R** Antracite Nat.  
30x40 - 11<sup>13/16</sup>"x15<sup>3/4</sup>" 97 ■

### Listello Domino



**F9708** Grigio  
15x60 - 5<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Pcs. Box. 4 71 ■

\* Su rete in fibra  
On fibre mesh backing  
Sur filet en fibre de verre  
Auf Glasfasernetz  
Sobre malla de fibra  
На волоконной сетке



Si consiglia la posa con fuga 2 mm.  
Laying with a 2 mm-joint is recommended.  
Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.  
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.  
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

## FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



**808M6R** Nero Nat. Rett.  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>" 79A ■



**988M6R** Nero Nat. Rett.  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 79B ■




**608M6R** Nero Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 71 ■




**638M6R** Nero Nat. Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 71 ■

### AntiSlip



**808M6RZ** Nero **Bocciardato**  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>" 79A ■



**608M6RZ** Nero **Bocciardato**  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 71 ■



**X608M6R** Nero Nat. Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" 87 ■



**548L6R** Nero Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 83 ■

## DECORI

DECORS / DECORS / DEKORE / DECORADOS / ДЕКОРЫ

### Decoro Art A



**548L6RC** Nero Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Pcs. Box. 4 76 ■


### Decoro Art B



**548L6RB** Nero Wood Nat. Rett.  
20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Pcs. Box. 4 76 ■

### Mosaico\*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>"



**1308M6R** Nero Nat.  
30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 97 ■

### Mosaico Tema\*

(Mix Pietra / Legno)



**T308M6R** Nero Nat.  
30x40 - 11<sup>13/16</sup>"x15<sup>3/4</sup>" 97 ■

### Listello Domino




**F9708** Grigio  
15x60 - 5<sup>7/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Pcs. Box. 4 71 ■

\* Su rete in fibra  
On fibre mesh backing  
Sur filet en fibre de verre  
Auf Glasfasernetz  
Sobre malla de fibra  
На волоконной сетке

## PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



**BATTISCOPA - SKIRTING**  
7,5x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**878M0R** Bianco Nat. Rett.  
**878M3R** Sand Nat. Rett.  
**878M8R** Grigio Nat. Rett.  
**878M9R** Antracite Nat. Rett.  
**878M6R** Nero Nat. Rett.


PCS. BOX. 15 10 ■



**BATTISCOPA - SKIRTING**  
4,6x80 - 1<sup>13/16</sup>"x31<sup>1/2</sup>"

**B28M0R** Bianco Nat. Rett.  
**B28M3R** Sand Nat. Rett.  
**B28M8R** Grigio Nat. Rett.  
**B28M9R** Antracite Nat. Rett.  
**B28M6R** Nero Nat. Rett.


PCS. BOX. 12 17 ■



**GRADONE - STEP**  
33x120x3,2x3,2 - 12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"

**CR8M0R** Bianco Nat. Rett.  
**CR8M3R** Sand Nat. Rett.  
**CR8M8R** Grigio Nat. Rett.  
**CR8M9R** Antracite Nat. Rett.  
**CR8M6R** Nero Nat. Rett.

PCS. BOX. 2 96 ■




**ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX**  
33x120x3,2x3,2 - 12<sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"

**AC8M0RD / AC8M0RS** Bianco Nat. Rett.  
**AC8M3RD / AC8M3RS** Sand Nat. Rett.  
**AC8M8RD / AC8M8RS** Grigio Nat. Rett.  
**AC8M9RD / AC8M9RS** Antracite Nat. Rett.  
**AC8M6RD / AC8M6RS** Nero Nat. Rett.

PCS. BOX. 1 98 ■

## 20MM PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



**GRADINO - STAIR TREAD**  
33x60 - 12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**4S8M0R** Bianco Nat. Rett.  
**4S8M3R** Sand Nat. Rett.  
**4S8M8R** Grigio Nat. Rett.  
**4S8M9R** Antracite Nat. Rett.  
**4S8M6R** Nero Nat. Rett.

PCS. BOX. 2 71 ■



**GRADONE - STEP**  
33x60x5 - 12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>15/16</sup>"

**2S8M0R** Bianco Nat. Rett.  
**2S8M3R** Sand Nat. Rett.  
**2S8M8R** Grigio Nat. Rett.  
**2S8M9R** Antracite Nat. Rett.  
**2S8M6R** Nero Nat. Rett.


PCS. BOX. 2 79B ■



**ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX**  
33x60x5 - 12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>5/16</sup>"

**2S8M0RD / 2S8M0RS** Bianco Nat. Rett.  
**2S8M3RD / 2S8M3RS** Sand Nat. Rett.  
**2S8M8RD / 2S8M8RS** Grigio Nat. Rett.  
**2S8M9RD / 2S8M9RS** Antracite Nat. Rett.  
**2S8M6RD / 2S8M6RS** Nero Nat. Rett.

PCS. BOX. 2 88 ■



10 mm

**BATTISCOPA SCALA TREAD SKIRTING**  
7,5x60x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**BA8M0R** Bianco Nat. Rett.  
**BA8M3R** Sand Nat. Rett.  
**BA8M8R** Grigio Nat. Rett.  
**BA8M9R** Antr. Nat. Rett.  
**BA8M6R** Nero Nat. Rett.

PCS. BOX. 2 36 ■

**ALZATA - RISER**  
16,5x60 - 6<sup>1/2</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**1T8M0R** Bianco Nat. Rett.  
**1T8M3R** Sand Nat. Rett.  
**1T8M8R** Grigio Nat. Rett.  
**1T8M9R** Antracite Nat. Rett.  
**1T8M6R** Nero Nat. Rett.

PCS. BOX. 2 36 ■



**TERMINALE - ENDINPIECE**  
33x60x2,5 - 12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>15/16</sup>"

**3S8M0R** Bianco Nat. Rett.  
**3S8M3R** Sand Nat. Rett.  
**3S8M8R** Grigio Nat. Rett.  
**3S8M9R** Antracite Nat. Rett.  
**3S8M6R** Nero Nat. Rett.


PCS. BOX. 2 79B ■



**ANGOLARE TERMINALE DX / SX ENDINGPIECE CORNER DX / SX**  
33x60x2,5 - 12<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x1<sup>15/16</sup>"

**3S8M0RD / 3S8M0RS** Bianco Nat. Rett.  
**3S8M3RD / 3S8M3RS** Sand Nat. Rett.  
**3S8M8RD / 3S8M8RS** Grigio Nat. Rett.  
**3S8M9RD / 3S8M9RS** Antracite Nat. Rett.  
**3S8M6RD / 3S8M6RS** Nero Nat. Rett.

PCS. BOX. 2 88 ■



10 mm

**BATTISCOPA SCALA DX / SX TREAD SKIRTING DX / SX**  
7,5x60x60 - 2<sup>15/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**BB8M0RD / BB8M0RS** Bianco Nat. Rett.  
**BB8M3RD / BB8M3RS** Sand Nat. Rett.  
**BB8M8RD / BB8M8RS** Grigio Nat. Rett.  
**BB8M9RD / BB8M9RS** Antr. Nat. Rett.  
**BB8M6RD / BB8M6RS** Nero Nat. Rett.

PCS. BOX. 2 36 ■

# Proposte di posa Stone



INSTALLATION SUGGESTIONS  
 CROQUIS DE POSE  
 VERLEGUNGSVORSCHLÄGE  
 SUGERENCIAS DE COMPOSICION  
 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УКЛАДКЕ



<b>60x120</b>	33,3%
<b>60x60</b>	50%
<b>30x60</b>	16,7%



<b>60x120</b>	66,7%
<b>60x60</b>	33,3%



<b>60x60</b>	67%
<b>30x60</b>	33%



<b>60x120</b>	57,1%
<b>60x60</b>	28,6%
<b>30x60</b>	14,3%



<b>60x120</b>	57,1%
<b>60x60</b>	28,6%
<b>30x60</b>	14,3%



<b>80x80</b>	64%
<b>60x60</b>	36%



FRENCH / DEUTSCHE /  
ESPAÑOL / RUSSIAN

*La force de cette collection est sans nul doute l'association pierre-bois, des matériaux qui, malgré une nature différente, savent dialoguer en harmonie grâce à l'esthétique homogène de leur surface.*

*La pierre, inspirée de la Pierre bleue belge, est interprétée par Viva dans une optique inhabituelle, à savoir par l'interruption du brossage et par le maintien des traces de façonnage. Ces traces deviennent des effets esthétiques de design qui apportent personnalité et originalité au produit.*

*Le duo pierre et bois donne des résultats fascinants, aussi bien en ton sur ton qu'en contraste. Les effets sont ultra raffinés, jamais choquants.*

*Déclinée en cinq nouvelles couleurs chaudes et modernes, la pierre se mêle à des espèces courantes de bois qui ont été exposées à un délicat travail d'artisan pour uniformiser le rapport entre les deux matériaux et pour mettre en scène des effets insolites et enchanteurs, tant au niveau des lignes qu'à celui des couleurs.*

*Die Stärke der Kollektion liegt unverkennbar im Aufeinandertreffen von Stein und Holz. Die zwei Materialien vereinen sich dank einheitlicher Flächenoptiken zu einem ausgewogenen Mix.*

*Das von der belgischen Gesteinssorte Pierre Bleue inspirierte Material wird von Viva in ungewöhnlicher Weise interpretiert. Durch das Anbürsten bleiben die typischen Bearbeitungsspuren erhalten, die als Designelemente dem Produkt Originalität und Charakter verleihen.*

*Aus der Kombination von Stein und Holz entstehen faszinierende, stets stimmige Effekte, die entweder Ton in Ton oder in Kontrastfarben gehalten sind.*

*Der Stein in fünf neuen, modernen Nuancen rückt neben Holzarten, die im Alltag häufig anzutreffen sind. Handwerkliche Verarbeitungen führen zu einem homogenen Mix der beiden Materialien und lässt neuartige Struktur- und Farbbilder entstehen.*

*La fuerza de esta colección reside sin duda en la combinación piedra-madera, materiales distintos pero que saben dialogar armoniosamente gracias a superficies del mismo aspecto estético.*

*La piedra, que se inspira en la Pierre Bleue belga, es reinterpretada por Viva con un enfoque inusual, esto es, interrumpiendo el proceso de cepillado y manteniendo íntegras las huellas típicas de la elaboración. Huellas que se convierten en efectos estéticos de diseño que le confieren al producto personalidad y originalidad.*

*Los resultados de la combinación entre la piedra y la madera son fascinantes, tanto tono sobre tono como en contraste, siempre con efectos de gran suavidad, jamás estridentes.*

*Articulada en cinco nuevos colores cálidos y modernos, la piedra se combina con tipos de madera de uso común a los que se aplican sabias intervenciones artesanales, para hacer más homogénea la relación entre los dos materiales y dar vida a resultados inéditos y sugestivos tanto en las líneas como en los colores.*

*Представьте себе город, в котором бьет ключ жизни, с площадями, на которых встречаются люди и рассказывают друг другу о себе. Кварталы с разным стилем и ритмом жизни, в которых люди живут, работают и ищут отношения, красоту и атмосферу счастья. Приходите в город Emilceramica!*

*Сильная сторона этой коллекции, несомненно, заключается в объединении камня и дерева - разных материалов, которые гармонично сочетаются благодаря поверхностям с одинаковым эстетическим видом. Камень, воспроизводящий бельгийскую породу Pierre bleue, предлагается брендом Viva в оригинальной форме, то есть, прервав процесс щеточной обработки и сохранив все ее характерные следы.*


*Эти следы превращаются в эстетические мотивы дизайна, наделяющие коллекцию индивидуальным и оригинальным характером. Сочетание камня и дерева выглядит очаровательным, как тон в тон, так и в контрасте, потому что всегда создаются мягкие, гармоничные эффекты.*

*Камень предлагается в пяти новых, теплых и современных цветах, и сочетается с популярными породами дерева, которые прошли специальную ручную обработку, обеспечивающую родство двух материалов и создающую оригинальные и интересные результаты цвета и линий.*

## DRY - PRESSED CERAMIC TILES ISO 13006 ANNEX G - UNI EN 14411 ANNEX G - Bla GL

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		<b>NORMA</b> Standard - Norme Norm - Norma - Норма	<b>VALORI</b> Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние		
	<b>PLANARITÀ</b> Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Planiyud - Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5mm		
		ASTM C485 WARPAGE	-		
		CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 IN)	-		
		RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60cm)	± 0,25% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60cm)		
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)</b> Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	CONFORME		
		ASTM C373	COMPLIANT		
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	<b>NAT/ANTISLIP</b>	<b>20MM</b>	
			≥ 50 N/mm <sup>2</sup>	≥ 50 N/mm <sup>2</sup>	
	<b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 4000 N	
			ASTM C648	700 LBS	700 LBS
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME		
		ASTM C1026	UNAFFECTED		
	<b>RESISTENZA CHIMICA</b> <b>AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b> Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	GA - GLA - GHA		
		ASTM C-650	UNAFFECTED		
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5		
		CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION		
	<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN 51130	<b>NATURALE</b>	<b>ANTISLIP/20MM</b>	
			R10	R11	
			DIN 51097	B (A+B)	C (A+B+C)
			ANSI A 137.1 - 2012 DCOF (SECTION 9.6)	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,42
			B.C.R.A.	≥ 0,40	≥ 0,40

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



Articolo Item	Formato (cm) Size (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm)	Pz. x Mq. Pieces x Sqm	Pz. x Scat. Pieces x Box	Mq. x Scat. Sqm x Box	Peso x Scat. (Kg) Weight x Box (Kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal.	Mq. x Pal. Sqm x Pal.	Peso x Pal. (Kg) Weight x Pal. (Kg)
Reference	Format (cm)	Epaisseur (mm)	Pcs / M <sup>2</sup>	Pcs / Bte	M <sup>2</sup> / Bte	Poids / Bte (Kg)	Bte / Pal.	M <sup>2</sup> / Pal.	Poids / Pal. (Kg)
Artikel	Format (cm)	Stärke (mm)	Stk. x Qm	Stk. x Krt.	Qm x Krt.	Gewicht x Krt. (Kg)	Krt. x Pal.	Qm x Pal.	Gewicht x Pal. (Kg)
Artículo	Tamaño (cm)	Espesor (mm)	Pzs x Mc.	Pzs x Caja	Mc. x Caja	Peso x Caja (Kg)	Cajas x Pal.	Mc. x Pal.	Peso x Pal. (Kg)
Артикул	Формат (cm)	Толщина (mm)	Шт. x Кв.М.	Шт. x Кор.	Кв.М. x Кор.	Вес x Кор. (Kg)	Кор. x Подд.	Кв.М x Подд.	Вес x Подд (Kg)
808M_R/RZ	80x80	10	1,56	2	1,280	32,00	40	51,20	1280
988M_R	60x120	10	1,39	2	1,440	36,20	22	31,68	796
608M_R/RZ	60x60	10	2,78	3	1,080	25,00	40	43,20	1000
638M_R	30x60	10	5,56	6	1,080	25,00	40	43,20	1000
X608M_R	60x60	20	2,78	2	0,720	33,60	32	23,04	1075
548L_R	20x120	10	4,17	4	0,960	23,50	36	34,56	846
I308M_R	30x30	10	11,11	5	0,450	10,50	60	27,00	630
T308M_R	30x40	10	8,33	5	0,600	13,90	-	-	-



Viva Made is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede commerciale/amministrativa
info@emilceramicagroup.it emilgroup.it/viva	Via Ghiarola Nuova, 33/29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy T +39 0536 998701 F +39 0536 998702

