

EB-696Ui



Innovatieve interactieve onderwijsoplossing met een groot schaalbaar schermformaat tot maximaal 100 inch voor het weergeven van Full HD-content ten behoeve van een verbeterde leerervaring.

Deze nieuwe projector biedt de ultieme interactiviteit door finger-touch te combineren met mogelijkheden voor het gebruik van twee pennen. Met een helderheid van 3.800 lumen en Full HD WUXGA-resolutie, stelt de EB-696Ui, met zijn ultrakorte projectieafstand, u in staat grote beelden te projecteren vanaf zeer korte afstand, met een minimum aan schaduwen en verblindend licht. Door de contrastverhouding van 16.000:1 en de beschikbare HDMI-ingang kunnen studenten profiteren van scherpe, duidelijke beelden.

Hoogwaardige beeldkwaliteit

De 3LCD-technologie van Epson staat garant voor hoogwaardige afbeeldingen met een gelijke lichtopbrengst van wit en gekleurd licht (CLO) voor levendige kleuren en heldere beelden, zelfs bij daglicht, en kleuren die drie keer zo helder zijn dan die van toonaangevende projectoren van de concurrentie¹. Met een schaalbare beeldgrootte tot maximaal 100 inch, kunnen twee typen content worden weergegeven via split-screen zonder verlies van kwaliteit.

Finger-touch en twee pennen

Gebruik uw vingers om rechtstreeks op het scherm aantekeningen te maken. De interactieve pennen van Epson reageren nu nog beter en zijn nog gebruiksvriendelijker. Met de nieuwe dubbele pennen kunnen een docent en student of twee studenten gelijktijdig werken met verschillende penkenmerken.

Betrouwbaar

Projecteer langer dankzij verbeterde betrouwbaarheid en een langere levensduur van de lamp in spaarmodus tot maximaal 10.000 uur.

Tijd besparen

Aansluiten en inschakelen - zonder opwarmtijd. En dankzij de whiteboard-modus voor het maken van aantekeningen zonder pc, hoeven docenten hun computer niet eens aan te zetten. Voor de interactieve functie hoeven geen drivers te worden geïnstalleerd en deze wordt automatisch gekalibreerd.

Meer interactie en verbeterde leerervaring

Met de software voor projectie vanaf meerdere pc's kunnen docenten en studenten op eenvoudige wijze gelijktijdig content delen. Met de moderatorfunctie behouden docenten de controle, aangezien zij bepalen welke content wordt weergegeven. Combineer twee projectoren om één groot interactief beeld weer te geven.

DATASHEETS



KEY FEATURES

- **Tot 100-inch scherm en uitstekende kwaliteit**
Full HD WUXGA-resolutie met 3LCD-technologie van Epson
- **Finger-touch en twee pennen**
Gebruik uw vingers om rechtstreeks op het scherm aantekeningen te maken
- **Betrouwbaar**
Verbeterde betrouwbaarheid en een langere levensduur van de lamp
- **Interactiviteit via meerdere schermen**
Combineer twee projectoren om één groot interactief beeld weer te geven
- **Draadloze aansluitmogelijkheden (optioneel)**
Maakt content weergeven vanaf een groot aantal apparaten mogelijk



EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem	3LCD-technologie
LCD-paneel	0,67 inch met MLA (D10)

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht	3.800 Lumen- 2.700 Lumen (spaarstand)
Lichtopbrengst wit licht	3.800 Lumen - 2.700 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO 21118:2012
Resolutie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Contrastratio	16.000 : 1
Native Contrast	300 : 1
Lamp	267 W, 5.000 h Levensduur, 10.000 h Levensduur (in de spaarmodus)
Trapezocorrectie	Handmatig verticaal: $\pm 3^\circ$, Handmatig horizontaal $\pm 3^\circ$
Kleurenreproductie	Tot 1,07 miljard kleuren

OPTIEK

Projectieverhouding	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Projectieformaat	70 inch - 100 inch
Projectieafstand groothoeklens	0,4 m (70 inch scherm)
Projectieafstand telelens	0,6 m (100 inch scherm)
F-nummer projectielens	1,6
Brandpunt	4,2 mm
Focus	Handmatig
Offset	5,8 : 1

CONNECTIVITEIT

USB-display-functie	3 in 1: beeld / muis / geluid
Aansluitingen	USB 2.0 type A (2x), USB 2.0 type B, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n (optioneel), VGA in (2x), VGA uit, HDMI in (3x), S-Video in, MHL, Stereo miniconnector audio uit, Stereo miniconnector audio in (2x), microfooningang, Interface met finger-touch, Synchr. invoer, Synchr. uitvoer
Smartphone-aansluiting	Ad-hoc / infrastructuur

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Veiligheid	Kensington-bescherming, Opening voor veiligheidskabel, Slot voor draadloze LAN-unit, Beveiliging van draadloos LAN, Wachtwoordbeveiliging
Features	Automatische kalibratie, Automatische aanpassing van helderheid, Automatische ingangkeuze, Ingebouwde luidspreker, Aanpasbaar gebruikerslogo, Digitale zoom, Direct inschakelen/uitschakelen, Compatibel met documentcamera, Installatie zonder stuurprogramma, Ondersteuning voor dubbele pen, Dynamische lampcontrole, Gemakkelijke OSD-voorstelling, Ondersteuning voor finger-touch, Interactief, Interactiviteit via meerdere schermen, Aantekeningen maken zonder pc
Interactiviteit	Ja - pen en finger-touch
Kleurenmodi	Bord, Dynamisch, Presentatie, Sport, sRGB, Theater, Whiteboard

ALGEMEEN

Energieverbruik	401 Watt, 400 Watt (spaarstand), 0,5 Watt (in stand-by modus)
Afmetingen	474 x 447 x 130 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	8,3 kg

OVERIGE

Garantie	36 maanden Binnenbrengen of 8.000 h, Lamp: 12 maanden of 1.000 h Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	--

EB-696Ui

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Eenheid voor finger-touch
- Interactieve pennen
- Stroomkabel
- Afstandsbediening incl. batterijen
- SMART Notebook software entitlement booklet
- USB-kabel
- Quick Start handleiding
- Warranty card
- Handleiding op cd
- Muurhouder
- Pennenbak

OPTIONELE ACCESSOIRES

- ELPSP02
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- Lamp - ELPLP92 - EB-69x/14x (268W)
V13H010L92
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon)
V12H775010

EB-696Ui

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H728040
Streepjescode	8715946605111
Land van herkomst	Filippijnen



Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1. - Kleurhelderheid (Color Light Output) gemeten conform IDMS 15.4. Kleurhelderheid kan variëren, al naar gelang de gebruiksomstandigheden. Toonaangevende Epson 3LCD-projectoren voor bedrijven en het onderwijs vergeleken met toonaangevende DLP-projectoren met één chip, op basis van NPD-gegevens voor juni 2013 tot en met mei 2014 en gegevens van PMA Research voor het 1e t/m 3e kwartaal van 2013. Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/clo of www.epson.be/clo
2. iProjection-app is beschikbaar op Android- en iOS apparaten

EPSON[®]