

Guest

Subtiële materiaalkeuze, expressieve kleuren, een personaliseerbare topmodule en sfeervolle LED-verlichting: de Guest ontvangtbalies staan borg voor een sterke eerste indruk van uw bedrijf.





Topmodule « Welcome » met LED-verlichting achter de module



Topmodule « Welcome » met LED-verlichting onderaan de module




Een ontvangstbalie Naar uw imago



« Uw logo met retroverlichting is voor de bezoeker een sterke eerste kennismaking met uw bedrijf... be our GUEST. »

LAURENT VANDENBROUCKE Head of sales



De **soberheid** van melamine of het **expressieve** van metaal



Kleurenoverzicht

- Melamine bekleding
2 decors uit voorraad



MG
Sneeuw wit



RL
Amber notenhout

- 1 decor met levertijd
+ 15% op de prijs uit voorraad



ML
Bruin eiken

- Metalen bekleding
(witte bladen)
2 afwerkingen uit voorraad



SA
Alugrijs



LR
Rood

Overzicht



Melamine bekleding

Rechte hoge modules B. 120 cm

Basiselement voor opstelling in lijn of vrijstaand
Basiselement met een hoekmodule of module voor PBM*
Aanbouwelement

B. 160 cm

Basiselement voor opstelling in lijn of vrijstaand
Basiselement met een hoekmodule of module voor PBM*
Aanbouwelement

Hoge hoekmodules 90°

Rechts

Basiselement
Aanbouwelement

Links

Basiselement
Aanbouwelement

Lage module PBM* B. 125 cm (kan alleen aan een uiteinde worden geplaatst)

Aanbouwelement

6 720 034 + decor + MG
6 720 068 + decor + MG
6 720 035 + decor + MG

650
650
595

6 720 036 + decor + MG
6 720 069 + decor + MG
6 720 037 + decor + MG

750
750
695

6 720 038 + decor + MG
6 720 039 + decor + MG

605
640

6 720 040 + decor + MG
6 720 041 + decor + MG


605
640

6 720 042 + decor + MG

540

Technische beschrijving

- Structurele frontpanelen, decor sneeuw wit MG, dikte 19 mm, bekleed met melamine (dikte 19 mm) of met metaal met microperforaties.
- Melamine paneelpoten, decor sneeuw wit MG, dikte 38 mm. Inspringende paneelpoten voor bewegingsvrijheid tussen 2 modules of niet inspringende paneelpoten aan het einde van een rechte module zonder hoek.
- Melamine bureaubladen met 2 kabeldoorgangen \varnothing 80 mm (behalve module voor PBM*). Bladen in hetzelfde decor als de bekleding in melamine of sneeuw wit voor de metalen bekleding.
- Bruikbare afmetingen:
Hoogte tussen het werkblad en het topblad: 35 cm
Bruikbare diepte van het bureaublad met opzetelement: 80 cm.



- 4 afwerkingen met levertijd + 15% op de prijs uit voorraad



SJ
Blauw



LQ
Groen



LV
Oranje




LP
Pruim

Rechte modules



Hoekmodules



■ Metalen bekleding



Rechte hoge modules			
B. 120 cm	Basiselement voor opstelling in lijn of vrijstaand	6 720 043 + afw. + MG	695
	Basiselement met een hoekmodule of module voor PBM*	6 720 070 + afw. + MG	695
B. 160 cm	Aanbouwelement	6 720 044 + afw. + MG	640
	Basiselement voor opstelling in lijn of vrijstaand	6 720 045 + afw. + MG	795
	Basiselement met een hoekmodule of module voor PBM*	6 720 071 + afw. + MG	795
	Aanbouwelement	6 720 046 + afw. + MG	740

Hoge hoekmodules 90°			
Rechts	Basiselement	6 720 047 + afw. + MG	725
	Aanbouwelement	6 720 048 + afw. + MG	765
Links	Basiselement	6 720 049 + afw. + MG	725
	Aanbouwelement	6 720 050 + afw. + MG	765

Lage module PBM* (kan alleen aan een uiteinde worden geplaatst)			
B. 125 cm	Aanbouwelement	6 720 051 + afw. + MG	640

Topmodule B. 100 cm afwerking wit SO of alugrijs SA			
Opties	Zonder inscriptie	6 720 026 + afw.	125
	Met inscriptie « Welcome »	6 720 025 + afw.	195
	Met gepersonaliseerde inscriptie	vraag inlichtingen	

Kit LED-verlichting B. 95 cm voor plaatsing onderaan of achter de inscriptie op de topmodule			
Opties	Wit	6 720 031	110
	Met kleurvariatie	6 720 032	210

Kabelgoot afwerking wit SO of alugrijs SA			
B. 90 cm		6 720 067 + afw.	45



■ Aanvullend meubilair



Melamine salontafels			
Technische beschrijving, zie pagina 29			
Vierkant 70 x 70 cm	6 720 029 + decor	195	
Rechthoekig 110 x 70 cm	6 720 030 + decor	215	

Verrijdbare melamine ladeblokken			
Technische beschrijving, zie pagina 132			
2 laden waarvan 1 hangmappenlade	6 720 059 MG SO	235	
3 laden	6 720 060 MG SO	235	
Optioneel stoffen zitkussen	2 301 044 + stof B*	70	

Verrijdbare metalen ladeblokken, metalen topblad			
Technische beschrijving, zie pagina 131			
2 laden waarvan 1 hangmappenlade	6 720 061 SO	275	
3 opbergladen	6 720 062 SO	275	
Optioneel stoffen zitkussen	2 613 043 + stof B*	80	

*Stoffen uit voorraad: weide groen UO, vermiljoen rood DM, pruim DU, gietijzer grijs UZ

Melamine kasten			
Technische beschrijving, zie pagina 158-159			
Lage kasten H. 71 x B. 80 x D. 42,6 cm - 1 legbord			
2 melamine deuren	6 720 063 MG MG	250	

Middelhoge kasten H. 133,3 x B. 80 x D. 42,6 cm - 3 legborden			
2 melamine deuren	6 720 064 MG MG	385	

Hoge kasten H. 197,3 x B. 80 x D. 42,6 cm - 4 legborden			
2 melamine deuren	6 720 065 MG MG	475	
4 melamine deuren	6 720 066 MG MG	510	



Receptiestoelen p. 30.



Lampen p. 146.



Ergonomische stoelen p. 304.

