


HANDLEIDING MODELLEN: VKW005, VKW006, VKW007, VKW008, VKW009, VKW010
(gelieve de gehele handleiding te lezen, alvorens het scherp stellen van de kooi)

1 – PAK DE DOOS UIT




2 – TREK DE HENDEL OMHOOG ZODAT DE KOOI IN MODEL VALT



3 – DRUK DE METALEN STANGETJES AAN BEIDE KANTEN NAAR BENEDEN



4 – KLIK DE METALEN STANGENTJES AAN BEIDE KANTEN VAST




5 – ZET HET DEURTJE AAN DE ANDERE KANT VAST MET DE LANGE PIN



6 – TREK HET VALDEURTJE OMHOOG AAN DE DAARVOOR BESTEMDE BEUGEL (RODE PIJL).

LET OP: MOGELIJK MOET DE KLEINE BEUGEL (TUSSEN DE WITTE PIJLEN) IETS NAAR BOVEN OF IETS NAAR BENEDEN GEDRUKT WORDEN.



7 – HAAK HET KLEINE BEUGELTJE (RODE PIJL) ACHTER HET DEURTJE ZOALS OP DE FOTO (PRECIES OVER HET BEWEEGBARE BUISJE HEEN HAKEN). NU STAAT DE VANGKOOI OP SCHERP!!



8 – DE VANGKOOI KAN GEBRUIKT WORDEN, PLAATS HET LOKAAS OP HET GROENE PLAATJE (RODE PIJL) EN ZET DE KOOI OP DE DAARVOOR BESTEMDE PLAATS. WANNEER HET DIER OP HET GROENE PLAATJE STAPT, KLAPT DE KOOI DICHT.

LET OP: PLAATS ALTIJD HET LOKAAS, VOORDAT U DE VANGKOOI OP SCHERP ZET. HET DIER IS BIJ DEZE VANGKOOI AAN DE ANDERE ZIJDE TE BEVRIJDEN, DOOR DE PIN ERUIT TE TREKKEN.



HEEFT U NOG VRAGEN? NEEM CONTACT OP MET ONZE KLANTENSERVICE VIA:

- ONZE WEBSITE → CONTACTPAGINA
- PER EMAIL → INFO@VANGKOOIWINKEL.NL

DEZE HANDLEIDING IS SAMENGESTELD DOOR VANGKOOIWINKEL.NL – OP DEZE HANDLEIDING BERUST COPYRIGHT ZOALS PER WET VASTGELEGD. VERSPREIDING IS NIET TOEGESTAAN ZONDER TOESTEMMING VAN VANGKOOIWINKEL.NL