



B 60 W Bp Pack Dose (170Ah)

Handgeleide schrob-/zuigmachine op batterij in de 60 liter-klasse. Met aandrijving, walsborstels, een werkbreedte van 55 / 65 cm, KIK-systeem, onderhoudsvrije batterij (170 Ah), tankspoelsysteem, automatisch vulsysteem.



1 Borstelkop met disc- of walstechnologie

- Met een werkbreedte van 55 of 65 cm. Met geïntegreerde veeglade voor groffe partikels.
- Walsborstelkop met geïntegreerde veegfunctie

2 Instelbare borsteldruk

- De borsteldruk kan op 5 verschillende niveaus worden ingesteld.
- Instelbare borsteldruk.

3 Aandrijving

- Eenvoudig in gebruik dankzij continue snelheidsregeling (voor- en achteruit)
- De maximum snelheid kan vooraf worden ingesteld.

4 Reinigingsmiddelendosering DOSE

- Met ingebouwde doseringseenheid voor reinigingsmiddel
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar tot 3%).



B 60 W Bp Pack Dose (170Ah)

Technische gegevens


Bestelnr.	0.300-031.0	
EAN Code	4039784697133	
Werkbreedte borstel	mm	550
Werkbreedte zuigen	mm	850
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	60 / 60
Max. oppervlakteprestatie	m ² /h	2200
Borsteltoerental	Omw/min	180-1300
Borsteldruk	g/cm ²	26-315
Frequentie	Hz	50-60
Stroomsoort	V	100-240
Max. vermogen	W	2100
Gewicht	kg	114
Afmetingen (l x b x h)	mm	1516 × 748 × 1146
Batterij voltage	V	24
Capaciteit batterij	Ah	170

Uitrusting

FACT	-	
DOSE	■	
Aandrijving	■	
Incl. batterij en inbouwplader	■	
Batterijtype	Onderhoudsvrij	
Tank-in-tank-systeem	■	
Tractiemotor	W	300

■ Bij de levering inbegrepen

TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK DOSE (170AH) 0.300-031.0


KÄRCHER


		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving		
Overige									
KIK-sleutel, geel	1	5.035-344.0		geel	1 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
KIK-sleutel, grijs	2	5.035-348.0		grijs	1 stuk(s)		De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vulslang	3	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>	
KIK-sleutelset, geel	4	4.035-408.0		geel	5 stuk(s)			<input type="checkbox"/>	
KIK-sleutel, rood	5	5.035-337.0		rood	1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>	
Add-on kit ecolzero	6	5.388-133.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>	
Homebase toebehoren									
Homebasekit bezemhouder	7	4.035-374.0			1 stuk(s)		De Homebase zwabberkit bestaat uit een zwabberklem, steun en fleshouder - de perfecte oplossing voor het vervoeren van de zwabber direct op de schrob-/zuigmachine.	<input type="checkbox"/>	
Homebasekit "Box"	8	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>	
Adapter Homebase	9	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>	
Double hook	10	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>	
Holder handhold grey	11	6.980-078.0			1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>	
Holder bottle	12	6.980-080.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>	
Set universele haken	13	4.070-075.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>	
Wielen/Banden									
Wiel, oliebestendig	14	6.435-702.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>	
RM Dosierstation									
Reinigingsmiddeldosierstation, wandmodel DS 3	15	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK DOSE (170AH) 0.300-031.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Borstelwalsen BR									
Walsborstel	1	6.906-977.0	Zacht	532 mm	Wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-934.0	Middel	532 mm	rood	1 stuk(s)		Medium, voor alle vloeren.Standaard met R 55.	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-413.0	Middel	532 mm	rood	1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 55	4	4.035-193.0	Middel	532 mm	rood	1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Walsborstel	5	6.906-978.0	Hoog-diep	532 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-979.0	hard	532 mm	groen	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-980.0	Zeer hard	532 mm	zwart	1 stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-981.0	Zacht	638 mm	Wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-935.0	Middel	638 mm	rood	1 stuk(s)		Walsborstel, medium-hard, rood. Lengte: 638 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor normaal gebruik. Borstelharen: Polypropyleen, 0,5 mm dik, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	10	6.907-414.0	Middel	638 mm	rood	1 stuk(s)		Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 638 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor een normaal gebruik. Borstelharen: Polypropyleen, 0,5 mm dik, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR65	11	4.035-187.0	Middel	638 mm	rood	1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Walsborstel	12	6.906-982.0	Hoog-diep	638 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-983.0	hard	638 mm	groen	1 stuk(s)		Walsborstel, hard, groen. Lengte: 638 mm. Slijtvast sterwielmechanisme. Voor sterk vervuilde vloeren en regulier reinigen. Borstelharen: Polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-984.0	Zeer hard	638 mm	zwart	1 stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK DOSE (170AH) 0.300-031.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Diame- ter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
Padwalshouders									
Padwalshouder	1	4.762-432.0		532 mm				Walspad-as, aluminium voor walspads of microvezelrollers, lengte 532 mm. Past op borstelkop R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0		638 mm				Walspad-as, aluminium. Voor walspads of microvezelrollers, lengte 638 mm. Past op borstelkop R 56.	<input type="checkbox"/>
Walspads									
Walspad	3	6.369-454.0	Zacht		105 mm	geel		Walspads (x20) zacht, geel. Voor polijsten en reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	Middel		105 mm	rood		Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	hard		105 mm	groen		Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
Microvezelwals									
Microvezelwals	6	4.114-005.0	Microvezel	532 mm	105 mm	licht-groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-432.0. Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-006.0	Microvezel	638 mm	105 mm	licht-groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-433.0. Past op R 65.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK DOSE (170AH) 0.300-031.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Discborstels BD									
Discborstel	1	4.905-015.0	Zeer zacht	300 mm	Wit	1 stuk(s)		zeer zacht, wit, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten; past op D 55	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-016.0	Zacht	300 mm	natuurlijk	1 stuk(s)		Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten. Past op D 55.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-014.0	Middel	300 mm	rood	1 stuk(s)		Discborstel, medium-hard, rood, diameter 300 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard voor borstelkop D 55.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-017.0	hard	300 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 55.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	Zeer zacht	355 mm	Wit	1 stuk(s)		Discborstel, zeer zacht, wit, diameter 355 mm. Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en voor polijsten. Past op borstelkop D 65. Lengte borstelharen: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	Zacht	355 mm	natuurlijk	1 stuk(s)		Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten. Past op D 65.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	Middel	355 mm	rood	1 stuk(s)		Discborstel, medium-hard, rood, diameter 355 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard borstelkop D 65.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	hard	355 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK DOSE (170AH) 0.300-031.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Microvezelpad									
Microvezelpads	1	6.369-959.0	Microvezel	356 mm	Wit	5 stuk(s)		5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 356 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.369-003.0	middelzacht	356 mm	rood	5 stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 356 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-002.0	middelhard	356 mm	groen	5 stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen. Diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-001.0	hard	356 mm	zwart	5 stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
	5	6.371-153.0	middelzacht	280 mm	rood	5 stuk(s)		5 pads, medium-zacht, rood, diameter 280 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 55.	<input type="checkbox"/>
	6	6.371-154.0	middelhard	280 mm	groen	5 stuk(s)		5 pads, medium-hard, groen. Diameter 280 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 55.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-155.0	hard	280 mm	zwart	5 stuk(s)		5 pads, hard, zwart, diameter 280 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 55.	<input type="checkbox"/>
Padhouders									
Meeneemschijf	8	4.762-445.0		280 mm		1 stuk(s)		passend op de D 55	<input type="checkbox"/>
	9	4.762-446.0		335 mm		1 stuk(s)		passend op de D 65	<input type="checkbox"/>
Diamantpads									
Diamantpad	10	6.371-250.0	grof	356 mm	Wit	5 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	11	6.371-246.0	grof	280 mm	Wit	5 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	12	6.371-251.0	Middel	356 mm	geel	5 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	13	6.371-247.0	Middel	280 mm	geel	5 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	14	6.371-235.0	fijn	356 mm	groen	5 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	15	6.371-233.0	fijn	280 mm	groen	5 stuk(s)			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK DOSE (170AH) 0.300-031.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalk	1	4.777-401.0	850 mm	transparant	1 stuk(s)		Recht, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-411.0	850 mm	transparant	1 stuk(s)		Gebogen, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrip in v-vorm 900mm	3	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken								
Zuigstrips	4	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -delig		Ingesneden, oliebestendig, van polyurethaan, voor kwetsbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -delig		Geribbeld, standaard, natuurrubber.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set corrugated oil resistant	8	6.273-023.0	1010 mm	transparant	2 -delig			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK DOSE (170AH) 0.300-031.0



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Borstelkoppen								
Borstelkop D 65 R	1	2.763-039.0						<input type="checkbox"/>
Verbindingskit S 65	2	4.036-063.0						<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK DOSE (170AH) 0.300-031.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets								
Zuigslang toebehoren	1	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	2	4.035-345.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Aanbouwset sproei-extractie								
Aanbouwset sproei-extractie	3	2.642-833.0			1 stuk(s)		Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK DOSE (170AH) 0.300-031.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overig									
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en homebase-adapter. Voor bevestiging aan een homebaserail.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren