



## KM 70/15 C

Veegmachine met prachtige vormgeving voor het reinigen van kleine oppervlakken binnen en buiten. Oppervlakteprestatie tot 2.800 m<sup>2</sup>/u. Gemakkelijk te verplaatsen en heel wendbaar. Stofarm vegen dankzij gecontroleerde luchtstroom en stoffilter. De hoofdwalsborstel wordt aangedreven door beide wielen, wat zorgt voor een uitstekend veegresultaat in bochten naar links en rechts. De stapsgewijs instelbare zijbezem zorgt voor een optimale aanpassing aan de vloer en te vegen oppervlakken. Plaatsbesparende opslag en eenvoudig te transporteren door zijn lage gewicht.



### 1 Aandrijving hoofdbezem

- De hoofdbezem wordt via beide wielen aangedreven - voor hetzelfde veegresultaat in bochten naar links en rechts.

### 3 Groot vuilreservoir

- Eenvoudige hantering en lediging door ergonomische handgreep.

### 2 Instelbare duwbeugel

- Uitstekende ergonomie door drievoudige verstelling.
- Ruimtebesparende parkeerpositie dankzij inklapfunctie.

### 4 Stoffer-en-blikprincipe

- Voor een directe vuilopname



## KM 70/15 C

- Walsborstelaandrijving via beide wielen
- Inklapbare duwbeugel
- Zijbezem viervoudig verstelbaar

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.517-151.0	
<b>EAN Code</b>	4039784718067	
<b>Aandrijving</b>	Handmatig	
<b>Max. oppervlakteprestatie</b>	m <sup>2</sup> /h	2800
<b>Werkbreedte</b>	mm	480
<b>Werkbreedte met 1 zijbezem</b>	mm	700
<b>tankinhoud bruto/netto</b>	l	42 / 20
<b>Gewicht</b>	kg	20
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	mm	1300 × 810 × 1040
<b>Gewicht incl. verpakking</b>	kg	25
<b>Afmetingen verpakking (LxBxH)</b>	mm	795 × 400 × 935

### Uitrusting

Manuele borstelaandrijving	■
Duwbeugel inklapbaar	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
■ Bij de levering inbegrepen	

# TOEBEHOREN VOOR KM 70/15 C

## 1.517-151.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard hoofdbezem</b>								
Reversing rolling mill complete	1	6.907-041.0		480 mm			Vochtbestendige universele borstelharen, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken	■
<b>Hoofdbezems, zacht, ook voor natte toepassingen</b>								
Hoofdbezems, zacht, ook voor natte toepassingen	2	6.903-995.0		480 mm			Veegt fijn stof op alle oppervlakken binnen en buiten, vochtbestendig	□

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR KM 70/15 C 1.517-151.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breed- te	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard zijbezems</b>								
ZIJBEZEM	1	6.966-005.0			330 mm		Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR KM 70/15 C 1.517-151.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving	
<b>Overige aanbouwsets</b>								
ABS bulk waste gripper	1	2.640-908.0					Voor het oppikken van vuil	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren