



Handgeleide schrob-/zuigmachine (80 l) met aandrijving. Ideaal voor oppervlakken van 1.500 tot 3.000 m². Configuratievoorbeeld met contraroterende walsborstels met veegfunctie en een werkbreedte van 65 cm.

1 4 batterijen naar keuze

- Types batterijen : onderhoudsvrije 170 Ah (C5) met vliestechnologie, onderhoudsvrije 180 Ah (C5), onderhoudsarme 180 Ah (C5) of onderhoudsvrije 240 Ah (C5)
- De laadcurve van de ingebouwde lader is perfect aangepast aan de verschillende types batterijen.

2 Auto Fill In

- Tijdsbesparende vulling schoonwatertank.
- Het vullen van de schoonwatertank stopt automatisch wanneer de tank vol is.

3 Automatisch op-en neerlaten van de borstelkop en de zuigstrips

- De borstel en de zuigstrips worden automatisch neergelaten afhankelijk van het gekozen reinigingsprogramma.
- Praktisch : de zuigstrips gaan automatisch omhoog bij achteruit rijden.

4 Borstelkop met walstechniek

- Met een werkbreedte van 65 of 75 cm.
- Met geïntegreerde voorveeglade voor grof vuil. Om blokkeringen op de zuigstrips te voorkomen.



B 80 W

Technische gegevens

Bestelnr.	1.259-010.2	
EAN Code	4039784590106	
Werkbreedte zuigen	mm	940
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	80 / 80
Max. oppervlakteprestatie	m ² /h	3000
Borsteltoerental	U/min	600–1400
Borsteldruk	g/cm ²	~375
Frequentie	Hz	50–60
Stroomsoort	V	100–240
Max. vermogen	W	2200
Gewicht	kg	129
Afmetingen (l x b x h)	mm	1550 × 809 × 1154
Batterij voltage	V	24
Capaciteit batterij	Ah	240

Uitrusting

Walsborstel	■
FACT	–
DOSE	–
Veegfunctie	■
Aandrijving	■
Batterijtype	Onderhoudsvrij
Tractiemotor	W 575

■ Bij de levering inbegrepen

Toebehoren voor B 80 W 1.259-010.2



			Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige									
	KIK-sleutel, geel	1	5.035-344.0		geel	1 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	KIK-sleutel, grijs	2	5.035-348.0		grijs	1 stuk(s)		De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tankdeksel met automatisch tankreinigingssysteem	3	4.035-369.0	73 cm		1 stuk(s)			<input checked="" type="checkbox"/>
	Vulslang	4	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
	KIK-sleutel, wit	5	4.035-076.0		Wit	1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	KIK-sleutelset, geel	6	4.035-408.0		geel	5 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	KIK-sleutelset, wit	7	4.035-064.0		Wit	5 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	KAERCHER replacement Fleet Services B40-	8	2.643-348.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	KAERCHER Fleet Services B40-120W CAN	9	2.643-347.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	KIK-sleutel, rood	10	5.035-337.0		rood	1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Homebase toebehoren									
	Homebasekit "Box"	11	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
	Adapter homebase	12	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
	Double hook	13	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
	Zwabberclip	14	6.980-078.0			1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
	Flessenhaak	15	6.980-080.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	Set universele haken	16	4.070-075.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation									
	Reinigingsmiddeldosierstation, wandmodel DS 3	17	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunding. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

Toebehoren voor B 80 W 1.259-010.2



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwssets								
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 stuk(s)			<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	2	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Aanbouwsset sproei-extractie								
Aanbouwsset sproei-extractie	3	2.642-740.0			1 stuk(s)		Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

Toebehoren voor B 80 W 1.259-010.2

KÄRCHER




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Borstelwalsen BR									
Walsborstel, zacht	1	6.906-981.0	Zacht	638 mm	Wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, medium	2	6.906-935.0	Middel	638 mm	rood	1 stuk(s)		Walsborstel, medium-hard, rood. Lengte: 638 mm. Met slijt- vast sterwielmechanisme. Voor normaal gebruik. Borstelha- ren: Polypropyleen, 0,5 mm dik, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-414.0	Middel	638 mm	rood	1 stuk(s)		Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 638 mm. Met slijt- vast sterwielmechanisme. Voor een normaal gebruik. Borstelha- ren: Polypropyleen, 0,5 mm dik, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, hoog-diep	4	6.906-982.0	Hoog-diep	638 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, hard	5	6.906-983.0	hard	638 mm	groen	1 stuk(s)		Walsborstel, hard, groen. Lengte: 638 mm. Slijt- vast sterwielmechanisme. Voor sterk vervuilde vloeren en regulier rei- nigen. Borstelharen: Polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, zeer hard	6	6.906-984.0	Zeer hard	638 mm	zwart	1 stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, zacht	7	6.906-985.0	Zacht	700 mm	Wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, medium	8	6.906-936.0	Middel	700 mm	rood	1 stuk(s)		Walsborstel, medium-hard, rood. Lengte: 638 mm. Met slijt- vast sterwielmechanisme. Voor normaal gebruik. Borstelha- ren: Polypropyleen, 0,5 mm dik, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	9	6.907-415.0	Middel	700 mm	rood	1 stuk(s)		Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 638 mm. Met slijt- vast sterwielmechanisme. Voor een normaal gebruik. Borstelha- ren: Polypropyleen, 0,5 mm dik, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, hoog-diep	10	6.906-986.0	Hoog-diep	700 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, hard	11	6.906-987.0	hard	700 mm	groen	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging;alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op borstelkop R 75.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, zeer hard	12	6.906-988.0	Zeer hard	700 mm	zwart	1 stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op borstelkop R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

Toebehoren voor B 80 W 1.259-010.2

KÄRCHER



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Diame- ter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
Padwalshouders									
Padwalshouder	1	4.762-433.0		638 mm				Walspad-as, aluminium. Voor walspads of microvezelrollers, lengte 638 mm. Past op borstelkop R 56.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-434.0		700 mm				Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
Walspads									
Walspad, zacht	3	6.369-454.0	Zacht		105 mm	geel		Walspads (x20) zacht, geel. Voor polijsten en reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
Walspad, medium	4	6.369-456.0	Middel		105 mm	rood		Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	<input type="checkbox"/>
Walspads, hard	5	6.369-455.0	hard		105 mm	groen		Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
Microvezelwals									
Microvezelroller	6	4.114-006.0	Microvezel	638 mm	105 mm	licht- groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-433.0. Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-007.0	Microvezel	700 mm	105 mm	licht- groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-434.0. Past op R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren



Toebehoren voor B 80 W 1.259-010.2



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Pads									
Pad, middelzacht	1	6.371-000.0	middelzacht	650 mm	rood	5 stuk(s)		Medium-harde pad (650 x 300 mm) in rode versie voor de reiniging van alle vloeren in combinatie met de S 65-kop.	<input type="checkbox"/>
Pads, 5 stuks	2	4.642-025.0	hard	650 mm	bruin	5 stuk(s)		Robuuste, bruine pad (650 x 300 mm) met velco-sluiting. Voor de restauratie van de glans in combinatie met de S 65-kop. Enkel voor niet kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

Toebehoren voor B 80 W 1.259-010.2



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigstrips voor zuigbalken								
Zuigstrips	1	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
	2	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -delig		Ingesneden, oliebestendig, van polyurethaan, voor kwetsbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
	3	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -delig		Geribbeld, standaard, natuurrubber.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-208.0	960 mm	transparant	2 -delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-205.0	960 mm	transparant	2 -delig		Ingesneden, oliebestendig, voor kwetsbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-214.0	960 mm	blauw	2 -delig		Geribbeld, van natuurrubber.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-291.0	960 mm	transparant	2 -delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

Toebehoren voor B 80 W 1.259-010.2



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Borstelkoppen								
Borstelkop D 65 R	1	2.763-039.0						<input type="checkbox"/>
Stripkop S 65	2	2.763-030.0					Borstelkop met reinigingspad voor de restauratie van de glans op harde en elastische vloeren. Constante borsteldruk op het volledige pad-oppervlak. Reinigt ook in de hoeken en kanten.	<input type="checkbox"/>
Verbindingskit S 65	3	4.036-063.0						<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

Toebehoren voor B 80 W 1.259-010.2



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltage	Capaciteit batterij	Batterij- type	Prijs	Beschrijving	
Sets van batterijen met oplader									
Snellaadset VII 24 V / 116 Ah	1	2.642-751.0	1 stuk(s)	24 V	116 Ah	Onder- houdsvrij		Batterijset met onderhoudsvrije batterijen, aansluitkabel en lader. Ontworpen voor een snelle tussentijdse lading met een laadtijd van minder dan 3 uur. Ideaal voor een meerploegen-dienst.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen									
Set afstandshouder VII	2	4.642-021.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

Toebehoren voor B 80 W 1.259-010.2



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overig									
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en homebase-adapter. Voor bevestiging aan een homebaserail.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren