



## B 150 R + R 90

De B 150 R + R90 voor middelgrote oppervlakken van 3000 tot 6000 m<sup>2</sup>. De compacte zit-schrob-/zuigmachine met batterij-aandrijving is uitgerust met 2 walsborstels (90 cm), 2 reservoir van 150 l en een FACT-functie.



### 1 Configureerbaar apparaat

- Uitvoeringsdetails naar keuze.
- Optimale afstemming van de machine op verschillende reinigingsseisen.

### 2 KIK-System

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.

### 3 Auto-Fill (optioneel)

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.

### 4 4 batterijen naar keuze

- Batterijtypen: onderhoudsvrij 36 V/180 Ah, onderhoudsarm 36 V/180 Ah, onderhoudsvrij 36 V/240 Ah, onderhoudsarm 36 V/240 Ah.



## B 150 R + R 90

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>		1.246-020.2
Werkbreedte borstel	mm	900
Werkbreedte zuigen	mm	1060
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	150 / 150
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /h	5400
Borsteltoerental	Omw/min	600-1300
Borsteldruk	g/cm <sup>2</sup>	-505
Batterij voltage	V	36
Max. vermogen	W	2800
Vuilreservoir	l	9
Gewicht	kg	239
Afmetingen (l x b x h)	mm	1790 × 910 × 1410
Geluidsniveau	dB/A	61

### Uitrusting

Walsborstel	■
Aandrijving	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Geïntegreerde veeginstallatie	■
Veegfunctie	■
Zijbezems	■
2-tank-systeem	■
■ Bij de levering inbegrepen	

# TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

## 1.246-020.2



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Borstelwalsen BR</b>									
Walsborstel	1	6.906-937.0	Middel	800 mm	rood	1 stuk(s)		Medium, voor alle vloeren.Standaard met R 90.	■
	2	6.907-377.0	Middel	800 mm	rood	1 stuk(s)		Medium, voor alle vloeren. Standaard bij de R 90-kop.	■
	3	6.906-989.0	Zacht	800 mm	Wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 90.	□
	4	6.906-991.0	hard	800 mm	groen	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op borstelkop R 90.	□
	5	6.906-992.0	Zeer hard	800 mm	zwart	1 stuk(s)		Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op borstelkop R 90.	□
	6	6.906-990.0	Hoog-diep	800 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 90.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

## 1.246-020.2



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
<b>Borstelkoppen</b>									
Borstelkop R 90 S	1	2.763-007.0							■

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

## 1.246-020.2

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>								
	KIK-sleutel, geel	1 5.035-344.0		geel	1 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
	KIK-sleutel, grijs	2 5.035-348.0		grijs	1 stuk(s)		De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
	Vulslang	3 6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
	Machineparkbeheermodule	4 2.643-310.0			1 stuk(s)			□
	KIK-sleutel, wit	5 4.035-076.0		Wit	1 stuk(s)			□
	KIK-sleutelset, geel	6 4.035-408.0		geel	5 stuk(s)			□
	KIK-sleutelset, wit	7 4.035-064.0		Wit	5 stuk(s)			□
	Add-on kit eco/zero	8 5.388-133.0			1 stuk(s)			□
<b>Wielen/Banden</b>								
	Achterwiel Supergrip	9 6.438-006.0		grijs	1 stuk(s)			□
	Voorste banden Supergrip	10 6.435-810.0		violet	1 stuk(s)			□
	Wielkap	11 6.438-008.0						□
<b>Homebase toebehoren</b>								
	Homebasekit bezemhouder	12 4.035-514.0			1 stuk(s)			□
	Homebasekit "Box"	13 4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
	Adapter Homebase	14 5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
	Double hook	15 6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
	Holder handhold grey	16 6.980-078.0			1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
	Holder bottle	17 6.980-080.0			1 stuk(s)			□
	Handmatig spoelsysteem	18 4.035-515.0			1 stuk(s)			□
	Set universele haken	19 4.070-075.0			1 stuk(s)			□
<b>RM Dosierstation</b>								
	Reinigingsmiddeldosierstation, wandmodel DS 3	20 2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

## 1.246-020.2

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Diame- ter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
<b>Padwalshouders</b>									
Padwalshouder	1	4.762-435.0		800 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Walspads</b>									
Walspad	2	6.369-454.0	Zacht		105 mm	geel		Walspads (x20) zacht, geel. Voor polijsten en reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-456.0	Middel		105 mm	rood		Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-455.0	hard		105 mm	groen		Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
<b>Microvezelwals</b>									
Microvezelwals	5	4.114-008.0	Microvezel	800 mm	105 mm	licht- groen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-435.0. Past op R 90.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

## 1.246-020.2



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigbalk compleet</b>								
Zuigbalk	1	4.777-403.0	1060 mm	transparant	1 stuk(s)		Recht, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-413.0	1060 mm	transparant	1 stuk(s)		Gebogen, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-078.0	1200 mm	transparant	1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>								
Zuigstrips	4	6.273-206.0	1080 mm	transparant	2 -delig		Ingesneden, oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-209.0	1080 mm	transparant	2 -delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-215.0	1080 mm	blauw	2 -delig		Geribbeld, van natuurrubber.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken	7	6.273-293.0	1080 mm	transparant	2 -delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
Rubber lip set corrugated oil resistant	8	6.273-016.0	1334 mm	transparant	2 -delig			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

## 1.246-020.2



1



3

		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige aanbouwsets</b>								
Zuigslang toebehoren	1	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	2	4.035-516.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	3	4.035-345.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset sproei-extractie</b>								
Aanbouwset sproei-extractie	4	2.642-058.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren



# TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

## 1.246-020.2



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard zijbezems</b>								
Standaard zijbezems	1	6.951-073.0			390 mm		Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

## 1.246-020.2



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
<b>Batterijen</b>									
Batterijset	1	4.035-988.0	1 stuk(s)	36 V	180 Ah	Onderhouds-arm			<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 -delig	36 V	180 Ah	Onderhoudsvrij			<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 -delig	36 V	240 Ah	Onderhoudsvrij			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 stuk(s)	36 V	240 Ah	Onderhouds-arm			<input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>									
Reservoir met wandhouder	5	2.641-243.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm		Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
Reservoir	6	2.641-244.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 90

## 1.246-020.2



		<b>Bestelnr.</b>	<b>Aantal</b>	<b>Nominale diameter</b>	<b>Breedte</b>	<b>Lengte</b>	<b>Prijs</b>	<b>Beschrijving</b>	
<b>Overig</b>									
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en homebase-adapter. Voor bevestiging aan een homebaserail.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren