

## Gebruikershandleiding Mite Boosters bij reptielen

*Dutchy's of roofmijten van Refona kunnen uitgezet worden ter bestrijding van bloedmijten (Dermanyssus gallinae) bij reptielen. Volg nauwkeurig de aanwijzingen van deze gebruikershandleiding op, zodat uw bestrijding zal slagen.*

Dutchy's zijn roofmijten, zij eten mijten en andere parasieten. Voor de ontwikkeling van de jonge roofmijten en de eieren, dienen zij een omgevingstemperatuur te hebben die boven de 15 °C is. Dutchy's kunnen worden uitgezet in de Mite Booster. Deze bestaat uit een houder die in het terrarium kan worden vastgemaakt. In de houder wordt een patroon geschoven die gevuld is met Dutchy's. Via een gaatje in dit patroon lopen de roofmijten het terrarium in op zoek naar de schadelijke bloedmijten. Binnen in het patroon is de vochtigheid optimaal voor de ontwikkeling van de roofmijten.

Wanneer u kleine reptielen heeft, die niet de neiging hebben objecten te verplaatsen, kunt u de Mite Booster ook zonder houder gebruiken. U hoeft dan alleen het patroon neer te leggen in het terrarium. Om het patroon op te laten gaan in de achtergrond van het terrarium, kunt u een Mite Booster stronkje over de houder plaatsen.

### Dosering van Refona Dutchy's met behulp van de Mite Booster

Hoeveel patronen met Dutchy's geplaatst dienen te worden om uw reptielen te ontdoen van bloedmijten, hangt af van de mate van besmetting en de grootte van het terrarium.

Onderstaande tabel geeft weer hoe bij een gemiddelde besmetting gehandeld dient te worden.

Grootte van terrarium (l x b x h)	Aantal houders	Patroon vervangen
50 x 50 x 50 cm	1 Mite Booster®	Na 6 – 8 weken
50 x 100 x 50 cm	2 Mite Boosters®	Na 6 – 8 weken
50 x 200 x 50 cm	4 Mite Boosters®	Na 6 – 8 weken
<i>Voor terraria met een grotere inhoud geldt één Mite Booster® per 125 liter inhoud (50 x 50 x 50 cm)</i>		

### Bevestigen van de Mite Booster houder

De beste plek om de Mite Booster te plaatsen is dichtbij de locatie waar uw reptiel doorgaans slaapt. Plaats de Dutchy's in geen geval onder de warmtelamp. De temperatuur in het patroon moet altijd tussen de 15 en 30°C blijven om de Dutchy's te laten werken. Wanneer de temperatuur hoger wordt dan 35°C, zullen de Dutchy's sterven.

Wanneer u de Mite Booster houder wilt gebruiken, moet u deze stevig vastmaken. Dit is vooral nodig voor grote slangen of reptielen die gemakkelijk objecten in het terrarium omstoten.

### **1. Plaats de Mite Booster houder op een geschikte plaats in het terrarium**

De houder moet in horizontale positie worden aangebracht met de afgeplatte zijde richting de oppervlakte waar hij aan vastgemaakt wordt. De inkeping aan de onderkant van de houder dient naar beneden gericht te zijn. U kunt ervoor kiezen de houder vast te maken met de aan de houder bevestigde strips of u kunt de houder vastmaken met behulp van een schroefje.



Hieronder ziet u twee foto's waarbij de Mite Booster verkeerd is bevestigd. Op de foto links is de houder ondersteboven bevestigd waardoor de roofmijten geen vrije toegang hebben tot het gaatje. Op de foto rechts is de houder in een verticale positie aangebracht waardoor de Dutchy's te weinig oppervlakte voor contact met zuurstof hebben.



### **2. Schuif het Mite Booster patroon met daarin de Dutchy's in de houder.**

Het gaatje waar de roofmijten uit zullen lopen dient rechtsboven te zitten. Wanneer dit klopt, heeft u de houder correct vastgemaakt en kunnen de Dutchy's beginnen met hun werk. Op deze foto ziet u hoe het patroon in de houder geschoven kan worden.



### **Plaatsen Mite Booster patroon zonder houder**

Wanneer u kleine reptielen heeft, zoals luipaardgekko's of jonge slangen, dan kunt u het Mite Booster patroon ook zonder houder plaatsen. Het is van belang dat het patroon niet verstoord of omgedraaid wordt door de reptielen. Leg het Mite Booster patroon op zijn platte zijde op de bodem van het terrarium. Om de Mite Booster te laten opgaan in de natuurlijke achtergrond van uw terrarium, kan hij worden bedekt met het speciale Mite Booster stronkje.



### **Chemische middelen**

Wanneer er in de periode voor het uitzetten van Dutchy's chemische middelen zijn toegepast, is het mogelijk dat de roofmijten hier last van ondervinden. Voordat u de roofmijten uitzet, dient u minimaal 6 weken geen gebruik te hebben gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Schoonmaakmiddelen mogen in deze periode wel gebruikt worden. Tijdens het gebruik van Dutchy's kunt u geen gebruik maken van chemische middelen of natuurlijke sprays in het verblijf van uw dieren. Deze middelen hebben namelijk ook een effect op de roofmijten, waardoor zij hun werk niet kunnen doen.

### **Wat kunt u verwachten?**

Wanneer u begint met de bestrijding van bloedmijten met behulp van Dutchy's is het mogelijk dat u een plotselinge toename van de schadelijke mijten waarneemt. Ook kunt u de bloedmijten tegenkomen op plaatsen waar u ze gewoonlijk niet ziet. Dit betekent dat de roofmijten hen uit hun schuilplaatsen hebben verjaagd. Na enkele weken zullen de roofmijten het van de schadelijke mijten hebben gewonnen. Als er na 3 weken nog geen verbetering optreedt, is het zinvol om nogmaals Dutchy's te bestellen en uit te zetten. Het kan best zo zijn dat de plaag groter was dan u had ingeschat. In principe kunnen Dutchy's het probleem altijd oplossen, als ze daar maar de tijd voor krijgen en met voldoende aanwezig zijn.