



januari
2016

GELUIDDEMPENDE- & STOFWERENDE COMPUTER- EN PRINTERKASTEN

silent & safe **IT**

Één op de drie geluiddempende kappen op de wereld is van AtepGates. Daarom zijn wij nummer 1.

Het atepgates™ gamma biedt een ruime keuze uit geluiddempende- en stofwerende kasten voor printer, computer, server, beeldscherm, projector, plotter en telefax.

GELUIDDEMPENDE OPLOSSINGEN

Volgens de Europese Richtlijn mag een printer niet meer dan 43 dB(A) produceren. Matrix- en hoge snelheidsprinters zitten daar al snel boven. Maar ook vaak laserprinters, inkjet printers en servers. Met hun geratel en geronk maken ze het nodige lawaai, dat snel op de zenuwen gaat werken. Met geluiddempende kappen van Atep kunnen deze rustverstoorders definitief het zwijgen worden opgelegd.

STOFWERENDE OPLOSSINGEN

Wat geldt voor printers geldt ook voor Computer (CPU) en Servers. Het irritante gebrom en de stofgevoeligheid van de centrale eenheid worden beiden opgelost met dit ruime gamma van afsluitbare CPU/Server kasten. Stof ligt en zweeft overal in de lucht die ons omgeeft. Stof is niet alleen een bron van gevaren voor de menselijke gezondheid maar ook de centrale computer eenheid, vooral de koppen en de schijven zijn overgevoelig voor stof. Door de statische elektriciteit die ervan uit gaat, worden de stofdeeltjes in grote getale aangetrokken. Op ca. 20 cm van de grond vindt men de grootste concentratie aan stof. Juist daar waar de server zich in vele gevallen bevindt.

TONERSTOF OPLOSSINGEN

Laserprinters zijn niet meer weg te denken op kantoor. Toch heeft de één meer kans op blootstelling aan schadelijke tonerstof of andere stoffen die door deze apparatuur worden geproduceerd. Een aantal stoffen kan hinder veroorzaken aan de luchtwegen, en in sommige gevallen schade aan de gezondheid. Met de toner stofwerende kappen van AtepGates kan er een verbetering van het werkplek/klimaat bereikt worden. Een geruisloze ventilator met een fijnstof filter systeem zorgt dat de schadelijke deeltjes worden opgevangen.

MAATWERK OPLOSSINGEN

Atep heeft meer dan 25 jaar ervaring. Kiest u voor Atep, dan kiest u voor kwaliteit en zekerheid met nummer 1.

Al ons kappen worden geconstrueerd volgens de Europese standaards. De wanden zijn vervaardigd van Density board met krasvast melamine. De binnenzijde is bekleed met 20 mm polyether foam met een hoog absorptievermogen voor geluiden met frequenties tussen 1500 en 3000 Hz. Dit zijn juist de tonen die printers en servers voortbrengen en waarvoor het menselijk gehoor zo gevoelig is. De plexi doorzichtige kap laat visuele controle toe. Het deksel opent en sluit zich met een vingerdruk dankzij de hoogkwalitatieve gasdrukveren. Alle elektrische aansluitingen zijn gecentraliseerd. De ingebouwde fluisterstille ventilator heeft een verlichte schakelaar aan de buitenzijde.

PASSEND MODEL

Voor het juiste model meet de breedte, diepte en hoogte van de printer en houdt rekening met stekkers, kabels en uitstekende delen. Neem vervolgens een toeslag van 100mm in de breedte, 100mm in de diepte en 50mm in de hoogte en kies het juiste model aan de hand van de binnenafmetingen.

AtepGates maakt maatoplossingen volgens specifieke wens. Bel ons.



omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
Geluiddempende laserprinter kappen Geluiddempende kappen voor bijna alle laserprinters • filtert niet alleen de stofdeeltjes in stoffige omgevingen, maar zorgt ook voor een maximale geluiddemping • aangezogen lucht wordt door een vervangbare stoffilter gereinigd • voorzien van een fluisterstille ventilator voor aanvoer van lucht, ventilatie opening in de achterzijde • vervaardigd van 20mm MDF met 25mm geluiddempende foam materiaal • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • een verlichte schakelaar aan de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL 7035)	510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 550x600x400mm 520x600x600mm 660x700x460mm	10.400 10.401 10.402 10.403 10.404 10.405	€ 550,00 € 560,00 € 570,00 € 580,00 € 600,00 € 610,00	
Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	set van 10 stuks	11.745	€ 29,00	
Geluiddempende laserprinter kappen met gedeelde deksel Eenvoudige toegang tot papier en speciaal ontwikkeld voor geluiddemping van laserprinters met meerdere laden • kast met openslaande deksel aan de bovenzijde voor papierverwijdering • neerslaande deksel aan de voorzijde voor toegang tot papiercassette(s) • 6mm acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • met een fluisterstille ventilator voor het aanzuigen van lucht, welke door een vervangbare stoffilter gereinigd wordt • ventilatie opening in de achterzijde • kast vervaardigd van 20mm MDF met 25mm geluiddempende foam materiaal zorgt voor een maximale geluiddemping • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • een verlichte schakelaar aan de achterzijde • kleur: lichtgrijs	510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 460x660x420mm 520x550x450mm 550x600x400mm 550x600x520mm 520x600x600mm	10.450 10.451 10.452 10.456 10.457 10.453 10.458 10.454	€ 585,00 € 595,00 € 615,00 € 620,00 € 625,00 € 625,00 € 630,00 € 650,00	
	set van 10 stuks	11.745	€ 29,00	
Onderkast in hoogte verstelbaar voor laserprinterkap De printerkast is in hoogte aan te passen op werkhogte en is een passend onderstel voor laserprinterkappen • opbergkast met afsluitbare deur, hoogte van 33cm en geschikt voor ordners en papierpakken • bovenblad in stappen van 3 cm op werkhogte te monteren van minimaal 51cm tot 75cm hoogte • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • leverbaar in 3 uitvoeringen • geschikt voor gebruik met geluiddempende- en stofwerende kasten.	540x610x510/750mm 620x710x510-750mm 760x800x510/750mm	10.360 10.361 10.362	€ 440,00 € 470,00 € 540,00	
Universele geluiddempende laserprinterkast Voor kleuren laserprinters of printers met meerdere papierladen geruisloos onder te brengen • filtert de stofdeeltjes in stoffige omgevingen en zorgt voor een maximale geluiddemping • aangezogen lucht wordt door een vervangbare stoffilter gereinigd • een fluisterstille ventilator voor aanvoer van lucht, ventilatie opening in de achterzijde • vervaardigd van 20mm MDF met 25mm geluiddempend foam • acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • acryl voordeur • een verlichte schakelaar aan de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL 7035)	500x680x1100mm 690x680x1100mm	10.311 10.312	€ 865,00 € 890,00	
Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	set van 10 stuks	11.745	€ 29,00	
Geluiddempende kappen voor Multi Functional Printer Speciaal ontwikkeld voor geluiddemping van "MFP" printers en laserprinters met meerdere laden. Kast met openslaande deksel aan de bovenzijde voor papierverwijdering • openslaande deur aan de voorzijde voor toegang tot papiercassette(s) • 6mm acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • met een fluisterstille ventilator voor het aanzuigen van lucht, welke door een vervangbare stoffilter gereinigd wordt • ventilatie opening in de achterzijde • kast vervaardigd van 20mm MDF met 25mm geluiddempende foam materiaal zorgt voor een maximale geluiddemping • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • een verlichte schakelaar aan de achterzijde • kleur: lichtgrijs	660x700x460mm 640x600x540mm 620x650x640mm 620x650x720mm	10.460 10.461 10.462 10.463	€ 660,00 € 660,00 € 705,00 € 735,00	
Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	set van 10 stuks	11.745	€ 29,00	
Geluiddempende kast voor multi functional "MFP" copiers Speciaal ontwikkeld voor het geruisloos onderbrengen van kopieermachines of MFP printers met meerdere papierlades • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs met 20mm • de zijwanden en de achterwand zijn bekleed met 20 mm polyether geluiddempend foam met een hoog absorptie vermogen • gescheiden voordeur boven van glashelder acryl met aluminium profiel voor uithalen van gedrukt materiaal en onder van 20mm MDF met greep voor toegang tot papierlades • CEE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer en ventilator • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • staat stevig op 4 in hoogte verstelbare stelvoeten • zonder bodem.	650x800x1600mm	10.800	€ 1.390,00	
Andere maatvoeringen op aanvraag.				

Andere maatvoeringen op aanvraag.




verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs
	Geluiddempende etiketten-barcode printerkap type 1 Geschikt voor de meeste kleinere labelprinters waarbij het deksel naar achteren openslaat voor het wisselen van de etiketten rol • vervaardigd van 20 mm MDF • 6mm acryl deksel met gasveren met label uitvoersleuf • 20mm geluiddempend foam aan de binnenzijde • geluidsdemping 18-24 dB(A) bij 2.500 Hz. • stille ingaande ventilator met stofilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • binnenafmetingen: 400x500x400mm • buitenafmetingen: 520x615x455mm • wordt op maat gemaakt. Andere maatvoeringen mogelijk. Vraag naar de voorwaarden	400x500x400mm	16.402	€ 730,00
	Optie: vrijrijdbaar onderstel 10.360			
	Geluiddempende etiketten-barcode printerkap type 2 Geschikt voor barcode en etiketten printers waarbij het deksel naar achteren openslaat voor het wisselen van de etiketten rol • vervaardigd van 20 mm MDF • 6mm acryl deksel met gasveren met label uitvoersleuf • 20mm geluiddempend foam aan de binnenzijde • geluidsdemping 18-24 dB(A) bij 2.500 Hz. • stille ingaande ventilator met stofilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • binnenafmetingen: 450x600x500mm • buitenafmetingen: 570x715x555mm • wordt op maat gemaakt. Andere maatvoeringen mogelijk. Vraag naar de voorwaarden	450x600x500mm	16.401	€ 780,00
	Optie: vrijrijdbaar onderstel 10.360			
	Geluiddempende etiketten-barcode printerkap type 3 Speciaal ontwikkeld voor barcode en etiketten printers waarbij de deksel opzij naar boven wordt gedraaid voor het wisselen van de etiketten-rol • printer wordt overdwars geplaatst • 6mm acryl deksel met gasveren voor toegang tot eenvoudige label wissel • openslaande deur met label uitvoersleuf • kast vervaardigd van 20 mm MDF • 20mm geluiddempend foam aan de binnenzijde • geluidsdemping 18-24 dB(A) bij 2.500 Hz. • stille ingaande ventilator met stofilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • binnenafmetingen: 600x500x460mm • buitenafmetingen: 720x615x515mm • wordt op maat gemaakt.	600x615x515mm	16.400	€ 850,00
	Optie: vrijrijdbaar onderstel 10.360			
	Geluiddempende etiketten-barcode printerkap type 4 Speciaal ontwikkeld voor barcode en etiketten printers waarbij de deksel opzij naar boven wordt gedraaid voor het wisselen van de etiketten-rol • printer wordt overdwars geplaatst • 6mm acryl deksel met gasveren voor toegang tot eenvoudige label wissel • kast vervaardigd van 20 mm MDF met 20mm geluiddempend foam aan de binnenzijde • geluidsdemping 18-24 dB(A) bij 2.500 Hz. • stille ingaande ventilator met stofilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • etiketten invoersleuf in de rechterzijwand, uitvoersleuf in linksdraaiende deur in de linker zijwand • 2 in hoogte instelbare draadmanden • binnenafmetingen: 600x500x460mm • buitenafmetingen: 720x615x515mm • wordt op maat gemaakt.	600x540x420mm	16.403	€ 1.200,00
	Afsluitbare veiligheidskast voor printer of telefax Een veiligheidskast voor het inbouwen van een telefax of printer (maximale afmetingen: 55x55x55cm) • het ondoorzichtige en afsluitbare acrylaat deksel zorgt dat binnenkomende berichten niet gelezen of weggenomen worden • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • kast van 20 mm lichtgrijs Density Board (MDF) • acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • kleur: lichtgrijs	600x600x400mm 600x600x600mm	14.203 14.204	€ 590,00 € 690,00
	N.B. andere maten op aanvraag.			
	Onderkast in hoogte verstelbaar voor labelprinter kappen De printerkast is in hoogte aan te passen op werkhogte en is een passend onderstel voor printerkappen • opbergkast met afsluitbare deur, hoogte van 33cm en geschikt voor ordners en papierpakken • bovenblad in stappen van 3 cm op werkhogte te monteren van minimaal 51cm tot 75cm hoogte • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • leverbaar in 3 uitvoeringen • geschikt voor gebruik met geluiddempende- en stofwerende kasten.	540x610x510/750mm 620x710x510-750mm 760x800x510/750mm	10.360 10.361 10.362	€ 440,00 € 470,00 € 540,00



omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
Geluiddempende printerkap "Standaard" - AG10100 serie De standaard geluiddempende kap absorbeert tot 90% irriterende printer geluid • de wanden zijn vervaardigd van 20mm Density board met krasvast melamine • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • de binnenzijde is bekleed met 25 mm polyether foam met een hoog absorptie vermogen • geluiddemping 20 db(A) bij 2.500 Hz • voorzien van een fluisterstille uitblazende ventilator • een in hoogte verstelbare papiergeleiding leidt het papier probleemloos uit de printerkap • bodemplaat met papiersleuven voor papieraanvoer • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • verlichte schakelaar en CEE stekker aansluiting aan de zijkant • printerkabeldoorvoer aan de achterzijde.	520x420x280mm 520x520x465mm 610x520x280mm 670x420x280mm 670x520x280mm 690x580x465mm 740x660x345mm 740x520x345mm 740x660x465mm 740x570x530mm 760x560x425mm	10.100 10.114 10.125 10.101 10.102 10.124 10.103 10.104 10.105 10.113 10.127	€ 449,00 € 505,00 € 479,00 € 465,00 € 475,00 € 549,00 € 535,00 € 515,00 € 565,00 € 559,00 € 555,00	
Andere maatvoeringen op aanvraag.				
Geluiddempende printerkap "Premium" - AG10700 serie De professionele geluiddempende kap om grote en middelgrote matrix printers zeer stil te maken • de wanden zijn vervaardigd van 20mm MDF board met krasvast melamine • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • de binnenzijde is bekleed met 25 mm polyether foam met een hoog absorptie vermogen • geluiddemping 24 db(A) bij 2.500 Hz • voorzien van een fluisterstille uitblazende ventilator • een in hoogte verstelbare papiergeleiding leidt het papier probleemloos uit de printerkap • bodemplaat met papiersleuven voor papieraanvoer • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • verlichte centraal schakelaar en CEE aansluiting aan de zijkant • printerkabeldoorvoer aan de achterzijde.	510x420x280mm 730x520x280mm 690x610x500mm 740x600x380mm 740x700x500mm 720x630x600mm 760x670x640mm 750x500x450mm 850x500x450mm*	10.700 10.702 10.724 10.704 10.705 10.713 10.727 10.409 10.410	€ 515,00 € 535,00 € 635,00 € 598,00 € 670,00 € 715,00 € 780,00 € 625,00 € 645,00	
Andere maatvoeringen op aanvraag.				
Geluiddempende printerkap "Budget" - AG10200 serie Voor kleine matrix printers, die niet continu in gebruik zijn • de wanden zijn vervaardigd van 20mm Density board met krasvast melamine en bekleed met 20 mm polyether foam met een hoog absorptie vermogen, de bodemplaat met anti slip vilt • 6mm acryl deksel met draagframe en gasdrukveren laat het deksel in elke stand staan • een in hoogte verstelbare papiergeleiding leidt het papier probleemloos uit de printerkap • bodemplaat met 2 papiersleuven, ook geschikt voor printers met voor invoer • kabeldoorvoer in de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • wordt geleverd zonder ventilator.	520x470x230mm 630x480x280mm 700x450x420mm 740x670x410mm	10.201 10.202 10.203 10.204	€ 370,00 € 390,00 € 455,00 € 450,00	
Geluiddempende printerkast "universeel" Geschikt voor matrixprinters tot 25 cm hoog • papiermanagement ingebouwd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20 mm Density Board (MDF) • 20 mm geluiddempende foam materiaal • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • dubbele deuren aan de voorzijde • dubbele deuren aan de achterzijde • in hoogte verstelbaar printerblad 400mm diep • papier legbord 320mm diep • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • buitenafmetingen: 650/830x760x1020 mm.	560x660x910mm 740x660x910mm	10.560 10.740	€ 845,00 € 865,00	
Onderkast voor printerkap - AG10370 serie Uiterst stabiele printertafel, speciaal ontwikkeld voor gebruik met een geluiddempende- of stofwerende printerkap • gescheiden topblad van 28mm MDF met papierdoorvoer sleuven • tussenblad en bodempaneel voor papier aanvoer en opvang • papier frontgeleiding om printertafel tegen een achtermuur te plaatsen • maximale belasting tot 80kg • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • bladen MDF met melamine 20mm dik • in lichtgrijs (RAL7035) • leverbaar in 2 uitvoering; model A; afmetingen 640x680x720mm (bx dxh) - model B; 830x680x720mm • wordt gemonteerd geleverd.	640x680x720mm 830x680x720mm	10.370 10.375	€ 375,00 € 395,00	
Onderkast voor zware printers Extra stabiele printertafel, speciaal ontwikkeld voor gebruik met een zware matrixprinter • oog in combinatie met een geluiddempende- of stofwerende printerkap • gescheiden topblad van 28mm MDF met papierdoorvoer sleuven • tussenblad en bodempaneel voor papier aanvoer en opvang • papier frontgeleiding om printertafel tegen een achtermuur te plaatsen • maximale belasting tot 100kg • staat stevig op 4 stelvoeten • bladen MDF met melamine 20mm dik • in lichtgrijs (RAL7035) • wordt gemonteerd geleverd.	940x680x720mm	10.380	€ 445,00	

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs
	Geluiddempende printerkast AG10110 Geschikt voor matrixprinters tot 25 cm hoog • papiermanagement ingebouwd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 18 mm Density Board (MDF) • 20 mm geluiddempende foam materiaal • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • dubbele deuren aan de voorzijde • in hoogte verstelbaar printerblad • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • buitenafmeting.: 760x610x840 mm.	670x520x700mm	10.110	€ 860,00
	Geluiddempende printerkast AG10140 De ideale oplossing voor "hoge snelheidsprinters" (> 400 cps) tot 36 cm hoog • biedt gemakkelijke toegang aan voor/achterzijde door dubbele deuren aan de voor- en achterzijde • met een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20 mm Density Board (MDF) • 20 mm geluiddempende foam materiaal • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • in hoogte verstelbaar printerblad • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • staat stevig op 4 zwenkwielen • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • buitenafmeting.: 940x695x1220 mm.	840x620x1010mm	10.140	€ 1.295,00
	Ook leverbaar als geluiddempende kap speciaal voor OKI 4410	850x500x450mm	10.441	€ 645,00
	Universele stofwerende printerkast Geschikt voor de meest gangbare printers in een industriële, stoffige omgeving • aangezogen lucht wordt door vervangbare stoffilters gereinigd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20mm MDF • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • 2 draaideuren voor en achter • printerblad op vaste hoogte voor printers tot 54 cm hoog en 400 mm breed • kast staat op 4 stelvoeten • kleur: lichtgrijs (RAL 7035)	720x840x1200mm	13.305	€ 1.150,00
	Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	set van 10 stuks	11.745	€ 29,00
	Geluiddempende printerkast voor 2 printers Geschikt om 2 printers geruisloos in onder te brengen • 2 fluisterstille ventilatoren zorgen voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20 mm MDF • 20 mm geluiddempende foam materiaal • twee getint acryl draaideuren • printerbladen in hoogte verstelbaar • onderste printerblad kan worden uitgetrokken • de printerkast staat op 4 stelvoeten • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • 2 uitvoeringen; met printer compartiment van 300mm hoogte en met printer compartiment van 500mm hoogte	740x690x1770mm 740x690x1370mm	13.300 13.301	€ 1.290,00 € 1.130,00
	Geluiddempende printerkast De ideale oplossing voor het geruisloos onderbrengen van een printer onder het bureau tot 72 cm hoog • biedt gemakkelijke toegang aan de voorzijde door openslaande deur • met een fluisterstille ventilator met stoffilter voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20 mm Density Board (MDF) • keuze uit: uittrekbaar printerblad 740x435 mm of papierblad met sleuf en papierblad 540x435x270mm • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • staat stevig op 4 stelvoeten • kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • binnenafmetingen: 740x690x640mm, buitenafmeting.: 872x800x720 mm.	740x690x640mm	13.550	€ 890,00
	Universele geluiddempende kast Universele geluiddempende kast voor lijnprinters met vast onderstel of voor A1 plotters • kast van 20mm Medium Density Board met 25mm geluiddempende foam aan de binnenzijde • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • voorzijde met 2 draaideuren • stille ventilator voor uitgaande lucht • voorzijde met 2 draaideuren • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • CEE stekkeraansluiting en kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur lichtgrijs • buitenafmetingen 1000x1000x1150mm (bx dxh).	860x860x1050mm	10.500	€ 1.625,00
	Andere maatvoeringen op aanvraag.			

omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
Geluiddempende computerkast AG32240 serie Beschermd de computer/server tegen stoten, stof en vuil en vooral geluidsdemping, voor tower servers tot 65cm diep • voorzien van 1 of 2** fluisterstille ventilatoren (GS-CE keurmerk) in de uitneembare achterwand • stoffilter in de afsluitbare voordeur • de wanden zijn vervaardigd van 20 mm MDF board met krasvast melamine • in lichtgrijs (RAL7035) • de binnenzijde bekleedt met 25 mm polyether foam • voordeur van getint acryl voor visuele controle • zelfsluitende kabeldoorvoer in de achterwand • centraal schakelaar voor server en ventilator • buitenafmetingen: +90mm in de breedte, +130mm in de diepte en 105mm in de hoogte. Opties: Extra stoffilters 10x (FI30) Zwenkwielen 2+2 geremd (kast + 45mm verhoogd)				
210x500x550mm*	32.240	€ 460,00		
260x570x550mm*	32.241	€ 480,00		
230x750x630mm*	32.242	€ 525,00		
300x700x600mm**	32.243	€ 535,00		
350x700x600mm**	32.244	€ 550,00		
stoffilters (10st.) FI30	11.745	€ 29,00		
zwenkwielen (4) zwart	32.526	€ 19,00		
Geluiddempende Serverkast AG32280 serie Voor tower servers tot 83cm diep • optimale geluidsdemping en bescherming van de server tegen stoten, stof en vuil • kan tegen een achterwand geplaatst worden • uitgaande lucht afvoer door 2** of 3*** fluisterstille, ventilatoren (GS-CE keurmerk) in de rechter zijwand • luchtaanvoer openingen (D=60mm) in de zijwanden • kast van 20 mm MDF board met krasvast melamine in lichtgrijs (RAL 7035) • de binnenzijde bekleedt met 25 mm polyether foam • voordeur van getint acryl voor visuele controle • zelfsluitende kabeldoorvoer in de achterwand • centraal schakelaar voor server en ventilatoren • mobiel door zwenkwielen, 2+2 geremd • voor de juiste serverkast neem een toeslag van 60mm in de breedte, 70mm in de diepte en 40mm in de hoogte of bel ons.				
260x570x550mm*	32.280	€ 535,00		
300x700x650mm**	32.281	€ 745,00		
320x800x600mm**	32.282	€ 750,00		
400x800x600mm**	32.283	€ 785,00		
400x900x600mm***	32.284	€ 795,00		
400x900x740mm***	32.285	€ 815,00		
Stofwerende computerkast "Dusty" voor industriële omgeving Beschermd de computer tegen stof, gas en vloeistoffen • geschikt voor computers tot 63cm diep • voorzien van 2 fluisterstille aanzuigende ventilatoren (GS-CE keurmerk) met stoffilter zorgen voor overdruk • de kast is vervaardigd van 20 mm MDF met krasvast melamine • in lichtgrijs • afsluitbare deuren van 18mm MDF voor en achter • centraalschakelaar aan de binnenzijde voor computer en ventilatoren • zelfsluitende kabeldoorvoer aan de bovenzijde • compleet met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.				
260x570x440mm	32.250	€ 490,00		
260x570x550mm	32.251	€ 510,00		
260x570x630mm	32.252	€ 530,00		
300x700x650mm	32.253	€ 565,00		
380x635x685mm	32.254	€ 595,00		
300x700x520mm	32.255	€ 560,00		
stoffilters (10st.) FI45	32.745	€ 29,00		
Optie: het is aan te raden de stoffilter 2x per jaar te vervangen.				
Stofwerende computerkast "Dusty Plus" AG32260 serie Beschermd de computer tegen stof, gas en vloeistoffen • geschikt voor computers tot 63cm diep • voorzien van 3 fluisterstille aanzuigende ventilatoren (GS-CE keurmerk) met stoffilter zorgen voor overdruk • de kast is vervaardigd van 20 mm MDF met krasvast melamine • in lichtgrijs • afsluitbare deuren van 18mm MDF voor en achter • centraalschakelaar aan de binnenzijde voor computer en ventilatoren • zelfsluitende kabeldoorvoer aan de bovenzijde • compleet met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.				
260x570x440mm	32.260	€ 565,00		
260x570x550mm	32.261	€ 585,00		
260x570x630mm	32.262	€ 605,00		
300x700x650mm	32.263	€ 640,00		
380x635x685mm	32.264	€ 670,00		
300x700x520mm	32.265	€ 635,00		
stoffilters (10st.) FI45	32.745	€ 29,00		
Optie: het is aan te raden de stoffilter 2x per jaar te vervangen.				
Geluiddempende computerkast voor 2 computers AG32800 Functionele computerkast om 2 kleine servers of computers tot 60cm diep stil in onder te brengen • met uittrekbare en afsluitbare toetsenbordlade • naar keuze in zittende (720mm hoogte) of staande (1000mm hoogte) uitvoering • vervaardigd van 20 mm MDF • voorzien van 2 afsluitbare 6mm acryl deuren • 2 ventilatoren voor uitgaande lucht in het achterpaneel en 2 luchtrooster met stoffilter voor ingaande lucht • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • staat op 4 stelvoeten • optioneel verkrijgbaar; 4 heavy duty zwenkwielen • buitenafmetingen: 800x730x820mm (32.800), 800x730x1100mm (32.801) • kleur lichtgrijs (RAL7035).				
704x660x600mm	32.800	€ 915,00		
704x660x880mm	32.801	€ 990,00		
CPU box - afsluitbare computer kast De afsluitbare CPU kast verschaft de oplossing voor het beveiligen van gegevens en systeem • panelen van 20mm density board met melamine topklaag kleur lichtgrijs • glasheldere acryldeur met slot • op de achterzijde 2 horizontale panelen van elk 10cm hoog, boven en in het midden van de kast voor extra stevigheid en veiligheid • voldoende open voor ventilatie en kabeldoorvoer • optioneel leverbaar 4 zwenkwielen • wordt gemonteerd geleverd.				
260x570x440mm	32.100	€ 245,00		
260x570x550mm	32.101	€ 255,00		
260x570x630mm	32.102	€ 265,00		
300x700x650mm	32.103	€ 350,00		
380x635x685mm	32.104	€ 360,00		
stoffilters (10st.) FI45	32.745	€ 29,00		
Optie: 4 zwenkwielen - 2 met rem. De kast wordt met 45 mm verhoogd.				
zwart	32.526	€ 19,00		




verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs
	Stofwerende laserprinterkasten Stofvrije printerkast met een enkele deksel welke naar achter wordt opengeslagen voor het uitnemen van gedrukt papier • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • geschikt voor industriële, stoffige omgevingen • aangezogen lucht wordt door vervangbare stoffilters gereinigd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aanvoer van lucht • verlichte centraal schakelaar op de achterzijde • CEE stekker aansluiting op de achterzijde • vervaardigd van 20 mm MDF • kleur: lichtgrijs (RAL 7035).	510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 550x600x400mm 520x600x600mm 660x700x460mm	13.611 13.612 13.613 13.614 13.615 13.616	€ 530,00 € 540,00 € 545,00 € 550,00 € 565,00 € 575,00
	Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	set van 10 stuks	11.745	€ 29,00
	Stofwerende laserprinterkasten voor Multifunctional Printers Stofvrije printerkast met een dubbele deksel welke achter wordt opengeslagen voor het uitnemen van gedrukt papier en een onderklip voor toegang tot papierladen • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • geschikt voor industriële, stoffige omgevingen • aangezogen lucht wordt door vervangbare stoffilters gereinigd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aanvoer van lucht • verlichte centraal schakelaar op de achterzijde • CEE stekker aansluiting op de achterzijde • vervaardigd van 20 mm MDF • kleur: lichtgrijs (RAL 7035).	510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 550x600x400mm 520x600x600mm 660x700x460mm	13.651 13.652 13.653 13.654 13.655 13.656	€ 580,00 € 595,00 € 590,00 € 595,00 € 605,00 € 615,00
	Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	set van 10 stuks	11.745	€ 29,00
	Stofwerende laserprinterkast Voor kleurenprinters of printer met meerdere papierladen in industriële, stoffige omgevingen te plaatsen • aangezogen lucht wordt door vervangbare stoffilters gereinigd • ventilatie aangepast aan de centrale eenheid • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • vervaardigd van 20 mm MDF • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • printerblad in hoogte verstelbaar • de printerkast staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL 7035).	530x680x1000mm 720x680x1000mm	13.311 13.310	€ 740,00 € 765,00
	Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen.	tonerstof filter (1st.)	11.745	€ 29,00
	Tonerstof vrije laserprinter kappen Met een toner/stofwerende laserprinterkap worden de emissies van tonerstof en ozon volledig opgeheven • voorzien van een fluisterstille uitgaande ventilator met een vervangbaar fijnstoffilter op de achterzijde voor de luchtafvoer • aparte luchtaanvoer • kast vervaardigd van 20mm MDF kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • CEE stekkeraansluiting en kabeldoorvoer op de achterzijde.	510x530x320mm 450x500x400mm 520x500x420mm 550x600x400mm 520x600x600mm 660x700x460mm	13.800 13.801 13.802 13.803 13.804 13.805	€ 615,00 € 620,00 € 625,00 € 630,00 € 635,00 € 645,00
	Optie: het is aan te raden de stoffilter 2x per jaar te vervangen.	tonerstof filter (1st.)	13.810	€ 35,00
	Tonerstof vrije laserprinter kasten Voor kleurenprinters of printers met meerdere papierladen • met een toner/stofwerende laserprinterkast worden de emissies van tonerstof en ozon volledig opgeheven • voorzien van een fluisterstille uitgaande ventilator met een vervangbaar fijnstoffilter op de achterzijde voor de luchtafvoer • aparte luchtaanvoer • kast vervaardigd van 20mm MDF kleur: lichtgrijs (RAL 7035) • getint acryl deksel met draagframe en gasdrukveren • een verlichte schakelaar aan de buitenzijde • CEE stekkeraansluiting en kabeldoorvoer op de achterzijde • in hoogte verstelbare printerbladen • mobiel op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd.	530x680x1000mm 720x680x1000mm	13.314 13.315	€ 765,00 € 785,00
	Optie: het is aan te raden de stoffilter 2x per jaar te vervangen.	tonerstof filter (1st.)	13.810	€ 48,00
	Laserprinterkap "Laser-Thermomatic" Speciaal ontwikkeld voor gebruik van een laserprinter in gekoelde ruimtes • kast voorzien van 2 separaat instelbare thermostaten voor ventilatoren en verwarming • verwarming 500 Watt met ventilator • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs • voordeur van glashelder acryl met aluminium profiel • deksel aan de bovenzijde voor uitnemen van gedrukt materiaal • printerblad van 600 mm diep in hoogte instelbaar • CEE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer, verwarming en ventilatoren • 3 meter lange printerkabel met oprol haspel • verlichte centraal schakelaar • zelfsluitende kabeldoorvoeren op de achterzijde • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem.	530x710x860mm 720x710x860mm	17.530 17.720	€ 950,00 € 975,00

omschrijving	binnenafmeting (bxdxh)	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
Stofwerende label / barcode printerkap type 3 Speciaal ontwikkeld voor barcode en etiketten printers waarbij de deksel opzij naar boven wordt gedraaid voor het wisselen van de etikettenrol • printer wordt overdwars geplaatst • 6mm acryl deksel met gasveren voor toegang tot eenvoudige label wissel • openslaande deur met label uitvoersleuf • kast vervaardigd van 20 mm MDF • stille ingaande ventilator met stoffilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • binnenafmetingen: 600x500x460mm • buitenafmetingen: 700x585x510mm • wordt op maat gemaakt. Meer maatvoeringen mogelijk. Vraag naar de voorwaarden	600x615x515mm	16.600	€ 730,00	
Optie: verrijdbaar onderstel 10.360				
Stofwerende label / barcode printerkap type 2 Geschikt voor barcode en etiketten printers waarbij het deksel naar achteren openslaat voor het wisselen van de etiketten rol • vervaardigd van 20 mm MDF • 6mm acryl deksel met gasveren met label uitvoersleuf • stille ingaande ventilator met stoffilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • binnenafmetingen: 450x600x500mm • buitenafmetingen: 550x685x550mm • wordt op maat gemaakt. Meer maatvoeringen mogelijk. Vraag naar de voorwaarden	450x600x500mm	16.601	€ 690,00	
Optie: verrijdbaar onderstel 10.360				
Stofwerende label / barcode printerkap type 1 Geschikt voor de meeste kleinere labelprinters waarbij het deksel naar achteren openslaat voor het wisselen van de etiketten rol • vervaardigd van 20 mm MDF • 6mm acryl deksel met gasveren met label uitvoersleuf • stille ingaande ventilator met stoffilter zorgt voor overdruk • verlichte centraal schakelaar • kabeldoorvoer op de achterzijde • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • binnenafmetingen: 400x500x400mm • buitenafmetingen: 500x585x450mm • wordt op maat gemaakt. Meer maatvoeringen mogelijk. Vraag naar de voorwaarden	400x500x400mm	16.602	€ 640,00	
Optie: verrijdbaar onderstel 10.360				
Stofwerende label / barcode printerkast Speciaal ontwikkeld voor barcode printer en/of etiketten printers in industriële, stoffige ruimtes. Labelprinters zijn gevoelig voor stof. Onze labelprinter kasten zorgen voor een optimale bescherming • papierwissel is eenvoudig door het uittrekbare printerblad • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs • opendraaiende deur • printerblad van 700 mm diep uittrekbaar en in hoogte instelbaar met 3 ventilatie openingen • maximale printerhoogte 430mm • CEE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer, ventilator met stoffilter op de achterzijde • verlichte centraal schakelaar • zelfsluitende kabeldoorvoeren op de achterzijde • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • buitenafmetingen: 570/760x880x1005mm	530x710x860mm 720x710x860mm	16.630 16.620	€ 815,00 € 835,00	
Etiketten printerkap "Eti-Thermomatic" Speciaal ontwikkeld voor gebruik van een labelprinters in gekoelde ruimtes • kast voorzien van 2 separaat instelbare thermostaten voor ventilatoren en verwarming • verwarming 400 Watt met ventilator • kast van 20 mm MDF in lichtgrijs • opendraaiende deur • printerblad van 700 mm diep uittrekbaar en in hoogte instelbaar • maximale printerhoogte 430mm • CEE stekker aansluiting op de achterzijde voor printer, verwarming en ventilatoren • stoffilter op de achterzijde • lange printerkabel met oprol haspel • verlichte centraal schakelaar • zelfsluitende kabeldoorvoeren op de achterzijde • staat stevig op 4 zwenkwielen met rem • twee handgrepen boven • buitenafmetingen: 760x880x1005mm	530x710x860mm 720x710x860mm	16.500 16.501	€ 1.025,00 € 1.045,00	
Printer/computer "rollboy" Verrijdbare lage printertafel/computerkast voor veilig plaatsen van printer en desktop PC onder het bureau "340mcm hoog • topblad 600x550mm (bxd) • bodempaneel binnen 560x475mm(bxd), hoogte 250mm • staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • bladen melamine 20mm MDF • in lichtgrijs (RAL7035) • belasting: 40kg • afmetingen 600x500x340mm (bxdxh) • wordt gemonteerd geleverd.	560x475x250mm	10.365	€ 169,00	
Ook geschikt in combinatie met kleine printerkappen voor plaatsing onder bureau.				

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs
	Stofwerende computerkast (staand werken) type 1 Een doordacht concept voor de installatie van gezamenlijk computer of server, beeldscherm en toetsenbord • vervaardigd van 20 mm MDF • voorzien van 2 afsluitbare 6 mm acryl deuren • een uittrekbare en uitklapbare toetsenbordlade op 100cm hoogte voor staand werken • 2 ventilatoren voor ingaande lucht en 2 ventilatoren voor uitgaande lucht • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • staat op 4 stelvoeten • optioneel verkrijgbaar; 4 heavy duty zwenkwielen • buitenafmetingen: 756x730x1690mm • hoogte bovenkast: 55cm • hoogte toetsenbordlade; 8cm • hoogte onderkast 86cm.	660x660x1600mm	13.330	€ 1.198,00
	Optie: heavy duty zwenkwielen (2=2 geremd)	zwenkwielen	19.229	€ 39,00
	Stofwerende computerkast (zittend werken) type 2 Een doordacht concept voor de installatie van gezamenlijke computer, server, beeldscherm en toetsenbord • vervaardigd van 20 mm MDF • voorzien van 2 afsluitbare 6 mm acryl deuren • een uittrekbare en uitklapbare toetsenbordlade op 72cm hoogte voor zittend werken • 2 ventilatoren voor ingaande lucht en 2 ventilatoren voor uitgaande lucht • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • staat op 4 stelvoeten • optioneel verkrijgbaar; 4 heavy duty zwenkwielen • buitenafmetingen: 956x730x1690mm • hoogte bovenkast: 84cm • hoogte toetsenbordlade; 8cm • hoogte onderkast; 57cm .	860x660x1600mm	13.340	€ 1.298,00
	Optie: heavy duty zwenkwielen (2=2 geremd)	zwenkwielen	19.229	€ 39,00
	Stofwerende computerkast (type 3) Stofwerende kast speciaal ontworpen voor bescherming tegen stof van een "Thin Client" of small desktop computer met beeldscherm tot 19 inch en toetsenbord • vervaardigd van 20 mm MDF • voorzien van een afsluitbare 6 mm acryl deur • een uittrekbare en uitklapbare toetsenbordlade • ventilator met stoffilter voor ingaande lucht en een ventilator voor uitgaande lucht • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • buitenafmetingen: 740x600x730mm • binnen afmetingen: bovenkast: 55cm • hoogte toetsenbordlade; 8cm.	660x550x682mm	13.820	€ 698,00
	Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen	set van 10 stuks	11.745	€ 29,00
	Afsluitbare beamerkast Functionele veiligheidskast voor het inbouwen van standaard beamers, randapparatuur etc. in bijvoorbeeld presentatieruimtes en op scholen • uiterst gebruiksvriendelijk is de neerklapbare werkruimte voor notebook en toetsenbord • voorzien van een fluisterstille ventilator voor een constante aan- en afvoer van lucht • kast van 18 mm lichtgrijs Density Board (MDF) • getinte acryl draaideuren • centraal schakelaar en stekkerdoos met 8 meter verlengkabel • mobiel door 4 met rubberband uitgevoerde zwenkwielen (2 geremd) • opties; legborden, opberglade en 19 inch server profielen.	620x620x260mm (beamerkast) 540x600x910mm (onderkast) 703x670x1330mm buitenafmetingen	13.500	€ 899,00
	Verkrijgbare opties voor afsluitbare beamerkast • hoogte verstelbaar legbord • uittrekbaar toetsenbordblad • uittrekbaar opberglade	540x450mm (bx d) 520x450mm (bx d) 480x410x76mm	13.501 13.502 13.503	€ 40,00 € 50,00 € 125,00
	Stofwerende beamerkast Uiterst functionele stofwerende kast voor het inbouwen van beamers in een industriële, stoffige omgeving • de zijwanden zijn onderling uitwisselbaar en aan te passen aan elke beamer of situatie d.i. het maakt niet uit of de toevoer van lucht, of de lens naar voor of achter, in de lengte of breedte geplaatst • boven en onderzijde van 18 mm MDF in lichtgrijs • zijwanden van glashelder acryl met aluminium profiel • twee fluisterstille ventilatoren met stoffilter zorgen voor de juiste koeling en voor een overdruk • centrale schakeling • 2 zelfsluitende kabeldoorvoeren.	370x550x275mm of 550x370x275mm	13.400	€ 690,00
	Optie: het is aan te raden het stoffilter 1x per maand te vervangen	set van 10 stuks (FI30)	11.745	€ 29,00

omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
Sta-werk PC tafel met 4 bladen Stabiele metalen onderstel met kunststof zijpanelen • monitorblad van 68x50cm (bxd) op een hoogte van 110cm, het uitschuifbare toetsenbordblad van 53x35cm en muisblad van 28x23cm op 98cm hoogte • tussenpaneel 53x35cm op 62cm hoogte • het bodempaneel 57x31mm (bxd) • kabelgeleiding d.m.v. kunststof zijpanelen • stalen staanders en frame epoxy coating met kunststof afdekkap in lichtgrijs • staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem • bladen melamine 19mm dik in kleur wit met grijze kant • in lichtgrijs of beuken • belasting: 80kg • totaalafmetingen 68x54x110cm (bxdxh) • wordt ongemonteerd geleverd.	lichtgrijs/wit	10.545	€ 250,00	
Printertafel 389 Heavy Duty hoge printertafel 74cm hoog • topblad 680x500mm (bxd) • tussen paneel 590x440mm (bxd) • bodempaneel 590x315mm (bxd) • kabelgeleiding in de kunststof zijpanelen • stalen staanders en frame epoxy coating in lichtgrijs • staat op 4 stelvoeten • bladen melamine 19mm dik in wit • belasting: 80kg • afmetingen 680x500x738 (bxdxh) • wordt ongemonteerd geleverd.	lichtgrijs/wit	10.389	€ 195,00	
Printertafel 387 Vrijdrijdbare hoge printertafel 74cm hoog • topblad 680x500mm (bxd) • tussen paneel 590x440mm (bxd) • bodempaneel 590x315mm (bxd) • kabelgeleiding in de kunststof zijpanelen • stalen staanders en frame epoxy coating in lichtgrijs • staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • bladen melamine 19mm dik in wit • belasting: 30kg • afmetingen 680x500x738 (bxdxh) • wordt ongemonteerd geleverd.	lichtgrijs/wit	10.387	€ 185,00	
Printertafel 385 Vrijdrijdbare lage printertafel 38cm hoog • topblad 460x390mm (bxd) • bodempaneel 460x390mm (bxd) • kabelgeleiding in de kunststof zijpanelen • stalen staanders en frame epoxy coating in lichtgrijs • staat op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • bladen melamine 19mm dik in wit • belasting: 30kg • afmetingen 510x440x380 (bxdxh) • wordt ongemonteerd geleverd.	lichtgrijs/wit	10.385	€ 113,00	
Onderkast voor printerkap - AG10370 serie Uiterst stabiele printertafel, speciaal ontwikkeld voor gebruik met een geluiddempende- of stofwerende printerkap • gescheiden topblad van 28mm MDF met papierdoorvoer sleuven • tussenblad en bodempaneel voor papier aanvoer en opvang • papier frontgeleiding om printertafel tegen een achtermuur te plaatsen • maximale belasting tot 80kg • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • bladen MDF met melamine 20mm dik • in lichtgrijs (RAL7035) • leverbaar in 3 uitvoering; model A; afmetingen 640x680x720mm (bxdxh) - model B; 830x680x720mm • - model C; 940x680x720mm • wordt gemonteerd geleverd.	640x680x720mm 830x680x720mm 940x680x720mm	10.370 10.380 10.385	€ 375,00 € 395,00 € 445,00	
Onderkast in hoogte verstelbaar voor labelprinter kappen De printerkast is in hoogte aan te passen op werkhogte en is een passend onderstel voor printerkasten • opbergkast met afsluitbare deur, hoogte van 33cm en geschikt voor ordners en papierpakken • bovenblad in stappen van 3 cm op werkhogte te monteren van minimaal 51cm tot 75cm hoogte • staat stevig op 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd • kleur: lichtgrijs (RAL7035) • leverbaar in 3 uitvoeringen • geschikt voor gebruik met geluiddempende - en stofwerende kasten	540x610x510/750mm 620x710x510-750mm 760x800x510/750mm	10.360 10.361 10.362	€ 440,00 € 470,00 € 540,00	

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs
	Afsluitbare notebook trolley - 8 laptops + apparatuur Voor 8 laptops met AV apparatuur veilig in op te bergen en op te laden • kast vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine • 8x individueel afsluitbare uitreklades met verschillende sleutels aan de voorzijde • afsluitbare ruimte voor printer of AV apparatuur • met kabelhaspels met 5 meter netsnoer en kabeldoorvoer • 10 stuks 220 Volt netaansluitingen • handgrepen aan de zijkant • 4 heavy duty zwenkwielen met rubberloopvlak en rem • buitenafmetingen 1692x660x1232mm (bx dxh) • binnenafmetingen 652x640x1084mm (bx dxh) • notebook vakafmetingen 458x570x72mm (bx dxh) • kleur lichtgrijs • wordt gemonteerd geleverd.	652x640x1084mm	15.300	€ 1.979,00
	Afsluitbare notebook trolley - 10 laptops Voor 10 laptops veilig in op te bergen en op te laden • kast vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine • vak/legborden van 8mm MDF • afsluitbare deur voorzijde met luchtroosters • afsluitbare deur achterzijde met kabelhaspel met 5 meter netsnoer en kabeldoorvoer • met 10/weg 220 Volt netaansluitingen • handgrepen aan de zijkant • 4 heavy duty zwenkwielen met rubberloopvlak en rem • buitenafmetingen 500x690x1050mm (bx dxh) • binnenafmetingen 460x640x902mm (bx dxh) • notebook vakafmetingen 459x402x83mm (bx dxh) • kleur lichtgrijs • wordt gemonteerd geleverd.	460x640x902mm	15.310	€ 1.299,00
	Afsluitbare notebook trolley - 10 laptops + apparatuur Voor 10 laptops met AV apparatuur veilig in op te bergen en op te laden • kast vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine • vak/legborden van 8mm MDF • afsluitbare deuren voorzijde met luchtroosters • afsluitbare deuren achterzijde met kabelhaspels met 5 meter netsnoer en kabeldoorvoer • 2 stuks 5/weg 220 Volt netaansluitingen • handgrepen aan de zijkant • 4 heavy duty zwenkwielen met rubberloopvlak en rem • buitenafmetingen 1000x780x1050mm (bx dxh) • binnenafmetingen 940x730x902mm (bx dxh) • notebook vakafmetingen 470x402x83mm (bx dxh) • 2 legborden 470x630mm (bx dxh) in hoogte te monteren • kleur lichtgrijs • wordt gemonteerd geleverd.	940x730x902mm	15.500	€ 1.759,00
	Afsluitbare notebook trolley - 20 laptops Voor 20 laptops veilig in op te bergen en op te laden • kast vervaardigd van 20mm MDF met krasvaste melamine • vak/legborden van 8mm MDF • afsluitbare deuren voorzijde met luchtroosters • afsluitbare deuren achterzijde met kabelhaspels met 5 meter netsnoer en kabeldoorvoer • 2 stuks 10/weg 220 Volt netaansluitingen • handgrepen aan de zijkant • 4 heavy duty zwenkwielen met rubberloopvlak en rem • buitenafmetingen 1000x690x1050mm (bx dxh) • binnenafmetingen 940x640x902mm (bx dxh) • notebook vakafmetingen 470x402x83mm (bx dxh) • kleur lichtgrijs • wordt gemonteerd geleverd.	940x640x902mm	15.400	€ 1.689,00
	Afsluitbare notebook trolley - 16 laptops Door het ingebouwde power-management systeem zijn tot 16 laptops niet alleen veilig opgeborgen, maar kunnen tevens worden opgeladen • linker en rechter helft worden separaat voorzien van stroom (2x stroomkabel moeten worden aangesloten) • stroombelasting gevuld 2x3500W • kast vervaardigd van staal met epoxy laag, kleur antraciet (RAL7021) • deuren van staal, kleur lichtgrijs (RAL7035) met veiligheid cilinderslot • bovenblad van 18mm krasvaste melamine • binnenafmetingen per vak: 110x440x460mm (hx bxd), max. gewicht 10kg • handgrepen aan de zijkant, steken 9cm uit aan weerszijde • 4 heavy duty zwenkwielen met rubberloopvlak en rem • buitenafmetingen: 1000x506x1187mm (bx dxh) • gewicht 92kg • wordt gemonteerd geleverd.	1000x506x1187mm	80.141	€ 1.190,00
	Lapop Lockers wandsysteem met oplaadmogelijkheid De laptoplockers bieden bedrijven en scholen de mogelijkheid efficiënter gebruik te maken van computervoorzieningen. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit in het gebruik en opslagmogelijkheden. Ideaal voor het opladen van de laptop of mobiele apparatuur in de pauze of na werktijd. 10-vak locker met Eurolock cilinder slot • iedere locker voorzien van een aparte sleutel • binnenmaat locker: 445x495x140mm (bx dxh) • beluchtingsrooster boven/onder aan de voorzijde • naamkaarthouder 6,5cm/papierruimte 4,5cm • kast vervaardigd van staal met epoxy laag, kleur zwart (RAL9005) • deuren van staal, kleur rood (RAL3020) • andere kleuren of andere slotsoorten zoals code slot, munt slot etc op aanvraag • buitenafmetingen: 500x500x1800mm (bx dxh) • gewicht 80kg • wordt gemonteerd geleverd.	500x500x1800mm	80.140	€ 799,00

omschrijving	specificaties	bestel nr.	prijs	verkoopprijs exclusief BTW
Laptop/tablet security trolley met oplading voor 30 laptops Een nieuwe generatie laptop trolleys geschikt voor het veilig opbergen tot 30 tablets of laptops • voorzien van een (3x10) stopcontact per opbergvak • aan de rechterkant is een gezeekerde aansluiting zodat met een stekker alles in een keer is aangesloten in welke ruimte dan ook • standaard met 3 meter aansluitkabel • openslaande deuren met een veilig slot en 2-punt vergrendeling • mobiel door 4 grote comfortabele zwenkwielen Ø 100mm, belasting tot 150 kg • bovenblad van 18mm melamine (hygienic Klasse E11 • kast van staal voorzien van perforatiegaten voor een optimale luchtcirculatie en om oververhitting te voorkomen • 2 handgrepen aan de zijkant • max. laptop afmeting 470x340x90mm (17inch) • kast in lichtgrijs, deuren rood • wordt gemonteerd geleverd.	1310x500x1250mm	80.204	€ 2.149,00	
Laptop/tablet security trolley met oplading voor 26 tablets Een nieuwe generatie laptop trolleys geschikt voor het veilig opbergen tot 26 tablets of laptops • voorzien van een (2x13) stopcontact per opbergvak • aan de rechterkant is een gezeekerde aansluiting zodat met een stekker alles in een keer is aangesloten in welke ruimte dan ook • standaard met 3 meter aansluitkabel • openslaande deuren met een veilig slot en 2-punt vergrendeling • mobiel door 4 grote comfortabele zwenkwielen Ø 100mm, belasting tot 150 kg • bovenblad van 18mm melamine (hygienic Klasse E11 • kast van staal voorzien van perforatiegaten voor een optimale luchtcirculatie en om oververhitting te voorkomen • 2 handgrepen aan de zijkant • max. laptop afmeting 470x340x90mm (17inch) • kast in lichtgrijs, deuren rood • wordt gemonteerd geleverd.	920x500x1540mm	80.203	€ 1.895,00	
Laptop/tablet security trolley met oplading voor 20 laptops Een nieuwe generatie laptop trolleys geschikt voor het veilig opbergen tot 20 tablets of laptops • voorzien van een (2x10) stopcontact per opbergvak • aan de rechterkant is een gezeekerde aansluiting zodat met een stekker alles in een keer is aangesloten in welke ruimte dan ook • standaard met 3 meter aansluitkabel • openslaande deuren met een veilig slot en 2-punt vergrendeling • mobiel door 4 grote comfortabele zwenkwielen Ø 100mm, belasting tot 150 kg • bovenblad van 18mm melamine (hygienic Klasse E11 • kast van staal voorzien van perforatiegaten voor een optimale luchtcirculatie en om oververhitting te voorkomen • 2 handgrepen aan de zijkant • max. laptop afmeting 470x340x90mm (17inch) • kast in lichtgrijs, deuren rood • wordt gemonteerd geleverd.	920x500x1250mm	80.202	€ 1.469,00	
Laptop/tablet security trolley met oplading voor 16 tablets Een nieuwe generatie laptop trolleys geschikt voor het veilig opbergen tot 16 tablets of laptops • voorzien van een (2x8) stopcontact per opbergvak • aan de rechterkant is een gezeekerde aansluiting zodat met een stekker alles in een keer is aangesloten in welke ruimte dan ook • standaard met 3 meter aansluitkabel • openslaande deuren met een veilig slot en 2-punt vergrendeling • mobiel door 4 grote comfortabele zwenkwielen Ø 100mm, belasting tot 150 kg • bovenblad van 18mm melamine (hygienic Klasse E11 • kast van staal voorzien van perforatiegaten voor een optimale luchtcirculatie en om oververhitting te voorkomen • 2 handgrepen aan de zijkant • max. laptop afmeting 470x340x90mm (17inch) • kast in lichtgrijs, deuren rood • wordt gemonteerd geleverd.	920x500x1060mm	80.201	€ 1.395,00	
Laptop/tablet security trolley met oplading voor 10 tablets Een nieuwe generatie laptop trolleys geschikt voor het veilig opbergen tot 10 tablets of laptops • voorzien van een (1x10) stopcontact per opbergvak • aan de rechterkant is een gezeekerde aansluiting zodat met een stekker alles in een keer is aangesloten in welke ruimte dan ook • standaard met 3 meter aansluitkabel • openslaande deur met een veilig slot en 2-punt vergrendeling • mobiel door 4 grote comfortabele zwenkwielen Ø 100mm, belasting tot 150 kg • bovenblad van 18mm melamine (hygienic Klasse E11 • kast van staal voorzien van perforatiegaten voor een optimale luchtcirculatie en om oververhitting te voorkomen • 2 handgrepen aan de zijkant • max. laptop afmeting 470x340x90mm (17inch) • kast in lichtgrijs, deuren rood • wordt gemonteerd geleverd.	530x500x1250mm	80.200	€ 795,00	
Laptop trolley voor zittend of staand werken Stijlvolle laptop trolley voor zittend of staand werken. Het bovenblad biedt plaats aan laptop of monitor met keyboard. Voorzien van uitdraai-bare muisplateau en cuphouder. Zeer geschikt voor presentatieruimte of leslokaal • vloerframe epoxy coating op 3 zwenkwielen met rem • hoogteverstelling minimaal 70cm - maximaal 95,5cm • stijlvolle 5mm gehard veiligheidsglas top plateau geschikt voor apparatuur tot 15 kg belasting • afmetingen: 575x320mm (bxd) • geleverd met veiligheidsbeugel en riem voor veilige installatie • bodem plateau geschikt voor printer of PC tot 10kg belasting (afmetingen: 420x270mm=bxd) • totaal afmetingen 630x625x755/1010mm (bxdxh) • kleur: zwart.	630x625x755/1010mm	15.892	€ 198,00	

verkoopprijs exclusief BTW	omschrijving	binnenafmeting (bx dxh)	bestel nr.	prijs
	Inbraakwerende kluis - Security Safe SE-4 De SE-4 inbraakwerende kluis is uitermate geschikt om uw waardevolle spullen, papieren en sieraden met een gerust hart op te bergen • door de uitneembare legplanken is de ruimte naar wens in te delen • deze kluis heeft een ruime inhoud van 78L en is voorzien van elektronisch slot, met nood sleutel • er is voldoende ruimte om een notebook of A4 mappen en papieren veilig op te bergen • het is mogelijk de kluis aan de muur of bodem te bevestigen • bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd • staaldikte: 2 mm/4 mm (body/deur) • 2x uitneembare legplank • vergrendeling d.m.v. 3 bewegende sluitbouten • keurmerk CE / RoHS • gewicht 27 kg • uitwendige afmeting: 390x410x607mm • kleur: donkergrijs.	335x386x603mm	80.480	€ 169,00
	Inbraakwerende kluis - Security Safe SE-3 De SE-3 inbraakwerende kluis is uitermate geschikt om uw waardevolle spullen, papieren en sieraden met een gerust hart op te bergen • door de uitneembare legplanken is de ruimte naar wens in te delen • deze kluis heeft een ruime inhoud van 38,5L en is voorzien van elektronisch slot, met nood sleutel • er is voldoende ruimte om een notebook veilig op te bergen • het is mogelijk de kluis aan de muur of bodem te bevestigen • bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd • staaldikte: 2 mm/4 mm (body/deur) • uitneembare legplank • bodemplaat voorzien van bekleding • deurvergrendeling d.m.v. 2 bewegende sluitbouten • keurmerk CE / RoHS • gewicht 16 kg • uitwendige afmeting: 310x430x350mm • kleur: donkergrijs.	426x295x306mm	80.503	€ 89,00
	Inbraakwerende kluis - Security Safe SE-2 De SE-2 inbraakwerende kluis is uitermate geschikt om uw waardevolle spullen, papieren en sieraden met een gerust hart op te bergen • deze kluis heeft een inhoud van 16,6L en is voorzien van een elektronisch slot met reserve sleutel • door de bescheiden afmetingen van 250x350x250mm is deze kluis gemakkelijk uit het zicht te plaatsen • het is mogelijk de kluis aan de muur of bodem te bevestigen • bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd • staaldikte: 2 mm/4 mm (body/deur) • bodemplaat voorzien van bekleding • deurvergrendeling d.m.v. 2 bewegende sluitbouten • keurmerk CE / RoHS • gewicht 10 kg • uitwendige afmeting: 350x250x250mm • kleur: donkergrijs.	346x195x246mm	80.502	€ 69,00
	Inbraakwerende kluis - Security Safe SM-1 De SM-1 inbraakwerende kluis is uitermate geschikt om uw waardevolle spullen, papieren en sieraden met een gerust hart op te bergen • deze kluis heeft een inhoud van 9,9L en is voorzien van een 6-anker sleutelslot • door de bescheiden afmetingen van 20x31x20cm is deze kluis gemakkelijk uit het zicht te plaatsen • het is mogelijk de kluis aan de muur of bodem te bevestigen • bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd • staaldikte: 2 mm/4 mm (body/deur) • bodemplaat voorzien van bekleding • deurvergrendeling d.m.v. 2 bewegende sluitbouten • keurmerk CE / RoHS • gewicht 7 kg • uitwendige afmeting: 200x310x200 mm • kleur: donkergrijs.	196x306x165mm	80.501	€ 49,00
	Inbraakwerende hotel kluis - Security Safe SE-L De inbraakwerende hotel/laptop kluis is geschikt om waardevolle spullen, papieren en sieraden met een gerust hart op te bergen. Deze kluis heeft een inhoud van 25L en is voorzien van een elektronisch slot en met een nood sleutel • door de bescheiden afmetingen van 19x43x37cm is deze kluis gemakkelijk uit het zicht te plaatsen • het is mogelijk de kluis aan de muur of bodem te bevestigen • bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd • staaldikte: 2 mm/4 mm (body/deur) • bodemplaat voorzien van bekleding • vergrendeling d.m.v. 2 bewegende sluitbouten • keurmerk CE / RoHS • gewicht 12 kg • uitwendige afmeting: 190 x430x370 mm • kleur: donkergrijs.	grijs/grijs	80.478	€ 79,00
	Security cash box Accessoires Een onopvallende verschijning in de boekenkast. Biedt beveiliging voor geld, waardepapieren en kleine waardevolle spullen als telefoon of sieraden. Deze booksafe is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren: blauw & zwart • uitgevoerd met sleutelslot incl. reservesleutel • formaat A5 • binnen afmetingen 50x148x230mm • buiten afmetingen 55x155x240mm (bx dxh) staand.	blauw zwart	80.486 80.487	€ 10,00 € 10,00

Distributeur:
Gates Benelux BV
Postadres:
Postbus 147
NL-3940 AC Doorn
Nederland
Kantooradres:
Vossenweg 30
NL-3941 GT Doorn
Nederland
Telefoon:
+31 (0)343 477500
Fax:
+31 (0)343 477600
Email:
info@gatesweb.nl
Internet:
www.gatesweb.nl
Handelsregister:
30123912 (Utrecht)
BTW nummer:
NL8033.61.890.B01
ABN Amro Bank:
NL70ABNA0549812857
BIC: ABNANL2A
ING Bank:
NL39INGB0005174753
BIC: INGBNL2A
Bestelling

Informatie over producten, levertijden en prijzen kunt u aanvragen bij Gates Benelux BV.

Om het uitleveren te bespoedigen en verkeerde levering te voorkomen, verzoeken wij u uw bestelling schriftelijk per post, per fax of per email te doen en bij iedere bestelling de volgende informatie te geven:

- uw klantnummer (nieuwe klanten KvK nummer en BTW nummer)
- artikel bestelnummer
- productomschrijving

U kunt zelf kiezen uit:

Complete levering: u ontvangt uw zending zodra alle goederen voorradig zijn.

Deellevering: indien u deellevering wenst, kunt u dit aangeven op uw bestelformulier. Kruis die producten aan, waarvan u geen deellevering wenst. Alle producten leveren wij zodra die op voorraad zijn, natuurlijk zo snel mogelijk.

Leveringsvoorwaarden

De verzending vindt plaats met onze eigen auto's of met onze vervoerder. Levering vindt plaats franco huis Benelux bestemming bij een order met een factuurwaarde van minimaal € 450,- exclusief BTW: af te leveren op één goederenadres.

Voor zendingen tot € 450,- netto exclusief BTW worden alleen vrachtkosten berekend. Levering vindt plaats volgens Algemene Leveringsvoorwaarden van Gates Benelux BV.

Betalingsvoorwaarden

Levering geschiedt uitsluitend volgens de Algemene Betalingsvoorwaarden van Gates Benelux BV, welke u kunt downloaden: www.gatesweb.nl/voorwaarden.htm.

Levering op krediet vindt uitsluitend plaats na gebleken kredietwaardigheid en acceptatie door een kredietverzekeraar.

Retourzendingen

Controleer direct na ontvangst, de zending op juistheid. Geef u eventuele onjuistheden zo snel mogelijk schriftelijk aan. Voor alle klachten betreffende onjuiste hoeveelheden en /of producten kunt u zich wenden tot onze afdeling verkoop binnendienst.




Wij verzoeken u de artikelen in de originele verpakking terug te sturen. Voeg een kopie van de pakbon bij de terug te sturen goederen alsmede een kopie van de retourbon met vermelding van het door ons verstrekte autorisatienummer. Verkeerde leveringen moeten binnen 8 dagen gemeld worden. Daarna is terugname niet meer mogelijk. Uitsluitend retourzendingen met een door ons verstrekt autorisatienummer zullen worden geaccepteerd.

Retourzendingen zonder autorisatienummer zullen worden geweigerd.

Gates Benelux BV behoudt zich het recht voor alleen die goederen te accepteren die zich in dezelfde toestand bevinden als bij de uitlevering.

Beschadigde en onjuist verpakte goederen kunnen tot gevolg hebben dat de garantie komt te vervallen. Indien een zending niet binnen de verwachte tijdsduur arriveert verzoeken wij u om contact op te nemen met onze afdeling verkoop binnendienst. Telefoon +31 (0)343 477500

MUCH MORE TO OFFER



atepgates

Gates Benelux B.V.
Postbus 147
NL-3940 AC Doorn
Nederland
Tel +31 (0)343 477500
Fax +31 (0)343 477600
www.gatesweb.nl