





Januari
2016

AV MOUNTING SOLUTIONS ■ TV STANDAARDS
■ TV MEUBELN ■ CABLES ■ ACCESSOIRES

secure & safe **AV**



B-Tech® Professional Range

Flatscreen wandbeugels en wandarmen	Pagina 3
Flatscreen plafondbeugels	Pagina 9
Flatscreen bureau standaards en zwenkarmen	Pagina 12
Flatscreen TV trolleys en TV vloerstandaards	Pagina 14
Video Wall vloerstandaards en wandbevestigingen	Pagina 18
Video Wall muur-, plafond- en etalage bevestigingen	Pagina 19
Projector plafondbeugels	Pagina 22
Diefstal beveiligingskabels	Pagina 25
Media wandbeugels en kabelgoten	Pagina 26
SYSTEM2 - professionele AV montage componenten	Pagina 27
Interfaces en adapters	Pagina 33
Buisringen en buis verbinding componenten	Pagina 35
Skype camerahouders en webcam beugels	Pagina 38
Modulaire flatscreen standaard componenten	Pagina 40
Media plateaus voor flatscreen standaard	Pagina 41







Ventry® Consumenten Range







Flatscreen wandbeugels en wandarmen	Pagina 42
Flatscreen meubelen en TV vloerstandaards	Pagina 46
Home Cinema Luidspreker en speakerbeugels	Pagina 48
Home Cinema luidspreker vloerstandaards	Pagina 49
AV control - schakelpanelen	Pagina 50
AV reiniging en onderhoud	Pagina 52
Soundbar speakerbeugels, Apple TV® muurbeugel	Pagina 53
Product index	Pagina 54
Contact en bestelinformatie	Pagina 55







The Professional Choice for all your AV mounting needs.







Sinds de oprichting in 1972, blijft B-Tech investeren in onderzoek en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat ons gamma van audio en video montage oplossingen aan al uw eisen als een detailhandelaar, professionele installateur of thuisgebruiker voldoet. Alle producten zijn ontworpen en gebouwd op onze internationale hoofdkantoor in centraal Engeland. Met ons internationale netwerk van kantoren en lokale voorraadhoudende distributeurs verbetert B-Tech Audio Video Mounts als de leider wereldwijd in audio video montage oplossingen.















Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
<p>Flat Screen vlakke wandbeugel BT7510 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (59cm), maximaal 20 kg, super dunne wandbevestiging op een wandafstand van slechts 15mm • schermbevestiging met VESA adapter 50/50, 75/75, 100/100mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 114x114mm (bxh).</p> <p>Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)</p>	zwart	40.7510 /b	€ 12,00	
<p>Flat Screen kantelbare wandbeugel BT7511 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (59cm), maximaal 20 kg, op een wandafstand van 55mm • +17°-10° kantelbaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100 mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 52x104mm (bxh).</p> <p>Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)</p>	zwart zilver	40.7511 /b 40.7511 /s	€ 15,00 € 10,00	
<p>Flat Screen kantelbare en neigbare wandbeugel BT7518 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (59cm), maximaal 20 kg, op een wandafstand van 95mm • +17°- 10° verticale neiging, +/- 90° horizontaal (afhankelijk van grootte beeldscherm) • beeldschermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100mm • 2 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 51x126mm (bxh).</p> <p>Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)</p>	zwart zilver	40.7518 /b 40.7518 /s	€ 20,00 € 14,00	
<p>Flat Screen wandbeugel met enkele arm BT7512 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (59cm), maximaal 15 kg, op een wandafstand van 75-280 mm • +17°- 10° kantelbaar, kop +/- 120° horizontaal draaibaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) wand +/- 90° • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • materiaal: gepoederd staal • kunststof afdekkap voor onzichtbare wandmontage • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 51x126mm (bxh).</p> <p>Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)</p>	zwart zilver	40.7512 /b 40.7512 /s	€ 30,00 € 21,00	
<p>Flat Screen wandbeugel met dubbele arm BT7513 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch, (59 cm) maximaal 15 kg, op een wandafstand van 95-465 mm • +17°- 10° kantelbaar, kop +/- 120° horizontaal draaibaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) wand +/- 90° • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100mm • 4 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • materiaal: gepoederd staal • kunststof afdekkap voor onzichtbare wandmontage • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 55x211mm (bxh).</p> <p>Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)</p>	zwart zilver	40.7513 /b 40.7513 /c	€ 50,00 € 35,00	
<p>Flat Screen monitorhouder (onderbouw) BT7525 Voor bevestiging van een flatpanel monitor tot 17 inch (43cm), maximaal 10 kg • onder een kast of legbord (ideaal onder een keukenkast of balie, boot of caravan) • +15°- 15° kantelbaar • uitschuifbaar, draaibaar en inklapbaar • monitorbevestiging met VESA adapter 50/50, 75/75, 100/100mm • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 115x100mm • ideaal voor keukens, boten, caravans, mobiele homes, trucks, vakantiehuizen.</p>	zilver	40.7525 /s	€ 25,00	



Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	<p>Flat screen wandarm - hoogte verstelbaar BT7393 Scharnierende wandarm met ingebouwde gasveer, 3 draaipunten - wand +/-90°, arm 270°, flat screen 360° • armbereik 40cm • hoogte verstelling over 400mm • is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 9kg • met functionele MIS-D 75/100mm voor neigen 40° opwaarts en 40° neerwaarts • belasting tot 9 kg • wandmontage afmetingen 60x160mm (bxh) • materiaal: staal met kunststof afdekking, interne kabelgeleiding • kleur: antraciet/zwart.</p>	antraciet/zwart	40.7393 /b	€ 145,00
	<p>Wandhouder voor monitorarmen BT7399 Wandbeugel met waterpas geschikt voor wandmontage van B-Tech monitorarmen (zie pag. 13)</p>	antraciet/zwart	40.7399 /b	€ 25,00
	<p>Flat Screen wandarm extra lang - 165 cm BT7593 Extra lange scharnierende wandarm met ingebouwde gasveer, 3 draaipunten -wand +/-90°, arm 270°, flatscreen 270° • armbereik 165cm • hoogte verstelling over 400mm • is geschikt voor een flatpanel beeldscherm van minimaal 5 en maximaal 8 kg • met functionele MIS-D 75/100mm voor neigen 20° opwaarts en 60° neerwaarts • 2 modellen: BT7592 voor 3-5kg schermen of BT7593 voor 5-8kg beeldschermen • compleet met hendel voor gemakkelijke beeldschermverstelling • bijzonder geschikt voor alle patiënten met bedeisen of medische praktijken • wandmontage afmetingen 60x160mm (bxh) • materiaal: speciale laag en antiseptisch proces volgens medische eisen • kleur: wit.</p>	wit 3-5 kg belasting wit 5-8 kg belasting	40.7592 /w 40.7593 /w	€ 420,00 € 420,00
	<p>Tablet wandarm - hoogte verstelbaar BT7309 Scharnierende wandarm met ingebouwde gasveer, 3 draaipunten - wand +/-90°, arm 270°, Ipad houder 360° • armbereik 40cm • hoogte verstelling over 400mm • is geschikt voor alle tablets van 220x170x5mm tot 260x205x16mm en met met functionele MIS-D 75/100mm voor neigen 40° opwaarts en 40° neerwaarts • belasting tot 9 kg • wandmontage afmetingen 60x160mm (bxh) • materiaal: staal met kunststof afdekking, interne kabelgeleiding • kleur: antraciet/zwart.</p>	antraciet/zwart	40.7309 /b	€ 150,00
	<p>Tablet houder BT7509 Geschikt voor alle tablets van 220x170x5mm tot 260x205x16mm inclusief iPad®, iPad®2 en Ipad® met Retina Display en passend op beugel met VESA 75/75 of 100/100 aansluiting</p>	antraciet/zwart	40.7509 /b	€ 29,75
	<p>Flat Screen plafondbeugel met toetsenbordhouder BT7853 Voor plafondmontage van een flatscreen tot 24 inch • traploos in hoogte te monteren over 150cm of 200cm • buis Ø 50mm • beeldscherm bevestiging met VESA adapter (75/75, 100/100mm) +17°-10° kantelbaar • belasting tot 90 kg • materiaal: gepoederd staal, kunststof afdekking • 1,5, 2.0m. (zie pagina 30) Het toetsenbord/muis plateau heeft een 10° gekantelde oppervlaktegebied voor een toetsenbord en recht muis plateau • de toetsenbord/muis houder wordt met 2 buis montageeringen aan de 50mm Ø buis gemonteerd • materiaal: gepoederd staal, kleur zwart • max. draagvermogen van 5kg • afmetingen toetsenbordplateau: 465x175mm (bxh) • afmetingen muisplateau: (bxh): 230x255mm.</p>	zwart - 150cm zilvergrijs - 150cm	40.7853 /b 40.7853 /s	€ 202,00 € 202,00
		zwart - 200cm zilvergrijs - 200cm	40.7854 /b 40.7854 /s	€ 215,00 € 215,00
	<p>Notebook trolley (zittend of staand gebruik) BT892 Mobiele AV trolley ontworpen voor laptop, PC's en projector • gemakkelijke hoogte verstelling voor zittend of staand computergebruik • hoogte verstelling van min. 70cm tot max. 95,5cm • 2 stijlvolle van 5mm gehard glasniveaus voor AV apparatuur • mobiel door 3 zwenkwielen met rem • het bodemplateau is geschikt voor PC of printer, afmetingen: 420x270mm (bxh), belasting 10kg • top plateau met uittrekbare muisplateau en uittrekbare cup houder, afmetingen: 575x320mm, belasting 15kg, met transport greep • totaal afmetingen: 630x625x755/1010mm • leverbaar zwart • wordt ongemonteerd geleverd.</p>	zwart	40.892 /b	€ 210,00
	<p>Flat Screen TV wandbeugel met media plateau BT8010 Voor wandmontage van een flatscreen tot 50 inch (127 cm)/ 40kg • traploos in hoogte te monteren over 100 cm • profiel met geïntegreerd kabelmanagement • wandafstand 50mm • universele schermbevestiging verticaal 410mm/ horizontaal 755mm • compatibel met alle VESA patronen van 300/200 tot 600/400mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • belasting tot 120 kg • materiaal: gepoederd staal, kunststof afdekking voor onzichtbare wandmontage • compleet met media plateau van 10mm zwart veiligheidsglas 470x310mm met buismontage (op gewenste hoogte te monteren) • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd). Optioneel leverbaar: Extra media plateau van 10mm zwart veiligheidsglas</p>	zwart	40.8010 /b	€ 255,00
		zwart	BT7165/b	€ 85,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
<p>Flat Screen vlakke wandbeugel BT7521 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 32 inch (81cm), maximaal 25 kg, super dunne wandbevestiging op een wandafstand van slechts 15mm • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100 en 200/100mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 178x108mm (bxh).</p> <p>Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)</p>	zwart zilvergrijs	40.7521 /b 40.7521 /s	€ 21,00 € 14,00	
<p>Flat Screen kantelbare wandbeugel BT7522 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 32 inch (81cm), maximaal 24 kg, op een wandafstand van 50mm • +/- 17° verticale neiging aan de muur en +40°-40° kantelbaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) aan de buis • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100 en 200/100 mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 170x114mm (bxh).</p> <p>Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)</p>	zwart zilvergrijs	40.7522 /b 40.7522 /s	€ 26,00 € 18,00	
<p>Flat Screen kantelbare en neigbare wandbeugel BT7524 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 32 inch (81cm), maximaal 20 kg, op een wandafstand van 95mm • +/- 17° verticale neiging, +/- 90° horizontaal (afhankelijk van grootte beeldscherm) • beeldschermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200x100mm • 2 draaipunten 360° draaibaar voor portrait of landscape formaat • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 51x126mm (bxh).</p> <p>Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)</p>	zwart	40.7524 /b	€ 30,00	
<p>LED & 3D TV universele vlakke wandbeugel BT8200 Super dunne muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 45 inch (114 cm), maximaal 35 kg, wandafstand van 14 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie met beveiliging • met On Wall Levelling System voor precisie wandmontage • universele schermbevestiging verticaal 200mm/ horizontaal 240mm • compatibel met VESA 200/200, 100/200, 100/100mm • inclusief vergrendeling voor veilige installatie en bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 500x103mm (bxh).</p>	zwart	40.8200 /b	€ 29,00	
<p>Flat Screen wandbeugel met enkele arm BT7514 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107cm), maximaal 25 kg, op een wandafstand van 95-336 mm • +40°-40° kantelbaar, kop +/- 120° horizontaal draaibaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) wand +/- 90° • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • materiaal: gepoederd staal • kunststof afdekkap voor onzichtbare wandmontage • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 67x197mm (bxh).</p> <p>Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)</p>	zwart zilver	40.7514 /b 40.7514 /s	€ 68,00 € 47,00	
<p>Flat Screen wandbeugel met dubbele arm BT7515 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107cm), maximaal 25 kg, op een wandafstand van 95-526 mm • +40°-40° kantelbaar, kop +/- 120° horizontaal draaibaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) wand +/- 90° • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • materiaal: gepoederd staal • kunststof afdekkap voor onzichtbare wandmontage • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 67x197mm (bxh).</p> <p>Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)</p>	zwart	40.7515 /b	€ 93,00	







Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	<p>Flat Screen vlakke wandbeugel BT7532 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107cm), maximaal 40 kg, super dunne wandbevestiging op een wandafstand van slechts 15mm • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 164x156mm (bxh).</p> <p>Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)</p>	zwart zilver	40.7532 /b 40.7532 /s	€ 33,00 € 23,00
	<p>Flat Screen kantelbare wandbeugel BT7533 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107cm), maximaal 40 kg, op een wandafstand van 97mm • +15° kantelbaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 170x114mm (bxh).</p> <p>Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)</p>	zilver	40.7533 /s	€ 40,00
	<p>Flat Screen kantelbare wandhouder BT7523 Voor wandbevestiging van een flatscreen 42 inch (107cm), maximaal 40 kg, op een wandafstand van 52mm • +15°-15° kantelbaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 206x214mm (bxh).</p> <p>Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)</p>	zwart	40.7523 /b	€ 30,00
	<p>Flat Screen kantelbare en neigbare wandhouder BT7517 Voor wandbevestiging van een flatscreen tot 42 inch (107cm), maximaal 40 kg, op een wandafstand van 95mm • +40°-40° verticale neiging, +/- 90° horizontaal (afhankelijk van grootte beeldscherm) • beeldschermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100, 200/200mm • 2 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 67x176mm (bxh).</p> <p>Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)</p>	zwart	40.7517 /b	€ 50,00
	<p>Flat Screen wandbeugel met enkele arm BT7534 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 50 inch (117cm), maximaal 40 kg, op een wandafstand van 136-375 mm • +15° kantelbaar, kop +/- 120° horizontaal draaibaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) wand +/- 90° • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100, 200/200, 200/300, 400/200, 400/300 en 400/400mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • materiaal: gepoederd staal • kunststof afdekkap voor onzichtbare wandmontage • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 67x197mm (bxh).</p> <p>Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)</p>	zwart	40.7534 /b	€ 99,00
	<p>Flat Screen wandbeugel met dubbele arm BT7535 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 50 inch (117cm), maximaal 40 kg, op een wandafstand van 136-565 mm • +15° kantelbaar, kop +/- 120° horizontaal draaibaar (afhankelijk van grootte beeldscherm) wand +/- 90° • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100, 200/200, 200/300, 400/200, 400/300 en 400/400mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • materiaal: gepoederd staal • kunststof afdekkap voor onzichtbare wandmontage • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 67x310mm (bxh).</p> <p>Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)</p>	zwart	40.7535 /b	€ 129,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Flat Screen universele vlakke wandbeugel BT8421 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 37 inch (94 cm), maximaal 35 kg, wandafstand van 30 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie • muurplaat 500x103mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 300mm/ horizontaal 465mm • compatibel met VESA 400/200, 300/200, 200/200, 100/200, 100/100mm • inclusief vergrendeling voor veilige installatie en bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 500x103mm (bxh).	zwart zilver	40.8421 /b 40.8421 /s	€ 37,00 € 30,00	
Flat Screen universele kantelbare wandbeugel BT8431 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 37 inch (94 cm), maximaal 35 kg, +/- 15° horizontaal kantelinstelling • wandafstand van 80 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie • muurplaat 500x156mm (bxh) • universele bevestiging verticaal 300mm/ horizontaal 465mm • compatibel met VESA 400/200, 300/200, 200/200, 100/200, 100/100mm • inclusief vergrendeling voor veilige installatie en bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 500x156mm (bxh).	zwart zilver	40.8431 /b 40.8431 /s	€ 68,00 € 47,00	
Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)				
LED & 3D TV universele vlakke wandbeugel BT8210 Super dunne muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 55 inch (139 cm), maximaal 50 kg, wandafstand van 14 mm • snel en eenvoudig in 3-stappen te monteren met "hook on" installatie en OWLS™ (On Wall Levelling System) voor precisie wandmontage • universele schermbevestiging verticaal 400mm/ horizontaal 440mm • compatibel met alle VESA patronen van 75/75 tot 400/400mm • inclusief vergrendeling voor veilige anti diefstal installatie en bevestigingsmateriaal zoals M4, M5, M6, M8 schroeven en afstandsbussen.	zwart	40.8210 /b	€ 35,00	
LED & 3D TV universele vlakke wandbeugel BT8220 Super dunne muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 65 inch (165 cm), maximaal 70 kg, wandafstand van 14 mm • snel en eenvoudig in 3-stappen te monteren met "hook on" installatie en OWLS™ (On Wall Levelling System) voor precisie wandmontage • universele schermbevestiging verticaal 500mm/ horizontaal 840mm • compatibel met alle VESA patronen van 75/75 tot 800/400mm • inclusief vergrendeling voor veilige anti diefstal installatie en bevestigingsmateriaal zoals M4, M5, M6, M8 schroeven en afstandsbussen.	zwart	40.8220 /b	€ 53,00	
Flat Screen universele vlakke wandbeugel BT8422 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 65 inch (165 cm), maximaal 70 kg, wandafstand van 30 mm • snel en eenvoudig in 3-stappen te monteren met "hook on" installatie en OWLS™ (On Wall Levelling System) voor precisie wandmontage • muurplaat 860x103mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 500mm/ horizontaal 825mm • compatibel met alle VESA patronen van 75/75 tot 800/500mm • inclusief vergrendeling voor veilige installatie en bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 860x103mm (bxh).	zwart zilvergrijs	40.8422 /b 40.8422 /s	€ 53,00 € 37,00	
Flat Screen universele kantelbare wandbeugel BT8432 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 65 inch (165 cm), maximaal 70 kg, +/- 15° horizontaal kantelinstelling • wandafstand van 80 mm • snel en eenvoudig in 3-stappen te monteren met "hook on" installatie en OWLS™ (On Wall Levelling System) voor precisie wandmontage • muurplaat 865x156mm (bxh) • universele bevestiging verticaal 500mm/ horizontaal 825mm • compatibel met alle VESA patronen van 75/75 tot 800/500mm • inclusief vergrendeling voor veilige installatie en bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 865x156mm (bxh).	zwart zilvergrijs	40.8432 /b 40.8432 /s	€ 82,00 € 57,00	
Compatibel met: SYSTEM2 plafond ophangsystemen (pagina 27)				













Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	<p>Flat Screen (55 inch) wandarm met enkele arm BT8413</p> <p>Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 55 inch (132cm diagonaal), maximaal 60 kg, op een wandafstand van 115-410 mm • 2 draaipunten: wand +/-90°, interface +/- 60° horizontaal draaibaar, verticale neiging +15°, muurplaat met verticale instelling voor een perfecte beeldscherm positie • met geïntegreerd kabelmanagement • universele schermbevestiging verticaal tot 500mm, horizontaal tot 790mm compatibel met alle VESA patronen van 200/100 tot 600/400mm • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • materiaal: gepoederd staal • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • bevestigingsmateriaal zoals M4, M5, M6, M8 schroeven en afstandsbussen • montage afmetingen: 550x410mm (bxh).</p>	zwart	40.8413 /b	€ 145,00
	<p>Flat Screen (65 inch) LED wandarm, ultra dun 37 mm, BT8221</p> <p>Voor wandbevestiging van een flatscreen tot 65 inch (165cm diagonaal), maximaal 36 kg, op een wandafstand van 37-560 mm • +/- 15° kantelbaar, midden 270°, wand +/- 90° • universele schermbevestiging compatibel met alle VESA patronen van 300/300 tot 600/400mm • cable management • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroeven • materiaal: gepoederd staal met kunststof afdekkap voor onzichtbare wandmontage • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 395x315mm (bxh).</p>	zwart wit	40.8221 /b 40.8221 /w	€ 186,00 € 186,00
	<p>Flat Screen (60 inch) "pull in-out" wandbeugel BT8310</p> <p>Verzonken flatscreen muurbeugel • druk om te openen voor snelle toegang achterzijde • zeer snel en eenvoudig te installeren zonder het gecompliceerde uitmeten door het gebruik van speciale scherm sjabloonkits voor 46, 47, 55 en 60 inch beeldschermen • geschikt voor montage in landscape en portrait formaat zonder gereedschap en met 8 knoppen uitgeruste micro instellingen voor een naadloze uitlijning op de muur en van het scherm • ontworpen voor beeldschermen tot 60 inch (50 kg) met een VESA ® montage patronen van 200/200 tot 400/400. VESA ® adapter kit verkrijgbaar (optioneel) voor montage patronen van 600/400 tot 800/400 • specifieke scherm sjabloonkit verkrijgbaar en apart te bestellen voor een snelle en eenvoudige scherm uitlijning.</p>	zwart	40.8310 /b	€ 590,00
	<p>Flat Screen (60 inch) modulaire wandbeugel, BT8311</p> <p>Modulaire flatscreen beugels voor onbeperkte muurweergave van beeldscherm configuraties • zeer snel en eenvoudig te installeren zonder het gecompliceerde uitmeten door het gebruik van speciale scherm sjabloonkits voor 46, 47, 55 en 60 inch beeldschermen • geschikt voor montage in landscape en portrait formaat zonder gereedschap en met 8 knoppen uitgeruste micro instellingen voor een naadloze uitlijning op de muur en van het scherm • ontworpen voor beeldschermen tot 60 inch (50 kg) met een VESA ® montage patronen van 200/200 tot 400/400. VESA ® adapter kit verkrijgbaar (optioneel) voor montage patronen van 600/400 tot 800/400 • geïntegreerd kabelmanagement • specifieke scherm sjabloonkit verkrijgbaar en apart te bestellen voor een snelle en eenvoudige scherm uitlijning.</p>	zwart	40.8311 /b	€ 339,00
	<p>Flat Screen (50 inch) wandbeugel, portrait BT8320</p> <p>Wandbeugel ontworpen voor Digital Signage Displays in portrait formaat en/of landscape formaat • voor stenen, betonnen- en gipswanden (tot 32" breedte) • vlak op de wand (41mm) • maximale belasting: 70kg • geschikt voor schermbevestiging met schroefgaten horizontaal maximaal 410 mm en verticaal niet meer dan 755mm uit elkaar, compatibel met VESA 600/400, 400/400, 300/300, 300/200, 400/200, 200x200mm aansluitingen • materiaal: gepoederd staal • hook on installatie • inclusief bevestigingsmateriaal.</p>	zwart	40.8320 /b	€ 118,00
	<p>Flat Screen xxl vlakke wandbeugel BT9903</p> <p>Muurbevestiging voor een Touch Screen of flat screen vanaf 65 inch (165 cm), maximale belasting 135kg, wandafstand van 30 mm • "hook on" installatie met waterpas instelschroeven • muurplaat 1050x210mm (bxh) • universele schermbevestiging voor VESA en non-VESA patronen tot verticaal 730mm/ horizontaal 1100mm • inclusief alle bevestigingsmaterialen voor een veilige installatie • montage afmetingen: 1050x210mm (bxh).</p>	zwart	40.9903 /b	€ 135,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Flat Screen plafondbeugel vaste hoogte BT7581 Slanke plafondhouder voor een flatpanel monitor tot 23 inch (59cm diagonaal), maximaal 10 kg • vaste hoogte 205mm vanaf het plafond tot centrum VESA • 360° draaibaar • schermbevestiging met VESA adapter 50/50, 75/75,100/100mm • VESA rotatie +/- 90° horizontaal • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 50x92mm (bxh).	zwart zilvergrijs	40.7581 /b 40.7581 /s	€ 40,00 € 40,00	
Flat Screen plafondbeugel hoogte verstelbaar BT7582 Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 23 inch (59cm diagonaal), maximaal 10 kg • hoogteverstelling traploos van 50-75 cm vanaf het plafond tot centrum VESA • 360° draaibaar • +/- 90° kantelbaar (ook geschikt voor schuine plafonds) • schermbevestiging met VESA adapter 50/50, 75/75,100/100mm • VESA rotatie +/- 90° horizontaal • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 205x205mm (bxh).	zwart 50-75cm zwart 75-122cm	40.7582 /b 40.7583 /b	€ 75,00 € 90,00	
Plafondbeugel voor flatscreen tot 23 inch BT5810 Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 23 inch (59cm diagonaal), belasting tot 20 kg • hoogte tot 80cm of 155cm vanaf het plafond tot centrum VESA • buis 35mm diameter • geïntegreerde kabel geleiding door de buis • kabeldoorvoer op verschillende hoogtes • buis is in te korten op elke gewenste hoogte • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 en 100/100mm • met montagering te plaatsen op elke hoogte over de buis • gemakkelijke "hook on" montage met veiligheidsschroeven • materiaal: gepoederd staal • leverbaar in wit of zwart • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen; 150mm Ø.	zwart 75cm wit 75cm zwart 150cm wit 150cm	40.5810 /b 40.5810 /w 40.5810 /b 40.5810 /w	€ 54,00 € 54,00 € 70,00 € 70,00	
Kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage	zwart of wit	40.5820 cp	€ 6,75	
Plafondbeugel met neiging voor flatscreen tot 23 inch BT5811 Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 23 inch (59cm diagonaal), belasting tot 20 kg • hoogte tot 80cm of 155cm vanaf het plafond tot centrum VESA • buis 35mm diameter • geïntegreerde kabel geleiding door de buis • kabeldoorvoer op verschillende hoogtes • buis is in te korten op elke gewenste hoogte • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 en 100/100mm • VESA kantelbaar -10°, +17° horizontaal • met montagering te plaatsen op elke hoogte over de buis • gemakkelijke "hook on" montage met veiligheidsschroeven • materiaal: gepoederd staal • leverbaar in wit of zwart • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen; 150mm Ø.	zwart 75cm wit 75cm zwart 150cm wit 150cm	40.5811 /b 40.5811 /w 40.5811 /b 40.5811 /w	€ 58,00 € 58,00 € 73,00 € 73,00	
Kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage	zwart of wit	40.5820 cp	€ 6,75	
Plafondbeugel met neiging voor 2 flatscreens tot 23 inch BT5812 Voor plafondmontage van twee flat screens tot 23 inch (59cm diagonaal) rug aan rug, belasting tot 20 kg per scherm • hoogte tot 80cm of 155cm vanaf het plafond tot centrum VESA • buis 35mm diameter • geïntegreerde kabel geleiding door de buis • kabeldoorvoer op verschillende hoogtes • buis is in te korten op elke gewenste hoogte • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 en 100/100mm • VESA kantelbaar -10°, +17° horizontaal • met montagering te plaatsen op elke hoogte over de buis • gemakkelijke "hook on" montage met veiligheidsschroeven • materiaal: gepoederd staal • leverbaar in wit of zwart • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen; 150mm Ø.	zwart 75cm wit 75cm zwart 150cm wit 150cm	40.5812 /b 40.5812 /w 40.5812 /b 40.5812 /w	€ 73,00 € 73,00 € 88,00 € 88,00	
Kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage	zwart of wit	40.5820 cp	€ 6,75	
Afdekkap voor plafondhouder SYSTEM V range BT5820CB Kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage.	zwart wit	40.5820 cb 40.5820 cw	€ 6,75 € 6,75	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	Plafondbeugel met rechte VESA voor 32 inch scherm BT5832 Plafondbeugel voor een monitor tot 32 inch (81cm diagonaal), maximaal 25 kg • modellen met vaste hoogte van 75cm en 150cm vanaf het plafond tot centrum VESA • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100mm • kabel doorvoer in de buis op verschillende plaatsen • diameter buis 35mm Ø • buis gemakkelijk in te korten op gewenste hoogte • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen; 150mm Ø. Lengte 795mm.	zwart 75cm	40.5832 /b	€ 69,00
		wit 75cm	40.5832 /w	€ 69,00
		zwart 150cm	40.5832 /b	€ 85,00
		wit 150cm	40.5832 /w	€ 85,00
	Optie: Kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage	zwart of wit	40.5820 cp	€ 6,75
	Plafondbeugel kantelbare VESA voor 32 inch scherm BT5833 Plafondbeugel voor een monitor tot 32 inch (81cm diagonaal), maximaal 25 kg • modellen met vaste hoogte van 75cm en 150cm vanaf het plafond tot centrum VESA • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100, 200/200mm, kantelbaar +/- 40° • kabel doorvoer in de buis op verschillende plaatsen • diameter buis 35mm Ø • buis gemakkelijk in te korten op gewenste hoogte • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen; 150mm Ø. Lengte 1545mm.	zwart 75cm	40.5833 /b	€ 75,00
		wit 75cm	40.5833 /w	€ 75,00
		zwart 150cm	40.5833 /b	€ 89,50
		wit 150cm	40.5833 /w	€ 89,50
	Optie: Kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage	zwart of wit	40.5820 cp	€ 6,75
	Plafondbeugel voor 2x 32 inch schermen (rug-aan-rug) BT5834 Plafondbeugel voor 2x monitor tot 32 inch (81cm diagonaal) rug aan rug montage, maximaal 25 kg belasting • modellen met vaste hoogte van 75cm en 150cm vanaf het plafond tot centrum VESA • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100mm, kantelbaar +/- 17°, -10° • kabel doorvoer in de buis op verschillende plaatsen • diameter buis 35mm Ø • buis gemakkelijk in te korten op gewenste hoogte • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen; 150mm Ø •	zwart 75cm	40.5834 /b	€ 107,00
		wit 75cm	40.5834 /w	€ 107,00
		zwart 150cm	40.5834 /b	€ 119,00
		wit 150cm	40.5834 /w	€ 119,00
	Optie: kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage	zwart of wit	40.5820 cp	€ 6,75
	Plafondschermbegel voor 2+2x 32 inch schermen (rug-aan-rug) Voor plafondmontage van 2 flatpanel monitoren tot 32 inch (81cm diagonaal), maximaal 20 kg belasting • modellen met vaste hoogte vanaf het plafond tot centrum VESA • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 200/100mm • VESA kantelbaar +/-20° • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 150mm Ø • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)	zwart 50cm	40.7871 /b	€ 169,00
		zilvergrijs 50cm	40.7871 /s	€ 169,00
		zwart 100cm	40.7872 /b	€ 179,00
		zilvergrijs 100cm	40.7872 /s	€ 179,00
	Optioneel verkrijgbaar: Plafond afsluiting voor verlaagde plafonds Meer plafondbeugels raadpleeg SYSTEM2 overzicht (pagina 27)	zwart 150cm	40.7873 /b	€ 189,00
		zilvergrijs 150cm	40.7873 /s	€ 189,00
		zwart 200cm	40.7874 /b	€ 199,00
		zilvergrijs 200cm	40.7874 /s	€ 199,00
	Flat Screen (triple horizontaal) plafondbeugel op lengtes Voor plafondmontage van 3 flatpanel monitoren tot 32 inch (81cm diagonaal), maximaal 10 kg per scherm • modellen met vaste hoogte vanaf het plafond tot centrum VESA • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100mm • VESA kantelbaar +/-20° • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 150mm Ø • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)	zwart 50cm	40.7881 /b	€ 219,00
		zilvergrijs 50cm	40.7881 /s	€ 219,00
		zwart 100cm	40.7882 /b	€ 229,00
		zilvergrijs 100cm	40.7882 /s	€ 229,00
	Optioneel verkrijgbaar: Plafond afsluiting voor verlaagde plafonds Meer plafondbeugels raadpleeg SYSTEM2 overzicht (pagina 27)	zwart 150cm	40.7883 /b	€ 239,00
		zilvergrijs 150cm	40.7883 /s	€ 239,00
		zwart 200cm	40.7884 /b	€ 249,00
		zilvergrijs 200cm	40.7884 /s	€ 249,00
	Flat Screen plafondbeugel met toetsenbordhouder BT7853 Voor plafondmontage van een flatscreen tot 32 inch • traploos in hoogte te monteren over 150cm of 200cm • buis Ø 50mm • beeldscherm bevestiging met VESA adapter (75/75, 100/100mm) +17°-10° kantelbaar • belasting tot 90 kg • materiaal: gepoederd staal, kunststof afdekkap • inclusief toetsenbord/muis houder van 8mm volkern melamine in zilvergrijs • afmetingen:600x250x8mm=bx dxh • kan op elke gewenste hoogte gemonteerd worden • leverbaar in zilvergrijs of zwart • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)	zwart 150cm	40.7853 /b	€ 215,00
		zilvergrijs 150cm	40.7853 /s	€ 215,00
		zwart 200cm	40.7854 /b	€ 225,00
		zilvergrijs 200cm	40.7854 /s	€ 225,00
	Optioneel verkrijgbaar: Plafond afsluiting voor verlaagde plafonds Meer plafondbeugels raadpleeg SYSTEM2 overzicht (pagina 27)			

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Flat Screen (50 inch) plafondbeugel hoogte instelbaar BT8426 Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 50 inch (127cm diagonaal), maximaal 40 kg • telescopische buis met hoogte instelling van 80-100 cm • geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting, VESA comptabiliteit van 75/75 tot 400/400mm, VESA kantelinstelling: 0°, +7,5° en +15° • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen, "hook on" installatie • geïntegreerd kabelmanagement • voor gemonteerd eenvoudig in 3-stappen te installeren • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal zoals M4, M5, M6 en M8 schroeven • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 150mm Ø.	zwart	40.8426 /b	€ 169,00	
Flat Screen (65 inch) plafondbeugel hoogte instelbaar BT8427 Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 65 inch (165cm diagonaal), maximaal 70 kg • telescopische buis met hoogte instelling van 80-100 cm • geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting (verticaal 500, horizontaal tot 970mm, VESA comptabiliteit van 75/75 tot 800/500mm, VESA kantelinstelling: 0° tot +20° • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen, "hook on" installatie • geïntegreerd kabelmanagement • voor gemonteerd eenvoudig in 3-stappen te installeren • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal zoals M4, M5, M6 en M8 schroeven • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 150mm Ø.	zwart	40.8427 /b	€ 259,00	
Flat Screen (50 inch) plafondbeugel vaste hoogte, op lengtes Voor plafondmontage van een flatpanel monitor tot 50 inch (127cm diagonaal), maximaal 70 kg • vaste hoogte • geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting (verticaal 410, horizontaal tot 755mm, VESA comptabiliteit van 75/75 tot 600/400mm, VESA kantelinstelling: 0° tot +20° • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen, "hook on" installatie • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal zoals M4, M5, M6 en M8 schroeven • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 150mm Ø. • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd) Optioneel verkrijgbaar: Plafond afsluiting voor verlaagde plafonds Meer plafondbeugels raadpleeg SYSTEM2 overzicht (pagina 27)	zwart 100cm zwart 150cm zwart 200cm	40.8472 /b 40.8473 /b 40.8474 /b	€ 255,00 € 266,00 € 279,00	
Flat Screen (50 inch) back-to-back plafondbeugel BT8428 Voor plafondmontage van 2 flatpanel monitoren tot 50 inch (127cm diagonaal), maximaal 70 kg • vaste hoogte • geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting (verticaal 400, horizontaal tot 465mm, VESA comptabiliteit van 75/75 tot 400/400mm, VESA kantelinstelling: +/-18° • "hook on" installatie • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 150mm Ø • ongemonteerd Optioneel verkrijgbaar: Plafond afsluiting voor verlaagde plafonds Meer plafondbeugels raadpleeg SYSTEM2 overzicht (pagina 27)	zwart 100cm chroom 100cm zwart 150cm chroom 150cm zwart 200cm chroom 200cm	40.8428 /b 40.8428 /c 40.8428 /b 40.8428 /c 40.8428 /b 40.8428 /c	€ 253,00 € 270,00 € 270,00 € 295,00 € 287,00 € 320,00	
Flat Screen (65 inch) back-to-back plafondbeugel BT8429 Voor plafondmontage van 2 flatpanel monitoren tot 65 inch (165cm diagonaal), maximaal 70 kg • vaste hoogte • geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting (verticaal 500, horizontaal tot 825mm, VESA comptabiliteit van 200/200 tot 800/500mm, VESA kantelinstelling: +/-18° • "hook on" installatie • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 150mm Ø • ongemonteerd Optioneel verkrijgbaar: Plafond afsluiting voor verlaagde plafonds Meer plafondbeugels raadpleeg SYSTEM2 overzicht (pagina 27)	zwart 100cm chroom 100cm zwart 150cm chroom 150cm zwart 200cm chroom 200cm	40.8429 /b 40.8429 /c 40.8429 /b 40.8429 /c 40.8429 /b 40.8429 /c	€ 287,00 € 304,00 € 304,00 € 329,00 € 320,00 € 355,00	
Video Wall plafondbeugel vaste hoogte, variabele lengtes Voor plafondmontage van 4 flatpanel monitoren tot 50 inch (127cm diagonaal), maximaal 140 kg • vaste hoogte • geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting (verticaal 410, horizontaal tot 755mm, VESA comptabiliteit van 75/75 tot 600/400mm, VESA kantelinstelling: 0° tot +20° • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen, "hook on" installatie • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief bevestigingsmateriaal zoals M4, M5, M6 en M8 schroeven • kunststof afdekkap voor onzichtbare plafondmontage • montage afmetingen; 150mm Ø. • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd) Meer plafondbeugels raadpleeg SYSTEM2 overzicht (pagina 27)	zwart 100cm zwart 150cm zwart 200cm	40.8496 /b 40.8497 /b 40.8498 /b	€ 967,00 € 988,00 € 1015,00	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	<p>Flat Screen "single" monitorstandaard BT7331 Single monitor bureaustandaard met toetsenbord plateau, geschikt voor een scherm tot 23 inch met een VESA aansluiting • traploos in hoogte te monteren van 0-400mm (centrum VESA) • verticale draagstang Ø 50mm, lengte 400mm met kabeldoorvoer • beeldscherm bevestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • verticale neiging +17°, -10° • belasting tot 15 kg per scherm • voetplaat van 10mm gehard glas met anti slip rubber voetjes • afmetingen: 500x300x20mm (bxdxh) • Kleuren: zilvergrijs/glashelder voet of zwart/zwarte voet.</p>	zwart zilvergrijs	40.7331 /b 40.7331 /s	€ 100,00 € 100,00
	<p>Flat Screen "dual horizontaal" monitorstandaard BT7332 Dual monitor bureaustandaard met toetsenbord plateau, geschikt voor 2x schermen tot 23 inch horizontaal • traploos in hoogte te monteren van 0-400mm (centrum VESA) • verticale draagstang Ø 50mm, lengte 400mm met kabeldoorvoer • horizontale rail 656mm breed, scherm instelling van 280-560mm • beeldscherm bevestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • kogelgewricht voor draaien en neigen, 37° in elke richting • belasting tot 15 kg per scherm • voetplaat van 10mm gehard glas met anti slip rubber voetjes • afmetingen: 500x300x20mm (bxdxh) • Kleuren: zilvergrijs/glashelder voet of zwart/zwarte voet.</p> <p>Optioneel: webcam houder</p>	zwart zilvergrijs	40.7332 /b 40.7332 /s	€ 180,00 € 180,00
	<p>Flat Screen "dual verticaal" monitorstandaard BT7330 Dual monitor bureaustandaard met toetsenbord plateau, geschikt voor 2x schermen tot 23 inch verticaal • traploos in hoogte te monteren van 0-900mm (centrum VESA) • verticale draagstang Ø 50mm, lengte 900mm met kabeldoorvoer • beeldscherm bevestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • verticale neiging +17°, -10° • belasting tot 15 kg per scherm • voetplaat van 10mm gehard glas met anti slip rubber voetjes • afmetingen: 500x300x20mm (bxdxh) • Kleuren: zilvergrijs/glashelder voet of zwart/zwarte voet.</p>	zwart zilvergrijs	40.7330 /b 40.7330 /s	€ 168,00 € 168,00
	<p>Flat Screen "triple horizontaal" monitorstandaard BT7333 Triple monitor bureaustandaard met toetsenbord plateau, geschikt voor 3x schermen tot 23 inch horizontaal • traploos in hoogte te monteren van 0-400mm (centrum VESA) • verticale draagstang Ø 50mm, lengte 400mm met kabeldoorvoer • horizontale rail 1206mm breed, scherm instelling van 510-1110mm • beeldscherm bevestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • kogelgewricht voor draaien en neigen, 37° in elke richting • belasting tot 15 kg per scherm • voetplaat van 10mm gehard glas met anti slip rubber voetjes • afmetingen: 500x300x20mm (bxdxh) • Kleuren: zilvergrijs/glashelder voet of zwart/zwarte voet.</p>	zwart zilvergrijs	40.7333 /b 40.7333 /s	€ 220,00 € 220,00
	<p>Flat Screen "quadro" monitorstandaard BT7334 Quadro monitor bureaustandaard met toetsenbord plateau, geschikt voor 2+2x schermen tot 23 inch horizontaal • traploos in hoogte te monteren van 0-400mm (centrum VESA) • verticale draagstang Ø 50mm, lengte 400mm met kabeldoorvoer • horizontale rail 656mm breed, scherm instelling van 280-560mm • beeldscherm bevestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • kogelgewricht voor draaien en neigen, 37° in elke richting • belasting tot 15 kg per scherm • voetplaat van 10mm gehard glas met anti slip rubber voetjes • afmetingen: 500x300x20mm (bxdxh) • Kleuren: zilvergrijs/glashelder voet of zwart/zwarte voet.</p>	zwart zilvergrijs	40.7334 /b 40.7334 /s	€ 320,00 € 320,00
	<p>Flat Screen "triple+triple" monitorstandaard BT7336 Double triple monitor bureaustandaard met toetsenbord plateau, geschikt voor 3+3x schermen tot 23 inch horizontaal • traploos in hoogte te monteren van 0-800mm (centrum VESA) • verticale draagstang Ø 50mm, lengte 800mm met kabeldoorvoer • horizontale 1206mm breed, scherm instelling van 510-1110mm • beeldscherm bevestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • kogelgewricht voor draaien en neigen, 37° in elke richting • belasting tot 15 kg per scherm • voetplaat van 10mm gehard glas met anti slip rubber voetjes • afmetingen: 500x300x20mm (bxdxh) • Kleuren: zilvergrijs/glashelder voet of zwart/zwarte voet.</p>	zwart zilvergrijs	40.7336 /b 40.7336 /s	€ 390,00 € 390,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
<p>Flat Screen "full motion" monitorarm BT7382</p> <p>Enkele monitorarm voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • zwenkbereik 39 cm • traploos in hoogte en diepte verstelbaar van 16-40 cm (centrum VESA) met parallel veer mechaniek met balans instelling • 360° draaibaar aan de verticale draagstang • belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90°, verticale rotatie +/-40° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.</p>	zwart/antraciet	40.7382 /b	€ 120,00	
Optioneel: wandklem adapter	zwart/antraciet	40.7399 /b	€ 25,00	
<p>Flat Screen "full motion" monitorarm BT7383</p> <p>3 Dimensionale monitorarm voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch • zwenkbereik 56 cm • traploos in hoogte en diepte verstelbaar van 16-56 cm (centrum VESA) met parallel veer mechaniek met balans instelling • 360° draaibaar aan de verticale draagstang en scharnierpunt • belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90°, verticale rotatie +/-40° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.</p>	zwart/antraciet	40.7383 /b	€ 145,00	
Optioneel: wandklem adapter	zwart/antraciet	40.7399 /b	€ 25,00	
<p>Dual LCD/TFT full motion monitorarm BT7384</p> <p>Voor 2 flatpanel beeldschermen tot 24 inch naast of achter elkaar te plaatsen • per arm: zwenkbereik 56 cm • traploos in hoogte en diepte verstelbaar van 16-56 cm (centrum VESA) met parallel veer mechaniek met balans instelling • 360° draaibaar aan de verticale draagstang en scharnierpunt • belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90°, verticale rotatie +/-40° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.</p>	zwart/antraciet	40.7384 /b	€ 269,00	
Optioneel: wandklem adapter	zwart/antraciet	40.7399 /b	€ 25,00	
<p>LCD/TFT monitorarm BT7372</p> <p>De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch met een VESA aansluiting • zwenkbereik tot 28cm • traploos in hoogte instelbaar van 16-40cm (centrum VESA) • lengte draagstang 32cm • belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90°, verticale rotatie +/-40° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.</p>	zwart/antraciet	40.7372 /b	€ 95,00	
Optioneel: wandklem adapter	zwart/antraciet	40.7399 /b	€ 25,00	
<p>LCD/TFT monitorarm BT7373</p> <p>De monitorarm is geschikt voor een flatpanel beeldscherm tot 24 inch met een VESA aansluiting naast elkaar • zwenkbereik tot 45cm • traploos in hoogte instelbaar van 24-48cm (centrum VESA) • lengte draagstang 32cm • belasting tot 9 kg • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90°, verticale rotatie +/-40° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.</p>	zwart/antraciet	40.7373 /b	€ 120,00	
Optioneel: wandklem adapter	zwart/antraciet	40.7399 /b	€ 25,00	
<p>Dual LCD/TFT monitorarm BT7374</p> <p>De monitorarm is geschikt voor twee flatpanel beeldschermen tot 24 inch met een VESA aansluiting naast elkaar • zwenkbereik tot 45cm per scherm • traploos in hoogte instelbaar van 27-51cm (centrum VESA) • lengte draagstang 32cm • belasting tot 9 kg per scherm • met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) inclusief • VESA horizontale rotatie +/-90°, verticale rotatie +/-40° • kabelgeleiding in het profiel • materiaal: staal met kunststof kappen, tafelklem staal • kleur: zwart/antraciet (RAL7016) • montage met tafelklem (bladdikte 7cm) of uni bevestiging door bladdoorvoer in het werkblad.</p>	zwart/antraciet	40.7374 /b	€ 198,00	
Optioneel: wandklem adapter	zwart/antraciet	40.7399 /b	€ 25,00	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

kleur

bestel nr.

Prijs



Flat Screen (19-24 inch) vloerstandaard BT7410

Stalen vloerstandaard voor LCD/LED/TFT monitor tot 24", belasting tot 15 kg • 60mm Ø buis met kabeldoorvoer, hoogte 110cm • staat stevig op metalen vloerplaat (576x395mm=bxh, gewicht 9,5kg) • totaal afmetingen: 576x395x1100mm (bxh) • schermbevestiging met VESA adapter 50/50, 75/75, 100/100mm te monteren op gewenste hoogte • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • voetplaat in zilver of zwart • buizen in chroom, zilvergrijs of zwart, scherm interface (100/100 met neiging +17° -10°) in zwart of zilver • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)

zwart/zwart
zilver/zilver
zwart/chroom

40.7410 /b
40.7410 /s
40.7410 /bc

€ 220,00
€ 155,00
€ 240,00

Opties: DVD, Video, laptop of projector plateaus (pagina 41)



Flat Screen (26-37 inch) vloerstandaard BT7411

Stalen vloerstandaard voor LCD/LED monitor tot 37", belasting tot 24 kg • 60mm Ø buis met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig op metalen vloerplaat (720x494mm= bxh), gewicht 15,5kg) • totaal afmetingen: 72x49,4x150cm (bxh) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100, 200/200mm te monteren op gewenste hoogte • eenvoudige ophang installatie met veiligheidsschroef • voetplaat in zilver of zwart • buizen in chroom, zilvergrijs of zwart, scherm interface in zwart of zilver • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)

zwart/zwart
zwart/chroom
zilver/chroom

40.7411 /b
40.7411 /bc
40.7411 /sc

€ 340,00
€ 375,00
€ 270,00

Opties: DVD, Video, laptop of projector plateaus (pagina 41)



Flat Screen (37-60 inch) vloerstandaard BT7412

Stalen vloerplaat standaard voor LCD/LED/Plasma display tot 60", belasting tot 70 kg • verticaal dubbele 60mm Ø, hoogte 150cm, buizen met kabeldoorvoer op 4 verschillende plaatsen • staat stevig op metalen vloerplaat (935x642mm=bxh, gewicht 24,5kg) • de montageplaat is met 2 montageingen op elke gewenste hoogte te monteren • universele interface kit met "hook on" installatie geschikt voor schermen met non VESA aansluiting (verticaal 410, horizontaal tot 755mm, VESA tot 600/400mm • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen • afmetingen standaard: 950x650x1530mm (bxh) • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)

zwart/zwart
zwart/chroom
zilver/chroom

40.7412 /b
40.7412 /bc
40.7412 /sc

€ 524,00
€ 594,00
€ 415,00

Opties: DVD, Video, laptop of projector plateaus (pagina 41)



LCD (37-60 inch) vloerstandaard BT8515

Stalen buisframe vloerstandaard voor LCD/plasma monitor tot 60", belasting tot 70 kg • verticaal dubbele 60mm Ø, hoogte 150cm, buizen met kabeldoorvoer op 4 verschillende plaatsen • staat stevig op 4 stelvoeten (1130x774mm=bxh, gewicht 10,5kg) • de montageplaat is met 4 montageingen op elke gewenste hoogte te monteren • complete interface kit met "hook on" installatie, geschikt voor schermen met non VESA aansluiting (verticaal 410, horizontaal tot 755mm, VESA tot 600/400mm • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen • afmetingen standaard: 1130x774x1600mm (bxh) • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)

zwart/zwart
zwart/chroom
zilver/chroom

40.8515 /b
40.8515 /bc
40.8515 /sc

€ 440,00
€ 510,00
€ 360,00

Opties: DVD, Video, laptop of projector plateaus (pagina 41)



Video conferentie standaard voor Twin Screens tot 32 inch BT8520

Stevige mobiele vloerstand voor 2 flatscreens tot 32" horizontaal naast elkaar met universele camerahouder, belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø buizen verticaal met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig stalen voetplaat, afmetingen: 935x642mm=bxh, gewicht 24,5kg • enkele 50mm Ø buis horizontaal, breedte 100cm, met 2 stuks universele schermmontage beugels met +/-15° kantelinstelling, VESA patroon 100/100 tot 400/200 • beeldscherm in de breedte instelbaar over 100cm • totaal afmetingen inclusief wielen: 1000x650x1520mm (bxh) • voet en toebehoren naar keuze in zilvergrijs of zwart; buizen zwart, zilvergrijs of chroom.

zwart/zwart
zwart/chroom

40.8520 /b
40.8520 /bc

€ 845,00
€ 925,00



Video conferentie standaard voor Twin Screens tot 42 inch BT8521







Stevige mobiele vloerstand voor 2 flatscreens tot 42" horizontaal naast elkaar met universele camerahouder, belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø buizen verticaal met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig stalen voetplaat, afmetingen: 935x642mm=bxh, gewicht 24,5kg • enkele 50mm Ø buis horizontaal, breedte 150cm, met 2 stuks universele schermmontage beugels met +/-15° kantelinstelling, VESA patroon 100/100 tot 800/500 • beeldscherm in de breedte instelbaar over 150cm • totaal afmetingen inclusief wielen: 1500x650x1520mm (bxh) • voet en toebehoren naar keuze in zilvergrijs of zwart; buizen zwart, zilvergrijs of chroom.

zwart/zwart
zwart/chroom


40.8521 /b
40.8521 /bc

€ 889,00
€ 985,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Flat TV (32-50 inch) vloerstandaard BT8551 Stevige Design TV standaard naar keuze in 110cm, 150cm of 200cm hoog voor flat screen display tot 50", belasting tot 35 kg • verticaal dubbele 60mm Ø, buizen naar keuze in zwart of chroom met kabeldoorvoer op verschillende plaatsen • stevige metalen vloerplaat van 12mm met rubber voeten (22mm) • met 2 montageeringen op elke gewenste hoogte te monteren • met universele interface kit met +/-18° kanteling geschikt voor schermen met VESA tot 400/400mm • middels 2 montageeringen op elke gewenste hoogte te monteren • in "portrait" of "landscape" formaat • afmeting standaard: 890x851x102/152/202mm (bxdxh) • ongemonteerd. Opties: DVD, Video, laptop of projector plateau, Apple® TV Mount en Digital Signage Box	zwart/zwart - 110cm zwart/chroom - 110cm zwart/zwart - 150cm zwart/chroom - 150cm zwart/zwart - 200cm zwart/chroom - 200cm	40.8551 /b 40.8551 /c 40.8551 /b 40.8551 /c 40.8551 /b 40.8551 /c	€ 590,00 € 625,00 € 615,00 € 675,00 € 640,00 € 745,00	
Dual Flat TV (32-50 inch) vloerstandaard BT8552 Ontworpen voor 2 beeldschermen tot 50 inch rug-aan-rug. Stevige Design TV standaard naar keuze in 110cm, 150cm of 200cm hoog voor flat screen display tot 50", belasting tot 35 kg per scherm • verticaal dubbele 60mm Ø, buizen naar keuze in zwart of chroom met kabeldoorvoer op verschillende plaatsen • stevige metalen vloerplaat van 12mm met rubber voeten (22mm) • met 2 universele interface kit met +/-18° kanteling geschikt voor schermen met VESA tot 400/400mm • middels 2 montageeringen op elke gewenste hoogte te monteren • in "landscape" of "portrait" formaat • afmeting standaard: 890x851x102/152/202mm (bxdxh) • ongemonteerd. Opties: DVD, Video, laptop of projector plateau, Apple® TV Mount en Digital Signage Box	zwart/zwart - 110cm zwart/chroom - 110cm zwart/zwart - 150cm zwart/chroom - 150cm zwart/zwart - 200cm zwart/chroom - 200cm	40.8552 /b 40.8552 /c 40.8552 /b 40.8552 /c 40.8552 /b 40.8552 /c	€ 650,00 € 690,00 € 680,00 € 750,00 € 709,00 € 810,00	
Flat TV (40-65 inch) vloerstandaard BT8553 Stevige Design TV standaard naar keuze in 110cm, 150cm of 200cm hoog voor flat screen display tot 65", belasting tot 35 kg • verticaal dubbele 60mm Ø, buizen naar keuze in zwart of chroom met kabeldoorvoer op verschillende plaatsen • stevige metalen vloerplaat van 12mm met rubber voeten (22mm) • met 2 montageeringen op elke gewenste hoogte te monteren • met universele interface kit met +/-18° kanteling geschikt voor schermen met VESA tot 800/500mm • middels 2 montageeringen op elke gewenste hoogte te monteren • in "portrait" of "landscape" formaat • afmeting standaard: 890x851x102/152/202mm (bxdxh) • ongemonteerd. Opties: DVD, Video, laptop of projector plateau, Apple® TV Mount en Digital Signage Box	zwart/zwart - 110cm zwart/chroom - 110cm zwart/zwart - 150cm zwart/chroom - 150cm zwart/zwart - 200cm zwart/chroom - 200cm	40.8553 /b 40.8553 /c 40.8553 /b 40.8553 /c 40.8553 /b 40.8553 /c	€ 565,00 € 658,00 € 632,00 € 692,00 € 658,00 € 759,00	
Dual Flat TV (40-65 inch) vloerstandaard BT8552 Ontworpen voor 2 beeldschermen tot 65 inch rug-aan-rug. Stevige Design TV standaard naar keuze in 100cm, 150cm of 200cm hoog voor flat screen display tot 65", belasting tot 35 kg per scherm • verticaal dubbele 60mm Ø, buizen naar keuze in zwart of chroom met kabeldoorvoer op verschillende plaatsen • stevige metalen vloerplaat van 12mm met rubber voeten (22mm) • met 2 universele interface kit met +/-18° kanteling geschikt voor schermen met VESA tot 800/500mm • middels 2 montageeringen op elke gewenste hoogte te monteren • in "landscape" of "portrait" formaat • afmeting standaard: 890x851x102/152/202mm (bxdxh) • ongemonteerd. Opties: DVD, Video, laptop of projector plateau, Apple® TV Mount en Digital Signage Box	zwart/zwart - 110cm zwart/chroom - 110cm zwart/zwart - 150cm zwart/chroom - 150cm zwart/zwart - 200cm zwart/chroom - 200cm	40.8554 /b 40.8554 /c 40.8554 /b 40.8554 /c 40.8554 /b 40.8554 /c	€ 685,00 € 743,00 € 717,00 € 776,00 € 743,00 € 844,00	
Video conference trolley met Twin Screen tot 32 inch BT8510 Stevige mobiele vloerstand voor 2 flatscreens tot 32" horizontaal naast elkaar met universele camerahouder, belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø buizen verticaal met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig naar keuze op 4x stelvoeten of 4x zwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 10cm Ø (worden meegeleverd) • enkele 50mm Ø buis horizontaal, breedte 150cm, met 2 stuks universele schermmontage beugels met +/-15° kantelinstelling, VESA patroon 100/100 tot 400/200 • beeldscherm in de breedte instelbaar over 100cm • totaal afmetingen inclusief wielen: 105x71x167cm (bxdxh) • voet en toebehoren naar keuze in zilvergrijs of zwart; buizen zwart of chroom.	zwart/zwart zwart/chroom	40.8510 /b 40.8510 /bc	€ 664,00 € 745,00	
Video conference trolley met Twin Screen tot 42 inch BT8511 Stevige mobiele vloerstand voor 2 flatscreens tot 42" horizontaal naast elkaar met universele camerahouder, belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø buizen verticaal met kabeldoorvoer, hoogte 150cm • staat stevig naar keuze op 4x stelvoeten of 4x zwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 10cm Ø (worden meegeleverd) • enkele 50mm Ø buis horizontaal, breedte 150cm, met 2 stuks universele schermmontage beugels met +/-15° kantelinstelling, VESA patroon 100/100 tot 800/500 • beeldscherm in de breedte instelbaar over 100cm • totaal afmetingen inclusief wielen: 150x71x167cm (bxdxh) • voet en toebehoren naar keuze in zilvergrijs of zwart; buizen zwart of chroom.	zwart/zwart zwart/chroom	40.8511 /b 40.8511 /bc	€ 722,00 € 798,00	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	<p>Flat Screen trolley (20-42 inch) BT7504 Stevige mobiele vloerstand voor LCD/LED/Plasma schermen tot 42", belasting tot 25 kg • 50mm Ø buis verchromd met kabeldoorvoer, lengte 110cm • staat stevig naar keuze op 4x stelvoeten of 4x zwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 5cm Ø (worden meegeleverd) • afmetingen inclusief wielen: 735x455x1310mm (bxdxh) • voet naar keuze in zilvergrijs of zwart, buizen chroom • schermbevestiging met VESA patroon 75/75, 100/100, 200/100 en 200/200mm • wordt ongemonteerd geleverd.</p> <p>Opties: DVD, Video, laptop plateau van 10mm gehard glas (500/380mm=bx) Montagering 50mm Ø voor BT7172</p>	zwart/chroom	40.7504 /b	€ 262,00
		zwart	40.7172 /b	€ 35,00
		zwart	40.7052 /b	€ 14,00
	<p>TV vloerstandaard met witte of zwarte voet, BTF800 Stijlvolle TV standaard ontworpen voor LCD, LED en Plasma TV's tot 50 inch (127cm), max belasting tot 30 kg, +/-60° draaibare vloerstand met vierkant voet • mobiel met 4 verborgen zwenkwielen • compleet met media plateau van 6mm veiligheidsglas (450x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • verticale buis roestvrijstaal met kabeldoorvoer, lengte 97cm (centrum VESA) • afmetingen; 50x50x98cm (bxdxh) • voet van veiligheidsglas, verticale buis van roestvrijstaal • wordt gemonteerd geleverd.</p>	zwart/zilver wit/zilver	40.8800 /b 40.8800 /w	€ 499,00 € 499,00
	<p>Design Flat Screen TV vloerstandaard, ronde voet, BTF801 Premium range TV standaard met ronde voet, speciaal ontworpen voor LCD, LED en Plasma TV's tot 50 inch (127cm), max. belasting tot 30 kg, +/-60° draaibare vloerstand met ronde voet • complete interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • verticale buis roestvrijstaal met kabeldoorvoer, hoogte 97cm (centrum VESA) • afmetingen; 50x50x98cm (bxdxh) • voet van veiligheidsglas, verticale buis van roestvrijstaal • wordt gemonteerd geleverd.</p> <p>Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7167</p>	zwart/zilver	40.8801 /b	€ 420,00
		zwart glas	40.7167 /bg	€ 127,00
	<p>Luxe Flat TV (37 inch) vloerstandaard BTF811 Design TV standaard 120cm hoog met media plateau voor flat TV schermen tot 37 inch, belasting tot 15 kg • hoogglans finish in zwart of wit • ronde voet 360° draaibaar • verborgen kabelmanagement in de staander • compleet met media plateau van 8mm gehard glas (545x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 300/300mm • afmetingen standaard: 500x500x(min)1150 (max) 1300mm (centrum VESA) • wordt gemonteerd geleverd.</p> <p>Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7166</p>	zwart wit	40.8811 /b 40.8811 /w	€ 420,00 € 420,00
		glashelder	40.7166 /cg	€ 127,00
	<p>Luxe Flat TV (50 inch) vloerstandaard BTF810 Design TV standaard 100cm hoog met media plateau voor flat TV schermen tot 50 inch, belasting tot 35 kg • hoogglans finish in zwart of wit • ronde voet 360° draaibaar • verborgen kabelmanagement in de staander • compleet met media plateau van 8mm gehard glas (545x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • afmetingen standaard: 500x500x(min)950 (max)965mm (centrum VESA) • wordt gemonteerd geleverd.</p> <p>Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7166</p>	zwart wit	40.8810 /b 40.8810 /w	€ 506,00 € 506,00
		zwart/ glashelder	40.7166 /cg	€ 127,00
	<p>Luxe TV / Video conference trolley BTF820 Design Video Conference trolley 130cm hoog met media plateau voor flat TV schermen tot 50 inch, belasting tot 40 kg • hoogglans finish in zwart of wit • design voet 4 zwenkwielen met rem • verborgen kabelmanagement in de staander • camera plateau boven het scherm • compleet met media plateau van 8mm gehard glas(545x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • afmetingen standaard: 725x680x(min)1150 (max)1300mm (centrum VESA) • wordt gemonteerd geleverd.</p> <p>Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7166</p>	zwart wit	40.8820 /b 40.8820 /w	€ 1099,00 € 1099,00
		zwart/ glashelder	40.7166 /bg	€ 127,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Flat Screen trolley (32-50 inch) BT8503, hoogte 190cm Stevige mobiele vloerstand voor LCD/LED/Plasma schermen tot 50", belasting tot 50 kg • dubbele 50mm Ø, hoogte 180cm, buizen met kabeldoorvoer op 5 verschillende plaatsen • staat stevig op 4x zwenkwielen met rubber loopvlak (met rem) 7cm Ø • met universele interface kit geschikt voor schermen met VESA tot 800/600mm (portrait 400/800) "hook on" installatie • afmetingen standaard inclusief wielen: 1118x785x1945mm (bxdxh) • ongemonteerd.	zwart/zwart	40.8503 /b	€ 299,00	
Opties: DVD, Video, laptop plateau van 10mm gehard glas (500/380mm=bxh) Montagering 50mm Ø voor BT7172	zwart	40.7172 /b	€ 34,00	
	zwart	40.7052 /b	€ 14,00	
Flat Screen trolley (32-45 inch) BT8502, hoogte 167cm Stevige mobiele trolley voor flat TV schermen tot 45", belasting tot 40 kg • verticale buis van 60mm Ø, lengte 150cm, buis met kabeldoorvoer op 4 verschillende plaatsen • staat stevig op 4 stelvoeten of 4x zware zwenkwielen met rubber loopvlak (met rem) 10cm Ø • de universele interface is met 2 montageringen op elke gewenste hoogte te monteren • interface kit met "hook on" installatie, voor schermen met VESA aansluiting 200/200 tot 400/400 (verticaal 410, horizontaal tot 465mm • afmetingen met wielen: 1130x774x1675mm (bxdxh) • ongemonteerd	zwart/zwart zwart/chroom	40.8502 /b 40.8502 /c	€ 370,00 € 405,00	
Opties: DVD, Video, laptop plateau van 10mm gehard glas (500/380mm=bxh) Montagering 60mm Ø voor BT7172	glashelder of zwart	40.7172 /b	€ 34,00	
	chroom of zwart	40.7260 /b	€ 17,00	
Flat Screen Display trolley (37-65 inch) BT8504, 1,5 of 2 mtr.hoog Stijlvolle trolley voor LED/LCD/Plasma schermen tot 65"(165cm), belasting tot 70 kg • dubbele 60mm Ø, hoogte 150cm of 200cm, buizen met kabeldoorvoer op 4 verschillende plaatsen • staat stevig op 4x zware zwenkwielen met rubber loopvlak (met rem) 10cm Ø • de montageplaat is met 2 montageringen op elke gewenste hoogte te monteren • complete interface kit, "hook on" installatie met veiligheidschroeven, geschikt voor schermen met non VESA aansluiting (verticaal 410, horizontaal tot 755mm, en VESA tot 600/400mm • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen • afmetingen standaard inclusief wielen: 1130x774x1675mm (bxdxh) • ongemonteerd.	150cm - zwart/zwart 150cm - zwart/chroom	40.8504 /b 40.8504 /bc	€ 499,00 € 538,00	
	200cm - zwart/zwart 200cm - zwart/chroom	40.8507 /b 40.8507 /bc	€ 520,00 € 586,00	
Opties: DVD, Video, laptop of projector plateaus (pagina 41)				
Flat Screen "de luxe" trolley (37-50 inch) BT8505 Stevige mobiele vloerstand voor flat TV schermen 37-50", belasting tot 75 kg • verticale buis profiel, hoogte 190cm, met geïntegreerde kabeldoorvoer • voet van 10mm gehard zwart veiligheidsglas met 4 zwenkwielen met rubber loopvlak (met rem) 5cm Ø • de beeldscherm montageplaat is op elke gewenste hoogte te monteren • complete interface kit, "hook on" installatie met veiligheidschroeven, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting (verticaal 410, horizontaal tot 755mm, VESA compatibiliteit van 300/200 tot 600/400mm • scherm in "landscape" of "portrait" formaat te plaatsen • afmetingen standaard inclusief wielen: 1000x500x1910mm (bxdxh) • ongemonteerd.	zwart/zwart	40.8505 /b	€ 589,00	
Opties: mediaplateau van 10mm gehard glas, 470x310mm (bxh)	zwart/zwart	40.7165 /bg	€ 71,00	
Large Flat Screen of Touch Screen Display trolley > 65 inch) Mobiele vloerstandaard voor een XXL flat screen of een Large Touch Screen groter dan 65 inch, belasting tot 130 kg • dubbele 60mm Ø, hoogte 150cm, buizen met kabeldoorvoer op 5 verschillende plaatsen, naar keuze in zwart of chroom • staat stevig op 4x zware zwenkwielen met rubber loopvlak (met rem) 10cm Ø • met 2 montageringen op elke gewenste hoogte te monteren • complete interface kit, "hook on" installatie met stelschroeven, geschikt voor schermen met non VESA of VESA aansluiting tot verticaal 730 en horizontaal tot 1100mm, instelschroeven voor beeld uitlijning • afmetingen standaard inclusief wielen: 1651x800x1669mm (bxdxh) • ongemonteerd.	zwart/zwart zwart/chroom	40.8506 /b 40.8506 /c	€ 780,00 € 845,00	
Touch Screen Display tot 65 inch, lage standaard BT8540 Stevige mobiele lage vloerstand voor grote "touch screens" tot 65 inch • speciaal ontworpen voor presentaties en beurzen • standaard hoek van 25° • beeldscherm in landscape of portrait formaat te monteren • dubbele 60mm Ø buizen verticaal met kabeldoorvoer, lengte 50cm (andere lengtes op aanvraag) • staat stevig naar keuze op 4x stelvoeten of 4x zwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 10cm Ø (worden meegeleverd) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • totaal afmetingen inclusief wielen: 113x77x83cm (bxdxh) • voet en toebehoren naar keuze in zilvergrijs of zwart; buizen zwart, zilvergrijs of chroom.	zwart/zwart zwart/chroom	40.8540 /b 40.8540 /c	€ 498,00 € 528,00	



Video Wall vloerstandaard BT8350

Professionele standaard voor een vrijstaande video wall met multiple configuratie mogelijkheden. Een modulaair systeem zorgt voor meerdere configuraties van 2x2 tot 7x7 schermen. Speciaal ontworpen voor schermen van 46, 55 en 60 inch met een dunne rand en een maximale belasting tot 50kg per scherm. Schermmontage in landscape of portrait formaat. De Video Wall vloerstandaard wordt op maat gemaakt naar de specifieke wensen van de gebruiker en is snel en zeer eenvoudig te installeren. Is volledig demontabel en snel in en uit elkaar te zetten. Elk scherm kan nauwkeurig worden uitgelijnd met behulp van de micro afstelling, het stevige stalen frame met epoxy poeder wordt verbonden met vleugelbouten en eenvoudig geïnstalleerd zonder gereedschap. De constructie is duurzaam en geschikt voor herhaalde montage.

zwart/zwart

BT8350/b

aanvraag



- Modulaair ontwerp is snel en eenvoudig te installeren
- In de breedte eindeloos uitbreidbaar
- Maximale mogelijkheden in de hoogte;
 - 7 rijen met 46 inch schermen in landscape formaat
 - 6 rijen met 55 inch schermen in landscape formaat
 - 5 rijen met 60 inch schermen in landscape formaat
 - 3 rijen met 46, 55 en 60 inch schermen in portrait formaat
- Staat stevig op 4 stelvoeten. Mobiele wielen, vastschroef-kits en flying frame adapters optioneel leverbaar.






Hoe een Video Wall vloerstandaard aan te vragen

- Kies een beeldschermformaat: 46 inch, 55 inch, 60 inch
- Kies de montage in landscape of portrait formaat
- Kies de afstand onder vanaf te vloer tot het eerste beeldscherm
- Ga naar onze website en configureer uw vloerstandaard

www.btechavmounts.com/BT8350



Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Video Wall modulaire muurbevestiging BT8310 <ul style="list-style-type: none"> • Professionele modulaire Video Wall beugels voor onbeperkte muur weergave van beeldscherm configuraties. • Zeer snel en eenvoudig te installeren zonder het gecompliceerde uitmeten door het gebruik van speciale scherm sjabloon-kits voor 46, 47, 55 en 60 inch beeldschermen. • Een 8-punts micro instelling voor een perfecte uitlijning. • Ontworpen voor beeldschermen tot 60 inch (50 kg) met een VESA ® montage patronen van 200/200 tot 400/400. VESA ® adapter kit verkrijgbaar (optioneel) voor montage patronen van 600/400 tot 800/400. • Geschikt voor montage in landscape en portrait formaat. • Zonder gereedschap en met 8 knoppen uitgeruste micro instellingen voor een naadloze uitlijning op de muur en van het scherm. • Druk om te openen en duwen voor snelle toegang voor onderhoud. • Geïntegreerd kabelmanagement . • Beveiliging schroeven om het per ongelijk vrijkomen van het scherm te voorkomen • Specifieke scherm sjabloon-kit verkrijgbaar en apart te bestellen voor een snelle en eenvoudige scherm uitlijning. • Ga naar www.btechavmounts.com/BT8310 voor meer informatie 	zwart/zwart pop-in-pop-out	40.8310 /b	€ 590,00	
	zwart/zwart vaste-in-out	40.8311 /b	€ 339,00	
VESA ® adapters en beeldscherm sjabloon kits voor BT8310 VESA 600/400 adapter kit VESA 800/400 adapter kit 46 inch sjabloon (scherm 1026/580mm) 46 inch sjabloon (scherm 1030/585mm) 46 inch sjabloon (scherm 1056/612mm) 47 inch sjabloon (scherm 1047/592mm) 47 inch sjabloon (scherm 1080/625mm) 55 inch sjabloon (scherm 1215/686mm) 55 inch sjabloon (scherm 1222/693mm) 55 inch sjabloon (scherm 1248/719mm) 60 inch sjabloon (scherm 1336/755mm)	zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart	8310-AD64 8310-AD86 8310-SP461 8310-SP462 8310-SP463 8310-SP471 8310-SP472 8310-SP551 8310-SP552 8310-SP553 8310-SP601	€ 38,00 € 51,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 145,00 € 145,00 € 145,00 € 165,00 € 165,00 € 170,00	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

kleur

bestel nr.

Prijs



Videowall (3x3) met pop-in-pop-out wandmontage

Professionele modulaire Video Wall muurbeugels voor onbeperkte muur weergave van beeldscherm configuraties • snel een eenvoudig te installeren zonder moeilijke uitmeten door het gebruik van speciale sjablonen voor 46 tot 60 inch beeldschermen • met een 8-punts micro instelling voor een perfecte uitlijning • met pop-in-pop-out mechaniek voor snelle toegang voor onderhoud • montage in landscape of portrait formaat • voor flat screens van 46-60 inch met VESA 200/200 tot 400/400mm • optioneel verkrijgbaar VESA adapter kits voor 600/400 en 800/400 • set bestaande uit 9 stuks pop-in-pop-out muurbeugels en 1x beeldscherm sjabloon • ongemonteerd. Meer uitvoeringen, bel ons!

Opties: VESA 600/400 adapter kit

3x3 46 inch - zwart	8310-46	€ 5.440,00
3x3 47 inch - zwart	8310-47	€ 5.455,00
3x3 55 inch - zwart	8310-55	€ 5.475,00
3x3 60 inch - zwart	8310-60	€ 5.480,00

600/400 adapter kit	8310-AD64	€ 38,00
---------------------	-----------	---------



Videowall (3x3) met combi vlak en pop-in-pop-out wandmontage

Professionele modulaire Video Wall muurbeugels voor onbeperkte muur weergave van beeldscherm configuraties • snel een eenvoudig te installeren zonder moeilijke uitmeten door het gebruik van speciale sjablonen voor 46 tot 60 inch beeldschermen • met een 8-punts micro instelling voor een perfecte uitlijning • met 3x pop-in-pop-out mechaniek voor snelle toegang voor onderhoud en 6x vlakke muurbeugel • montage in landscape of portrait formaat • voor flat screens van 46-60 inch met VESA 200/200 tot 400/400mm • optioneel verkrijgbaar VESA adapter kits voor 600/400 en 800/400 • met 1x beeldscherm sjabloon • ongemonteerd. Meer uitvoeringen raadpleeg ons!

Opties: VESA 800/400 adapter kit

3x3 46 inch - zwart	8311-46	€ 3.954,00
3x3 47 inch - zwart	8311-47	€ 3.969,00
3x3 55 inch - zwart	8311-55	€ 3.989,00
3x3 60 inch - zwart	8311-60	€ 3.994,00

800/400 adapter kit	8310-AD86	€ 51,00
---------------------	-----------	---------




Videowall (2x3) met vlakke buismontage voor etalage

Professionele modulaire Video Wall muurbeugels voor onbeperkte muur weergave van beeldscherm configuraties • snel een eenvoudig te installeren • vlakke beugels met haak op installatie met veiligheidschroef • beugels te monteren op 3x verticale 50mm buizen van 3 meter met montageringen op gewenste hoogte (met kabeldoorvoer • montage in landscape of portrait formaat • voor flat screens van 46-60 inch met VESA 200/200 tot 400/600mm • plafond- en vloerbevestiging met chroom, buizen in zwart of in chroom verkrijgbaar • levering bestaat uit 3x plafondbevestiging, 3x 50mm/3mtr. buis, 12x buis montageringen, 6x muurbeugel, 3x vloerbevestiging • ongemonteerd • buizen zijn in te korten • meer uitvoeringen op aanvraag. Bel ons voor meer informatie!

Opties: VESA 600/400 adapter kit

2x3 46 inch - zwart	8320-6b	€ 1.435,00
2x3 46 inch - chroom	8320-6c	€ 1.537,00
2x3 47 inch - zwart	8320-7b	€ 1.435,00
2x3 47 inch - chroom	8320-7c	€ 1.537,00
2x3 55 inch - zwart	8320-5b	€ 1.435,00
2x3 55 inch - chroom	8320-5c	€ 1.537,00
2x3 60 inch - zwart	8320-8b	€ 1.435,00
2x3 60 inch - chroom	8320-8c	€ 1.537,00



3x2 videowall

Videowall (3x2) met combi vlak en pop-in-pop-out wandmontage

Professionele modulaire Video Wall muurbeugels voor onbeperkte muur weergave van beeldscherm configuraties • snel een eenvoudig te installeren zonder moeilijke uitmeten door het gebruik van speciale sjablonen voor 46 tot 60 inch beeldschermen • met een 8-punts micro instelling voor een perfecte uitlijning • met 2x pop-in-pop-out mechaniek voor snelle toegang voor onderhoud en 4x vlakke muurbeugel • montage in landscape of portrait formaat • voor flat screens van 46-60 inch met VESA 200/200 tot 400/400mm • optioneel verkrijgbaar VESA adapter kits voor 600/400 en 800/400 • met 1x beeldscherm sjabloon • ongemonteerd. Meer uitvoeringen raadpleeg ons!

Opties: VESA 600/400 adapter kit

3x2 46 inch - zwart	8312-46	€ 2.666,00
3x2 47 inch - zwart	8312-47	€ 2.681,00
3x2 55 inch - zwart	8312-55	€ 2.701,00
3x2 60 inch - zwart	8312-60	€ 2.706,00

600/400 adapter kit	8310-AD64	€ 38,00
---------------------	-----------	---------




Videowall (2x3) met plafond en vloer buismontage

Professionele modulaire Video Wall muurbeugels voor onbeperkte muur weergave van beeldscherm configuraties • snel een eenvoudig te installeren • vlakke beugels met haak op installatie met veiligheidschroef • beugels te monteren op 3x verticale 50mm buizen van 3 meter met montageringen op gewenste hoogte (met kabeldoorvoer • montage in landscape of portrait formaat • voor flat screens van 46-60 inch met VESA 200/200 tot 400/600mm • plafond- en vloerbevestiging met chroom, buizen in zwart of in chroom verkrijgbaar • levering bestaat uit 3x plafondbevestiging, 3x 50mm/3mtr. buis, 12x buis montageringen, 6x muurbeugel, 3x vloerbevestiging • ongemonteerd • buizen zijn in te korten • meer uitvoeringen op aanvraag. Bel ons voor meer informatie!

Opties: VESA 600/400 adapter kit

2x3 46 inch - zwart	8320-6b	€ 1.445,00
2x3 46 inch - chroom	8320-6c	€ 1.547,00
2x3 47 inch - zwart	8320-7b	€ 1.445,00
2x3 47 inch - chroom	8320-7c	€ 1.547,00
2x3 55 inch - zwart	8320-5b	€ 1.445,00
2x3 55 inch - chroom	8320-5c	€ 1.547,00
2x3 60 inch - zwart	8320-8b	€ 1.445,00
2x3 60 inch - chroom	8320-8c	€ 1.547,00



2x2 videowall

Videowall (3x2) met combi vlak en pop-in-pop-out wandmontage

Professionele modulaire Video Wall muurbeugels voor onbeperkte muur weergave van beeldscherm configuraties • snel een eenvoudig te installeren zonder moeilijke uitmeten door het gebruik van speciale sjablonen voor 46 tot 60 inch beeldschermen • met een 8-punts micro instelling voor een perfecte uitlijning • met 2x pop-in-pop-out mechaniek voor snelle toegang voor onderhoud en 2x vlakke muurbeugel • montage in landscape of portrait formaat • voor flat screens van 46-60 inch met VESA 200/200 tot 400/400mm • optioneel verkrijgbaar VESA adapter kits voor 600/400 en 800/400 • met 1x beeldscherm sjabloon • ongemonteerd. Meer uitvoeringen raadpleeg ons!

Opties: VESA 600/400 adapter kit

3x2 46 inch - zwart	8313-46	€ 1.988,00
3x2 47 inch - zwart	8313-47	€ 2.003,00
3x2 55 inch - zwart	8313-55	€ 2.023,00
3x2 60 inch - zwart	8313-60	€ 2.028,00

600/400 adapter kit	8310-AD64	€ 38,00
---------------------	-----------	---------


Video Wall modulaire muurbevestiging BT8310

- Professionele modulaire Video Wall beugels voor onbeperkte muur weergave van beeldscherm configuraties.
- Zeer snel en eenvoudig te installeren zonder het gecompliceerde uitmeten door het gebruik van speciale scherm sjabloon-kits voor 46, 47, 55 en 60 inch beeldschermen.
- Een 8-punts micro instelling voor een perfecte uitlijning.
- Ontworpen voor beeldschermen tot 60 inch (50 kg) met een VESA ® montage patronen van 200/200 tot 400/400. VESA ® adapter kit verkrijgbaar (optioneel) voor montage patronen van 600/400 tot 800/400.
- Geschikt voor montage in landscape en portrait formaat.
- Zonder gereedschap en met 8 knoppen uitgeruste micro instellingen voor een naadloze uitlijning op de muur en van het scherm.
- Druk om te openen en duwen voor snelle toegang voor onderhoud.
- Geïntegreerd kabelmanagement .
- Beveiliging schroeven om het per ongelijk vrijkomen van het scherm te voorkomen
- Specifieke scherm sjabloon-kit verkrijgbaar en apart te bestellen voor een snelle en eenvoudige scherm uitlijning.
- Ga naar www.btechavmounts.com/BT8310 voor meer informatie

 zwart/zwart
pop-in-pop-out

8310 /b

€ 590,00


 zwart/zwart
vaste-in-out

8311 /b







€ 339,00








VESA ® adapters en beeldscherm sjabloon kits voor BT8310







- VESA 600/400 adapter kit
- VESA 800/400 adapter kit
- 46 inch sjabloon (scherm 1026/580mm)
- 46 inch sjabloon (scherm 1030/585mm)
- 46 inch sjabloon (scherm 1056/612mm)
- 47 inch sjabloon (scherm 1047/592mm)
- 47 inch sjabloon (scherm 1080/625mm)
- 55 inch sjabloon (scherm 1215/686mm)
- 55 inch sjabloon (scherm 1222/693mm)
- 55 inch sjabloon (scherm 1248/719mm)
- 60 inch sjabloon (scherm 1336/755mm)

 zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart







 8310-AD64 € 38,00
 8310-AD86 € 51,00
 8310-SP461 € 130,00
 8310-SP462 € 130,00
 8310-SP463 € 130,00
 8310-SP471 € 145,00
 8310-SP472 € 145,00
 8310-SP551 € 145,00
 8310-SP552 € 165,00
 8310-SP553 € 165,00
 8310-SP601 € 170,00



Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	<p>Projector plafondbeugel BT899 Universele ophanging voor LCD/DLP projectoren • met micro aanpassing voor korte afstand projectoren • plafondafstand 124mm • 360° draaibaar • +/- 13° kantelbaar • +/- 6° rol • geschikt voor zware projectoren tot 25kg en korte afstand projectoren • voor gemonteerd voor eenvoudige 3-staps installatie • kan direct aan plafond of aan 50mm verlengbuis of 1,5 inch NPT buizen gemonteerd worden • inclusief carousel adapter voor projectoren met M 2,5, M3, M4, M5, of M6 schroefgaten • max. afstand tussen 2 schroefgaten 370mm • inclusief alle bevestigingsmaterialen. Compatibel: SYSTEM2 plafond systemen (pag. 33)</p> <p>Projector plafondbeugel BT899-XL Gelijk aan BT899. Max. afstand tussen 2 schroefgaten 493mm</p>	zwart	40.899 /b	€ 85,00
	<p>Projector plafondhouder met kogelgewricht BT889 Plafondafstand 12,4cm • 360° draaibaar • +/- 37° kantelbaar in elke richting • eenvoudige "hook on" installatie • plafond afdekplaat Ø 127mm • belasting 15 kg • inclusief carousel adapter (BT888) en extra verlengbuizen 88mm (plafondafstand 212mm) en 176mm (plafondafstand 300mm). Montage afmeting: Ø 120mm</p> <p>Universele carousel adapter (BT888) Voor eenvoudige montage aan de LCD/DLP projector • geschikt voor projectoren met M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen 2 schroefgaten 340mm • draaiknoppen voor eenvoudige toegang voor verwisseling lamp • met kunststof afdekkap.</p>	zwart zilvergrijs	40.889 /b 40.889 /s	€ 50,00 € 50,00
	<p>Projector plafondhouder met kogelgewricht BT881 Keuze uit bijna strak tegen het plafond slechts 13cm of 30cm • 360° draaibaar • tot 90° kantelbaar • veiligheidsdraad voor extra beveiliging • plafond afdekplaat • belasting 10 kg • inclusief carousel adapter (BT880un2). Montage afmetingen: 90x45mm</p> <p>Universele carousel adapter (BT880un2) Voor eenvoudige montage aan de LCD/DLP projector • geschikt voor projectoren met M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen 2 schroefgaten 340mm • draaiknoppen voor eenvoudige toegang voor verwisseling lamp.</p>	zwart zilvergrijs wit	40.881 /b 40.881 /s 40.881 /w	€ 76,00 € 65,00 € 76,00
	<p>Projector verstelbare plafondhouder 500-750 mm BT882 Eenvoudige hoogteverstelling met stelknop • 360° draaibaar • tot 90° kantelbaar • 42mm Ø buitenbuis en 35mm Ø binnenbuis • veiligheidsdraad voor extra beveiliging • plafond afdekplaat • belasting 10 kg • inclusief carousel adapter (BT880un2) geschikt voor projectoren met M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen 2 schroefgaten 340mm • draaiknoppen voor eenvoudige toegang voor verwisseling lamp. Montage afmetingen: 200x200mm</p>	zwart	40.882 /b	€ 95,00
	<p>Projector verstelbare plafondhouder 750-1222 mm BT883 Eenvoudige hoogteverstelling met stelknop • 360° draaibaar • tot 90° kantelbaar • 42mm Ø buitenbuis, 35mm Ø binnenbuis • veiligheidsdraad voor extra beveiliging • plafond afdekplaat • belasting 10 kg • inclusief carousel adapter (BT880un2) geschikt voor projectoren met M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen 2 schroefgaten 340mm • draaiknoppen voor eenvoudige toegang voor verwisseling lamp. Montage afmetingen: 200x200mm</p>	zwart	40.883 /b	€ 117,00
	<p>Universele 50mm plafondbuis op lengte BT8805 Plafondplaat 150mm Ø, buislengte 10cm Ø 50 mm buis, plafond afdekplaat voor onzichtbare montage • verlengbuis 50mm Ø, in lengtes van 50cm, 100cm, 150cm en 200cm • buizen zijn in te korten of te verlengen • universele ophanging voor LCD/DLP projectoren • met micro aanpassing voor korte afstand projectoren • 360° draaibaar • +/- 13° kantelbaar • +/- 6° rol • geschikt voor zware projectoren tot 25kg en korte afstand projectoren • voor gemonteerd voor eenvoudige 3-staps installatie • inclusief carousel adapter voor projectoren met M 2,5, M3, M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen 2 schroefgaten 370mm • inclusief alle bevestigingsmaterialen • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)</p>	zwart 50cm zwart 100cm zwart 150cm zwart 200cm	40.8805 /b 40.8810 /b 40.8815 /b 40.8820 /b	€ 132,00 € 140,00 € 150,00 € 163,00







Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Projector verstelbare wandarm BT884 Speciaal ontworpen voor korte afstand projectoren tot 10kg • diepte verstelbaar van 400-575mm, telescoopbuis voor juiste instelling • wandmontage plaat met kunststof afdekplaat voor onzichtbare montage • belasting tot 10 kg • kogelgewricht +/- 20° verticale neiging, +/- 20° horizontaal, 360° draaibaar • afstand tussen bevestigingspunten 300mm • met universele carousel adapter • kan zowel hangend als staand gemonteerd worden.	wit	40.884M	€ 150,00	
Projector verstelbare wandarm BT884, extra lang Speciaal ontworpen voor korte afstand projectoren tot 10kg • diepte verstelbaar van 880-1510mm, telescoopbuis voor juiste instelling • wandmontage plaat met kunststof afdekplaat voor onzichtbare montage • belasting tot 10 kg • kogelgewricht +/- 20° verticale neiging, +/- 20° horizontaal, 360° draaibaar • afstand tussen bevestigingspunten 300mm • met universele carousel adapter • kan zowel hangend als staand gemonteerd worden.	wit	40.884L	€ 170,00	
“Quick release” projector adapter BT7819 met BT888 Projector adapter voor montage aan Ø 50mm buis • 360° draaibaar • tot 37° kantelbaar in elke richting • veiligheidsdraad voor extra beveiliging • belasting 15 kg • hoogte 195mm • inclusief carousel adapter (BT888)	zwart	BT7819/b	€ 87,00	
Universele carousel adapter BT888 Voor eenvoudige montage aan de LCD/DLP projector • geschikt voor projectoren met M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen 2 schroefgaten 340mm • draaiknoppen voor eenvoudige toegang voor verwisseling lamp • met kunststof afdekkap.	zwart			
Projector plateau aan 50mm plafondbuis BT8830 Projector plateau aan het plafond • projector kan snel worden geplaatst of worden weggenomen • +/- 20° horizontaal kantelbaar • te monteren met een monteringsring aan elke 50mm buis • afmetingen: 360x360x20mm (bxdxh) • vervaardigd van 18mm MDF met staal draagframe • compleet met veiligheidsriem • plafondplaat 150mm Ø, met 10cm Ø 50 mm buis, plafond afdekplaat voor onzichtbare montage • verlengbuis 50mm Ø, in lengtes van 50cm, 100cm, 150cm en 200cm • buizen zijn in te korten of te verlengen • inclusief alle bevestigingsmaterialen • levering bestaat uit samengestelde producten. (ongemonteerd)	zwart/zilver 50cm zwart/zilver 100cm zwart/zilver 150cm zwart/zilver 200cm	40.8830 /b 40.8831 /b 40.8832 /b 40.8833 /b	€ 98,00 € 106,00 € 116,00 € 130,00	
Universele carousel adapter (BT880un2) Voor eenvoudige montage aan de LCD/DLP projector • geschikt voor projectoren met M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen 2 schroefgaten 340mm • draaiknoppen voor eenvoudige toegang voor verwisseling lamp.	zilvergrijs	40.880u2 s	€ 40,00	
Universele LCD projector slede BT880un1 Universele projector slede • geschikt voor bijna alle gangbare LCD/DLP projectoren • volledig instelbaar; breedte 95-230mm, diepte 255-391mm, hoogte 52-101mm • materiaal: gepoederd staal • kleur: zilver • te monteren aan plafondhouder BT880M en BT880L (meer info op pagina 25)	zilvergrijs	40.880un1	Op aanvraag	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	<p>Beamer plafondbeugel kort - System V (BT5890) Universele ophanging voor LCD/DLP projectoren • met micro aanpassing voor korte afstand projectoren • plafondafstand 190mm • 360° draaibaar • +/- 15° kantelbaar • +/- 15° rol • geschikt voor projectoren tot 10kg • voor gemonteerd voor eenvoudige 3-staps installatie • kan direct aan plafond gemonteerd worden • inclusief carousel adapter voor projectoren met M 2,5, M3, M4, M5, of M6 schroefgaten • max. afstand tussen 2 schroefgaten 493mm • max. bevestigingen vierkant 300x300 of 400x200 • inclusief alle bevestigingsmaterialen.</p>	zwart wit	5890-10 b 5890-10 w	€ 59,00 € 59,00
	<p>Beamer plafondbeugel lang - System V (BT5890) Universele ophanging voor LCD/DLP projectoren • met micro aanpassing voor korte afstand projectoren • naar keuze: plafondafstand 1000 en 1645mm (in te korten) • 360° draaibaar • +/- 15° kantelbaar • +/- 15° rol • geschikt voor projectoren tot 10kg • voor gemonteerd voor eenvoudige 3-staps installatie • kan direct aan plafond gemonteerd worden • inclusief carousel adapter voor projectoren met M 2,5, M3, M4, M5, of M6 schroefgaten • max. afstand tussen 2 schroefgaten 493mm • max. bevestigingen vierkant 300x300 of 400x200 • inclusief alle bevestigingsmaterialen.</p>	zwart - 100cm wit - 100cm zwart - 165cm wit - 165cm	5890-100 b 5980-100 w 5890-150 b 5980-150 w	€ 80,00 € 80,00 € 95,00 € 95,00
	<p>Universele carousel adapter - System V (BT5880) Voor montage van een beamer aan System V 30mm buizen • keyhole "hook on" bevestiging voor gemakkelijke installatie • +/- 15° kantelbaar, +/- 15° neiging, 360° draaibaar • geschikt voor projectoren met M2½, M3, M4, M5, of M6 schroefgaten • maximale afstand tussen 2 schroefgaten 493mm • draaicarousel kan ook direct aan de projector gemonteerd worden.</p> <p>Te combineren met: System V, 35mm Ø buizen</p>	zwart wit	5880 b 5880 w	€ 30,00 € 30,00
	<p>Plafondhouder - System V (BT5820) Plafondplaat 150mm Ø • buislengte 11cm Ø 35 mm • belasting tot 40 kg • kabelmanagement door de houder • materiaal: gepoederd staal • met veiligheidsbout en alle bevestigingsmaterialen inclusief • te combineren met alle 35mm Ø buizen uit de System V range.</p> <p>Optie: Plafond/afdekplaat voor onzichtbare montage</p>	zwart wit	5820 b 5820 w	€ 19,00 € 19,00
	<p>Afdekplaat voor System V range (BT5820CP) Voor een nette afwerking en onzichtbare schroeven van alle plafondhouders uit de System V range • 150mm Ø • leverbaar in zwart of wit.</p>	zwart wit	5820cp b 5820cp w	€ 6,75 € 6,75
	<p>35mm Ø buizen met veiligheidsbout - Systems V (BT5835) Solide 35mm Ø buizen in zwart of wit • in buislengte 75 en 150cm • kunnen worden ingekort • voorzien van veiligheidsbout doorvoeren - boven en onder - voor extra veiligheid • kabel en stekker doorvoer mogelijk • met bevestigingsaansluiting onder aan de buis • te combineren met plafondhouder BT5820 en 35mm montagering BT7035.</p>	zwart 75cm wit 75cm zwart 150cm wit 150cm	5835-075 b 5835-075 w 5835-150 b 5835-150 w	€ 21,50 € 21,50 € 36,50 € 36,50

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
<p>Plafondbeugel met telescopische buis BT7851 Plafondplaat Ø 150mm met kunststof afdekkap voor onzichtbare montage, belasting tot maximaal 70 kg • telescopische - in stappen van 25mm in hoogte instelbaar van 60-100cm buis 50mm Ø met kabeldoorvoer tot • materiaal: gepoederd staal • inclusief alle bevestigingsmateriaal.</p>	zwart	40.7851 /b	€ 66,00	
<p>Te combineren met: Projector "quick release" beamer adapter (pagina 23) 50mm buismontage ringen voor scherm interfaces (pagina 35)</p>				
<p>Plafondbeugel met uitschuifbare buis BT880M en BT880L Plafondbeugel met een traploze hoogteverstelling van 50-75cm vanaf het plafond • plafondhouder +/- 90° kantelbaar (ook geschikt voor schuine plafonds) met afdekplaat voor onzichtbare montage • kogelgewricht 360° draaibaar, +/- 90° horizontaal kantelbaar • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • in lengtes 50-75cm (BT880M) en 75-122cm (BT880L).</p>	zwart 50-75cm	40.880m /b	€ 60,00	
	zwart 75-122cm	40.880L /b	€ 70,00	
<p>Te combineren met: VESA 50/75/100 LCD adapter BT7510 Universele projector carrousel adapter BT880un2</p>				
<p>AViLOCK® diefstal beveiligingslot BT7895 Uniek ontwerp voor diefstal beveiliging voor notebook, flatscreen, audio & video apparatuur of LCD projector • met 100 db ingebouwd alarm, die reageert op een sensor wanneer het geheel bewogen wordt en bij het doorknippen van de staalkabel • met een 60cm oprolbare staalkabel • met combinatieslot met tijdsvertraging voordat de sensor in werking komt • het batterijdeksel kan alleen geopend worden wanneer de unit is uitgeschakeld.</p>	zwart	40.7895	€ 20,00	
<p>Diefstal beveiligingskabel met "VGA port" slot BT7893 Voor betrouwbare en diefstal beveiliging voor notebook, beeldscherm of LCD projector • 5mm staalkabel met verankeringkabel met oog • lengte 1.7 meter • te combineren met verankering montage kit BT7889.</p>	zilvergrijs	40.7893	€ 15,00	
<p>Diefstal beveiligingskabel met cijferslot BT7892 Voor betrouwbare en diefstal beveiliging voor notebook, beeldscherm of LCD projector • 4mm staalkabel met verankeringkabel met oog • lengte 2.0 meter • te combineren met verankering montage kit 407889.</p>	zilvergrijs	40.7892	€ 15,00	
<p>Veiligheidsriem 2.5 meter BT425 Heavy Duty veiligheidsriem met dubbele clip • 30mm breed • lengte 2.5 meter • leverbaar in zilver en zwart.</p>	zwart zilvergrijs	40.425 /b 40.425 /s	€ 2,00 € 2,00	







Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	<p>Design aluminium kabelgoot BT7070 De perfecte oplossing voor het wegwerken van kabels • hoogte binnenwerk 12 mm, geschikt tot 4 AV kabels • in lengtes van 150cm • kan op lengte gezaagd worden • de uitvoering in wit kan is in elke kleur overschilderbaar • materiaal: aluminium • te combineren met 90° hoekverbinding (BT7072) • onzichtbare montage met muur bevestigingsclips (BT7073).</p> <p>Te combineren met media draagframes en modulaire wandadapter voor LCD schermen tot 32 inch</p>	zwart - 150cm zilvergrijs - 150cm wit - 150cm	40.7070 /b 40.7070 /s 40.7070 /w	€ 35,00 € 35,00 € 35,00
	<p>90° Hoekverbinding voor aluminium kabelgoot BT7072 Voor een fraaie afwerking en 90° hoekverbinding van de Design aluminium kabelgoten • materiaal: kunststof.</p> <p>Kabelgoot clips BT7073 Set van 3 extra muur bevestigingsclips voor BT7070 • bevestigingsmateriaal inbegrepen • materiaal: kunststof</p>	zwart zilvergrijs wit	40.7072 /b 40.7072 /s 40.7072 /w	€ 3,30 € 3,30 € 3,30
	<p>AV Media wandbeugel BT7077 Stalen draagframe voor DVD, satelliet ontvanger of notebook • geschikt voor apparatuur tot 430mm breed, 260mm diep • belasting tot 10 kg • draagframe met 4 anti slipvoetjes • wandbevestiging met kabeldoorvoer • kan gecombineerd worden met Cable Manager BT7070 of direct aan de muur gemonteerd worden • afmetingen: 260x310x162mm • montage afmetingen: 72x162mm.</p>	zwart zilvergrijs	40.7077 /b 40.7077 /s	€ 35,00 € 30,00
	<p>AV Media wandbeugel BT7078 Stalen draagframe voor DVD, satelliet ontvanger of notebook • geschikt voor apparatuur tot 430mm breed, 360mm diep • belasting tot 10 kg • draagframe met 4 anti slipvoetjes • wandbevestiging met kabeldoorvoer • kan gecombineerd worden met Cable Manager BT7070 of direct aan de muur gemonteerd worden • afmetingen: 365x385x162mm • montage afmetingen: 72x162mm.</p>	zwart zilvergrijs	40.7078 /b 40.7078 /s	€ 38,00 € 33,00
	<p>AV Media wandbeugel met glas plateau BT7087 Stalen draagframe met 10mm gehard glasplateau voor DVD, satelliet ontvanger of spelcomputers • geschikt voor apparatuur tot 470mm breed, 310mm diep • belasting tot 10 kg • draagframe met 4 anti slipvoetjes • wandbevestiging met kabeldoorvoer • kan gecombineerd worden met Cable Manager BT7070 of direct aan de muur gemonteerd worden • afmetingen: 470x310x162mm • montage afmetingen: 72x162mm.</p>	zwart/zwart glas	40.7087 /b	€ 60,00
	<p>AV Media wandbeugel met glas plateau BT7088 Stalen draagframe met 10mm gehard glasplateau voor DVD, satelliet ontvanger of spelcomputers • geschikt voor apparatuur tot 500mm breed, 380mm diep • belasting tot 10 kg • draagframe met 4 anti slipvoetjes • wandbevestiging met kabeldoorvoer • kan gecombineerd worden met Cable Manager BT7070 of direct aan de muur gemonteerd worden • afmetingen: 500x380x162mm • montage afmetingen: 72x162mm.</p>	zwart/zwart glas	40.7088 /b	€ 70,00










Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	<p>Plafondhouder BT7822 Plafondplaat 150mm Ø • buislengte 12cm Ø 50 mm • belasting tot 90 kg • kabelmanagement • plafond afdekplaat voor onzichtbare montage • materiaal: gepoederd staal.</p> <p>Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 30)</p>	zwart	40.7822 /b	€ 34,00
	<p>Plafondhouder BT7821 Plafondplaat 240mm Ø • buislengte 8cm Ø 50 mm • belasting tot 70 kg • hoekinstelling tot 70° in een richting bij plafondmontage, hoekinstelling tot 90° bij wandmontage • afdekplaat voor onzichtbare montage • materiaal: gepoederd staal • leverbaar in zilver of zwart. Niet geschikt voor buizen langer dan 1 meter.</p> <p>Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 30)</p>	zwart zilvergrijs	40.7821 /b 40.7821 /s	€ 48,00 € 48,00
	<p>Plafondhouder/ vloerhouder "Heavy Duty" BT7806 Plafondplaat 150mm Ø • buislengte 141mm Ø 50mm • belasting tot 150 kg • vast model • plafond afdekplaat voor onzichtbare montage • materiaal: gepoederd 5mm staal. (kabel/stekker doorvoer)</p> <p>Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 30)</p>	zwart	40.7806 /b	€ 85,00
	<p>Plafondhouder "Heavy Duty" met hoekinstelling BT7808 Plafondplaat 200x71mm • geschikt voor buizen Ø 50mm • belasting tot 140 kg • hoekinstelling tot 90°, geschikt voor schuine plafonds • kabelmanagement • materiaal: gepoederd 5mm staal.</p> <p>Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 30)</p>	zwart	40.7808 /b	€ 50,00
	<p>Plafondhouder voor stalen binten BT7017 Verstelbare I-beam (ligger) • geschikt voor tussen stalen binten minimaal 80mm en maximaal 250mm • buislengte 20cm Ø 50mm • belasting tot 140 kg • hoekinstelling +/- 40° • afmetingen 80/250x155mm • kabelbeheer.</p> <p>Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 30)</p>	zwart	40.7017 /b	€ 83,00
	<p>Bevestiging voor Truss systemen BT7825 Instelbare adapter voor het vastzetten van 50mm buizen aan Truss systemen, steigers en ander horizontale palen • geschikt voor Truss systemen minimaal 42mm en maximaal 50mm dikte • buislengte 15cm Ø 50mm • belasting tot 140 kg. • verzinkte klem • kabelbeheer.</p> <p>Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 30)</p>	chroom	40.7825/c	€ 61,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
<p>Bevestiging voor bouwprofielen BT7012 Geschikt voor Cee en Zee bouwprofielen van minimaal 95mm • buis- lengte 15cm Ø 50mm • belasting tot 140 kg • montage afmetingen 50x130mm, afmetingen 80x180mm • met de bijgeleverde veiligheids- bout in een hoek instelbaar tot 45°.</p> <p>Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 30)</p>	zwart	40.7012 /b	€ 66,00	
<p>Bevestiging voor houten balken BT7014 Geschikt voor montage van Ø 50mm buizen langs of onder een houten balk of door en door met rugplaat • afmetingen 60x60mm • belasting tot 100 kg • kleur: verzinkt</p> <p>Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 30)</p>	nikkel	40.7014 /z	€ 49,00	
<p>Wandarm 180° zwenkbaar BT7803 Muurarm, lengte 535mm, 1 draaipunt +/- 90° aan de wand • belasting tot 70 kg • muurplaat 150x200mm (bxh) met kunststof afdekplaat voor onzichtbare montage.</p> <p>Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 30)</p>	zwart zilvergrijs	40.7803 /b 40.7803 /s	€ 35,00 € 30,00	
<p>Afsluitring verlaagd plafond (50mm Ø buizen) BT7065 Voor verbetering van het esthetische uiterlijk van alle 50mm Ø plafond- buizen door een verlaagd plafond • leverbaar in chroom, wit, zilver of zwart.</p> <p>Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m. (pagina 30)</p>	zwart zilvergrijs chroom	40.7055 /b 40.7055 /s 40.7055 /c	€ 6,00 € 6,00 € 6,00	
<p>50mm buis vloermontage kit BT7056 Vloermontage kit voor bevestiging van 50mm buizen op de vloer • verschillende hulpstukken voor de juiste toepassing • inclusief chromen afsluitring • materiaal: verzinkt staal.</p> <p>Notie: In combinatie met een plafondhouder en een vloermontage kit kan daartussen een op maat gemaakte Ø 50mm buis gemonteerd worden. Met de montageringen kunnen alle SYSTEM2 compatible flatscreen beugels en media draagframes gemonteerd worden.</p>	zilvergrijs/chroom	40.7056 /c	€ 30,00	
<p>Dubbele 50 mm buis vloermontage of plafondmontage BT7807 Vloerplaat 426x150mm • geschikt voor 2x buizen Ø 50mm • belasting tot 200 kg • geïntegreerd kabelmanagement • materiaal: gepoederd 5mm staal.</p> <p>Te combineren plafondhouder BT7808 en 50 mm Ø buizen op gewens- te lengte voor plafond- en vloermontage of met BT7831 voor wand en vloermontage van flatscreens in etalages etc • beeldschermen en/ videowalls te bevestigen met buis montageringen en beeldscherm interfaces tot 65 inch • te combineren met alle 50mm buizen en pla- fondhouder uit de System2 serie.</p>	zwart	40.7807 /b	€ 126,00	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	50mm Ø buizen met veiligheidsbout doorvoer BT7850 serie Solide 50mm Ø buizen in zwart, zilvergrijs of chroom • in buislengte 25, 50, 100, 150 en 200cm • kunnen worden ingekort of worden verlengd met interne verbinding BT7823 of externe verbinding BT7824 met kabeldoorvoer • voorzien van veiligheidsbout doorvoeren - boven en onder - voor extra veiligheid • kabel en stekker doorvoer mogelijk • met afsluitring BT7057 voor extra bescherming van bekabeling.	zwart - 25cm	7850-25 /b	€ 10,00
		zilvergrijs - 25cm	7850-25 /s	€ 10,00
		chroom - 25cm	7850-25 /c	€ 17,00
		zwart - 50cm	7850-05 /b	€ 17,00
		zilvergrijs - 50cm	7850-05 /s	€ 17,00
		chroom - 50cm	7850-05 /c	€ 29,00
		zwart - 100cm	7850-10 /b	€ 25,00
		zilvergrijs - 100cm	7850-10 /s	€ 25,00
		chroom - 100cm	7850-10 /c	€ 50,00
Te combineren met: System2 buis montagegeringen (pagina 35)				
	50mm Ø buizen met veiligheidsbout doorvoer BT7850 serie Solide 50mm Ø buizen in zwart, zilvergrijs of chroom • in buislengte 25, 50, 100, 150 en 200cm • kunnen worden ingekort of worden verlengd met interne verbinding BT7823 of externe verbinding BT7824 met kabeldoorvoer • voorzien van veiligheidsbout doorvoeren - boven en onder - voor extra veiligheid • kabel en stekker doorvoer mogelijk • met afsluitring voor extra bescherming van bekabeling.	zwart - 150cm	7850-15 /b	€ 36,00
		zilvergrijs - 150cm	7850-15 /s	€ 36,00
		chroom - 150cm	7850-15 /c	€ 65,00
		zwart - 200cm	7850-20 /b	€ 50,00
		zilvergrijs - 200cm	7850-20 /s	€ 50,00
		chroom - 200cm	7850-20 /c	€ 85,00
		zwart	7850cap /b	€ 1,50
		zilvergrijs	7850cap /s	€ 1,50
		Afsluitkap voor 50mm Ø buizen BT7850cap Kunststof afsluitkap voor Ø 50mm buizen • zorgt voor een esthetische en fraaie afsluiting van de buis.		
	Afsluitring voor 50mm Ø buizen BT7057 Kunststof afsluitring voor Ø 50mm buizen • zorgt voor een esthetische en veilige afsluiting van gezaagde buizen en beschermt de bekabeling tegen scherpe randen • doorlaatopening: Ø 44 mm.	zwart	40.7057 /b	€ 1,50
		zilvergrijs	40.7057 /s	€ 1,50
		chroom	40.7057 /c	€ 1,50
		Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m.		
	Interne verbinding voor 50mm buis BT7823 Voor verbinding van Ø 50mm buizen • laat interne kabelgeleiding toe • kleur: verzinkt	nikkel	40.7823	€ 19,00
		Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m.		
	Externe verbinding voor 50mm buis BT7824 Voor verbinding van Ø 50mm buizen, lengte 180mm • laat interne kabelgeleiding toe • met externe kabeldoorvoer • afstand tussen buizen tot 60mm • kleuren: zwart, zilvergrijs of chroom.	zwart	40.7824 /b	€ 25,50
		chroom	40.7824 /c	€ 36,00
Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m.				
	Buis adapter (360° draaibaar) BT7852 Wordt gemonteerd onder een 50mm buis voor het horizontaal draaien van een beeldscherm • 360° draaimechaniek, lengte 34cm • te combineren met alle verlengbuizen uit de 7850 serie, buismontage kit BT8026 (recht) of met buismontage kit BT8027 (0-20° hoekinstelling) • materiaal: gepoederd staal • met ruime kabel/stekker doorvoer.	zwart	40.7852 /b	€ 43,00
		chroom	40.7852 /c	€ 60,00
Te combineren met: System2 buizen Ø 50mm, lengte 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0m.				

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
<p>Vlakke muurplaat voor stenen en betonwanden BT8000 Muurplaat voor stenen, betonnen wanden in combinatie met een beeldscherm interface kit • muurafstand 22mm • kabelmanagement uitsparingen • afmetingen: 500x280mm (bxh) • belasting 70kg • beeldscherm te monteren in "landscape en "portrait" formaat • inclusief alle bevestigingsmaterialen en veiligheidsschroeven met sleutel • scherm interface met "hook on" systeem in "portrait of landscape" formaat .</p> <p>Noodzakelijke keuze optie: scherm interface (meer info pagina 33) • VESA interface (VESA 75/100, 100/200, 200/200mm) • VESA & Non VESA Interface (755mm breed en tot 410mm hoog)</p>	zwart zilvergrijs	40.8000 /b 40.8000 /s	€ 40,00 € 40,00	
<p>Vlakke Muurplaat voor gipsplaatwanden BT8001 Muurplaat voor stenen, betonnen en gipsplaatwanden in combinatie met een beeldscherm interface kit • muurafstand 22mm • kabelmanagement uitsparingen • afmetingen: 858x280mm (bxh) • belasting 70kg • beeldscherm te monteren in "landscape en "portrait" formaat • inclusief alle bevestigingsmaterialen en veiligheidsschroeven met sleutel • scherm interface met "hook on" systeem in "portrait of landscape" formaat.</p> <p>Noodzakelijke keuze optie: scherm interface (meer info pagina 33) • VESA interface (VESA 75/100, 100/200, 200/200mm) • VESA & Non VESA Interface (755mm breed en tot 410mm hoog)</p>	zwart zilvergrijs	40.8001 /b 40.8001 /s	€ 65,00 € 65,00	
<p>Universele flat screen montageplaat BT8009 Universele buis montageplaat te monteren aan 60mm buizen met 2x buis montageringen (BT7060) • te combineren met een universele scherm interface kit BT7507, BT8500, BT8501 (pagina 35) • afmetingen: 500x280mm (bxh) • belasting 70kg • beeldscherm te monteren in "landscape en "portrait" formaat • inclusief alle bevestigingsmaterialen en veiligheidsschroeven met sleutel.</p> <p>60mm "heavy duty" buis montagering BT7060 Voor bevestiging van interface kits en media draagframes aan een 60mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • incl. bevestigingsmateriaal. kleur: zwart, zilver, chroom.</p>	zwart zilvergrijs	40.8009 /b 40.8009 /s	€ 46,00 € 32,00	
<p>Kantelbare muurplaat BT8002 Stalen muurbeugel vlak op de wand of met een tot 20° verticale neiging • montage afmetingen 500x390mm (hxb) • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • veiligheidsschroeven met sleutel • eenvoudige montage op stenen/betonmuur • scherm interface met "hook on" systeem in "portrait of landscape" formaat.</p> <p>Noodzakelijke keuze optie: scherm interface (meer info pagina 33) • VESA interface (VESA 75/100, 100/200, 200/200mm) • VESA & Non VESA Interface (755mm breed en tot 410mm hoog)</p>	zwart zilvergrijs	40.8002 /b 40.8002 /s	€ 80,00 € 56,00	
<p>Plasma/LCD buismontage kit (recht) BT8026 Voor LCD/Plasma schermen van 30-50 inch, belasting tot 70 kg • geleverd wordt: een scherm montageplaat en 2 stuks montageringen aan 50mm Ø buis • dubbele scherm montage optioneel • scherm interface met "hook on" systeem in "portrait of landscape" formaat.</p> <p>Noodzakelijke keuze optie: scherm interface (meer info pagina 33) • VESA interface (VESA 75/100, 100/200, 200/200mm) • VESA & Non VESA Interface (755mm breed en tot 410mm hoog)</p>	zwart zilvergrijs	40.8026 /b 40.8026 /s	€ 88,00 € 62,00	
<p>Plasma/LCD buismontage kit (0-20° hoek) BT8027 Voor LCD/Plasma schermen van 30-50 inch, belasting tot 70 kg • geleverd wordt: een scherm montageplaat met 20° instelling en 2 stuks montageringen aan 50mm Ø buis • dubbele scherm montage optioneel • scherm interface met "hook on" systeem in "portrait of landscape" formaat.</p> <p>Noodzakelijke keuze optie: scherm interface (meer info pagina 33) • VESA interface (VESA 75/100, 100/200, 200/200mm) • VESA & Non VESA Interface (755mm breed en tot 410mm hoog)</p>	zwart zilvergrijs	40.8027 /b 40.8027 /s	€ 140,00 € 100,00	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	<p>LCD/TFT "quick release adapter" BT7590 Ontworpen voor een snelle en gemakkelijke verwijdering van een LCD/ TFT beeldscherm met VESA aansluiting 75/75 of 100/100mm van een LCD beugel • belasting tot 15kg • voor ontkoppeling van het scherm wordt de ontgrendeling ingedrukt en kan het scherm omhoog worden geschoven • ideaal voor dealingroom, boten, caravans, mobiele homes, trucks, vakantiehuizen.</p> <p>Te combineren met: Met een VESA adapter BT7506 (200/100mm) en BT7502 (200/200) ook geschikt voor beeldschermen tot 32 inch/ belasting 15kg.</p>	zwart	40.7590/b	€ 25,00
	<p>VESA® adapter naar 150/150, BT7861 Voor flatpanel beeldschermen met schroefgaten op de achterzijde 100/100, 150/150 of naar 200/200 • materiaal: gepoederd staal • te combineren met alle wand- en plafondhouders met VESA 200/200 of 100/100mm aansluiting • of direct aan een 50mm buis met een buis montagegering</p>	zwart	40.7861 /b	€ 50,00
	<p>VESA® MIS-F adapter van 100/100 naar 200/200, BT7502 Voor flatpanel beeldschermen met schroefgaten op de achterzijde 100/100, 200/100 (tot 32 inch), 200/200 (32-42 inch) • materiaal: gepoederd staal • te combineren met alle wand- en plafondhouders met VESA 75/75 of 100/100mm aansluiting.</p>	zwart zilvergrijs	40.7502 /b 40.7502 /s	€ 17,00 € 17,00
	<p>VESA® MIS-E adapter van 100/100 naar 200/100, BT7506 Voor flatpanel beeldschermen met schroefgaten op de achterzijde 100/100, 200/100mm • materiaal: gepoederd staal • te combineren met alle wand- en plafondhouders met VESA 75/75 of 100/100mm aansluiting.</p>	zwart zilvergrijs	40.7506 /b 40.7506 /s	€ 13,00 € 13,00
	<p>VESA adapter 200x200mm BT7542 Adapter armen voor beeldschermen met schroefgaten patroon van 200x200 in combinatie met VESA 200/100mm • belasting: 40kg • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart • wordt geleverd per set van 2 stuks • te combineren met alle wandbeugels met VESA 200/200 interface.</p>	zwart	40.7542 /b	€ 10,00
	<p>VESA adapter 400x200 & 300x200mm BT7540 Adapter arm voor beeldschermen met schroefgaten patroon van 400x200mm of 300x200mm • belasting: 40kg. • materiaal: gepoederd staal • kan gecombineerd worden met alle VESA 200/200 bevestigingen • levering als set van 2 stuks.</p> <p>Note: VESA adapter 400x400 Met gebruik van 2 sets BT7540 kan een VESA interface tot 400x400 gemaakt worden • te combineren met alle VESA 200/200 bevestigingen.</p>	zwart	40.7540 /b	€ 14,00
	<p>VESA adapter 600x400mm BT7564 Adapter arm voor beeldschermen met schroefgaten patroon van 400x400mm naar 600x400mm • ideaal voor modellen BT8310, BT8311, BT8350 en BT8351 • belasting: 40kg. • materiaal: gepoederd staal • kan gecombineerd worden met alle VESA 400/400 bevestigingen • levering als set van 2 stuks.</p>	zwart	40.7564 /b	€ 38,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
<p>Non-VESA® naar VESA 400/200 adapter kit BT7505</p> <p>Universele adapter kit van VESA 75/75 en 100/100 naar non-VESA met parallel bevestiging op de achterzijde M4, M5, M6 schroefgaten (horizontaal 150-570mm, verticaal 123-300 mm uit elkaar • belasting: 40kg. • compatibel met VESA 400/200, 300/300, 300/200 (controleer de televisie handleiding) • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief een uitgebreid bevestigingsmaterialen kit met alle schroeven en afstandsbusen.</p>	zwart zilvergrijs	40.7505 /b 40.7505 /s	€ 60,00 € 60,00	
<p>Universele VESA® interface kit BT7507</p> <p>Voor LCD/Plasma scherm van 23-45 inch, maximaal 40 kg met VESA® aansluiting; 75/75, 100/100mm (tot 23 inch) 200/100mm (tot 32 inch), 200/200 (32-42 inch) controleer de televisie handleiding • eenvoudige "hook on" installatie met veiligheidsschroeven • in te stellen op "landscape" of "portrait" formaat • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief alle bevestigingsmaterialen • te combineren met alle montage platen voor wand, plafond of trolley.</p>	zwart zilvergrijs	40.7507 /b 40.7507 /s	€ 42,00 € 30,00	
<p>Non-VESA® naar VESA 600/400 adapter kit BT7508</p> <p>Universele adapter kit van VESA 200/200 naar non-VESA met parallel bevestiging op de achterzijde M4, M5, M6 schroefgaten (horizontaal 150-700mm, verticaal tot 440 mm uit elkaar • compatibel met VESA 600/400, 400x400, 300/300, 400/200, 300/200 (controleer de televisie handleiding) • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief alle bevestigingsmaterialen • belasting: 60kg. • te combineren met alle VESA wandbeugels en montage platen voor wand, plafond of trolley.</p>	zwart zilvergrijs	40.7508 /b 40.7508 /s	€ 65,00 € 65,00	
<p>Universele non VESA - VESA® interface kit BT8600</p> <p>Voor LCD/Plasma schermen van 20-40 inch, maximaal 40 kg met parallel bevestiging op de achterzijde M4, M5, M6 schroefgaten (horizontaal tussen 165-490 mm, verticaal niet meer dan 300 mm uit elkaar • compatibel met VESA 300/300, 400/200, 300/200, 200x200, 200/100 (controleer de televisie handleiding) • uitsluitend in te stellen op "landscape" formaat • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief een uitgebreid bevestigingsmaterialen kit met alle schroeven en afstandsbusen • te combineren met alle montage platen voor wand, plafond of trolley.</p>	zwart	40.8600 /b	€ 55,00	
<p>Universele LCD/Plasma 30-50" interface kit BT8500</p> <p>Voor LCD/Plasma schermen van 30-50 inch, maximaal 70 kg, met parallel bevestiging op de achterzijde • geschikt voor schroefgaten horizontaal van 280-755 mm en verticaal niet meer dan 410mm uit elkaar • compatibel met VESA 600/400, 400x400, 300/300, 400/200, 300/200 (controleer de televisie handleiding) • eenvoudige "hook on" installatie met veiligheidsschroeven • in te stellen op "landscape" of "portrait" formaat • materiaal: gepoederd staal • GS/TUV keurmerk • inclusief een uitgebreid bevestigingsmaterialen kit met alle schroeven en afstandsbusen • te combineren met alle montage platen voor wand, plafond of trolley.</p>	zwart	40.8500 /b	€ 79,00	
<p>Flat Screen xxl vlakke wandbeugel BT9903</p> <p>Voor bevestiging voor een Touch Screen of flat screen vanaf 65 inch (165 cm), maximale belasting 135kg, wandafstand van 30 mm • "hook on" installatie met waterpas instelschroeven • muurplaat 1050x210mm (bxh) • universele schermbevestiging voor VESA en non-VESA patronen tot verticaal 730mm/ horizontaal 1100mm • inclusief alle bevestigingsmaterialen voor een veilige installatie • montage afmetingen: 1050x210mm (bxh).</p> <p>Met 4 stuks buis monteringen te monteren aan Ø 50mm en Ø 60mm buizen voor plafondmontage of voor vloerstandaard montage. Meer informatie op pagina 35.</p>	zwart	40.9903 /b	€ 135,00	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW

Product omschrijving

kleur

bestel nr.

Prijs



LCD/TFT werkblad standaard 360° draaibaar BT7304

Blad/balie monitorstandaard (zeer geschikt voor hotelkamers) • voor flatscreens tot 40 kg met een VESA aansluiting 75/100mm • vaste VESA interface op 445mm hoogte, 60mm Ø buislengte 500mm, 360° draaibaar, met kabel/stekker doorvoer • stabiele stalen bladdoorvoer voor bevestiging van de verticale buis, een gat van 16mm Ø dient vorgeboord te worden en het werkblad (tot maximaal 40mm dikte) tussen de schijven te klemmen • materiaal: gepoederd staal.

Opties: Interface adapters

VESA 100/200mm (BT7506), 200/200mm (BT7502), 300/200, 300/300, 400/200mm (BT7505) optioneel.

zilver
chroom

40.7304 /s
40.7304 /c

€ 50,00
€ 66,00



LCD/TFT werkblad standaard BT7305

Blad/balie monitorstandaard (zeer geschikt voor hotelkamers) • voor flatscreens tot 40 kg • buis diameter 60mm Ø buislengte 500mm, 360° draaibaar, met kabel/stekker doorvoer • stabiele stalen bladdoorvoer voor bevestiging van de verticale buis, een gat van 16mm Ø dient vorgeboord te worden en het werkblad (tot maximaal 40mm dikte) tussen de schijven te klemmen • materiaal: gepoederd staal.

Opties:

VESA interface 100/100 met 60mm montage in hoogte te monteren over 50cm BT7510+BT7260

VESA interface 200/200 met 2 stuks 60mm montage in hoogte te monteren over 50cm BT7532+BT7260(2)

chroom

40.7305 /c

€ 61,00



“Beursstand” profielbeugel verticaal BTX24V

Voor montage van TFT/LCD scherm, LCD projector of audio/video accessoires aan een Octanorm® profiel staander met 4,3mm-8,5mm sleuven • belasting tot 10 kg • 5 schroefgaten voor eenvoudige montage • materiaal: staal • kleur: zilver. Optioneel verkrijgbaar scherm interfaces (pagina 3)

nikkel

BTX24 v

€ 26,00



“Beursstand” profielbeugel horizontaal BTX24H

Voor montage van TFT/LCD scherm, LCD projector of audio/video accessoires aan een Octanorm® profiel ligger met 4,3mm-8,5mm sleuven • belasting tot 20 kg • 5 schroefgaten voor eenvoudige montage • materiaal: staal • kleur: zilver. Optioneel verkrijgbaar scherm interfaces (pagina 3)

nikkel

BTX24 h

€ 26,00



Large Flatpanel bevestigingsplaat BTX26

Bevestigingsplaat ontworpen in combinatie met uitsluitend 2 stuks BTX24V en beeldscherm interface kits (zie pagina 39) voor large flat screens tot 42 inch montage aan een profiel staander • geschikt voor meer dan 95% van alle plasma schermen • belasting tot 40 kg afhankelijk van de sterkte en vormgeving van de stand • aangegeven gewicht is een richtlijn.

zilvergrijs

BTX25 s

€ 25,00










Kogelgewricht met bevestigingsplaat BTX25







In combinatie met BTX24V en BTX24H • ideaal voor CCTV camera's, cam recorders, luidsprekers etc. • kogelgewricht 360° draaibaar en 90° kantelbaar • belasting tot 10 kg • inclusief bevestigingsmateriaal en bevestigingsplaat.

nikkel







BTX26







€ 18,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs inclusief 21% BTW
50 mm buis montage BT7052 Voor bevestiging van interface kits of media accessoires aan een 50mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • wordt geleverd met kunststof afdekkap in de kleur: zwart, zilver of chroom • inclusief alle bevestigingsmaterialen.	zwart zilvergrijs chroom	40.7052 /b 40.7052 /s 40.7052 /c	€ 14,00 € 14,00 € 14,00	
50mm "heavy duty" buis montage BT7051 Voor dubbele bevestiging van interface kits en media draagframes aan een 50mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • wordt geleverd met kunststof afdekkap in de kleur: zwart, zilver of chroom • inclusief alle bevestigingsmaterialen.	zwart zilvergrijs chroom	40.7051 /b 40.7051 /s 40.7051 /c	€ 19,00 € 19,00 € 19,00	
50mm buis montage BT7841 Voor bevestiging van interface kits aan een 50mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart • de halve ringen kunnen achteraf worden gemonteerd • te combineren met BT7531, BT7532, BT8431, BT8432 en media plateau BT7032 aan 50mm Ø buizen.	zwart	40.7841 /b	€ 20,00	
60 mm buis montage BT4041 Voor bevestiging van interface kits aan een 50mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart • de halve ringen kunnen achteraf worden gemonteerd • te combineren met BT7531, BT7532, BT8431, BT8432 en media plateau BT7032 aan 50mm Ø buizen.	zwart	40.4041 /b	€ 20,00	
60 mm buis montage BT7260 Voor bevestiging van interface kits aan een 60mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • wordt geleverd met kunststof afdekkap in de kleur: zilver of chroom • inclusief alle bevestigingsmaterialen.	zwart zilvergrijs chroom	40.7260 /b 40.7260 /s 40.7260 /c	€ 17,00 € 17,00 € 17,00	
60mm "heavy duty" buis montage BT7060 Voor dubbele bevestiging van interface kits en media draagframes aan een 60mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • wordt geleverd met kunststof afdekkap in de kleur: zwart, zilver of chroom • inclusief alle bevestigingsmaterialen.	zwart zilvergrijs chroom	40.7060 /b 40.7060 /s 40.7060 /c	€ 20,50 € 20,50 € 20,50	
50mm "heavy duty" buis montage BT8435 Voor dubbele bevestiging van interface kits aan een 50mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • kleur: zilver of zwart • wordt geleverd per set van 2 stuks • te combineren met BT7531, BT7532, BT8431, BT8432 en flatscreen beugels aan 50mm Ø buizen.	zwart zilvergrijs	40.8435 /b 40.8435 /s	€ 56,00 € 56,00	
60mm "heavy duty" buis montage BT8436 Voor dubbele bevestiging van interface kits aan een 60mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • kleur: zilver of zwart • wordt geleverd per set van 2 stuks • te combineren met BT8431, BT8432 en flatscreen beugels aan 60mm Ø buizen.	zwart zilvergrijs	40.8436 /b 40.8436 /s	€ 66,00 € 66,00	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	35 mm buis montage BT7035 Voor bevestiging van AV componenten zoals een notebook plateau aan de projector trolley met 35mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • kleur: zilver of zwart .	zwart zilvergrijs	40.7035 /b 40.7035 /s	€ 8,00 € 8,00
	42 mm buis montage BT7042 Voor bevestiging van AV componenten zoals een notebook plateau aan de projector trolley 42mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • kleur: zilver of zwart.	zwart zilvergrijs	40.7042 /b 40.7042 /s	€ 10,00 € 10,00
	Universele media buis bevestiging BT7024 "Multi purpose" adapter voor montage van AV apparatuur zoals luidspreker boxen en informatieborden aan elke buis montage • materiaal: gepoederd staal • kleur: zilver, zwart.	zwart zilvergrijs	40.7024 /b 40.7024 /s	€ 7,00 € 7,00
	Horizontale buis adapter BT7025 De horizontale buis adapter, in combinatie met buis montageringen, maakt het mogelijk buizen horizontaal te monteren aan verticale buizen • geschikt voor alle 50mm en 60mm montageringen • met de horizontale buis adapter plaat kunnen vele configuraties worden samengesteld • onderstaand een aantal installatie voorbeelden.	zwart	40.7025 /b	€ 12,00
	Te combineren met: Ø 50mm en Ø 60mm montageringen (meer details op pagina 35) Voor meer details en combinatie voorbeelden zie pagina 37			
	Universele glas plateau montage BT7171 Voor bevestiging van een media glasplateau (BT7162, BT7162, BT7164) in combinatie met BT4041 aan een 60mm Ø buis of BT7841 aan een 50mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart.	zwart	40.7171 /b	€ 13,00
	60mm buis montage BT7161 Voor bevestiging van een media glasplateau (BT7162, BT7162, BT7164) aan een 60mm buis zoals van de LCD/Plasma trolleys en vloerstandaards of LCD/Plasma plafondbevestigingen met een 60mm Ø buis • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart.	zwart	40.7161 /b	€ 25,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
In line "T" configuratie BT6021 Ontworpen voor een horizontale 50mm Ø buis te verbinden met een verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 2 stuks buisverbinding adapter platen, 2 stuks "heavy duty" buis montage-ingen • materiaal gepoederd staal • belasting tot 100 kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten: 2xBT7025, 2xBT7051. Te combineren met 2 stuks System2 Ø 50mm buizen. Meer info op pagina 30.	Ø 50mm, zwart Ø 50mm, zilvergrijs	40.6021 /b 40.6021 /s	€ 62,00 € 62,00	
In line "Cross" configuratie BT6022 Ontworpen voor een horizontale 50mm Ø buis te verbinden met een verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 2 stuks buisverbinding adapter platen, 1 stuk "heavy duty" buis montage-ingen, 2 stuks dunne montage-ingen • materiaal gepoederd staal • belasting tot 100 kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten: 2xBT7025, 1xBT7051, 2xBT7052. Te combineren met 3 stuks System2 Ø 50mm buizen. Meer info op pagina 30.	Ø 50mm, zwart Ø 50mm, zilvergrijs	40.6022 /b 40.6022 /s	€ 71,00 € 71,00	
Out line "T" configuratie BT6023 Ontworpen voor een horizontale 50mm Ø buis te verbinden met een verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 1 stuk buisverbinding adapter, 1 stuk "heavy duty" buis montage-ingen, 2 stuks dunne montage-ingen • materiaal gepoederd staal • belasting tot 100 kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten: 1xBT7025, 1xBT7051, 2xBT7052. Te combineren met 2 stuks System2 Ø 50mm buizen. Meer info op pagina 30.	Ø 50mm, zwart Ø 50mm, zilvergrijs	40.6023 /b 40.6023 /s	€ 59,00 € 59,00	
Double in line "T" configuratie BT6024 Ontworpen voor een dubbele horizontale 50mm Ø buis te verbinden met een enkele verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 2 stuks buisverbinding adapter platen, 2 stuks "heavy duty" buis montage-ingen, 2 stuks dunne montage-ingen • materiaal gepoederd staal • belasting tot 100 kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten: 2xBT7025, 2xBT7051, 2xBT7052. Te combineren met 3 stuks Ø 50mm buizen. Meer info op pagina 30.	Ø 50mm, zwart Ø 50mm, zilvergrijs	40.6024 /b 40.6024 /s	€ 90,00 € 90,00	
Note: Kan ook gecombineerd worden met een verticale 60mm Ø buis. In plaats van 2xBT7052 is 2xBT7260 vereist. Meer info op pagina 35.				
Double in line "Cross" configuratie BT6025 Ontworpen voor een dubbele horizontale 50mm Ø buis te verbinden met een enkele verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 2 stuks buisverbinding adapter platen, 2 stuk "heavy duty" buis montage-ingen, 2 stuks dunne montage-ingen • materiaal gepoederd staal • belasting tot 100 kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten: 2xBT7025, 2xBT7051, 2xBT7052. Te combineren met 4 stuks Ø 50mm buizen. Meer info op pagina 30.	Ø 50mm, zwart Ø 50mm, zilvergrijs	40.6025 /b 40.6025 /s	€ 90,00 € 90,00	
Out line "T" configuratie BT6026 Ontworpen voor een dubbele horizontale 50mm Ø buis te verbinden met een enkele verticale 50mm Ø buis • set bestaat uit 1 stuk buisverbinding adapter, 1 stuk "heavy duty" buis montage-ingen, 2 stuks dunne montage-ingen • materiaal gepoederd staal • belasting tot 100 kg. Samengesteld product en omvat de volgende producten: 1xBT7025, 1xBT7051, 2xBT7052. Te combineren met alle Ø 50mm buizen. Meer info op pagina 30.	Ø 50mm, zwart Ø 50mm, zilvergrijs	40.6026 /b 40.6026 /s	€ 59,00 € 59,00	
Note: Kan ook gecombineerd worden met een verticale 60mm Ø buis. In plaats van 1xBT7051 is 1xBT7060 vereist. Meer info op pagina 35.				

Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	<p>Webcam bevestiging BT7340 Voor bevestiging van een webcam op een 50mm buis • montage aan buis montage BT7051 of BT7052 • hoogteverstelling over 150mm • belasting tot 1 kg • materiaal; gepoederd staal in zwart of zilvergrijs • afmetingen: 82x102x268mm (bxdxh).</p> <p>Optioneel: buis montage (meer info pagina 35)</p>	zwart zilvergrijs	40.7340 /b 40.7340 /s	€ 10,00 € 10,00
	<p>Video conferentie camera houder BT6016 Speciaal ontworpen voor montage van een video conference camera boven een flatscreen • geschikt voor beeldschermen met een diepte van 10 tot 135 mm • centrale sleuf voor het bevestigen van camera's met een single point aansluiting • vervaardigd van gepoederd staal • kleur: zwart • belasting tot 3kg • afmetingen: 360x160mm (bxd).</p>	zwart	40.6016 /b	€ 68,00
	<p>Video Conference camera houder BT7863 Speciaal ontworpen voor montage van een video conference camera aan een buis • uitgevoerd met 100/100mm bevestiging • centrale sleuf voor het bevestigen van camera's met een single point aansluiting • ideaal voor Radvision® XT5000 Codec • vervaardigd van gepoederd staal • kleur: zwart • belasting tot 4kg • afmetingen: 120x238mm (bxd). Klik op de afbeelding om een datasheet te downloaden.</p>	zwart	40.7863 /b	€ 42,00
	<p>Video Conference camera houder BT7864 Speciaal ontworpen voor montage van een video conference camera tussen 2 buizen van een B-Tech® TV trolley of vloerstandaards • uitgevoerd met 100/100mm bevestiging • centrale sleuf voor het bevestigen van camera's met een single point aansluiting • compatible met 50 en 60mm buis montage ringen • vervaardigd van gepoederd staal • kleur: zwart • belasting tot 4kg • afmetingen: 120x238mm (bxd). Klik op de afbeelding om een datasheet te downloaden.</p>	zwart	40.7864 /b	€ 85,00
	<p>Twin Pole adapter BT7862 Speciaal ontwikkelde adapter voor montage van een media plateau centraal tussen 2 buizen van b.v. B-Tech® TV trolley of vloerstandaards • materiaal: gepoederd staal • te combineren met 50 en 60mm buismontage ringen • materiaal; gepoederd staal.</p>	zwart	40.7862 /b	€ 42,00
	<p>CCTV camera houder BT6010 Unieke carrouselbevestiging voor eenvoudige installatie van een CCTV camera onder een System2 plafondbuis van Ø 50mm • afstand tussen 2 bevestigingspunten op de CCTV camera minimaal 63,5mm, maximaal 103,5mm • maximale belasting 25kg • verzinkt. Meer informatie over plafondhouders op pagina 30, meer informatie over 50mm verlengbuizen op pagina 30.</p>	zwart/chroom	40.6010 /z	€ 34,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief BTW
Dual monitor rail BT7320 Horizontale monitor rail voor bevestiging van 2x beeldschermen tot 23 inch • breedte 656mm, scherminstelling van 280-560mm • scherm bevestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) • kogelgewricht voor draaien en neigen, 37° in elke richting • belasting tot 15 kg per scherm • montage aan 50mm Ø buis met montagering BT7052 voor bureaumontage (voetplaat, tafelklem, bladdoorvoer) of plafondmontage met SYSTEM2 componenten. (pagina 27)	zilvergrijs	40.7320 /s	€ 90,00	
Triple monitor rail BT7321 Horizontale monitor rail voor bevestiging van 3x beeldschermen tot 23 inch • breedte 1206mm, scherminstelling van 510-1110mm • scherm bevestiging met VESA adapters (75/75 of 100/100mm) • kogelgewricht voor draaien en neigen, 37° in elke richting • belasting tot 15 kg per scherm • montage aan 50mm Ø buis met montagering BT7051 voor bureaumontage (voetplaat, tafelklem, bladdoorvoer) of plafondmontage met SYSTEM2 componenten. (pagina 27)	zwart zilvergrijs	40.7321 /b 40.7321 /s	€ 120,00 € 120,00	
50mm buis, lengte 400mm BT7325 Stalen 50mm Ø buis met kabelmanagement • te combineren met bladdoorvoer, tafelklem of voetplaat • lengte 400mm • materiaal: gepoederd staal in zilvergrijs of zwart.	zwart zilvergrijs	40.7325 /b 40.7325 /s	€ 18,00 € 18,00	
Bureau voetplaat BT7322 Fraai vormgegeven voetplaat voor bevestiging aan verticale 50mm Ø buizen van 40cm of 80cm lengte • ontworpen voor plaatsing van het toetsenbord onder het beeldscherm • staat stevig op 4 rubber anti slijp voetjes • afmetingen: 500x300x20mm (bxdxh) • materiaal: 10mm gehard glas • leverbaar in glashelder of zwart glas.	zwart glashelder	40.7322 /b 40.7322 /s	€ 50,00 € 50,00	
Tablet houder BT7509 Geschikt voor een tablet met afmeting 220x170x5mm tot 260x205x16mm inclusief iPad® tot monteren rechtstreeks op een muur of een monitorarm of wandarm met VESA ® 100/100 aansluiting • maximale belasting: 3 kg • geschikt voor montage in landscape of portrait formaat • geleverd met foam pads voor ongewenst beschadigen.	zwart	40.7509 /b	€ 29,50	
Laptop houder BT6045 Geschikt voor een laptop of een telefoon op elke monitorarm te plaatsen • maximale belasting: 9 kg • afmetingen: 250x250mm • met sleuven voor warmte afvoer • maximale belasting: 3 kg • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart.	zwart	40.6045 /b	€ 50,00	

Verkoopprijs exclusief 21% BTW	Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs
	Vloerstand "large" voor LCD/Plasma vloerstandaard BT4003 Geëpoxeerd stalen buisframe voor Flat TV's 37-60", in zilvergrijs of zwart, belasting tot 70kg • afmetingen: 1050x710, gewicht 10kg • te combineren met 2 stuks verticale 60mm Ø buizen met kabeldoorvoer in lengtes 110cm, 150cm en 200cm • staat stevig op 4x stelvoeten of optioneel op 4 zwenkwielen met rubber loopvlak BTW100.	zwart zilver	40.4003 /b 40.4003 /s	€ 120,00 € 85,00
	Heavy Duty wielen set BTW100 Maak de LCD/plasma TV vloerstandaard BT4003 mobiel met de set van 4 "heavy duty" zwenkwielen -100mm Ø - met rubberloopvlak en individuele rem. De vloerstandaard wordt met 10cm verhoogd.	zilvergrijs/chroom	BTW100	€ 48,00
	Voetplaat "large" voor Touch Screens tot 65 inch BT4102 Stalen vloerplaat te combineren met 2 stuks verticale 60mm Ø buizen met kabeldoorvoer in lengtes 110cm, 150cm en 200cm voor Touch Screen en Flat Screen beeldschermen tot 65"(165cm), maximale belasting tot 70 kg • afmetingen: 890x850mm=bxh, gewicht 23,0kg • vervaardigd van 10mm gepoederd staal.	zwart	40.4102 /b	€ 367,00
	Voetplaat "large" voor LCD/Plasma vloerstandaard BT4002 Stalen vloerplaat voor Flat TV's 37-60", belasting tot 70 kg • afmetingen: 935x642mm=bxh, gewicht 24,5kg • te combineren met 2 stuks verticale 60mm Ø buizen met kabeldoorvoer in lengtes 110cm, 150cm en 200cm • vervaardigd van 10mm gepoederd staal. Note; standaard geleverd met: buis montagekit (BT8009) en buis montageringen 2 stuks (BT7060)	zwart zilvergrijs	40.4002 /b 40.4002 /s	€ 305,00 € 250,00
	Voetplaat "medium" voor LCD vloerstandaard BT4001 Stalen vloerplaat voor Flat TV's 23-37", belasting tot 24 kg • afmetingen: 720x394mm=bxh, gewicht 15,5kg • te combineren met 60mm Ø buis met kabeldoorvoer in lengtes 110cm, 150cm en 200cm (bij gebruik van 200cm buizen dient te voetplaat vastgeschroefd te worden) • vervaardigd van 10mm gepoederd staal.	zwart zilvergrijs	40.4001 /b 40.4001 /s	€ 210,00 € 150,00
	Voetplaat "small" voor LCD vloerstandaard BT4000 Stalen vloerplaat voor LCD/TFT monitor 19-23", belasting tot 15 kg • afmetingen: 576x395mm=bxh, gewicht 9,5kg • te combineren met 60mm Ø buis met kabeldoorvoer in lengtes 110cm, 150cm en 200cm (bij gebruik van 150cm en 200cm buizen dient te voetplaat vastgeschroefd te worden) • vervaardigd van 10mm gepoederd staal.	zwart zilvergrijs	40.4000 /b 40.4000 /s	€ 140,00 € 100,00
	60mm Buizen voor vloerstandaards BT4000 serie Bepaal zelf de hoogte en de kleur van uw vloerstandaard • 60mm Ø buizen met kabel/stekker doorvoer op verschillende plaatsen voor beeldscherm, media plateaus voor A/V apparatuur of notebook • in lengtes van 110 cm, 150cm en 200 cm • vervaardigd van gepoederd staal • kleuren: zwart, zilvergrijs of chroom • in combinatie met alle 60mm buis montageringen kunnen alle SYSTEM2 compatibele wandbeugels of media plateaus op elke gewenste hoogte gemonteerd worden.	zwart zilvergrijs chroom	40.4011 /b 40.4011 /s 40.4011 /c	€ 54,00 € 38,00 € 75,00
		zwart chroom	40.4015 /b 40.4015 /c	€ 70,00 € 105,00
		zwart chroom	40.4020 /b 40.4020 /c	€ 85,00 € 135,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs exclusief 21% BTW
Media plateau "Large" voor trolleys en vloerstandaards BT7174 Glas plateau "Large" 500x380mm(bxd). Gehard 10mm glas met bevestiging BT7171. Voor buis montage vereist 2 st. montageringen.	zwart glas helder glas	40.7174 /b 40.7174 /s	€ 50,00 € 50,00	
Media plateau "Medium" voor buismontage BT7173 Glas plateau "Medium" 470x310mm (bxd). Gehard 10mm glas met bevestiging BT7171. Voor buis montage vereist 1 st. montagering.	zwart glas helder glas	40.7173 /b 40.7173 /s	€ 45,00 € 45,00	
Media plateau "Small" voor buismontage BT7172 Glas plateau "Small" 350x300mm (bxd) Gehard 10mm glas met bevestiging BT7171. Voor buis montage vereist 1 st. montagering.	zwart glas helder glas	40.7172 /b 40.7172 /s	€ 35,00 € 35,00	
noodzakelijke opties: zie ook pagina 35 Montagering voor 50mm Ø buizen Montagering voor 60mm Ø buizen	zwart of chroom zwart of chroom	40.7051 40.7260	€ 14,00 € 17,00	
Media plateaus voor buismontage BT7032 Media plateau van gepoederd staal voor DVD, video, notebook, beamer, satelliet ontvanger of game console of toetsenbord. Afmetingen: 500x380mm (bxd). Kan rechtstreeks op een wand bevestigd worden of aan een 50mm of 60mm buis van een trolley of plafondbeugel met een buismontage ring.	zwart	40.7032 /b	€ 59,00	
noodzakelijke opties: zie ook pagina 35 Montagering voor 50mm Ø buizen Montagering voor 60mm Ø buizen	zwart zwart	40.7841 b 40.4041 b	€ 20,50 € 20,50	
Notebook standaard BT7030 Plateau voor notebook • te monteren met een montage ring aan LCD/ plasma trolleys en plasma vloerstandaards of projector trolley • afmetingen: 300x300x20mm (bxdxh) • vervaardigd van 18mm Density board met melamine toplaag • draagframe van gepoederd staal.	zwart	40.7030 /b	€ 30,00	
noodzakelijke opties: zie ook pagina 35 en 36 Montagering 35mm Ø buizen Montagering 42mm Ø buizen Montagering 50mm Ø buizen Montagering 60mm Ø buizen	zwart of zilver zwart of zilver zwart of zilver zwart of zilver	40.7035 40.7042 40.7052 40.7260	€ 8,00 € 10,00 € 14,00 € 17,00	
Projector standaard BT7036 Plateau voor LCD projector • te monteren met een montage ring aan LCD/plasma trolley (408004) • afmetingen: 360x360x20mm (bxdxh) • vervaardigd van 18mm Density board met melamine toplaag • draagframe van gepoederd staal • kleur: zilver • compleet met veiligheidsriem.	zilver	40.7036 /s	€ 39,00	
noodzakelijke opties: zie ook pagina 35 en 36 Montagering 35mm Ø buizen Montagering 42mm Ø buizen Montagering 50mm Ø buizen Montagering 60mm Ø buizen	zwart of zilver zwart of zilver zwart of zilver zwart of zilver	40.7035 40.7042 40.7052 40.7260	€ 8,00 € 10,00 € 14,00 € 17,00	
DVD/VCR standaard BT7040 Plateau voor DVD of video recorder • te monteren met een montage ring aan LCD/plasma trolley (408004) • afmetingen: 400x450x20mm (bxdxh) • vervaardigd van 18mm Density board met melamine toplaag • draagframe van gepoederd staal • kleur: zilver.	zilver	40.7040 /s	€ 35,00	
noodzakelijke opties: zie ook pagina 35 en 36 Montagering 50mm Ø buizen Montagering 60mm Ø buizen	zwart of zilver zwart of zilver	40.7052 40.7260	€ 14,00 € 17,00	
Toetsenbord/muis plateau voor buisbevestiging Geschikt voor montage aan een 50mm plafondbuis • het toetsenbord/muis plateau heeft een 10° gekantelde oppervlaktegebied voor een toetsenbord en recht muis plateau • de toetsenbord/muishouder kan met 2 buis montageringen aan elke 50mm en 60mm Ø buis gemonteerd worden • materiaal: gepoederd staal • kleur: zwart • max. draagvermogen van 5kg • afmetingen toetsenbordplateau: 465x175mm (bxd) • afmetingen muisplateau: (bxd): 230x255mm.	zwart	40.7865 /b	€ 69,00	
Note; montage vereist 2 montageringen. Montagering 50mm Ø buizen Montagering 60mm Ø buizen	zwart zwart	40.7841 b 40.4041 b	€ 20,50 € 20,50	



LCD/TFT vlakke wandsteun BTV110

Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (58cm), maximaal 20 kg, op een wandafstand van slechts 15mm • beeldschermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100mm • hook on installatie met veiligheidschroef voor extra zekerheid • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 115x115mm (bxh).

zwart

BTV110

€ 8,00



LCD/TFT wandsteun met +/- 15°neiging BTV111

Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (58cm), maximaal 20 kg, +/- 15°horizontaal kantelinstelling • wandafstand van 44 mm • beeldschermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100mm • hook on installatie met veiligheidschroef voor extra zekerheid • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen: 115x115mm (bxh).

zwart

BTV111

€ 10,00



LCD/TFT wandsteun kantelbaar en neigbaar BTV112

Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (59cm), maximaal 15 kg, op een wandafstand van 105 mm • +15°- 15° kantelbaar, kop 360° draaibaar • aan de wand +/- 90° (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100 mm • 2 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.

zwart

BTV112

€ 25,00



LCD/TFT wandbeugel met enkele arm BTV113

Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch (59cm), maximaal 15 kg, op een wandafstand van 105-240 mm • +15°- 15° kantelbaar, kop 360° draaibaar • aan de wand +/- 90° (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.

zwart

BTV113

€ 35,00



LCD/TFT wandbeugel met dubbele arm BTV114

Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 23 inch, (59 cm) maximaal 15 kg, op een wandafstand van minimaal 115mm tot uitgetrokken tot 450mm • 2 draaipunten; +/- 90° aan de wand, 240° aan de interface • horizontale neiging +/- 15° • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.

zwart

BTV114

€ 45,00









LCD TV enkele wandarm 100-450mm BTV222







Enkele muurarm voor een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107 cm), maximaal 40 kg, op een wandafstand van minimaal 115mm tot uitgetrokken tot 450mm • 2 draaipunten; +/- 90° aan de wand, 240° aan de interface • horizontale neiging +/- 15° • schermbevestiging met VESA adapter 75/75, 100/100, 200/100, 200/200mm • materiaal: gepoederd staal • inclusief bevestigingsmateriaal • montage afmetingen 70x115mm (bxh).

zwart







BTV222

€ 70,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs inclusief 21% BTW
<p>Flat TV universele vlakke wandsteun BTV500 Vlakke muurbeugel ontworpen voor schermen tot 42 "(107cm) / 40kg • geschikt voor VESA en non-VESA montage patronen • VESA Compatibiliteit: 50/50, 75/75, 100/100, 200/100, 200/200 • maximale afstand tussen de bevestigingen horizontaal 225mm, verticaal 200mm • het scherm past slechts 20mm uit de muur • geschikt voor beton, baksteen of stud wanden tot 10" • met post installatie voor scherm uitlijning • snelle ophang installatie met alle bevestigingsmaterialen inbegrepen.</p>	zwart	BTV500	€ 20,00	
<p>Flat TV universele wandsteun met +/- 15°neiging BTV501 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107 cm), maximaal 40 kg, +/- 15°horizontaal kantelinstelling • wandafstand van 44 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie • muurplaat 70x264mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 200mm/ horizontaal 225mm • compatibel met VESA 200/200, 100/200, 100/100, 75/75mm • materiaal: gepoederd staal • met post installatie voor scherm uitlijning • snelle ophang installatie met alle bevestigingsmaterialen inbegrepen • montage afmetingen: 265x70mm (bxh).</p>	zwart	BTV501	€ 30,00	
<p>Flat TV universele wandsteun kantelbaar en neigbaar BTV502 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107cm), maximaal 40 kg, op een wandafstand van 105 mm • +15°- 15° kantelbaar, kop 360° draaibaar • aan de wand +/- 90° (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 tot 200/200 mm • 2 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.</p>	zwart	BTV502	€ 40,00	
<p>Flat TV universele wandsteun met enkele arm BTV503 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107cm), maximaal 40 kg, op een wandafstand van 105-240 mm • +15°- 15° kantelbaar, kop 360° draaibaar • aan de wand +/- 90° (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 tot 200/200 mm • 2 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.</p>	zwart	BTV503	€ 50,00	
<p>Flat TV universele wandsteun met dubbele arm BTV504 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 42 inch (107 cm) maximaal 40 kg, op een wandafstand van 105-385 mm • +15°- 15° kantelbaar, kop 360° draaibaar • aan de wand +/- 90° (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 tot 200/200 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.</p>	zwart	BTV504	€ 60,00	
<p>Flat TV universele vlakke wandsteun BTV510 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 52 inch (132 cm), maximaal 50 kg, wandafstand van 20 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie • muurplaat 464x70mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 300mm/ horizontaal 425mm • compatibel met VESA 400/200, 300/300, 300/200, 200/200, 100/200, 100/100, 75x75mm • materiaal: gepoederd staal • met post installatie voor scherm uitlijning • snelle ophang installatie met alle bevestigingsmaterialen inbegrepen • montage afmetingen: 464x70mm (bxh).</p>	zwart	BTV510	€ 25,00	

	<p>Flat TV universele wandsteun met +/- 15° neiging BTV511 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 52 inch (132 cm), maximaal 50 kg, +/- 15° horizontaal kantelinstelling • wandafstand van 44 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie • muurplaat 464x70mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 300mm/ horizontaal 430mm • compatibel met VESA 400/200, 300/300, 300/200, 200/200, 100/200, 100/100, 75x75mm • materiaal: gepoederd staal • met post installatie voor scherm uitlijning • snelle ophang installatie met alle bevestigingsmaterialen inbegrepen • montage afmetingen: 464x70mm (bxh).</p>	<p>zwart</p>	<p>BTV511</p>	<p>€ 35,00</p>
	<p>Flat TV universele wandsteun met dubbele arm BTV514 Voor wandbevestiging van een flatpanel beeldscherm tot 52 inch (132 cm) maximaal 25 kg, op een wandafstand van 35-535 mm • +10°- 10° kantelbaar • draaibaar aan de wand +/- 90° (afhankelijk van grootte beeldscherm) • schermbevestiging met VESA adapter 75/75 tot 600/400 mm • 3 draaipunten • eenvoudige ophang installatie met waterpas.</p>	<p>zwart</p>	<p>BTV514</p>	<p>€ 138,00</p>
	<p>Flat TV universele vlakke wandsteun BTV520 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 63 inch (160 cm), maximaal 70 kg, wandafstand van 20 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie • muurplaat 864x70mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 500mm/ horizontaal 825mm • compatibel met VESA 800/500, 800/400, 600/400, 400/400, 400/200, 300/300, 300/200, 200/200, 100/200, 100/100, 75x75mm • materiaal: gepoederd staal • met post installatie voor scherm uitlijning • snelle ophang installatie met alle bevestigingsmaterialen inbegrepen • montage afmetingen: 864x70mm (bxh).</p>	<p>zwart</p>	<p>BTV520</p>	<p>€ 30,00</p>
	<p>Flat TV universele wandsteun met +/- 15° neiging BTV521 Muurbevestiging voor een flatpanel beeldscherm tot 63 inch (160 cm), maximaal 70 kg, +/- 15° horizontaal kantelinstelling • wandafstand van 44 mm • snel en eenvoudige "hook on" installatie • muurplaat 864x70mm (bxh) • universele schermbevestiging verticaal 500mm/ horizontaal 825mm • compatibel met VESA 800/500, 800/400, 600/400, 400/400, 400/200, 300/300, 300/200, 200/200, 100/200, 100/100, 75x75mm • materiaal: gepoederd staal • met post installatie voor scherm uitlijning • snelle ophang installatie met alle bevestigingsmaterialen inbegrepen • montage afmetingen: 864x70mm (bxh).</p>	<p>zwart</p>	<p>BTV521</p>	<p>€ 45,00</p>
	<p>AV Media wandbeugel BTV920 Verstelbaar draagframe voor DVD, satelliet ontvanger of notebook • verstelbaar van minimaal 100mm tot maximaal 560mm geschikt voor apparatuur tot 600mm breed, 260mm diep • belasting tot 10 kg • draagframe met 4 anti slipvoetjes • wandbevestiging met afdekl plaat voor onzichtbare schroef montage.</p>	<p>zwart</p>	<p>BTV920</p>	<p>€ 32,00</p>
	<p>Universele Soundbar speaker beugel BTV914 De ideale oplossing voor de montage van een soundbar speaker onder of boven een flat screen TV • universele montagebeugel geschikt voor bijna alle soundbars en flat TV's • ook geschikt voor muurmontage zonder TV of beugel • ideaal voor hoekopstellingen in combinatie met een monitor wandarm • eenvoudige installatie met compleet geleverd met alle bevestigingsmaterialen • maximale belasting 10 kg • materiaal: gepoederd staal. Klik op de afbeelding voor meer informatie.</p>	<p>zwart</p>	<p>BTV914</p>	<p>€ 40,00</p>

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs inclusief 21% BTW
<p>Ventry™ hoge snelheid HDMI @ kabel met ethernet BTV815 Hoge snelheid HDMI @-kabel geschikt voor full HD 1080p • ontworpen voor de nieuwste generatie LED, LCD, Plasma en 3D-schermen • hoge snelheidskabel 14.93Gbps / 340MHz • ondersteunt HDMI Ethernet Channel • naleving van resolutie 4096 x 2160P @ 24Hz • ondersteuning voor Audio Return Channel, Deep Colour en xv Colour • goede Easy Grip gegoten stekkers met 24k vergulde connectoren voor een superieure signaaloverdracht • hoogwaardige 30AWG OFC (Oxygen Free Copper) geleiders voor minimaal signaalverlies • individueel afgeschermd en volledig afgeschermd, zodat RF en EM interferentie te elimineren • kabellengtes; 1,5, 3,0, 5,0 meter.</p>	zwart 1,5 meter zwart 3,0 meter zwart 5,0 meter	BTV815 BTV816 BTV817	€ 6,00 € 10,00 € 18,00	
<p>Ventry™ Flat Screen Cleaner Display BTV824 Specifiek ontworpen om Flat Screen TV's te reinigen • inclusief micro vezeldoek voor superieure reiniging prestaties • gratis een vervangende doek • niet schadelijk voor schermen als normaal huishoudelijke schoonmaakmiddelen • in toonbank display met 24 flesjes van elk 30ml.</p>	zwart	BTV824	€ 84,00	
<p>Blu-Ray laser lens cleaner BTV847 Reinigt Blu-Ray lens voor verbeterde beeld- en geluidskwaliteit • drie ultra fijne microfiber, optische kwaliteitsborsteltjes • on screen instructies en menu settings • inclusief 5,1 surround sound diagnostiek en configuratie test • compatibel met Blu-Ray spelers, PS3®, BD en BD-R drives. Komt in handige DVD box</p>	zwart	BTV847	€ 6,00	
<p>Universele Soundbar speaker beugel BTV914 De ideale oplossing voor de montage van een soundbar speaker onder of boven een flat screen TV • universele montagebeugel geschikt voor bijna alle soundbars en flat TV's • ook geschikt voor muurmontage zonder TV of beugel • ideaal voor hoekopstellingen in combinatie met een monitor wandarm • eenvoudige installatie met compleet geleverd met alle bevestigingsmaterialen • maximale belasting 10 kg • materiaal; gepoederd staal. Klik op de afbeelding voor meer informatie.</p>	zwart	BTV914	€ 40,00	
<p>Home Cinema Speaker vloerstandaard BTV910 Een in hoogte verstelbare home cinema luidspreker vloerstandaard geschikt voor luidsprekers tot 2kg • hoogte verstelling van 68-106cm • standaard geleverd met verschillende bevestigingsadapters zoals sleutelgat, enkel of dubbele aansluiting • onzichtbare kabelgeleiding • leverbaar in zwart • een stevige ronde voet Ø 230mm en de gebogen staander zorgen voor ongewenste vibraties • worden geleverd in een set van 2 stuks.</p>	bliester verpakking	BTV910	€ 46,00	
<p>Ventry Retail Display BTV-DS2 Winkel display ontworpen voor de presentatie van Ventry wandsteunen • elke stand komt compleet met de volgende Ventry producten: BTV112 - Small Flat Screen Wall Mount with Tilt en Swivel, BTV501 - Medium Universal Flat Screen Wall Mount met Tilt BTV504 - Medium Dubbele Arm Flat Screen Wall Mount with Tilt en Swivel BTV514 - Grote Ultra-Slim Dubbele Arm Flat Screen Wall Mount met Tilt en Swivel • vooraf gemonteerd - behoeft alleen de BTV514-interface te monteren • inclusief een flatscreen montage grafiek om snel en gemakkelijk de meest geschikte houder voor de job • stijlvolle graphics complimenteren het assortiment wandsteunen • afmetingen: 500x410x1300mm (bxdxh).</p>	retail display	BTVDS2	Op aanvraag	

	<p>TV meubel 600mm breed van zwart veiligheidsglas BTF101 Speciaal ontwikkeld voor flat TV's tot 28 inch (71cm diagonaal), belasting tot 60 kg • met kabelmanagement • bovenblad van 8mm "safety glass" • tussen- en onderblad van 5mm safety glass, max. 30kg belasting geschikt voor DVD en of audio apparatuur • afmetingen: 600x450x530mm (bx dxh) • hoogte tussen de bladen 250mm.</p>	<p>zwart/glas</p>	<p>BTF101</p>	<p>€ 85,00</p>
	<p>TV meubel 800mm breed van zwart veiligheidsglas BTF102 Speciaal ontwikkeld voor flat TV's tot 42 inch (107cm diagonaal), belasting tot 60 kg • met kabelmanagement • bovenblad van 8mm "safety glass" • tussen- en onderblad van 5mm safety glass, max. 30kg belasting geschikt voor DVD en of audio apparatuur • afmetingen: 800x450x530mm (bx dxh) • hoogte tussen de bladen 250mm.</p>	<p>zwart/glas</p>	<p>BTF102</p>	<p>€ 97,00</p>
	<p>TV meubel 1050mm breed van zwart veiligheidsglas BTF103 Speciaal ontwikkeld voor flat TV's tot 42 inch (107cm diagonaal), belasting tot 60 kg • met kabelmanagement • bovenblad van 8mm "safety glass" • tussen- en onderblad van 5mm safety glass, max. 30kg belasting geschikt voor DVD en of audio apparatuur • afmetingen: 1050x450x530mm (bx dxh) • hoogte tussen de bladen 250mm.</p>	<p>zwart/glas</p>	<p>BTF103</p>	<p>€ 107,00</p>
	<p>Luxe TV meubel 1050mm breed van helder veiligheidsglas BTF104 Fraai vormgegeven luxe TV meubel met ovale bladen van glashelder veiligheidsglas • voor flat TV's tot 60 inch (158cm diagonaal), belasting tot 50 kg • chromen staanders • met kabelmanagement • bovenblad van 8mm glashelder "safety glass" met zwarte rand • tussen- en onderblad van 5mm safety glass, max. 25kg belasting geschikt voor DVD en of audio apparatuur • afmetingen: 1000x450x510mm (bx dxh) • hoogte tussen de bladen 235mm.</p>	<p>helder/glas</p>	<p>BTF104</p>	<p>€ 163,00</p>
	<p>Design Flat Screen TV meubel - hoogglans wit en zwart BTF802 Strak vormgegeven hoogglans TV meubel met een topblad van 5mm veiligheidsglas • voor flat TV's tot 46 inch (117cm diagonaal), belasting tot 70 kg • verborgen zwenkwielen • met afgedekt kabelmanagement • bovenblad van 5mm glashelder "safety glass" bij de uitvoering in het wit en donker glas bij de uitvoering in het zwart • tussenblad van 6mm veiligheidsglas • afmetingen: breedte: 1100mm, hoogte: 530mm, diepte: bovenblad 420mm, diepte tussen- en onderblad 370mm, • hoogte tussen de bladen 185mm. Nu ook leverbaar in hoogglans wit.</p>	<p>zwart/zwart wit/glashelder</p>	<p>BTF802 /b BTF802 /w</p>	<p>€ 509,00 € 509,00</p>
	<p>Design Flat Screen TV meubel - hoogglans zwart BTF803 Strak vormgegeven hoogglans TV meubel met een topblad van 5mm veiligheidsglas • voor flat TV's tot 55 inch (140cm diagonaal), belasting tot 70 kg • verborgen zwenkwielen • met afgedekt kabelmanagement • bovenblad van 5mm donker "safety glass" • tussenblad van 5mm veiligheidsglas • afmetingen: breedte: 1370mm, hoogte: 495mm, diepte: bovenblad 495mm, diepte tussen- en onderblad 400mm, • hoogte tussen de bladen 185mm • breedte 460mm.</p>	<p>zwart/glas</p>	<p>BTF803 /b</p>	<p>€ 765,00</p>

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs inclusief 21% BTW
<p>Flat Screen trolley (20-32 inch) BT7504 Stevige mobiele vloerstand voor LCD/LED/Plasma schermen tot 32", belasting tot 25 kg • 50mm Ø buis verchromd met kabeldoorvoer, lengte 110cm • staat stevig naar keuze op 4x stelvoeten of 4x zwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 5cm Ø (worden meegeleverd) • afmetingen inclusief wielen: 735x455x1310mm (bx dxh) • voet naar keuze in zilvergrijs of zwart, buizen chroom • schermbevestiging met VESA patroon 75/75, 100/100 en 200/100mm • wordt ongemonteerd geleverd.</p> <p>Opties: DVD, Video, laptop plateau van 10mm gehard glas (500/380mm=bx dx) Montagering 50mm Ø voor BT7172</p>	zwart/chroom	BT7504 /b	€ 315,00	
donker glas	BT7172 /b	€ 42,00		
	zwart	BT7052 /b	€ 17,00	
<p>TV vloerstandaard met witte of zwarte voet, BTF800 Stijlvolle TV standaard ontworpen voor LCD, LED en Plasma TV's tot 50 inch (127cm), max belasting tot 30 kg, +/-60° draaibare vloerstand met vierkant voet • mobiel met 4 verborgen zwenkwielen • compleet met media plateau van 6mm veiligheidsglas (450x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • verticale buis roestvrijstaal met kabeldoorvoer, lengte 97cm (centrum VESA) • afmetingen; 50x50x98cm (bx dxh) • voet van veiligheidsglas, verticale buis van roestvrijstaal • wordt gemonteerd geleverd.</p>	zwart/zilver wit/zilver	BTF800 /b BTF800 /w	€ 600,00 € 600,00	
<p>Design Flat Screen TV vloerstandaard, ronde voet, BTF801 Premium range TV standaard met ronde voet, speciaal ontworpen voor LCD, LED en Plasma TV's tot 50 inch (127cm), max. belasting tot 30 kg, +/-60° draaibare vloerstand met ronde voet • complete interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • verticale buis roestvrijstaal met kabeldoorvoer, hoogte 97cm (centrum VESA) • afmetingen; 50x50x98cm (bx dxh) • voet van veiligheidsglas, verticale buis van roestvrijstaal • wordt gemonteerd geleverd.</p>	zwart/zilver	BTF801 /b	€ 500,00	
<p>Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7167</p>	zwart glas	BT7167 /bg	€ 150,00	
<p>Luxe Flat TV (37 inch) vloerstandaard BTF811 Design TV standaard hoog met media plateau voor flat TV schermen tot 37 inch, belasting tot 15 kg • hoogglans finish in zwart of wit • ronde voet 360° draaibaar • verborgen kabelmanagement in de staander • compleet met media plateau van 8mm gehard glas (545x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 300/300mm • afmetingen standaard: 500x500x(min)1150 (max)1300mm (centrum VESA) • wordt gemonteerd geleverd.</p>	zwart/zwart zwart/wit	BTF811 /b BTF811 /w	€ 500,00 € 500,00	
<p>Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7167</p>	zwart/glas	BT7166 /bg	€ 150,00	
<p>Luxe Flat TV (50 inch) vloerstandaard BTF810 Design TV standaard 120cm hoog met media plateau voor flat TV schermen tot 50 inch, belasting tot 35 kg • hoogglans finish in zwart of wit • ronde voet 360° draaibaar • verborgen kabelmanagement in de staander • compleet met media plateau van 8mm gehard glas (545x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • afmetingen standaard: 500x500x(min)950 (max)965mm (centrum VESA) • wordt gemonteerd geleverd.</p>	zwart/zwart zwart/wit	BTF810 /b BTF810 /w	€ 610,00 € 610,00	
<p>Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7166</p>	zwart/glas	BT7166 /bg	€ 150,00	
<p>Luxe TV / Video conference trolley BTF820 Design Video Conference trolley 130cm hoog met media plateau voor flat TV schermen tot 50 inch, belasting tot 40 kg • hoogglans finish in zwart of wit • design voet 4 zwenkwielen met rem • verborgen kabelmanagement in de staander • camera plateau boven het scherm • compleet met media plateau van 8mm gehard glas(545x365mm - max. belasting 10kg) • inclusief universele interface kit, geschikt voor schermen met VESA en non VESA aansluiting tot 600/400mm • afmetingen standaard: 725x680x(min)1150 (max)1300mm (centrum VESA) • wordt gemonteerd geleverd.</p>	zwart/zwart zwart/wit	BTF820 /b BTF820 /w	€ 1320,00 € 1320,00	
<p>Optie: DVD, Video, laptop of projector plateau BT7166</p>	zwart/glas	BT7166 /bg	€ 150,00	



Home Cinema / Satelliet Speaker wandhouder BT33

Universele luidspreker muurbeugel geschikt voor kleine home cinema en surround satelliet speakers van de vele "all in one" DVD home cinema systemen • +/- 90° draaibaar, +/- 20° kantelbaar • maximum belasting 3,5kg • standaard geleverd met verschillende bevestigingsadapters zoals sleutelgat, enkele of dubbele aansluiting achter op de speaker • geen zichtbare montage schroeven • kabelgeleiding • leverbaar in zwart, zilver of wit • montage afmetingen: 40x70mm (bx), 70mm wandafstand • verpakt per stuk.

zilvergrijs

BT33 /s

€ 13,25



Home Cinema / Satelliet Speaker wandhouder BT332

Universele luidspreker muurbeugel geschikt voor kleine home cinema en surround satelliet speakers van de vele "all in one" DVD home cinema systemen • +/- 90° draaibaar, +/- 20° kantelbaar • maximum belasting 3,5kg • standaard geleverd met verschillende bevestigingsadapters zoals sleutelgat, enkele of dubbele aansluiting achter op de speaker • geen zichtbare montage schroeven • kabelgeleiding • leverbaar in zwart, zilver of wit • montage afmetingen: 40x70mm (bx), 70mm wandafstand • verpakt per set van 2 stuks.

zwart
zilvergrijs
wit

BT332 /b
BT332 /s
BT332 /w

€ 23,50
€ 23,50
€ 23,50



Home Cinema Speaker plafondhouder BT34

Universele luidspreker plafondbeugel geschikt voor kleine home cinema en surround satelliet speakers van de vele "all in one" DVD home cinema systemen • 360° draaibaar, 90° kantelbaar • maximum belasting 5kg • standaard geleverd met verschillende bevestigingsadapters zoals sleutelgat, enkele of dubbele aansluiting • geen zichtbare montage schroeven • kabelgeleiding • leverbaar in zwart, zilver of wit • montage afmetingen: 92x52mm (bx), 115mm plafondafstand • verpakt per stuk.

zwart
zilvergrijs
wit

BT34 /b
BT34 /s
BT34 /w

€ 25,50
€ 25,50
€ 25,50



Home Cinema Speaker vloerstandaard "Ventry" BTV910

Een in hoogte verstelbare home cinema luidspreker vloerstandaard geschikt voor luidsprekers tot 2kg • hoogte verstelling van 68-106cm • standaard geleverd met verschillende bevestigingsadapters zoals sleutelgat, enkele of dubbele aansluiting • onzichtbare kabelgeleiding • stevige ronde voetplaat Ø 230mm • snel en eenvoudig in 3 stappen te monteren • verpakt per 2 stuks.

zwart

BTV910 /b

€ 46,00



Home Cinema Speaker vloerstandaard "Stealth Onyx" BT114

Een in hoogte verstelbare home cinema luidspreker vloerstandaard geschikt voor luidsprekers tot 2kg • hoogte verstelling van 68-106cm • standaard geleverd met verschillende bevestigingsadapters zoals sleutelgat, enkel of dubbele aansluiting • geschikt voor speakers met M5, M6 en UNC ¼ inch schroeven • alternatieve speaker platform zonder bevestigingsgaten • onzichtbare kabelgeleiding • leverbaar in zwart of zilver • een stevige trapezium gevormde voet van 10mm gehard donker veiligheidsglas afmetingen: 249x239mm (bx) en de gebogen staander zorgen voor ongewenste vibraties • verpakt per set van 2 stuks.

zwart

BT114 /b

€ 63,50









Home Cinema Speaker vloerstandaard "Stealth" BT11

Een in hoogte verstelbare home cinema luidspreker vloerstandaard geschikt voor luidsprekers tot 5kg • hoogte verstelling van 68-106cm • standaard geleverd met verschillende bevestigingsadapters zoals sleutelgat, enkel of dubbele aansluiting • onzichtbare kabelgeleiding • een stevige trapezium gevormde voet afmetingen: 235x235mm (bx) en de gebogen staander zorgen voor ongewenste vibraties • verpakt per 2 stuks.

zwart

BT11 /b

€ 82,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs inclusief 21% BTW
<p>Home Cinema / Satelliet Speaker wandbeugel BT1 Universele luidspreker muurbeugel geschikt voor kleine tot middelgrote home cinema speakers • +/- 90° draaibaar, +/- 18° kantelbaar • maximum belasting 10kg • wandafstand 55mm • eenvoudige "hook on" installatie • verpakt per 2 stuks • materiaal; kunststof.</p>	zwart	BT1 /b	€ 23,50	
<p>Luidspreker wandbeugel "ultragrip pro" BT77 Universele luidspreker muurbeugel geschikt voor bijna alle types luidsprekers inclusief half rond • 180° draaibaar, +/- 7° kantelbaar • maximum belasting 25kg • breedte instelbaar van 135-280mm • geen zichtbare bevestigingsschroeven • leverbaar in zwart of zilver • montage afmetingen: 40x254mm (bxd), 250 mm wandafstand • verpakt per 2 stuks.</p>	zwart zilvergrijs wit	BT77 /b BT77 /s BT77 /w	€ 53,00 € 53,00 € 53,00	
<p>Centre luidspreker wandbeugel BT15 Geschikt voor wandmontage van een Centre luidspreker, DVD of AV apparatuur aan de wand • maximale belasting 15 kg • diepte instelbaar van 18-29cm • montage afmetingen: 40x100mm • geleverd in set van 2 stuks.</p>	zwart	BT15 /b	€ 26,50	
<p>Atlas luidspreker vloerstandaard BT604 Solide stalen luidspreker vloerstandaards voor grotere luidsprekers tot 50kg • geluid isolerend • vullende verticale buizen voor superieure demping • voorzien van "spikes" boven en onder (alternatief foam pads worden standaard meegeleverd) • hoogte 40cm • afmetingen" bovenplaat 19x19cm, bodemplaat 24x24cm • eenvoudige 3-staps installatie • geschikt voor houten vloeren of vloerbedekking • verpakt per 2 stuks.</p>	zwart	BT604 /b	€ 90,00	
<p>Atlas luidspreker vloerstandaard BT606 Solide stalen luidspreker vloerstandaards voor grotere luidsprekers tot 35kg • geluid isolerend • vullende verticale buizen voor superieure demping • voorzien van "spikes" boven en onder (alternatief foam pads worden standaard meegeleverd) • hoogte 60cm • afmetingen" bovenplaat 16x16cm, bodemplaat 24x24cm • eenvoudige 3-staps installatie • geschikt voor houten vloeren of vloerbedekking • verpakt per 2 stuks.</p>	zwart	BT606 /b	€ 96,00	
<p>Atlas luidspreker vloerstandaard BT608 Solide stalen luidspreker vloerstandaards voor grotere luidsprekers tot 15kg • geluid isolerend • vullende verticale buizen voor superieure demping • voorzien van "spikes" boven en onder (alternatief foam pads worden standaard meegeleverd) • hoogte 80cm • afmetingen" bovenplaat 12.5x12.5cm, bodemplaat 24x24cm • eenvoudige 3-staps installatie • geschikt voor houten vloeren of vloerbedekking • verpakt per 2 stuks.</p>	zwart	BT608 /b	€ 102,00	

Verkoopprijs inclusief 21% BTW

Product omschrijving

kleur

bestel nr.

Prijs



2-Weg Audio Control BT12

Dit schakelpaneel biedt uitkomst als er onvoldoende luidsprekeraansluitingen op audio toestellen beschikbaar zijn • verruimt de luidsprekeruitgang van 1 paar naar 2 paar • voor 2 x 2 luidsprekers • geschikt voor luidsprekers van 4-16 Ω • voor kabels van max. 2,5 mm² • 150 watt RMS per kanaal rating • steekaansluiting • schroefklemmen voor een sterke verbinding en minimaal verlies • rechtstreekse selectie via kipschakelaar • separate schakeling van de luidsprekerparen afzonderlijk of gezamenlijk • afmetingen: 170x110x45mm (bxdxh).

zilver

BT12

€ 21,50



4-Weg HIFI luidspreker control BT913

Gebruik 4 paar luidsprekers met 1 versterker • 200 Watt per kanaal • hoofdtelefoonaansluiting met versterker bescherming • voor kabels van max. 6,0 mm Ø • vergulde phono (RCA) aansluitingen • sterke, stijlvolle, slanke metalen behuizing.

zwart

BT913

€ 90,00



3-Weg Audio Control BT31

Audio-omschakelpaneel voor aansluiting van maximaal 3 ingangsbronnen via cinch-aansluiting (bijv. CD, DAT, tuner, DVD of cassette) • 3 audio ingangen (cinch) • 1 audio uitgang (cinch) • selectie van de ingangen middels draaiknop • vergulde stekkercontacten (RCA) • metalen behuizing, kleur: zilvergrijs.

zilver

BT31

€ 20,00



2-Weg Audio Video Input Control BT25

Ontworpen om maximaal 3 audio / video apparaten zoals DVD spelers, satelliet ontvangers, game consoles en MP-3 spelers tot en met 2 uitgangen, zoals een TV en HIFI apparatuur • gemakkelijk te gebruiken ingangsschakelaar • 2 parallele uitgangen voor een 2 TV en DVD of geluid naar HIFI systeem • vergulde phono connectoren steekaansluiting • sterke, stijlvolle, slanke metalen behuizing.

zwart

BT25

€ 14,30



Premium luidsprekervolumeregeling control BT934

Ontworpen voor volume regeling van externe luidsprekers op afstand • geïntegreerde transformator ontworpen voor maximale efficiency • hoog vermogen tot 60 watt • voor kabels tot max. 2,5 mm² • geschikt voor luidsprekers van 4-6-8 Ω • frequentiebereik 20 - 20.000 Hz. • sterke, stijlvolle, slanke metalen behuizing.

zwart

BT934

€ 56,00









Inbouw luidsprekervolumeregeling control BT931

Ontworpen voor gebruik met UK2-voudige, 47mm diepe elektrische inbouwdozen • volume regeling van externe luidsprekers op afstand • geïntegreerde transformator ontworpen voor maximale efficiency • hoog vermogen tot 60 watt • voor kabels tot max. 2,5 mm² • geschikt voor luidsprekers van 4-6-8 Ω • frequentiebereik 20 - 20.000 Hz. • sterke, stijlvolle, slanke metalen behuizing.

wit

BT936

€ 45,00

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs inclusief 21% BTW
<p>Stereo hoofdtelefoon versterker BT928</p> <p>Ontworpen voor gebruik als een stand alone unit voor persoonlijk lusterervaring vanaf TV of audio apparatuur • twee paar hoofdtelefoons kunnen tegelijkertijd gebruikt worden • onafhankelijke volume en toonregeling • geschikt voor alle stereo hoofdtelefoon met 3,5mm of 6,5 mm stekkers • inclusief voeding • sterke, stijlvolle, slanke metalen behuizing.</p>	zilver	BT928	€ 49,00	
<p>Phono / microfoon voorversterker BT26</p> <p>Voor gebruik met elke versterker zonder phono aux-ingang • IC technologie voor een laag geluidsniveau, "high gain" voorversterking • geschikt voor gebruik met draaitafels met magnetische cartridges • ook geschikt voor gebruik met stereo met stereo en mono microfoons • met parallelle uitgangen • sterke, stijlvolle, slanke metalen behuizing.</p>	zilver	BT26	€ 41,00	
<p>HDMI - HDMI kabel BTXL39</p> <p>Ontworpen om elke HD bron aansluiting op uw HDMI™ weergave kunnen omzetten in full HD 1080p • HDMI male plug naar HDMI male stekker • robuuste gegoten stekker • zware nylon gevlochten buitenmantel beschermd kabel • individueel afgeschermd en volledig afgeschermd om RF en EM interferentie te elimineren • hoogwaardige OFC (Oxygen Free Copper) geleiders voor minimaal signaalverlies • HDMI™ versie 1.3 compliant • leverbaar in verschillende lengtes van 80cm tot en met 15.0 meter.</p>	1.5m 3.0m 5.0m	BTV815 BTV816 BTV817	€ 6,00 € 10,00 € 18,00	
<p>HDMI - HDMI kabel BTXL39</p> <p>Ontworpen om elke HD bron aansluiting op uw HDMI™ weergave kunnen omzetten in full HD 1080p • HDMI male plug naar HDMI male stekker • robuuste gegoten stekker • zware nylon gevlochten buitenmantel beschermd kabel • individueel afgeschermd en volledig afgeschermd om RF en EM interferentie te elimineren • hoogwaardige OFC (Oxygen Free Copper) geleiders voor minimaal signaalverlies • HDMI™ versie 1.3 compliant • leverbaar in verschillende lengtes van 80cm tot en met 15.0 meter.</p>	1.0m 2.0m 3.0m 5.0m 10.0m 15.0m	BTXL39010 BTXL39020 BTXL39030 BTXL39050 BTXL39100 BTXL39150	€ 20,00 € 25,00 € 30,00 € 40,00 € 60,00 € 90,00	
<p>Premium Video Head Cleaner BTBIBVH1</p> <p>Ontworpen voor reinigen van de video kop en het loopwerk van een video recorder/speler • voorkomt "sneeuw" en strepen in beelden • verlengt de levenslengte van de apparatuur en de videobanden • inclusief reinigingsvloeistof (20ml flesje).</p>	zwart	BIBVH1	€ 6,00	
<p>Premium vinyl platen cleaner BTBIB100</p> <p>Ontworpen om de esoterische prestaties van uw platencollectie te verbeteren • dual action premium platenwasser, welke meer dan een miljoen vezels reinigen van de vinyl groeven en elimineren statische opbouw • hoge kwaliteit velours voegen liften stof en vuil weg voor een te maximaliseren effectiviteit.</p>	zwart	BIB100	€ 18,00	







Verkoopprijs inclusief 21% BTW







Product omschrijving

kleur

bestel nr.

Prijs

	<p>Flatscreen beeldschermreiniger BTBIB641 Speciaal ontworpen voor kleine LCD en TFT beeldschermen tot 24 inch • Kit bestaat uit anti statische gel speciaal ontworpen om niet uit te lopen over het scherm en reinigingsdoeken • voorkomt aanslag en aantrekken van stof en elimineren statische opbouw • het wordt aanbevolen het scherm 1 maal per week te reinigen.</p> <p>NB Monitor uitschakelen en af laten koelen voor de gel aan te brengen.</p>	<p>Bliester verpakking</p>	<p>BIB641</p>	<p>€ 7,00</p>
	<p>Flatscreen beeldschermreiniger BTBIB642 Speciaal ontworpen voor grote HDTV beeldschermen tot 65 inch • Kit bestaat uit anti statische gel speciaal ontworpen om niet uit te lopen over het scherm en reinigingsdoeken • voorkomt aanslag en aantrekken van stof en elimineren statische opbouw • het wordt aanbevolen het scherm 1 maal per week te reinigen.</p> <p>NB Monitor uitschakelen en af laten koelen voor de gel aan te brengen.</p>	<p>Bliester verpakking</p>	<p>BIB642</p>	<p>€ 12,00</p>
	<p>Premium Blu-Ray laser lens cleaner BTBIB47n Reinigt Blu-Ray lens voor verbeterde beeld- en geluidskwaliteit • drie ultra fijne microfiber, optische kwaliteitsborsteltjes • on screen instructies en menu settings • compatibel met Blu-Ray spelers, PS3®, BD en BD-R drives. Komt in handige DVD box</p>	<p>Box verpakking</p>	<p>BIB47n</p>	<p>€ 20,00</p>
	<p>Premium DVD laser lens cleaner BTBIB37n Reinigt DVD laser lens voor verbeterde beeld- en geluidskwaliteit • tien microfiber, optische kwaliteitsborsteltjes • on screen instructies en menu setting • compleet met surround geluidstest • met kleur calibratie software • compatibel met alle DVD spelers en recorders, PS3®, Xbox 360® en PC 's • geleverd in handige DVD box</p>	<p>Box verpakking</p>	<p>BIB37n</p>	<p>€ 7,00</p>
	<p>Premium CD laser lens cleaner BTBIB639n Reinigt cd laser lens voor een betere geluidskwaliteit tien micro-vezel, optische kwaliteit borstels • op-disc audio instructies, audio systeem diagnostische test programma • ook compatibel met PS3®, Xbox 360®, pc's en CD auto wisselaars • komt in handige DVD box.</p>	<p>Box verpakking</p>	<p>BIB639n</p>	<p>€ 6,00</p>
	<p>Flat Screen Cleaner toonbank display BTBIB643 Speciaal ontworpen wederverkopers van voor HDTV beeldschermen tot 65 inch • Kit bestaat uit anti statische gel speciaal ontworpen om niet uit te lopen over het scherm en reinigingsdoeken • voorkomt aanslag en aantrekken van stof en elimineren statische opbouw • het wordt aanbevolen het scherm 1 maal per week te reinigen. Toonbank display met 10x100ml reiniging en doekje.</p>	<p>Display Box 10x100ml</p>	<p>BIB643</p>	<p>€ 60,00</p>

Product omschrijving	kleur	bestel nr.	Prijs	Verkoopprijs inclusief 21% BTW
<p>Universele Soundbar speaker beugel BTV914 De ideale oplossing voor de montage van een soundbar speaker onder of boven een flat screen TV • universele montagebeugel geschikt voor bijna alle soundbars en flat TV's • ook geschikt voor muurmontage zonder TV of beugel • ideaal voor hoekopstellingen in combinatie met een monitor wandarm • eenvoudige installatie met compleet geleverd met alle bevestigingsmaterialen • maximale belasting 10 kg • materiaal; gepoederd staal. Klik op de afbeelding voor meer informatie.</p>	zwart	BTV914	€ 40,00	
<p>Media plateaus voor buismontage BT7032 Media plateau van gepoederd staal voor DVD, video, notebook, beamer, satelliet ontvanger of game console. Afm. 500x380mm (bxh) Kan rechtstreeks op een wand bevestigd worden of aan een 50 of 60mm buis van een trolley of plafondbeugel met een buismontage ring.</p>	zwart	BT7032 /b	€ 71,00	
<p>noodzakelijke opties: zie ook pagina 35 Montagering voor 50mm Ø buizen Montagering voor 60mm Ø buizen</p>	zwart zwart	BT7841 /b BT4041 /b	€ 24,80 € 24,80	
<p>Apple TV ® montagebeugel BT7860 Speciaal ontworpen slede om een Apple TV ® veilig aan de muur of een buis te monteren bij plafondmontage of in combinatie met een vloerstandaard • open vormgegeven voor koeling • +/-90° kantelbaar en 75° draaibaar • veiligheid vergrendeling en veiligheidschroeven tegen diefstal of ongeoorloofd toegang • materiaal; gepoederd staal • compatible met buis montageringen.</p>	zwart	BT7860 /b	€ 60,00	
<p>Skype® Video camera houder BT7863 Speciaal ontworpen voor montage van een video camera aan een buis of boven een flat screen tv • uitgevoerd met 100/100mm bevestiging • centrale sleuf voor het bevestigen van camera's met een single point aansluiting • ideaal voor Radvision® XT5000 Codec • vervaardigd van gepoederd staal • kleur: zwart • belasting tot 4kg • afmetingen: 120x238mm (bxh). Klik op de afbeelding om een datasheet te downloaden.</p>	zwart	BT7863 /b	€ 50,00	
<p>“Small Utility” standaard BT7503 Plateau voor decoders of een kleine “video control box” • te monteren aan 50 en 60mm buizen met een montagering 50mm of 60mm (zie pagina 33) of direct aan de VESA® adapter van de LCD/TFT armen 407512, 407513 (pagina 3) of LCD TV armen 407514, 407515 (pagina 5) • afmetingen: 250x120mm (bxh) • maximale belasting: 3kg</p>	zilver	BT7503 /s	€ 17,00	
<p>Skype® Video trolley met webcamerahouder Stevige mobiele vloerstand voor flatscreen's tot 37", belasting tot 25 kg • 50mm Ø buis verchroomd met kabeldoorvoer, lengte 110cm • staat stevig naar keuze op 4x stelvoeten of 4x zwenkwielen met rubber loopvlak (geremd) 5cm Ø (worden meegeleverd) • afmetingen inclusief wielen: 735x455x1310mm (bxhxh) • voet naar keuze in zilvergrijs of zwart, buizen chroom • schermbevestiging met VESA patroon 75/75, 100/100, 100/200 en 200/200mm • compleet met camerahouder en montagering • wordt ongemonteerd geleverd</p>	zwart/chroom	BT7504 /b	€ 315,00	

BIB37n	52	BT6016	38	BT7373	13	BT7850cap	30	BT8505	17	CONSUMER	Range
BIB47n	52	BT6021	37	BT7374	13	BT7851	25	BT8506	17	BTF101	46
BIB100	51	BT6022	37	BT7382	13	BT7852	25	BT8507	17	BTF102	46
BIB639n	52	BT6023	37	BT7383	13	BT7853	4, 10	BT8510	15	BTF103	46
BIB641	52	BT6024	37	BT7384	13	BT7854	4, 10	BT8511	15	BTF104	46
BIB642	52	BT6025	37	BT7399	13	BT7860	53	BT8515	14	BTF800	47
BIB643	52	BT6026	37	BT7410	14	BT7861	32	BT8520	14	BTF801	47
BIBVH1	51	BT6045	39	BT7411	14	BT7862	38	BT8521	14	BTF802	46
BT11	48	BT7012	29	BT7412	14	BT7863	38, 53	BT8540	17	BTF803	46
BT12	50	BT7014	29	BT7502	32	BT7864	38	BT8541		BTF810	47
BT15	49	BT7017	28	BT7504	16	BT7865	41	BT8551	15	BTF811	47
BT25	50	BT7024	36	BT7505	33	BT7871	10	BT8552	15	BTF820	47
BT26	51	BT7025	36	BT7506	32	BT7872	10	BT8553	15	BTV110	42
BT31	50	BT7030	41	BT7507	33	BT7873	10	BT8554	15	BTV111	42
BT33	48	BT7032	41	BT7508	33	BT7874	10	BT8600	33	BTV112	42
BT34	48	BT7035	36	BT7509	4, 39	BT7881	10	BT8800	16	BTV113	42
BT114	48	BT7036	41	BT7510	3	BT7882	10	BT8801	16	BTV114	42
BT77	49	BT7037	26	BT7511	3	BT7883	10	BT8805	22	BTV222	42
BT332	48	BT7038	26	BT7512	3	BT7884	10	BT8810	22	BTV500	43
BT425	25	BT7040	41	BT7513	3	BT7892	25	BT8815	22	BTV501	43
BT604	49	BT7042	36	BT7514	5	BT7893	25	BT8820	22	BTV502	43
BT606	49	BT7051	35	BT7515	5	BT7895	25	BT8830	23	BTV503	43
BT608	49	BT7052	35	BT7517	6	BT8000	31	BT8831	23	BTV504	43
BT880L	25	BT7055	29	BT7518	3	BT8001	31	BT8832	23	BTV510	43
BT880m	25	BT7056	29	BT7521	5	BT8002	31	BT8833	23	BTV511	44
BT880un1	23	BT7057	30	BT7522	5	BT8009	31	BT9903	8	BTV514	44
BT880un2	23	BT7060	35	BT7523	6	BT8010	4			BTV520	44
BT881	22	BT7070	26	BT7524	5	BT8026	31			BTV521	44
BT882	22	BT7071	26	BT7525	3	BT8027	31			BTV815	45, 51
BT883	22	BT7072	26	BT7532	6	BT8200	5			BTV816	45, 51
BT884L	23	BT7073	26	BT7533	6	BT8210	7			BTV817	45, 51
BT884M	23	BT7077	26	BT7534	6	BT8220	7			BTV824	45
BT888	23	BT7078	26	BT7535	6	BT8225	8			BTV847	45
BT889	22	BT7087	26	BT7540	32	BT8310	8, 19			BTV909	45, 49
BT892	4, 53	BT7088	26	BT7542	32	BT8311	8, 19			BTV910	45, 48
BT899	22	BT7151	36	BT7551	29	BT8320	8			BTV914	44, 53
BT913	50	BT7161	36	BT7552	29	BT8350	19			BTV920	44
BT928	51	BT7162	41	BT7564	32	BT8351	19			BTVDS2	45
BT934	50	BT7163	41	BT7581	9	BT8413	8			BTW100	40
BT936	50	BT7164	41	BT7582	9	BT8421	7			BTX24h	34
BT4000	40	BT7165	17	BT7583	9	BT8422	7			BTX24v	34
BT4001	40	BT7166	16	BT7590	32	BT8426	11			BTX25	34
BT4002	40	BT7167	16	BT7592	4	BT8427	11			BTX26	34
BT4003	40	BT7260	35	BT7593	4	BT8428	11			BTXRL39	51
BT4011	40	BT7304	34	BT7803	29	BT8429	11				
BT4015	40	BT7305	34	BT7804	28	BT8431	7				
BT4020	40	BT7309	4	BT7805	28	BT8432	7				
BT4041	35	BT7320	39	BT7819	23	BT8435	35				
BT4102	40	BT7321	39	BT7821	28	BT8436	35				
BT5810	9	BT7322	39	BT7822	28	BT8472	11				
BT5811	9	BT7325	39	BT7823	30	BT8473	11				
BT5812	9	BT7330	12	BT7824	30	BT8474	11				
BT5820	9, 24	BT7331	12	BT7825	28	BT8496	11				
BT5832	10	BT7332	12	BT7841	35	BT8497	11				
BT5833	10	BT7333	12	BT7850-05	30	BT8498	11				
BT5834	10	BT7334	12	BT7850-10	30	BT8500	33				
BT5835	24	BT7336	12	BT7850-15	30	BT8501	33				
BT5880	24	BT7340	38	BT7850-20	30	BT8502	17				
BT5890	24	BT7371	13	BT7850-25	30	BT8503	17				
BT6010	38	BT7372	13	BT7850-30	30	BT8504	17				

Distributeur:
Gates Benelux BV

Postadres:
Postbus 147
NL-3940 AC Doorn
Nederland

Kantooradres:
Vossenweg 30
NL-3941 GT Doorn
Nederland

Telefoon:
+31 (0)343 477500

Fax:
+31 (0)343 477600

Email:
info@gatesweb.nl

Internet:
www.gatesweb.nl

Handelsregister:
30123912 (Utrecht)

BTW nummer:
NL8033.61.890.B01

ABN Amro Bank:
NL70ABNA0549812857
BIC: ABNANL2A

ING Bank:
NL39INGB0005174753
BIC: INGBNL2A

Alle genoemde prijzen zijn geldig
vanaf 1 september 2015

Bestelling

Informatie over producten, levertijden en prijzen kunt u aanvragen bij Gates Benelux BV. Om het uitleveren te bespoedigen en verkeerde levering te voorkomen, verzoeken wij u uw bestelling schriftelijk per post, per fax of per email te doen en bij iedere bestelling de volgende informatie te geven:

- uw klantnummer (nieuwe klanten KvK nummer en BTW nummer)
- artikel bestelnummer
- productomschrijving

U kunt zelf kiezen uit:

Complete levering: u ontvangt uw zending zodra alle goederen voorradig zijn.

Deellevering: indien u deellevering wenst, kunt u dit aangeven op uw bestelformulier. Kruis die producten aan, waarvan u geen deellevering wenst. Alle producten leveren wij zodra die op voorraad zijn, natuurlijk zo snel mogelijk.

Leveringsvoorwaarden

De verzending vindt plaats met onze eigen auto's of met onze vervoerder. Levering vindt plaats franco huis Benelux bestemming bij een order met een factuurwaarde van minimaal € 450,- exclusief BTW: af te leveren op één goederenadres.

Voor zendingen tot € 450,- netto exclusief BTW worden alleen vrachtkosten berekend. Levering vindt plaats volgens Algemene Leveringsvoorwaarden van Gates Benelux BV.

Betalingsvoorwaarden

Levering geschiedt uitsluitend volgens de Algemene Betalingsvoorwaarden van Gates Benelux BV, welke u kunt downloaden: www.gatesweb.nl/voorwaarden.htm.

Levering op krediet vindt uitsluitend plaats na gebleken kredietwaardigheid en acceptatie door een kredietverzekeraar.

Retourzendingen

Controleer direct na ontvangst, de zending op juistheid. Geef u eventuele onjuistheden zo snel mogelijk schriftelijk aan. Voor alle klachten betreffende onjuiste hoeveelheden en /of producten kunt u zich wenden tot onze afdeling verkoop binnendienst.

Wij verzoeken u de artikelen in de originele verpakking terug te sturen. Voeg een kopie van de pakbon bij de terug te sturen goederen alsmede een kopie van de retourbon met vermelding van het door ons verstrekte autorisatienummer. Verkeerde leveringen moeten binnen 8 dagen gemeld worden. Daarna is terugname niet meer mogelijk. Uitsluitend retourzendingen met een door ons verstrekt autorisatienummer zullen worden geaccepteerd.

Retourzendingen zonder autorisatienummer zullen worden geweigerd.

Gates Benelux BV behoudt zich het recht voor alleen die goederen te accepteren die zich in dezelfde toestand bevinden als bij de uitlevering.

Beschadigde en onjuist verpakte goederen kunnen tot gevolg hebben dat de garantie komt te vervallen. Indien een zending niet binnen de verwachte tijdsduur arriveert verzoeken wij u om contact op te nemen met onze afdeling verkoop binnendienst. Telefoon +31 (0)343 477500

MUCH MORE TO OFFER



Gates Benelux B.V.
Postbus 147
NL-3940 AC Doorn
Nederland
Tel +31 (0)343 477500
Fax +31 (0)343 477600
www.gatesweb.nl