JARDIN

MAISON EXTÉRIEUR

# Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs





# 1. DESCRIPTION

Puissant nettoyant pour bois de jardin. Enlève rapidement et efficacement graisse, taches et autres salissures.

## Domaine d'application

Le produit convient particulièrement pour le nettoyage de meubles en teck et planches de terrasses en bangkirai, avant l'application d'une huile ou d'une lasure. Redonne au bois le jardin une propreté impeccable. Convient également au nettoyage de surfaces peintes, de briques et maconneries, d'allées, patios, etc.

#### **Teintes**

Incolore.

#### **Emballage**

2.5l et 5l

# 2. SUPPORTS / SYSTÈMES

### Bois neuf ou déjà traité

Eliminer au maximum les saletés non adhérentes, ainsi que les salissures les plus importantes par récurage ou grattage. L'utilisation d'un nettoyeur haute-pression est autorisé, moyennant l'utilisation d'une pression limitée ainsi qu'un jet ouvert. Appliquer généreusement le **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs** à l'aide d'un pinceau, d'un pulvérisateur ou d'un arrosoir (pourvu d'une tête d'arrosage). Laisser agir un quart d'heure. Récurer les surfaces à l'aide d'une brosse à poils durs pendant le décrassant agit. Rincer ensuite la surface à l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse qui se forme. Dans le cas de taches tenaces ou de bois très sale, répéter le traitement. Laisser sécher convenablement avant l'application d'une huile ou lasure.

# 3. MODE D'APPLICATION

Appliquer le décrassant à l'aide d'un pinceau, d'un pulvérisateur ou d'un arrosoir (pourvu d'une tête d'arrosage). Pour la pulvérisation, utiliser de préférence le **Xyladecor Power Sprayer**. Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Nettoyage du matériel à l'eau.

#### Rendement

Max. 8 m<sup>2</sup>/litre.

# 4. SÉCURITÉ ET CONSERVATION

#### Sécurité

A conserver hors de portée des enfants. Irritant pour les yeux et la peau. Porter des gants appropriés et des lunettes de sécurité. Rincer d'éventuelles éclaboussures sur la peau abondamment à l'eau.

#### Conservation

Conserver le produit à l'abri du gel.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.



