

JBL

**Het juiste voer
voor uw vissen**



**VORSPRUNG
DURCH FORSCHUNG**
VOORSPRONG DOOR ONTWIKKELING



GEZELSCHAPSAQUARIUM



HOOFDVOER

JBL NovoBel
 JBL NovoGranoMix mini
 JBL NovoGranoMix

JBL Gala
 JBL Grana
 JBL NovoTab



AANVULLEND VOER

JBL NovoVert
 JBL NovoGranoColor

JBL NovoGranoVert mini
 JBL NovoGranoColor mini



LEKKERNIJ VOOR TUSSENDOOR

JBL NovoFil
 JBL NovoFex
 JBL NovoDaph
 JBL PlanktonPur M

JBL Tabis
 Ter optimalisering:
 JBL Atvitol (a.u.b. 2x per
 week op het voer doen, voor-
 dat u dat aan devissen geeft)



BIJZONDERHEDEN

Attentie!
 Zebrameervallen zijn geen
 planteneters! Zij hebben
 gemengd voer nodig en zijn
 dol op rode muggenlarven!
 Schijfzalmen zijn extreme
 planteneters en hebben als
 hoofdvoer **JBL NovoVert /
 NovoGranoVert** nodig.

KARPERZALMEN, BARBELEN, DANIO'S

Karperzalmen

Rode neontetra
(*Paracheirodon axelrodi*)



Zwarte fantoomtetra's
(*Megalampodus megalopterus*)



Blauwe Colombiaan
(*Hyphessobrycon columbianus*)




Bijzalmen (vertegenwoordigers van het geslacht *Carnegiella*)



Hyphessobrycon bentosi bentosi



Citroentetra
(*Hyphessobrycon pulchripinnis*)



Barbelen

Sumatrabarbeeltje
(*Barbus tetrazona*)



Brokaatbarbeel
(*Barbus semifasciolatus*)



Denisonbarbeel
(*Crossocheilus denisonii*)



Danio's

Espes barbeel
(*Trigonostigma espei*)



Zebraarbling
(*Danio rerio*)



Chinese danio
(*Tanichthys albonubes*)



BIJZONDERHEDEN



Piranya
(vertegenwoordigers van het geslacht *Serrasalmus*)

eten uitsluitend vlees
(JBL GranaDiscus, visvlees)

HOOFDVOER

JBL NovoBel
JBL NovoGranoMix mini
JBL Grana



AANVULLEND VOER

JBL NovoGranoColor mini JBL NovoVert
JBL NovoTab JBL NovoGranoVert mini
JBL Krill



LEKKERNIJ VOOR TUSSENDOOR

JBL NovoFil
JBL NovoFex
JBL NovoDaph
JBL PlanktonPur S
JBL Tabis
JBL JBL ArtemioPur
(hebben JBL ArtemioSal nodig)



Distichodus



Schijfzalm



Slijkszalmen
(vertegenwoordigers van het geslacht *Leporinus*)



eten uitsluitend planten
(JBL NovoVert, NovoGranoVert)

LEVENDBARENDE VISSSEN



Guppy
(*Lebistes reticulatus*)



Platje
(*Xiphophorus maculatus*)



Zwaarddrager
(*Xiphophorus helleri*)



Brakwater-mollienisia
(*Poecilia sphenops*)



Hoogvinkarper
(*Poecilia velifera*)

HOOFDVOER

JBL NovoGuppy
JBL NovoGranoVert mini

JBL NovoVert
JBL NovoFect



AANVULLEND VOER

JBL Krill
JBL NovoBel
JBL NovoGranoMix mini



LEKKERNIJ VOOR TUSSENDOOR


JBL NovoFil
JBL NovoGranoColor
JBL PlanktonPur M



BONTE BAARZEN (CICHLIDEN)

Kleine roofvissen

Ramirezi
(*Microgeophagus ramirezi*)



Gouden
Tanganyikacichlide
(*Neolamprologus leleupi*)

Dwergcichliden (vertegenwoordigers van het geslacht *Apistogramma*)

HOOFDVOER

JBL GranaCichlid
JBL Grana
JBL NovoTanganjika



AANVULLEND VOER

JBL NovoBel, JBL NovoColor
JBL NovoFex, JBL NovoTab
JBL NovoGranoColor, JBL PlanktonPur M
JBL NovoGranoMix

Braziliaanse maanvis
(*Pterophyllum*)



Discus
(*Symphysodon*)

HOOFDVOER

JBL GranaDiscus
JBL Gala




AANVULLEND VOER

JBL NovoGranoColor, JBL Krill
JBL NovoFil, JBL NovoFex
JBL PlanktonPur M

Vissen die jonge plantendelen en algenbegroeiing afgrazen

Zebracichliden (vertegenwoordigers van het geslacht *Pseudotropheus* + *Melanochromis*)



Tropheus
(vertegenwoordigers van het geslacht *Tropheus*)

HOOFDVOER

JBL NovoRift, JBL NovoVert, JBL Spirulina, JBL NovoMalawi



AANVULLEND VOER

JBL Tabis
JBL MariPearls
JBL Maris
JBL NovoFect
JBL NovoPleco

Alle vissoorten mogen alle soorten voer eten, vooropgesteld dat ze het lusten. Uitzondering: rode muggenlarven zijn bijvoorbeeld niet geschikt voor vertegenwoordigers van het geslacht *Tropheus* uit het Tanganyikameer!

Keizerbaars (vertegenwoordigers van het geslacht *Aulonocara*)



Grote roofvissen
Vuurkeelcichliden
(*Thorichthys meeki*)
Pauwoogcichlide
(*Astronotus ocellatus*)

Bultkop
(*Cyphotilapia frontosa*)

HOOFDVOER


JBL NovoStick XL, JBL NovoStick M, JBL NovoGrand, JBL GranaCichlid, JBL NovoTanganjika



AANVULLEND VOER

JBL Gala
JBL Krill
JBL NovoFil
JBL NovoFex
JBL Tabis

LABYRINTVISSSEN



Kempvis
(*Betta splendens*)

Chocoladegoerami
(*Sphaerichthys
osphromenoides*)



Dwerggoerami's
(*Colisa lalia*)

Diamantgoerami
(*Trichogaster leeri*)



Blauwe goerami
(*Trichogaster trichopterus*)

Zoengoerami
(*Helostoma temminckii*)



Paradijsvis
(*Macropodus opercularis*)

HOOFDVOER

JBL NovoBetta
JBL NovoGranoMix mini
JBL NovoGranoColor

mini
JBL NovoBel
JBL Gala



AANVULLEND VOER

JBL Krill

JBL PlanktonPur M



LEKKERNIJ VOOR TUSSENDOR

JBL NovoFil
JBL NovoTab

JBL NovoFex
JBL NovoDaph



BIJZONDERHEDEN

Zoengoerami:
filtert plankton uit het water
(**JBL ArtemioPur**)
en eet plantaardig voedsel
(**JBL NovoVert**,
JBL NovoGranoVert mini,
JBL NovoFect).

Snoekkopvissen zijn pure
roofvissen, die meestal
uitsluitend levend voedsel
aanvaarden.

GOUDVISSEN & SLUIERSTAARTEN

Goudvis
(*Carassius auratus*)



Komet



Sluierstaart

Leeuwenkop



HOOFDVOER

JBL GoldPearls
JBL NovoRed

JBL NovoPearl
JBL GoldPearls mini



AANVULLEND VOER

JBL NovoVert
JBL NovoGranoVert mini

JBL NovoFect



LEKKERNIJ VOOR TUSSENDOOR


JBL Krill
JBL NovoNovoDaph
JBL PlanktonPur M



BIJZONDERHEDEN

Goudvissen en kweekvormen daarvan krijgen tijdens het eten vaak lucht binnen als het voer op het wateroppervlak blijft drijven (vlokken). Het gevolg is dat ze opstijgen en hulpeloos rondrijven. Geef ze daarom voer dat zinkt zoals

JBL GoldPearls
of **JBL Gold-Pearls mini**.



MEERVALLEN & MODDER-KRUIPERS

Pantsermeervallen
(vertegenwoordigers
van het geslacht
Corydoras)



Herbivore zuigmeervallen
(vertegenwoordigers van het
geslacht Ancistrus,
Plecostomus en
Peckoltia)



Omnivore meervallen
(zebrameerval (Hypancistrus zebra), rugzwemmende
meervallen (vertegenwoordigers van het geslacht
Synodontis))



Modderkruipers (vertegenwoordigers van het
geslacht Botia, doornooomodderkruipers)



HOOFDVOER

JBL NovoTab
JBL Tabis



HOOFDVOER

JBL NovoPleco
JBL NovoPlecoXL
JBL NovoFect



HOOFDVOER

JBL NovoTab
JBL NovoFil
(ingeweekt op
de bodem)
JBL NovoFex
(ingeweekt op
de bodem)



HOOFDVOER

JBL NovoFect
JBL Spirulina
JBL NovoTab
JBL NovoGranoMix



AANVULLEND VOER

JBL NovoFect
JBL NovoFex
(ingeweekt op de bodem)

AANVULLEND VOER

JBL Tabis

AANVULLEND VOER

JBL PlanktonPur M

Alle zinkende voersoorten.
Het zijn alleseters, geen planteneters!

AANVULLEND VOER

JBL Gala
JBL Krill
JBL Tabis
JBL NovoFex
(ingeweekt op de bodem)

ANDERE VISSSEN & JONGE VISSSEN

Jonge vissen



Kogelvissen (vertegenwoordigers van het geslacht Tetraodon)



Stekel- & kwastalen (vertegenwoordigers van het geslacht Mastacembelus & Erpetoichthys)



Vlindervissen & aphloceilus (Pantodon bucholzi & vertegenwoordigers van het geslacht Aplocheilus)



Killi- & regenboogvissen (vertegenwoordigers van het geslacht Aphosemion & Melanotaenia)



HOOFDVOER Afhankelijk van de lichaamslengte:

Pas uitgekomen: **JBL ArtemioFluid, JBL ArtemioPur, JBL NobilFluid**

Tot 15 mm: **JBL NovoTom Artemia, JBL NovoBaby - bus 1**

15-30 mm: **JBL NovoBaby - bus 2, JBL NovoBea**

vanaf 30 mm: **JBL NovoBaby - bus 3, JBL NovoBea**



HOOFDVOER

JBL NovoTab
Levende slakken



AANVULLEND VOER

JBL NovoGranoMix
Bevroren voer,
Levend voer

HOOFDVOER

JBL NovoGranoMix (gezonken)
JBL NovoTab
JBL NovoFex (ingeweekt op de bodem)



(ingeweekt op de bodem)

HOOFDVOER

JBL Gala
JBL NovoColor
JBL NovoBel



AANVULLEND VOER

JBL NovoFil
(aan het wateroppervlak)
JBL NovoFex
(aan het wateroppervlak)

HOOFDVOER

JBL NovoGranoMix **JBL Gala**
JBL NovoGrano **JBL NovoColor**
Color **JBL NovoBel**



AANVULLEND VOER

JBL Grana
JBL Krill
JBL NovoTab
JBL PlanktonPur M