



CATÁLOGO DE PRODUCTOS
CATALOGUE DE PRODUITS



Generadores <i>Générateurs</i>	3/20
Motosoldaduras diesel <i>Motosoudures diesel</i>	21
Motores diesel / gasolina <i>Moteurs diesel / essence</i>	22/24
Motobombas diesel / gasolina <i>Motopompes diesel / essence</i>	25/30
Motoazadas <i>Motobineuses</i>	31/34
Carretillas elevadoras <i>Chariots élévateurs</i>	
Minitransporters <i>Minitransporteurs</i>	
Minieexcavadora <i>Mini-pelle</i>	



Motosierras <i>Tronçonneuses</i>	36
Sopladores <i>Souffleurs</i>	37
Cortasetos <i>Taille-haies</i>	
Desbrozadoras <i>Débroussailleuses</i>	38
Tijeras de poda a batería <i>Sécateur à batterie</i>	40
Herramientas de jardín a batería <i>Outils de jardin à batterie</i>	41
Podadora de altura <i>Coupe-branches sur perche</i>	42
Cortasetos de altura <i>Taille-haies sur perche</i>	
Vareadora de aceitunas <i>Peigne à olives</i>	
Kit multifunción <i>Kit multifonctions</i>	
Cortacéspedes <i>Tondeuses à gazon</i>	43
Hidrolimpiadoras <i>Nettoyeurs haute pression</i>	44
Astilladoras de leña <i>Fendeurs de bûches</i>	45
Biotrituradoras <i>Broyeurs de branches</i>	47
Pulverización <i>Pulvérisation</i>	49
Alternadores toma de fuerza <i>Alternateurs prise de force</i>	50



GENERADORES GÉNÉRATEURS

GENERADORES DIGITALES GÉNÉRATEURS DIGITAUX



Serie silenciosos / INVERTER GASOLINA
Série silencieuse / INVERTER ESSENCE

IG770

KIPOR

Motor Moteur	KG140
Peso Poids (kg)	10,5
Kw/KVA máx. max.	0,77
Arranque Démarrage	Man.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono. 230V



IG1000

KIPOR

Motor Moteur	KG144
Peso Poids (kg)	14
Kw/KVA máx. max.	1,05
Arranque Démarrage	Man.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono. 230V



IG2000

KIPOR

Motor Moteur	KG158
Peso Poids (kg)	22
Kw/KVA máx. max.	2
Arranque Démarrage	Man.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono. 230V



IG2600

KIPOR

Motor Moteur	KG166
Peso Poids (kg)	29
Kw/KVA máx. max.	2,6
Arranque Démarrage	Man.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono. 230V



GENERADORES DIGITALES GÉNÉRATEURS DIGITAUX



Serie silenciosos / INVERTER GASOLINA
Série silencieuse / INVERTER ESSENCE

IG3000

KIPOR

Motor Moteur	KG205GETi
Peso Poids (kg)	57
Kw/KVA máx. max.	3
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	<u>Mono. 230V</u>



IG4000

KIPOR

Motor Moteur	KG280GEXI
Peso Poids (kg)	75
Kw/KVA máx. max.	4,3
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	<u>Mono 230V</u>



IG6000

KIPOR

Motor Moteur	KG390GETi
Peso Poids (kg)	96,5
Kw/KVA máx. max.	6
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	<u>Mono. 230V</u>



IG6000H

KIPOR

Motor Moteur	KG390GETi
Peso Poids (kg)	98,3
Kw/KVA máx. max.	6
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	<u>Mono. 230V</u>



GENERADORES DIGITALES GÉNÉRATEURS DIGITAUX



Abierto Ouvert
/ INVERTER GASOLINA ESSENCE

IG3000X

KIPOR

Motor Moteur	KG205GX1
Peso Poids (kg)	30
Kw/KVA máx. max.	3
Arranque Démarrage	Man. Auto.
Al. de aceite Séc. d'huile	Si Oui
Tensión Phase	Mono. 230V



Silenciosos Silencieux
/ INVERTER DIESEL

ID6000

KIPOR

Motor Moteur	KM186FAGETi
Peso Poids (kg)	168
Kw/KVA máx. max.	5,5
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Si Oui
Tensión Phase	Mono. 230V



ID10

KIPOR

Motor Moteur	KD373FGTi
Peso Poids (kg)	285
Kw/KVA máx. max.	10,5
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Si Oui
Tensión Phase	Mono. 230V



GENERADORES GASOLINA GÉNÉRATEURS ESSENCE



Serie eAVR Série eAVR

KGE6500ED/KGE6500ED3 KIPOR



NEW

Motor Moteur	GK400GEX
Peso Poids (kg)	90
Kw/KVA máx. max.	5,5-5,5 / 4,8-6
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono. 230V/Tri. 230-400V



KGE12ED/KGE12ED3 KIPOR



NEW

Motor Moteur	KG690G
Peso Poids (kg)	171
Kw/KVA máx. max.	9,5-9,5 / 8,4-10,5
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono. 230V/Tri. 230-400V



A.V.R. OHV 4 tiempos MONOFÁSICOS
A.V.R. OHV 4 temps MONOPHASÉS

KGE4000C BASIC KIPOR

Motor Moteur	KG280
Peso Poids (kg)	60
Kw/KVA máx. max.	3,3
Arranque Démarrage	Man. Auto.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono. 230V



KGE4000C RENT KGE6500C RENT KIPOR

Motor Moteur	KG280	GK400
Peso Poids (kg)	72	85
Kw/KVA máx. max.	3,3	5,5
Arranque Démarrage	Man. Auto	Man.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui	
Tensión Phase	Mono. 230V	



Chasis reforzado 30mm, protección alternador y diferencial 30mA. Provisto de ruedas y manillar de transporte.
Châssis renforcé 30mm, protection d'alternateur et différentiel 30mA. Équipé de roues et poignée de transport.

GENERADORES GASOLINA GÉNÉRATEURS ESSENCE



A.V.R. OHV 4 tiempos Gama Luxe MONOFÁSICOS
A.V.R. OHV 4 temps Gamme Luxe MONOPHASÉS

KGE2500X

KIPOR

Motor Moteur	GK205
Peso Poids (kg)	43
Kw/KVA máx. max.	2,2
Arranque Démarrage	Man.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono. 230V



KGE4000X

KIPOR

Motor Moteur	KG280
Peso Poids (kg)	71
Kw/KVA máx. max.	3,3
Arranque Démarrage	Man. Auto.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono. 230V



KGE6500X/E

KIPOR

Motor Moteur	GK400
Peso Poids (kg)	X:83/E:90
Kw/KVA máx. max.	5,5
Arranque Démarrage	X:Man. E: El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono. 230V



KGE12E

KIPOR

Motor Moteur	KG690
Peso Poids (kg)	161
Kw/KVA máx. max.	9,5
Arranque Démarrage	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono. 230V



GENERADORES GAS / GASOLINA GÉNÉRATEURS À GAZ / ESSENCE



A.V.R. OHV 4 tiempos Gama Luxe TRIFÁSICOS
A.V.R. OHV 4 temps Gamme Luxe TRIPHASÉS

KGE6500X3/E3

KIPOR

Motor Moteur	GK400
Peso Poids (kg)	X3: 83/E3:90
KVA máx. max.	6
Arranque Démarrage	X3:Man./E3:El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Si Oui
Tensión Phase	Tri. 400/230V



KGE12E3

KIPOR

Motor Moteur	KG690
Peso Poids (kg)	161
KVA máx. max.	10,5
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Si Oui
Tensión Phase	Tri 400/230V



Gama Gas / Gasolina Gamme à Gaz / Essence



KNGE6000E/KNGE6000E3/KNE9000T

KIPOR

	KNGE6000E	KNGE6000E3	KNE9000T
Motor Moteur	KG390GN		KN690G
Arranque Démarrage	Man. / El.		12V El.
Generador Générateurs	Gas Gaz / Gasolina Essence		Gas Gaz
Peso Poids (kg)	95		200
KVA máx. max.	5,5	6	8
Tensión Phase	Mono.115/230V	Tri.400/230V	Mono.115/230V

GENERADORES DIESEL GÉNÉRATEURS DIESEL



MONOFÁSICOS MONOPHASÉS

KDE7000TD KIPOR

Motor Moteur	KM186FAGET-2
Peso Poids (kg)	153
Kw/KVA máx. max.	5
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Si Oui
Tensión Phase	Mono 230V



KDE7500TD KIPOR

Motor Moteur	KD188FAGET-3
Peso Poids (kg)	180
Kw/KVA máx. max.	6,1
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Si Oui
Tensión Phase	Mono 230V



TRIFÁSICOS TRIPHASÉS

KDE7000TD3 KIPOR

Motor Moteur	KM186FAGET-2
Peso Poids (kg)	153
KVA máx. max.	6
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Si Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V



KDE7500TD3 KIPOR

Motor Moteur	KD188FAGET-3
Peso Poids (kg)	180
KVA máx. max.	7,6
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Si Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V



GENERADORES DIESEL GÉNÉRATEURS DIESEL



A.V.R. Gama Luxe MONOFÁSICOS
A.V.R. Gamme Luxe MONOPHASÉS

KDE2500X/3500X

KIPOR

Motor Moteur	KM170 / KM178
Peso Poids (kg)	60 / 65
Kw/KVA máx. max.	2 / 3,2
Arranque Démarrage	Man.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono 230V



KDE2500E/3500E

KIPOR

Motor Moteur	KM170 / KM178
Peso Poids (kg)	70
Kw/KVA máx. max.	2 / 3,2
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono 230V



KDE6500E

KIPOR

Motor Moteur	KM186FAG
Peso Poids (kg)	100
Kw/KVA máx. max.	5
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono 230V



KDE12EA KDE12000EA

KIPOR

Motor Moteur	KM2V80G/KD2V86FG
Peso Poids (kg)	200/185
Kw/KVA máx. max.	9,5
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono 230V



GENERADORES DIESEL GÉNÉRATEURS DIESEL



A.V.R. Gama Luxe MONOFÁSICOS
A.V.R. Gamme Luxe MONOPHASÉS

KDE19EA

KIPOR

Motor Moteur	KM376AG
Peso Poids (kg)	320
Kw/KVA máx. max.	16,7
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono. 230V



A.V.R. Gama Luxe TRIFÁSICOS
A.V.R. Gamme Luxe TRIPHASÉS

KDE6500E3

KIPOR

Motor Moteur	KM186FAG
Peso Poids (kg)	100
KVA máx. max.	6
Arranque Démarrage	El./Man. Auto.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V



KDE12EA3/KDE12000EA3

KIPOR

Motor Moteur	KM2V80G/KD2V86FG
Peso Poids (kg)	200/185
KVA máx. max.	10,5/11
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V



KDE19EA3

KIPOR

Motor Moteur	KM376AG
Peso Poids (kg)	320
KVA máx. max.	18,75
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V



GENERADORES DIESEL GÉNÉRATEURS DIESEL



Súper silenciosos 72 - 75 db MONOFÁSICOS
Super silencieux 72 - 75 db MONOPHASÉS

KDE3500T

KIPOR

Motor Moteur	KM178FAGET
Peso Poids (kg)	140
Kw/KVA máx. max.	3,2
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono 230V



KDE6700TA

KIPOR

Motor Moteur	KM186FAGET
Peso Poids (kg)	170
Kw/KVA máx. max.	5,0
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono 230V



KDE7000STA

KIPOR

Motor Moteur	KM186FAGET
Peso Poids (kg)	177
Kw/KVA máx. max.	5
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono 230V

65db



KDE12STA KDE12000TA

KIPOR

Motor Moteur	KM2V80G/KD2V86FG
Peso Poids (kg)	285/250
Kw/KVA máx. max.	9,5
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono 230V



GENERADORES DIESEL GÉNÉRATEURS DIESEL



Súper silenciosos 72 - 75 db MONOFÁSICOS
Super silencieux 72 - 75 db MONOPHASÉS

KDE16STA

KIPOR

Motor Moteur	KM376AG
Peso Poids (kg)	420
Kw/KVA máx. max.	13
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono 230V



KDE19STA

KIPOR

Motor Moteur	KM376AG
Peso Poids (kg)	442
Kw/KVA máx. max.	16,7
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono 230V



Super silenciosos TRIFÁSICOS
Super silencieux TRIPHASÉS

KDE6700TA3

KIPOR

Motor Moteur	KM186FAGET
Peso Poids (kg)	177
KVA máx. max.	6,0
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V



KDE7000STA3

KIPOR

Motor Moteur	KM186FAGET
Peso Poids (kg)	177
KVA máx. max.	6
Arranque Démarrage	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V

65db



GENERADORES DIESEL GÉNÉRATEURS DIESEL



Súper silenciosos 72 - 75db TRIFÁSICOS
Super silencieux 72 - 75db TRIPHASÉS

KDE12STA3 KDE1200TA3

KIPOR

Motor Moteur	KM2V80G/KD2V86FG
Peso Poids (kg)	310/250
KVA máx. max.	10,5/11
Arranque Démarrage	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V



KDE16STA3

KIPOR

Motor Moteur	KM376AG
Peso Poids (kg)	420
KVA máx. max.	15,0
Arranque Démarrage	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V



KDE19STA3

KIPOR

Motor Moteur	KM376AG
Peso Poids (kg)	442
KVA máx. max.	18,75
Arranque Démarrage	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V



GENERADORES INDUSTRIALES ABIERTOS GÉNÉRATEURS INDUSTRIELS OUVERTS



Motores a 1500 RPM Moteurs à 1500 TPM

KDE11E KDE13E3 KDE20E3 KIPOR



Motor Moteur	KD388G	KD388G	KD488G
Peso Poids (kg)	570	570	600
KVA máx. max.	9,5	11,6	18,5
Arranque Démarrage	El. 12V	El. 12V	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui	Sí Oui	Sí Oui
Tensión Phase	Mono 230V	Tri. 230/400V	Tri. 230/400V

KDE30E3 KDE35E3 KIPOR



Motor Moteur	KM493G	KM493ZG
Peso Poids (kg)	720	745
KVA máx. max.	26	31
Arranque Démarrage	El. 12V	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui	Sí Oui
Tensión Phase	230/400V	230/400V

KDE45E3 KDE60E3 KIPOR



Motor Moteur	KD4105G	KD4105ZG
Peso Poids (kg)	1120	1120
KVA máx. max.	40	54
Arranque Démarrage	El. 12V	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui	Sí Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V	Tri. 230/400V

GENERADORES ULTRA-SILENCIOSOS GÉNÉRATEURS ULTRA-SILENCIEUX



51db 1500 RPM MONOFÁSICOS
51db 1500 TPM MONOPHASÉS

KDE9000SS

KIPOR

Motor Moteur	KD373G
Peso Poids (kg)	460
Kw/KVA máx. max.	6,6
Arranque Démarrage	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono 230V



PRO-X

NEW

Pro-X Series 51db 1500 RPM
Pro-X Série 51db 1500 TPM

KDE14S

KIPOR

Motor Moteur	KD388A
Peso Poids (kg)	722
Kw/KVA máx. max.	12,1
Arranque Démarrage	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Tensión Phase	Mono 230V



PRO-X

NEW

KDE18S

KDE22S

KIPOR

Motor Moteur	KD488A	KD488ZA
Peso Poids (kg)	795	815
Kw/KVA máx. max.	15,6	18,7
Arranque Démarrage	El. 12V	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui	Sí Oui
Tensión Phase	Mono. 230V	Mono. 230V



GENERADORES ULTRA-SILENCIOSOS
GÉNÉRATEURS ULTRA-SILENCIEUX



Pro-X Series 51db 1500 RPM TRIFÁSICOS
 Pro-X Séries 51db 1500 TPM TRIPHASÉS



PRO-X
NEW

KDE17S3 / KDE23S3

KIPOR

Motor Moteur	KD388A	KD488A
Peso Poids (kg)	726	805
KVA máx. max.	15,1	19,5
Arranque Démarrage	El. 12V	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui	Sí Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V	Tri. 230/400V



PRO-X
NEW

KDE28S3 / KDE38S3

KIPOR

Motor Moteur	KD488ZA	KD498G
Peso Poids (kg)	837	1100
KVA máx. max.	23,4	34,4
Arranque Démarrage	El. 12V	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui	Sí Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V	Tri. 230/400V

GENERADORES ULTRA-SILENCIOSOS
GÉNÉRATEURS ULTRA-SILENCIEUX



Pro-X Series 51db 1500 RPM TRIFÁSICOS
Pro-X SérieS 51db 1500 TPM TRIPHASÉS

PRO-X
NEW

KDE46S3

KIPOR

Motor Moteur	KD498ZG
Peso Poids (kg)	1136
KVA máx. max.	41,3
Arranque Démarrage	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Si Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V



PRO-X
NEW

KDE65S3

KIPOR

Motor Moteur	KD4114
Peso Poids (kg)	1940
KVA máx. max.	55
Arranque Démarrage	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Si Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V



PRO-X
NEW

KDE85S3

KIPOR

Motor Moteur	KD4114Z
Peso Poids (kg)	2010
KVA máx. max.	79,8
Arranque Démarrage	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Si Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V



GENERADORES ULTRA-SILENCIOSOS
GÉNÉRATEURS ULTRA-SILENCIEUX



Pro-X Series 51db 1500 RPM TRIFÁSICOS
Pro-X Série 51db 1500 TPM TRIPHASÉS

PRO-X
NEW

KDE118S3

KIPOR

Motor Moteur	KD4114ZL
Peso Poids (kg)	2090
KVA máx. max.	110
Arranque Démarrage	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Si Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V



PRO-X
NEW

KDE145S3

KIPOR

Motor Moteur	KD6114ZL
Peso Poids (kg)	2430
KVA máx. max.	138
Arranque Démarrage	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Si Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V



PRO-X
NEW

KDE175S3

KIPOR

Motor Moteur	KD6114ZL
Peso Poids (kg)	2481
KVA máx. max.	165
Arranque Démarrage	El. 12V
Al. de aceite Séc. d'huile	Si Oui
Tensión Phase	Tri. 230/400V



MOTOSOLDADURAS DIESEL MOTOSOUDURES DIESEL



KDE180EW

KIPOR

Motor Moteur	KM186FAGEW
Peso Poids (kg)	147
Potencia Puissance	50-180A (160A)
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Electrodo Électrodes Ø mm	1,6 - 4,0
Kw/KVA máx.	Mono 2,8



KDE280EW

KIPOR

Motor Moteur	KM2V80GW
Peso Poids (kg)	225
Potencia Puissance	50-280A (250A)
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Electrodo Électrodes Ø mm	2,0 - 6,0
Kw/KVA máx.	Mono 5



Motosoldadura Diesel Insonorizada
Motosoudure Diesel Insonorisée

KDE180TW

KIPOR

Motor Moteur	KM186FAGTW
Peso Poids (kg)	191
Potencia Puissance	50-180A (160A)
Arranque Démarrage	El.
Al. de aceite Séc. d'huile	Sí Oui
Electrodo Électrodes Ø mm	1,6 - 4,0
Kw/KVA máx.	Mono 2,8





MOTORES DIESEL Y GASOLINA
MOTEURS DIESEL ET ESSENCE

MOTORES DIESEL MOTEURS DIESEL



Monocilindros Refrigerados por aire Inyección directa
Monocylindres Refroidissement par air Injection directe

KM170F

KIPOR

C.C.	211
Potencia Puissance HP	4,2
Velocidad Vitesse	3600 RPM/TM
Peso Poids (kg)	27
Arranque Démarrage	Man. Auto./El.
Dim. Dimensions	<u>335x380x415</u>



KM178F

KIPOR

C.C.	296
Potencia Puissance HP	6,7
Velocidad Vitesse	3600 RPM/TM
Peso Poids (kg)	33
Arranque Démarrage	Man. Auto./El.
Dim. Dimensions	<u>383x420x450</u>



KM186F

KIPOR

C.C.	406
Potencia Puissance HP	9,1
Velocidad Vitesse	3600 RPM/TM
Peso Poids (kg)	48
Arranque Démarrage	Man. Auto./El.
Dim. Dimensions	<u>420x440x495</u>



KD188F

KIPOR

C.C.	523
Potencia Puissance HP	10,1
Velocidad Vitesse	3600 RPM/TM
Peso Poids (kg)	53
Arranque Démarrage	El.
Dim. Dimensions	<u>422x480x530</u>



MOTORES GASOLINA MOTEURS ESSENCE



OHV 4T Alerta de aceite Refrigerados por aire
OHV 4T Sécurité d'huile Refroidissement par air

GK170

KIPOR

C.C.	168,3
Potencia/Puissance (Kw)	3/3000-3,3/3600
Peso/Poids (kg)	16,5
Cons. min. (g/Kw-h)	395
Dim.Dimensions	306x355x346



GK205

KIPOR

C.C.	201,9
Potencia/Puissance (Kw)	3,6/3000-4/3600
Peso/Poids (kg)	16,5
Cons. min. (g/Kw-h)	395
Dim.Dimensions	306x355x346



KG280

KIPOR

C.C.	280
Potencia/Puissance (Kw)	5/3000-5,5/3600
Peso/Poids (kg)	25
Cons. min. (g/Kw-h)	374
Dim.Dimensions	305x355x345



GK400

KIPOR

C.C.	398,1
Potencia/Puissance (Kw)	7/3000-7,7/3600
Peso/Poids (kg)	M:33 / E:36
Cons. min. (g/Kw-h)	374
Dim.Dimensions	M: 466x380x477 E: 380x500x477





MOTOBOMBAS DIESEL Y GASOLINA
MOTOPOMPES DIESEL ET ESSENCE

MOTOBOMBAS DIESEL MOTOPOMPES DIESEL



Autoaspirantes / CAUDAL Auto-amorçantes / GROS DÉBIT

KDP20 KIPOR

Motor Moteur	KM170
Peso Poids (kg)	35
AS/IMP ASP/REF (mm)	2" D.50
Caudal máx. Débit max. (m³)	36
Altura máx. Hauteur max. (m)	30



KDP30X/XE* KIPOR

Motor Moteur	KM178
Peso Poids (kg)	52/59
AS/IMP ASP/REF (mm)	3" D.80
Caudal máx. Débit max. (m³)	50
Altura máx. Hauteur max. (m)	30
Depósito Réservoir (L)	15



KDP40X/XE* KIPOR

Motor Moteur	KM186
Peso Poids (kg)	69/74
AS/IMP ASP/REF (mm)	4" D.100
Caudal máx. Débit max. (m³)	96
Altura máx. Hauteur max. (m)	30
Depósito Réservoir (L)	15



Autoaspirantes / PRESIÓN CONTRA INCENDIOS
Auto-amorçantes / PRESSION CONTRE INCENDIES

KDP15HE* KIPOR

Motor Moteur	KM178
Peso Poids (kg)	46
AS/IMP ASP/REF (mm)	1,5" D.40/1" D.25
Caudal máx. Débit max. (m³)	10
Altura máx. Hauteur max. (m)	70



* Arranque eléctrico sin batería Démarrage électrique sans batterie

MOTOBOMBAS DIESEL MOTOPOMPES DIESEL



Trash / AGUAS SUCIAS ABRASIVAS (AUTOASPIRANTES) CAUDAL TRASH
Trash / EAUX TRÈS CHARGÉES (AUTO-AMORÇANTES) DÉBIT TRASH

KDP40TE *

KIPOR

Motor Moteur	KM186FE
Arranque Démarrage	Eléctrico Électrique
Peso Poids (kg)	89
AS/IMP ASP/REF (mm)	4" D.100
Caudal máx. Débit max. (m³)	96
Altura máx. Hauteur max. (m)	26



MARINA MARINE

KMA 50/60D INOX 316

KPC

Motor Moteur	KM170
Peso Poids (kg)	35
AS/IMP ASP/REF (mm)	2" / 1" 1/2
Caudal máx. Débit max. (m³)	27
Altura máx. Hauteur max. (m)	28



Centrífugas / PRESIÓN
Centrifuges / PRESSION

KLS-2

KPC

Motor Moteur	KM170
Peso Poids (kg)	35
AS/IMP ASP/REF (mm)	2" / 1" 1/2
Caudal máx. Débit max. (m³)	25
Altura máx. Hauteur max. (m)	55



KLP60/E*

KPC

Motor Moteur	KM186
Peso Poids (kg)	62/65
AS/IMP ASP/REF (mm)	2,5" / 2"
Caudal máx. Débit max. (m³)	45
Altura máx. Hauteur max. (m)	55



* Arranque eléctrico sin batería Démarrage électrique sans batterie

MOTOBOMBAS GASOLINA / DIESEL MOTOPOMPES ESSENCE / DIESEL



Diesel / CENTRÍFUGA CENTRIFUGE

KLP70E *

KIPOR

Motor Moteur	KD188
Peso Poids (kg)	67
AS/IMP ASP/REF (mm)	2.5"/2"
Caudal máx. Débit max. (m³)	45
Altura máx. Hauteur max. (m)	60



Autoaspirantes OHV 4T Alerta de aceite / CAUDAL
Auto-amorçantes OHV 4T Sécurité d'huile / DÉBIT

KGP10S KGP15S

KPC



Motor Moteur	1 345-HS	142F
Peso Poids (kg)	6	9
AS/IMP ASP/REF (mm)	1" D.25	1,5" D.40
Caudal máx. Débit max. (m³)	8	14
Altura máx. Hauteur max. (m)	35	40

KGP20 / KGP30

KIPOR

Motor Moteur	GK170	GK205
Peso Poids (kg)	26	30
AS/IMP ASP/REF (mm)	2" D.50	3" D.80
Caudal máx. Débit max. (m³)	40	60
Altura máx. Hauteur max. (m)	30	30



Autoaspirantes OHV · 4T · Alerta de aceite / PRESIÓN CONTRA INCENDIOS
Auto-amorçantes OHV · 4T · Sécurité d'huile / PRESSION CONTRE INCENDIES

KGP15H

KIPOR

Motor Moteur	GK205
Peso Poids (kg)	32
AS/IMP ASP/REF (mm)	1,5" D.40/1" D.25
Caudal máx. Débit max. (m³)	27
Altura máx. Hauteur max. (m)	60



* Arranque eléctrico sin batería Démarrage électrique sans batterie

**MOTOBOMBAS GASOLINA
MOTOPOMPES ESSENCE**



**KGP150D
KGP200TD**
KPC



Motor Moteur	GK205	GK205
Peso Poids (kg)	26	26
AS/IMP ASP/REF (mm)	1,5" (D.40)/1,5"/1" (D.40 / D.25,4)	2" (D.50)/1,5"/1" (D.40 / D.25,4)
Caudal máx. Débit max. (m³)	18	29
Altura máx. Hauteur max. (m)	100	85

Semi trash / AGUAS SUCIAS Semi-trash / EAUX CHARGÉES

KGP20T / KGP30T
KIPOR

Motor Moteur	GK170	GK205
Peso Poids (kg)	26	30
AS/IMP ASP/REF (mm)	2"/D.50	3"/D.80
Caudal máx. Débit max. (m³)	25	50
Altura máx. Hauteur max. (m)	25	25



Trash / AGUAS SUCIAS Trash / EAUX CHARGÉES

KGP80SP TRASH
KPC

Motor Moteur	KG390
Peso Poids (kg)	68
AS/IMP ASP/REF (mm)	3"/D.80
Caudal máx. Débit max. (m³)	62
Altura máx. Hauteur max. (m)	25



KGP40T
KIPOR

Motor Moteur	GK400
Peso Poids (kg)	80
AS/IMP ASP/REF (mm)	4" D.100
Caudal máx. Débit max. (m³)	96
Altura máx. Hauteur max. (m)	26



MOTOBOMBAS GASOLINA / MOTOPOMPES ESSENCE
BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE / POMPE ÉLECTRIQUE SERPILLÈRE

KGP50HX PLASTIC
KPC

Motor Moteur	GK205
Peso Poids (kg)	25
AS/IMP ASP/REF (mm)	2" D.50
Caudal máx. Débit max. (m³)	48
Altura máx. Hauteur max. (m)	32



ESPECIAL MARINA SPÉCIAL MARINE

KMA50/60G INOX 316
KPC

Motor Moteur	GK205
Peso Poids (kg)	24
AS/IMP ASP/REF (mm)	2" D.50/1 1/2" D.40
Caudal máx. Débit max. (m³)	32
Altura máx. Hauteur max. (m)	35



MOTOBOMBA SUMERGIBLE (ESPECIAL CONSTRUCCIÓN)
MOTOPOMPE À CÂBLE (SPÉCIAL TP)

KPC-BC-3
KPC

Motor Moteur	GK205
Peso Poids (kg)	42
Manguera Tuyau Ø	75
Caudal máx. Débit max. (m³)	78
Altura máx. Hauteur max. (m)	18



BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE
POMPE ÉLECTRIQUE SERPILLÈRE

SPA-450
KPC

Peso Poids (kg)	11
Potencia Puissance (Kw)	0,45
Salida Sortie (mm)	Ø 2" / 50
Caudal máx. Débit max. (l/min)	245
Altura máx. Hauteur max. (m)	10,86





MOTOAZADAS / MOTOBINEUSES
MINITRANSPORTERS / MINITRANSPORTEURS
CARRETILLAS ELEVADORAS / CHARIOTS ÉLÉVATEURS
MINIEXCAVADORA / MINI-PELLE

KL310 3V

KPC
POWERED BY KIPOR

GASOLINA ESSENCE

Arranque manual
Démarrage manuel



KGT 510L

KIPOR

GASOLINA ESSENCE

Arranque manual
Démarrage manuel



KDT 610E

KIPOR

DIESEL

Arranque eléctrico
Démarrage électrique



KL310 3V

Motor Moteur	Kipor GK170 5,5 HP GK205S 6,5 HP KM178FSE 6,7 HP		
Peso Poids (kg)	61,5	80	120
Velocidades Vitesses	2 + 1	6 + 2	6 + 2
Desbl. Déblocage des roues	No Non	Sí Oui	Sí Oui



**ELEVACIÓN DEL
VOLQUETE MANUAL**
LEVAGE DE LA BENNE MANUEL

KGFC350 / KGFC500
KGFC500F / KGFC500FE
KIPOR

	KGFC500	KGFC500F	KGFC500FE	
Motor Moteur	GK170 Gasolina Essence	GK205 Gasolina Essence	KM170F Diesel	KM170FE Diesel
Potencia Puissance (HP)	5,5	6,5	4,2	4,2
Arranque Démarrage	Man.	Man.	Man.	El.
Cap carga. Cap. ch. (Kg)	350	500	500	500
Marchas Vitesses	2+2	2+2	2+2	2+2
Peso Poids (Kg)	195	200	210	215

ELEVACIÓN HIDRÁULICA
LEVAGE HYDRAULIQUE



KGFC600 / KGFC500H
KGFC500HD / KGFC500HFE
KIPOR

NEW

	KGFC600	KGFC500HD*	KGFC500HFE	
Motor Moteur	GK205 Gasolina Essence	GK205 Gasolina Essence	GK170 Gasolina Essence	KM170FE Diesel
Potencia Puissance (HP)	6,5	6,5	6,5	4,2
Arranque Démarrage	Man.	Man.	Man.	El.
Cap carga. Cap. ch. (Kg)	600	500	500	500
Marchas Vitesses	2+2	2+2	2+2	2+2
Peso Poids (Kg)	345	205	210	220

* Vers. Dumper

CARRETILLAS ELEVADORAS / CHARIOTS ÉLEVATEURS MINIEXCAVADORA / MINI-PELLE

CARRETILLAS ELEVADORAS CHARIOTS ÉLEVATEURS

Diesel

KDF 20/30/35
KDF 40/50

KIPOR

Eléctricas Électriques

KEF 10/15
KEF 20/25

KIPOR



Cap. de Carga Charge (Kg)	2000	3000	3500	4000	5000
Cap. de Carga Charge (Kg)	1000	1500	2000	2500	

MINIEXCAVADORA MINI-PELLE

KDG15
KIPOR



Cap. de la Pala Cap. du godet (m3)	0,05
Motor Moteur	KD373 R
Capacidad de carga Capacité charge (kg)	1720



KPC[®]
FOREST & GARDEN MACHINERY

MOTOSIERRAS TRONÇONNEUSES

KPC[®]
FOREST & GARDEN MACHINERY

KM2610S

KPC

Motor	2T, 1 cil. Ref. por aire
Moteur	Refroidi par air
C.C.	25,4
Long. barra Lon. guide (cm)	10"/25
Cadena Chaîne Oregon	3/8"
Peso Poids (kg)	2,8



KM3810S

KPC

Motor	2T, 1 cil. Ref. por aire
Moteur	Refroidi par air
C.C.	37,2
Long. barra Lon. guide (cm)	16"/40
Cadena Chaîne Oregon	3/8"
Peso Poids (kg)	4,05



KM4610S/KM5210S

KPC

Motor	2T, 1 cil. Ref. por aire
Moteur	Refroidi par air
C.C.	46 / 49,3
Long. barra Lon. guide (cm)	18"/45
Cadena Chaîne Oregon	0,325"
Peso Poids (kg)	4,9 / 5,4



KM5810S

KPC

Motor	2T, 1 cil. Ref. por aire
Moteur	Refroidi par air
C.C.	55
Long. barra Lon. guide (cm)	20"/55
Cadena Chaîne Oregon	3/8"
Peso Poids (kg)	7



NEW

KME2000

KPC

Motor	Eléctrico
Moteur	Électrique
C.C.	2000W
Long. barra Lon. guide (cm)	16"/40
Cadena Chaîne Oregon	3/8"
Peso Poids (kg)	5



SOPLADORES DE HOJAS / SOUFFLEURS DE FEUILLES CORTASETOS / TAILLE-HAIES

SOPLADORES DE HOJAS SOUFFLEURS DE FEUILLES



Con saco
Avec sac



SK260E/SK260V

KPC

Motor Moteur	2 T. 1 cil., refrigerado por aire / refroidi par air	
C.C.	25,4	25,4
Peso Poids (Kg)	4,5	6,3
Vol. Aire Vol. air propulsé	0,13 m ³ /s	0,13 m ³ /s



NEW

SK650/SK800E

KPC

Motor Moteur	2 T. 1 cil., refrigerado por aire / refroidi par air	
C.C.	63,3	79,4
Peso Poids (Kg)	11	12,5
Vol. Aire Vol. propulsé	0,3 m ³ /s	0,45 m ³ /s

CORTASETOS TAILLE-HAIES

Empuñadura giratoria
Poignée tournante



NEW

KC600AE

KPC

Motor Moteur	2 T. 1 cil., refrigerado por aire / refroidi par air
C.C.	25,4
Peso Poids (Kg)	6
Corte Coupe	60cm. doble corte double coupe

DESBROZADORAS DÉBROUSSAILLEUSES

KPC[®]
FOREST & GARDEN MACHINERY

KD26E



KD34E



KD26E/KD34E

KPC

C.C.	26	34
Ø Barra Tube (mm)	26	26
Manillar Guidon	Asa Poignée	Abierto Ouvert
Peso Poids (Kg)	5,4	8



KD43



KD52



KD43/KD52

KPC

C.C.	43	52
Ø Barra Tube (mm)	28	28
Manillar Guidon	Abierto Ouvert	Abierto Ouvert
Peso Poids (Kg)	8,6	8,8



**DESBROZADORAS PRO-LINE
DÉBROUSSAILLEUSES PRO-LINE**

KPC
FOREST & GARDEN MACHINERY

BC28A



BC28



BC28A/BC28

KPC

C.C.	28	28
Ø Barra Tube (mm)	26	26
Manillar Guidon	Asa Poignée	Abierto Ouvert
Peso Poids (Kg)	6,40	6,40

BC36



BC46



BC36/BC46

KPC

C.C.	36	46
Ø Barra Tube (mm)	26	28
Manillar Guidon	Abierto Ouvert	Abierto Ouvert
Peso Poids (Kg)	7,3	8,5

DESBROZADORAS / TIJERAS DE PODA A BATERÍA DÉBROUSSAILLEUSES / SÉCATEUR À BATTERIE

4 Tiempos 4 Temps

Mochila Sac à dos
2 Tiempos 2 Temps



KD250/KD340/KDS52

KPC

		KD340	KDS52
C.C.	24,5	33,5	52
Ø Barra Tube (mm)	26	26	28
Manillar Guidon	Asa Poignée	Abierto Ouvert	Asa Poignée
Peso Poids (Kg)	7	8,4	10,6

BATERÍA BATTERIE
LITHIUM
POWER 24V



KS3000

KPC

Voltaje entrada Voltage entrée	220V ~ 50Hz
Batería litio Batterie lithium	Samsung - 4.4 Ah
T. de carga T. de charge	2 ~ 3 h
Autonomía Autonomie	3 días jours
Apertura máxima Ouverture maximale (mm)	53
Diámetro de corte Diamètre de coupe (mm)	25/30
Peso Poids (Kg)	0,95

HERRAMIENTAS DE JARDÍN A BATERÍA OUTILS DE JARDIN À BATTERIE

KPC
FOREST & GARDEN MACHINERY

MOTOSIERRA TRONÇONNEUSE

KB430 **KPC**

Autonomía Autonomie (min)	30
Long. Espada Long. guide (cm)	35
Vel. cadena Vit. de la chaîne (m/s)	8
Peso (s/batería) Poids (s/batterie) (kg)	4,8



CORTASETOS TAILLE-HAIES

KB480 **KPC**

Autonomía Autonomie (min)	80
Long. corte Long. coupe (cm)	52
Cap. corte Cap. coupe (mm)	20
Esp. dientes Esp. dents (mm)	28
Peso (s/batería) Poids (s/batterie) (kg)	3,2



RECORTA BORDES COUPE-BORDURE

KB450 **KPC**

Autonomía Autonomie (min)	50
Diám. corte Diam. coupe (cm)	30
Hilo nylon Fil nylon	1x1,6mm
Prot. Protection Protège Plantes escamotables	
Peso (s/batería) Poids (s/batterie) (kg)	2,4



Batería Batterie

Cargador Chargeur
KB200



KB100
Samsung
2,6 Ah
1,5 h

PODADORA DE ALTURA COUPE-BRANCHES SUR PERCHE
CORTASETOS DE ALTURA TAILLE-HAIES SUR PERCHE
VAREADORA DE ACEITUNAS PEIGNE À OLIVES
KIT MULTIFUNCIÓN KIT MULTIFONCTIONS

PODADORA DE ALTURA
 COUPE-BRANCHES SUR PERCHE

PNT2500S
KPC



CORTASETOS DE ALTURA
 TAILLE-HAIES SUR PERCHE

PNT3300
KPC



	PNT2500S	PNT3300
Motor Moteur	2 T 32,6 cc	2 T 32,6 cc
Largo total Longueur totale	c/guía a/guide de 10"=220 cm	200 cm
Dep. de gasolina Rés. d'essence	700 ml	700 ml
Encendido Allumage	C.D.I.	C.D.I.
Corte Coupe	-	43 cm doble double
Peso total Poids total	7,4 Kg	8,2 Kg

VAREADORA DE ACEITUNAS PEIGNE À OLIVES

PNT5000
KPC



NEW

KIT MULTIFUNCIÓN KIT MULTIFONCTIONS



PNT3300M
KPC



- A** Disco 3 puntas Lame 3 dents
B Cabezal nylon automático Tête nylon automatique
C Podadora sierra Élagueuse 10'25 cm
D Cortasetos reg. Taille-Haies orientable 135° double corte double coupe

	PNT5000	PNT3300M
Motor Moteur	2 T 25,4 cc	2 T 32,6 cc
Largo total Longueur totale	225 cm	-
Dep. de gasolina Rés. d'essence	700 ml	700 ml
Encendido Allumage	C.D.I.	C.D.I.
Var. en carbono Baguette carbone	4 + 4	-
Peso total Poids total	6,5 Kg	13 Kg

CORTACÉSPEDES TONDEUSES À GAZON

KPC
FOREST & GARDEN MACHINERY



CK46S-T
KPC



CK460VH-T
KPC

CK460VH-T		
Motor Moteur	T-475 4T OHV	T-475 4T OHV
C.C.	139	139
Ancho corte Lar. coupe (cm)	46	46
Chasis Châssis	Acero Acier	Acero Acier
Recogedor Bac (L)	50	50
Tracción Traction	Empujado Poussée	Mecánica Autopropulsée
Peso Poids (Kg)	28,9	31,2



CK510VH-X
KPC



Aluminio
Aluminium

CK480 AL-B
KPC

CK480AL-B		
Motor Moteur	T-675 4T OHV	B&S 675EX
C.C.	200	190
Ancho corte Lar. coupe (cm)	51	48
Chasis Châssis	Acero Acier	Al. Aluminium
Recogedor Bac (L)	60	70
Tracción Traction	Mecánica Autopropulsée	Mecánica Autopropulsée
Peso Poids (Kg)	39,5	42,5

HIDROLIMPIADORAS NETTOYEURS HAUTE PRESSION

KPC
POWERED BY KIPOR

KPC 2700G

KPC
POWERED BY KIPOR



KPC 3600GR

KPC
POWERED BY KIPOR



KPC 3600DR

KPC
POWERED BY KIPOR



Motor Moteur	GK205 4T OHV	GK400 4T OHV	KM186FE Diesel
Potencia Puissance (HP)	6,5	13	10
Arranque Démarrage	Manual Manuel	Manual Manuel	Eléctrico Électrique
Presión Pression	186 bar	245 bar	245 bar
Peso Poids (Kg)	45	59	79

ASTILLADORAS FENDEURS DE BûCHES

KPCTM
FOREST & GARDEN MACHINERY

SLO400TA

KPC

Motor Moteur	Eléctrico Électrique
Potencia Puissance	1500W/2HP
Fuerza Force	4 T
Despl. Pistón Course Piston (mm)	520
Peso Poids (Kg)	44



SLO500TA

KPC

Motor Moteur	Eléctrico Électrique
Potencia Puissance	2200W/3HP
Fuerza Force	5 T
Despl. Pistón Course Piston (mm)	520
Peso Poids (Kg)	50



SLO700TA

KPC

Motor Moteur	Eléctrico Électrique
Potencia Puissance	2300W/3HP
Fuerza Force	7 T
Despl. Pistón Course Piston (mm)	520
Peso Poids (Kg)	78



SLV800TA

KPC

Motor Moteur	Eléctrico Électrique
Potencia Puissance	3000W/3,5HP
Fuerza Force	7 T
Despl. Pistón C. Piston (mm)	550/770/1240
Peso Poids (Kg)	148



ASTILLADORAS FENDEURS DE BûCHES

KPC
POWERED BY KIPOR

SLR22TA

KPC
POWERED BY KIPOR

NEW



*(Opcional) Remolque homologado carretera

*(Optionnel) Remorque homologuée route

SLR22TA

Motor Moteur	Kipor GK205DII 6,5 HP 4T OHV
Largo máx. tronco Long. max. tronc (cm)	61
Toneladas Tonnes	22
Dimensiones Dimensions	2250 x 1100 x 1225 mm
Orientación Orientation	Horizontal y Vertical Horizontale et Verticale
Peso Poids (kg)	220

BIOTRITURADORAS BROYEURS DE BRANCHES

BIOTRITURADORAS BROYEURS DE BRANCHES

BK500S KPC

Motor Gasolina	OHV
Moteur Essence	4 Tiempos Temps
C.C.	159
Ø Cap. triturado Cap. broyage	2" (50 mm)
Peso Poids (Kg)	48



BK760 KPC

Motor Gasolina	Kipor
Moteur Essence	GK205
C.C.	196
Ø Cap. triturado Cap. broyage	3" (76 mm)
Peso Poids (Kg)	81



BK890 KPC

Motor Gasolina	Kipor
Moteur Essence	GK400
C.C.	389
Ø Cap. triturado Cap. broyage	3 1/2" (89 mm)
Peso Poids (Kg)	90



BIOTRITURADORAS BROYEURS DE BRANCHES

KPC
POWERED BY KIPOR

BK1200

KPC
POWERED BY KIPOR

NEW



*[Opcional] Remolque homologado carretera

*[Optionnel] Remorque homologuée route

BK1200	
Motor Moteur	Kipor GK400 13 HP 4T OHV
Ø Cap. triturado Cap. broyage (mm)	120
Cuchillas Lames	2 reversibles réversibles 300 mm
Dimensiones Dimensions	1800 x 800 x 1150 mm
Peso Poids (Kg)	175

PULVERIZACIÓN PULVÉRISATION

KPC
FOREST & GARDEN MACHINERY

Mochilas pulverización Pulvérisateurs à dos

KPC-16DH-1 / A BATERÍA / À BATTERIE

KPC

Motor Moteur	12V/84 Ah
Presión Pression (bars)	1,5-4
Auton. Batería Batterie (hs)	3-4
Cap. depósito Cap. réservoir (L)	16

KPC800A

KPC

Motor Moteur	4T OHV
Presión Pression (bars)	15-25
Caudal Débit (L/m)	3-8
Cap. depósito Cap. réservoir (L)	25
Pistones Pistons	Cerámicos Céramiques

KPC768M

KPC

Motor Moteur	FU26-2T
Presión Pression (bars)	15-25
Caudal Débit (L/m)	3-8
Cap. depósito Cap. réservoir (L)	20

Grupo motobomba Groupe moteur-pompe

KPC768C

KPC

Motor Moteur	4T OHV
Presión Pression (bars)	15-25
Caudal Débit (L/m)	3-8
Pistones Pistons	Cerámicos Céramiques

Carretillas pulverización Brouettes pulvérisation

R 102-1/R 102-2

KPC

Motor Moteur	4T OHV
Presión Pression (bars)	15-25
Caudal Débit (L/m)	3-8

100 litros litres R102-1:1 rueda roue, R102-22 ruedas roues Enrollador Op. Enrouleur Op.

Atomizador Atomiseur

KB200B

KPC

Motor Moteur	1E40FP-3Z 2T
Cap. depósito Cap. réservoir (L)	20
Alcance hor. Portée en horizontale (m)	11



ALTERNADORES TOMA DE FUERZA AGRO WATT



Alternadores toma de fuerza
para tractor a 1500 RPM

Groupes Portés Sur Tracteur
3 points 1500 T/Min

KPC 1500/20	20Kva/18Kw 32 A	50 HP	AVR
KPC 1500/30	30Kva/24Kw 43 A	65 HP	AVR
KPC 1500/40	42Kva/33,6Kw 59 A	100 HP	AVR
KPC 1500/50	48Kva/38,4Kw 72 A	120 HP	AVR
KPC 1500/60	62Kva/49,6Kw 89 A	1400 HP	AVR

Alternadores toma de fuerza
para tractor a 3000 RPM

Groupes Portés Sur Tracteur
3 points 3000 T/Min

KPC 3000/16	16Kva/13,2Kw 24 A	40 HP	Compound
--------------------	-------------------	-------	----------

- En caso de protección IP44, bajar la potencia al -10%
- En cas de protection IP44, baisser la puissance à -10%

