



MOTOAZADAS MOTOBINEUSES / MOTOENXADAS



MOTOAZADA GASOLINA / MOTOBINEUSE ESSENCE
MOTOENXADA GASOLINA

KPC®
POWERED BY KIPOR

KL310 3V



Cambio de 2 velocidades adelante y 1 marcha atrás.

Transmission 2 vitesses avant et 1 arrière.

Caixa de velocidades 2 para a frente e 1 para trás.



Robusta caja de cambios en aluminio.

Robuste boîte de vitesses en aluminium.

Caixa de velocidades robusta em alumínio.



Grupo de fresas hexagonales desmontable.

Groupe de fraises hexagonales démontables.

Conjunto de fresas hexagonais e removíveis.

**MOTOAZADA MOTOCULTOR GASOLINA / MOTOBINEUSE MOTOCULTEUR ESSENCE
MOTOENXADA GASOLINA MOTOCULTIVADOR**



KGT510L



Marchas lentas y rápidas. Conexión toma de fuerza y desbloques.

Vitesses lentes et rapides, embrayage de prise de force, déblocages des roues.

Velocidades lentas e rápidas. Embraiagem na T.F. Desblocagem das rodas.



Cambio de 6 velocidades adelante y 2 marchas atrás.

Transmission 6 vitesses avant et 2 arrière.

Caixa de 6 velocidades para a frente e 2 para trás.



Robusta caja de cambios en aluminio.

Robuste boîte de vitesses en aluminium.

Caixa de velocidades robusta em alumínio.

**MOTOAZADA MOTOCULTOR DIESEL / MOTOBINEUSE MOTOCULTEUR DIESEL
MOTOENXADA DIESEL MOTOCULTIVADOR**



KDT610E



Luces de cruce y carretera.

Lumières croisement et route.

Luzes de estrada. Médios.



Arranque eléctrico.

Démarrage électrique.

Arranque elétrico.



Potente motor diesel KIPOR KM178FS.

Puissant moteur diesel KIPOR KM178FS.

Potente motor diesel KIPOR Modelo KM178FS.

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KL310 3V	KGT510L	KDT610E
Transmisión	Transmisión en aluminio con correa, y engranajes en baño de aceite.	Transmisión en aluminio con correa en forma de V, y engranajes en baño de aceite.	Transmisión en aluminio con correa en forma de V, y engranajes en baño de aceite.
Transmission	Transmission en aluminium avec courroie, et engrenages en bain d'huile.	Transmission en aluminium avec courroie en forme de V, et engrenages en bain d'huile.	Transmission en aluminium avec courroie en forme de V, et engrenages en bain d'huile.
Transmissão	Transmissão em Alumínio com correias, e engrenagens em banho de óleo.	Transmissão em Alumínio com correias em forma de V, e engrenagens em banho de óleo.	Transmissão em Alumínio com correias em forma de V, e engrenagens em banho de óleo.
Velocidades	2 adelante y 1 atrás	6 adelante (3 cortas y 3 largas) y 2 atrás	6 adelante (3 cortas y 3 largas) y 2 atrás
Vitesses	2 avant et 1 arrière	6 avant (3 rapports courts et 3 rapports longs) et 2 arrière	6 avant (3 rapports courts et 3 rapports longs) et 2 arrière
Velocidades	2 para a frente e 1 para trás	Para frente 3 lentas e 3 rápidas 2 velocidades para trás.	Para frente 3 lentas e 3 rápidas 2 velocidades para trás.
Desbloqueo de ruedas	No	Sí	Sí
Débloccage des roues	Non	Oui	Oui
Desbloqueio de rodas	Não	Sim	Sim
Manillar ajustable en altura y lateral	Sí	Sí	Sí
Guidon réglable en hauteur et latéral	Oui	Oui	Oui
Guiador ajustável em altura e na horizontal	Sim	Sim	Sim
Dispositivo de seguridad	Sí	Sí	Sí
Dispositif de sécurité	Oui	Oui	Oui
Dispositivo de segurança	Sim	Sim	Sim
Fresas	6 elementos + discos	6 elementos + discos	6 elementos + discos
Fraises	6 éléments + disques	6 éléments + disques	6 éléments + disques
Fresa	6 elementos + 2 discos	6 elementos + 2 discos	6 elementos + 2 discos
Contrapeso delantero	No	Sí	Sí
Contre-poids avant	Non	Oui	Oui
Contrapeso frontal	Não	Sim	Sim
Embrague Embrayage Embraiagem	Sí Oui Sim	Sí Oui Sim	Sí Oui Sim
Motor Moteur Motor	GK170 4T OHV gasolina essence	GK205S 4T OHV gasolina essence	KM178FS 4T DIESEL
Cilindrada (cc) Cylindrée Cilindrada	168,3	201,9	296
Capacidad del depósito (L)	3,6	7	3,5
Capacité du réservoir			
Capacidade do depósito de combustível			
Arranque Démarrage Arranque	Manual autoenvolvente Lanceur manuel	Manual autoenvolvente Lanceur manuel	Eléctrico y manual autoenvolvente Électrique et lanceur manuel
Ancho de trabajo (cm)	60 - 90	60 - 90	
Largeur de travail (cm)			60 - 90
Largura de trabalho (cm)			
Peso Poids Peso (kg)	61,5	80	120

KPC
POWERED BY KIPOR



Juego ruedas neumáticas 400x8
Jeu de roues pneumatiques 400x8
Jogo de rodas Pneumáticas 400x8



Juego contrapesos 40kg
Jeu contre-poids 40kg
Jogo de pesos, para as rodas 40kg



Juego de bujes fijos hex. 22mm.
Jeu moyeux fixe hex. 22mm.
Jogo de ponteiras fixas hexagonais 22mm.




Arrancador de patatas
Arracheuse de pommes de terre
Arrancador simples de batatas



Arado de vertedera 1/4 V
Charrue 1/4 T
Charrua de volteio 1/4 V



Aporcador extensible
Butteur extensible
Arado regulável



Juego de ruedas metálicas 340x60
Jeu de roues métalliques 340x60
Jogo de rodas metálicas 340x60



Kit aporcador
Kit butteur
Kit arado

KIPOR
PURE TECHNOLOGY



Ruedas 500x10
Roues 500x10
Rodas pneumáticas 500x10



Contrapeso delantero
Contre-poids avant
Contrapeso frontal



Bujes
Moyeux
Ponteiras



Juego contrapesos 40kg
Jeu contre-poids 40kg
Jogo de pesos para as rodas 40kg



Arado reversible
Charrue réversible
Arado reversível



Cultivador 3 o 5 brazos
Cultivateur 3 o 5 bras
Escarificador de 3 ou 5 ferros



Arado vertedera 1/2V
Charrue giratoire 1/2 T
Charrua de 1/2 volta



Arrancador de patatas
Arracheuse de pommes de terre
Arrancador simples de batatas



Fresa trasera 65cm.
Fraise arrière 65cm.
Fresa traseira 65cm. (KGT510L)



Aporcador extensible
Butteur extensible
Arado regulável



Juego de bujes desplazable
Jeu de moyeux réglables
Jogo de ponteiras extensíveis



Enganche con casquillo
Crochet d'attelage
Engate regulável curto



Soporte graduable para accesorios
Support de fixation réglable pour accessoires
Engate regulável longo

Equipo de labor
Équipement de labour
Equipamento de trabalho



Fresa trasera
Fraise arrière
Fresa traseira

